

# 平成20年度病害虫発生予報第12号(3月予報)

<お知らせ> トマト黄化葉巻病の防除に関するお知らせがあります(裏表紙参照)。

## 今月のピックアップ

<http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=119>

## 疫病 (ドラセナ)

学名 : *Phytophthora nicotianae*



葉の病斑



生長点の芯枯れ



生態と被害

菌糸と遊走子嚢



素寒天培地上の菌叢

葉の先端や中間部の葉縁に水浸状の不定形病斑を生じる。病斑は、はじめ暗緑色であるがしだいに淡褐色に変わり、多湿状態であれば表面に白色菌叢を生じる。未展開の心葉や展開直後の新葉に発生が多い。遊走子嚢は無色で、乳頭突起を持ち、卵形～長円形。卵胞子は、淡橙色の球形で直径20～30μm、菌糸には隔壁がない。水媒伝染し、遊走子が降雨や灌水の飛沫などで飛散し、伝染源となる。多犯性で、オクラ、パパイア、パッションフルーツなどの他の作物へも被害をおよぼす。

### ☆ 予報の見方 ☆

- 1 発生予察情報は、前月の調査に基づき発生程度が「並」以上の病害虫を中心に掲載しています。「やや少」以下の病害虫については通常掲載していません。
- 2 「発生程度」は平年との比較を示しています。そのため、毎年その月で高い数値が続いた場合には、その月の「発生程度」は密度が高くて「並」として発表されます。前月との多少の比較はグラフを参考にしてください。