

平成20年度病害虫発生予報第4号(7月予報)

<お知らせ> ミスジミバエによるキュウリの被害について(本号第8頁参照)

今月のトピックス

<http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=119>

軟腐病(パパイヤ)

学名: *Phytophthora nicotianae*



立ち枯れ症状



主幹部に発生した病斑



菌糸と遊走子のう



根の腐敗

疫病菌により引き起こされる重要病害で、一般に多雨期の水はけの悪い園で多発する。本病菌は通常パパイヤの地上部を侵すが、根腐れ、苗立枯れを引き起こすことがある。本病はカンキツ、パッションフルーツ、グアバ、マンゴー等多くの果樹類をはじめ多種の植物を侵す。

登録農薬がないことから、圃場の排水を良好にし、発病株および罹病果実は伝染源となるので速やかに圃場から除去し、焼却処分等の耕種的防除を実施する。

☆ 予報の見方 ☆

- 1) 発生予察情報は、前月の調査に基づき発生程度が「並」以上の病害虫を中心に掲載しています。「やや少」以下の病害虫については通常掲載していません。
- 2) 「発生程度」は平年との比較を示しています。そのため、毎年その月で高い数値が続いた場合には、その月の「発生程度」は密度が高くて「並」として発表されます。前月との多少の比較はグラフを参考にしてください。