

令和5年台風第2号に係る 沖縄県災害警戒本部会議


日時：令和5年6月2日(金) 13:30～
場所：県庁6階第2特別会議室

次 第

- 1 開 会
- 2 各部局からの報告事項等

※マスコミフルオープン

6F 第2特別会議室



知事メッセージ

台風第2号は、5月31日から先島諸島を暴風域に巻き込み、沖縄本島地方は6月1日午後からかなり接近し、2日明け方にかけて通過した後、大東島地方の北の海上を東北東へ進んでおります。

台風の勢力が弱まり、暴風域はなくなったものの、沖縄本島地方及び大東島地方は、まだ強風域に入っております。突然の強風で転倒することのないよう、足元には十分お気を付け下さい。

また、波浪に関する警報は、まだ発表中です。波の高い状況は続いておりますので、しばらくは海に近づいたり、海でのレジャーはお控え下さいますようお願いいたします。

おケガをされた方には心からお見舞い申し上げます。県内の被害については、引き続き調査し、復旧に向け適切な対応を進めてまいります。

台風シーズンはこれからです。

県民の皆様には、引き続き台風への事前の備えや台風接近時における不要不急の外出を控えるといった被害防止への取り組みをお願いいたします。

令和5年6月2日

沖縄県知事 玉城 デニー

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
【知事公室】

項目	内容
1. 被害の状況	(1) 人的被害 (いずれも強風にあおられ転倒) ・重傷者1 (西原町) ・軽傷者7 (西原町、宮古島市、那覇市5) (2) 住家及び非住家被害 なし (3) その他 ・倒木による車両破損 (恩納村)
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	(1) 災害警戒本部設置 (5月31日16時00分より) (2) 知事メッセージ 県ホームページに掲載し、県民への注意喚起を行った。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	被害状況について、引き続き把握に努める

※各部署で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年6月2日 8時00分 速報

令和5年台風第2号 被害状況

1. 人的被害

(1) 重傷者	1	人	西原町(80代女性、風にあおられて転倒した疑い。頭部外傷、意識朦朧。)
(2) 軽傷者	7	人	西原町(80代の女性、強風にあおられて転倒し左足の痛み、意識清明。) 宮古島市(80代の男性、強風にあおられて転倒。顔面、膝の擦過傷) 那覇市(60代女性、強風にあおられ転倒後左太ももの痛み、外傷出血なし) 那覇市(60代男性、バイクが煽られ転倒し左足首の痛み、出血なし) 那覇市(70代男性、自転車で転倒、左足の痛みを訴え) 那覇市(70代女性 風にあおられ転倒、起立困難) 那覇市(60代男性 風にあおられ自転車で転倒、肋骨の痛み)

2. 避難

(1) 避難所開設	7	市町村	19	箇所	(最大	31	市町村	85	箇所 ※ 1日12時 現在)	
(2) 避難者数	33	世帯	41	人	7	箇所(最大	73	世帯	86	人 ※ 1日18時 現在)
ア 避難指示	0	件								
イ 高齢者等	3	件								

3. 住家被害

(1) 床上浸水	-	件
(2) 床下浸水	-	件
(3) 全壊	-	件
(4) 半壊	-	件
(5) 一部破損	-	件

4. 非住家被害

(1) 倒壊・全壊	-	件
(2) 半壊	-	件
(3) 一部破損	-	件
(4) 浸水	-	件

5. 船舶被害

-	件
---	---

6. 車両被害

-	台
---	---

7. 土砂崩れ

-	件
---	---

8. 停電

1,950 戸	本島北部1100戸、本島中部380戸、本島南部470戸
---------	-----------------------------

9. 道路損壊等

-	件
---	---

10. その他

-	件	・通信関係大きな被害はなし(名護市でネット回線の障害報告が1件) ・倒木(石垣市ほか) ・倒木に伴う車両破損(恩納村)
---	---	---

11. 特記事項

【5月30日0時から6月2日4時までの最大瞬間風速】(6月2日4時51分現在)

宮古島市下里	5月31日	23時30分	31.0m/s
下地島空港	5月31日	21時25分	29.3m/s
石垣市 盛山(新石垣空港)	5月31日	19時14分	31.4m/s
竹富町 大原	5月31日	1時15分	30.1m/s
久米島町謝名堂	6月1日	05時05分	28.4m/s
那覇市樋川	6月1日	22時14分	31.3m/s
渡嘉敷村	6月1日	19時31分	31.8m/s
南城市 糸数	6月1日	20時43分	32.9m/s
うるま市宮城島	6月1日	23時24分	32.7m/s

【5月30日0時から6月2日4時までの降水量】(6月2日4時51分現在)


石垣市登野城	53.0ミリ
宮古空港	64.0ミリ
国頭村比地	152.0ミリ

・6/1木17時時点で、宮古及び八重山地方で大きな被害情報はなし

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
【総務部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【県庁舎・施設関係】 ○公文書館 1階駐車場掲揚ポール3本のうち、中央の1本について 固定ネジが折れて不安定になっており、倒れる恐れがある。</p> <p>その他被害情報なし。</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<p>【県庁舎・施設関係】 ○公文書館 周辺に立ち入らないよう三角コーンを立てている。本日中に業者対応予定。</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>【県庁舎・施設関係】 ○公文書館 引き続き周辺へ立ち入りを禁止し、業者にて修繕を行う。</p> <p>引き続き情報収集に努め、被害が確認された場合は適切な対応を行う。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。



2023/06/02 09:07

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
 【企画部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>交通関係</p> <p>1. 航空交通(県内離島航空路) 運航状況</p> <p>○5月31日(水) 9:00時点 (1)全便欠航 石垣-宮古、那覇-下地島、石垣-与那国 (2)一部欠航 那覇-宮古、那覇-石垣、那覇-久米島、那覇-与那国</p> <p>○6月1日(木) 9:00時点 全便欠航</p> <p>○6月2日(金) 9:00時点 (1)全便欠航 那覇-南大東、那覇-北大東、北大東-南大東 (2)一部欠航(午後15時から運航予定) 那覇-宮古、那覇-石垣、那覇-久米島、那覇-与那国、宮古-石垣、 宮古-多良間、那覇-下地島</p> <p>2. 海上交通(県内離島航路) 運航状況</p> <p>○5月31日(水) 9:00時点 ・本島周辺離島 (1)全便欠航:久米島航路、渡名喜航路、座間味航路、渡嘉敷航路、粟国航路、津堅航路 久高航路 (2)一部欠航:水納航路 (3)通常運航:伊平屋、伊是名</p> <p>・宮古/八重山圏域 (1)全便欠航:宮古(大神航路、多良間航路) 八重山(船浮航路/竹富地区航路、与那国航路) (2)一部欠航:なし</p> <p>○6月1日(木) 9:00時点 ・本島周辺離島 (1)全便欠航:伊平屋、伊是名、伊江、水納航路、津堅航路、久高航路、粟国航路、 久米島航路、渡名喜航路、座間味航路、渡嘉敷航路、大東 (2)一部欠航:なし (3)通常運航:なし</p> <p>・宮古/八重山圏域 (1)全便欠航:宮古(大神航路、多良間航路) 八重山(船浮航路/竹富地区航路、与那国航路) (2)一部欠航:なし</p> <p>○6月2日(金) 9:00時点 ・本島周辺離島 (1)全便欠航:伊平屋、伊是名、伊江、水納航路、津堅航路、久高航路、粟国航路、 久米島航路、渡名喜航路、座間味航路、渡嘉敷航路、大東航路 (2)一部欠航:なし (3)通常運航:なし</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・宮古/八重山圏域 <ul style="list-style-type: none"> (1)全便欠航:宮古(大神航路、多良間航路) 八重山(与那国航路) (2)一部欠航:八重山(竹富地区航路)※午前は全便欠航、午後は運航未定 (3)通常運航:船浮航路 <p>※与那国航路(週2回:石垣発火・金/与那国発水・土)は6/4(日)に臨時便(石垣発)の運航予定</p> <p>3. 陸上交通(路線バス) 運行状況</p> <p>○5月31日(水) 9:00時点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本島周辺離島 <ul style="list-style-type: none"> (1)全便運休:とかしき観光バス ・宮古/八重山圏域 <ul style="list-style-type: none"> 全便運行 <p>○6月1日(木) 10:00時点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本島 <ul style="list-style-type: none"> 主要4社は、12:00より全便運休 ・本島周辺離島 <ul style="list-style-type: none"> 全便運休 ・宮古/八重山圏域 <ul style="list-style-type: none"> 全便運休 <p>○6月2日(金) 9:00時点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本島 <ul style="list-style-type: none"> (1)全便運休:東村営バス (2)運行再開:主要4社(始発より)、平安座総合開発(10:00より)ほか ・本島周辺離島 <ul style="list-style-type: none"> (1)全便運休:栗園村営バス (2)運行再開:上記ほか(始発より) ・宮古 <ul style="list-style-type: none"> (1)全便運休:多良間村営バス (2)運行再開:上記ほか(始発より) ・八重山 <ul style="list-style-type: none"> (1)全便運休:コハマ交通、竹富島交通 (2)運行再開:上記ほか(石垣島本島、6月1日13:00より)
<p>2. (1)に対する) 現在の取組状況及び課題など</p>	<p>県内の関係交通機関(離島航空路、離島航路及び離島の陸上交通)から台風による欠航状況等について情報を収集した。</p>
<p>3. 今後の対応方針(実施計画)</p>	<p>引き続き、県内の関係交通機関から台風による被害状況等について情報を収集する。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況 【企画部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>情報・通信関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 沖縄セルラー電話(6/2(金)9時現在) au基地局3局停波中:うるま市石川東恩納第3(6/1 21:14~) 渡嘉敷村渡嘉敷北中継(6/2 05:48~)、うるま市宇宇堅(6/2 07:08~) ※ <u>近隣基地局からの電波でカバーされているため、大きな影響はない。</u> auひかりちゅら 6/2 9時現在、停電や断線により944契約者に影響 ○ OTNet(6/2(金)6時現在) 名護市(1箇所)及びうるま市(1箇所)、計2回線で通信断 ○ 沖縄県総合行政情報通信ネットワーク 本部中継局 6/1 22:38~ 停電中により、非常用発電機稼働中 <p>障害解消</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 沖縄県総合行政情報通信ネットワーク 乙羽中継局 6/1 15:51から6/2 00:10までの間、複数回停電(約17分間、非常用発電機稼働) 渡嘉敷中継局 6/1 10:23から10:35までの間、複数回停電(約3分間、非常用発電機稼働) 宮城中継局 6/1 20:28停電 → 6/2 09:21復電(約13時間、非常用発電機稼働) 東中継局 6/2 00:44停電 → 00:45復電(約3分間、非常用発電機稼働) ○ CORAL21ネットワーク 恩納村役場 LGWAN回線断(6/1(木)15:56~21:06) 東村役場 6/1 15:03から6/2 00:45までの間、複数回停電(約2分間、非常用発電機稼働) 伊平屋村役場 6/1 23:12停電 → 23:21復電(約9分間、非常用発電機稼働) 伊是名村役場 6/1 23:12停電 → 23:21復電(約9分間、非常用発電機稼働) 金武地区消防 6/1(木)21:39停電 → 21:44復電(約5分間、非常用発電機稼働)
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	<ul style="list-style-type: none"> ○ 沖縄セルラー電話、OTNet 天候回復後、現地確認・復旧対応を行う予定 ○ 沖縄県総合行政情報通信ネットワーク、CORAL21ネットワーク CORAL21ネットワークの障害については、現地確認のうえ原因を究明する。 引き続き市町村、防災関係機関、通信・放送事業者と連携し、情報収集に努める。
3. 当面の対応方針(実施計画)	<ol style="list-style-type: none"> 1 市町村、防災関係機関、通信・放送事業者と連携し、情報収集に努める。 2 当課所管の施設やネットワークの障害が発生した場合は、早期の原因究明及び復旧対応に努める。 3 非常用発電機の稼働可能時間を管理し、停電の長期化が予想される際は、燃料の給油体制を構築する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況 【企画部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>離島関係 食料品等物資の状況（市町村からの聞き取り） 先島地域の離島を中心にスーパー等での品薄となっている状況が報道されており、市町村等から聞き取った状況は以下のとおり。 （6月2日（金）9時30分時点）</p> <p>○先島小規模離島（多良間村、竹富町、与那国町） ・台風の間、食料品等物資の不足について住民からの相談はない。 ・現在もフェリーは欠航しているが、店舗に在庫もあり、特に心配はないものと考えている。</p> <p>○遠隔離島（北大東村、南大東村） ・台風に備えて住民も備蓄しており、1週間程度であれば問題ない。 ・卵、野菜、牛乳等の生鮮食品については、フェリー欠航後に飛行機で入荷している。 ・現在店舗での一部欠品はあるが、取り急ぎの問題はなく、住民等からの相談はない。</p> <p>○本島周辺小規模離島（うるま市（津堅島）、南城市（久高島）、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村） ・食料品等の不足や、関連した住民からの相談はない。 ・肉、野菜などの生鮮食品の欠品はあるが、取り急ぎの問題はないと考えている。</p> <p>県土保全条例関係 ○現在、開発許可を出している9カ所のうち、現時点で報告があった1箇所については被害等なし。</p>
2. （1に対する）現在の取組状況及び課題など	<p>○台風によるフェリー等の欠航により物資不足が心配される小規模離島を中心に、各市町村役場から情報収集した。</p>
3. 当面の対応方針（実施計画）	<p>離島関係 ○南北大東村については、台風等の影響により航路が長期間欠航する場合において、食品等を航空機で輸送する費用を補助する『緊急時生活物資航空機輸送費補助事業』を企画部で実施しているところであり、今回の台風2号による欠航についても同補助が活用できる見込であるため、今後市町村と連携し、食料品等の価格高騰が生じないよう対応する予定。</p> <p>○その他の離島については、今回防災危機管理課からの依頼を受け、急遽情報収集を行ったが、今後の台風については、部局間の連携を整理する必要がある。</p> <p>県土保全条例関係 ○一部、現場確認未実施箇所については、今後パトロール実施後に状況報告を受ける予定。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
【環境部】

項目	内容
1. 被害の状況	環境部に関連する被害報告なし。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	引き続き情報収集を行う。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<ul style="list-style-type: none">○ 各市町村及び一部事務組合に対し、管理している廃棄処理物施設等の台風による被害について情報収集を行う。○ その他、所管施設等に被害の発生がないか、情報収集を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
【子ども生活福祉部】

項目	内容
1. 被害の状況	特になし(情報収集中)
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	引き続き情報収集を行う。
3. 当面の対応方針(実施計画)	(1) 食料・飲料水など備蓄物資の状況 (別紙資料のとおり) ○ 県及び各市町村では、アルファ化米などの食料、飲料水を備蓄しており、災害救助法が適用された場合に供給する。 ○ 小規模の離島においても、各町村において食料及び飲料水を備蓄している。 (2) 県では、市町村が甚大な被害を受け、備蓄した物資の提供・調達が困難になった場合等に備え食料等を備蓄している。 (3) 災害救助法適用の災害において、市町村から救援物資の要請があった場合は、必要物資を供給するなど対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況 【保健医療部】

項目	内容
1. 被害の状況	①八重山保健所1階、入り口付近廊下の雨漏り(新規箇所) ・その他被害報告無し。
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	①雨漏りは止まっており、床の拭き上げは完了している。原因についてはこれから確認を行う予定。
3. 当面の対応方針(実施計画)	①修繕方法等を検討する。 ・引き続き状況の確認に努めます。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況 【農林水産部】

項目	内容
1. 被害の状況	現在、農林水産業被害報告体制に基づく被害報告は無し。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	現在、各地区の出先機関等で被害調査を行っており、状況の把握に努めている。 八重山地域は、昨日6月1日(木)の午後から調査を開始、宮古地域及び沖縄本島地域は、6月2日(金)の午前から調査を開始している。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き、適宜、市町村等と連携し、被害状況の詳細について把握を行うとともに、被害対策や早期復旧に努める。 生産者等への支援が行えるよう相談窓口の設置。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
 【商工労働部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p><u>1 停電状況(6月2日8:51現在)</u> 県内全域:1,430戸 ○内訳 本島北部: 950戸 本島中部: 380戸 本島南部: 110戸 久米島・慶良間地方: - 宮古地方: - 八重山地方: - 大東地方: - ※四捨五入の関係で合計が含まない場合がある。</p> <p><u>2 高圧ガス・LPガス</u> 現時点ではなし。関係団体から情報収集中</p> <p><u>3 商工労働部所管施設</u> IT津梁パーク、情報通信センターの両施設で空調機の停止あり。 予備機の稼働で施設の運営に支障なし。</p>
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	<p><u>1 停電状況</u> ○停電復旧の見込み 本島北部:事業者において確認中 本島中部:6/2昼中 本島南部:6/2昼中 久米島・慶良間地方:- 宮古地方:- 八重山地方:- 大東地方:-</p> <p><u>2 高圧ガス・LPガス</u> 引き続き、関係団体から情報収集</p>
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p><u>1 停電状況</u> ○情報収集を継続しつつ、状況を注視する。</p> <p><u>2 高圧ガス・LPガス</u> 引き続き、関係団体から情報収集</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
【出納事務局】

項目	内容
1. 被害の状況	特になし
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	特になし
3. 当面の対応方針 (実施計画)	被害状況については引き続き情報収集に努め、指定金融機関との調整及び緊急支払いの発生した場合に備え、必要な体制を整えます。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
【病院事業部】

項目	内容
1. 被害の状況	現時点では被害報告なし。
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	引き続き、被害状況の情報収集に努める。
3. 当面の対応方針(実施計画)	引き続き、被害状況の情報収集に努め、被害が確認された際は、速やかに補修・修繕等を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況 【土木建築部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【河川関連】</p> <p>①報得川について(被害状況) 現時点で、水害等の被害報告なし。 ②その他の県管理河川においても、現時点で被害報告なし。</p> <p>【道路関連】</p> <p>①宮古島:国道390号で倒木1カ所あり。 ②石垣島:新川白保線(県道211号線)で倒木1カ所あり。</p> <p>【都市モノレール関連】</p> <p>①赤嶺駅 6/1 赤嶺駅交通広場のバス停上屋の雨どいが落下した。</p> <p>【都市公園関連】</p> <p>①奥武山公園、平和折念公園、浦添大公園、海軍壕公園、名護中央公園にて、倒木等あり。</p> <p>【空港、港湾、その他の施設等】</p> <p>①現時点で被害報告なし。</p>
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	<p>【河川関連】</p> <p>①報得川について(台風対策の状況) 今回、東風平中学校における水位情報収集のため、水位計、WEBカメラ、回転灯等 を設置(R5.5.8)しており、設定した水位(氾濫危険水位等)に達した場合は、回転灯 により生徒や付近への周知に加え、登録した関係者へメールで連絡されるように 設定されている。</p> <p>【道路関連】</p> <p>①宮古島:車両及び歩行者への影響がないよう応急対応済み。6/2午後撤去予定。 ②石垣島:6/1 14時に倒木撤去済み。(対応完了)</p> <p>【都市モノレール関連】</p> <p>①赤嶺駅 南部土木事務所に依頼し、外れた雨どいを撤去した。(対応完了)</p> <p>【都市公園関連】</p> <p>①伐採・清掃作業による園路確保、立ち入り制限による安全確保</p>
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>【河川関連】</p> <p>①報得川について(氾濫箇所に係る浚渫工事の状況) 河積を阻害している箇所について、優先度の高い区間から概ね除去作業を完了して いる。引き続き、作業を継続するとともに、事業区間下流から拡幅工事を実施して いく。</p> <p>【道路、都市モノレール、空港、港湾、その他の施設等】</p> <p>①引き続き、情報収集に努め、被害が確認できれば迅速な対応に努めていく。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況 【文化観光スポーツ部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>1 文化観光スポーツ部関連施設被害状況 なし [沖縄コンベンションセンター、万国津梁館、博物館・美術館、県立芸術大学 沖縄空手会館、奥武山総合運動場]</p> <p>-【沖縄県観光案内所】(6/2(金) 9:00時点) ※建物被害なし。 台風に関する問い合わせ:5件(内、ホテル案内1件) 主な問い合わせ内容:①飛行機の欠航に伴いホテルを探したい ②空港閉鎖状況の問い合わせ ③交通機関・施設に関する問い合わせ</p> <p>-観光客の状況(6/2(金) 9:00時点) (1) 那覇空港・釧路空港等の滞留者なし (2) 欠航便情報 【航空便(県外路線)】 5月31日 欠航便 36便、影響人数 2,614人 6月1日 欠航便 214便、影響人数 24,413人 6月2日 欠航便 78便、影響人数 8,394人 ※6/2(金) 9:00時点までに台風時観光客対策協議会本部(OCVB・県)への 報告分のみ集計。 【クルーズ船】なし (3) 那覇空港 TACOの運営体制:通常営業</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>【現在の取組状況】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 文化観光スポーツ部関連施設の状況把握 2 那覇空港観光案内所等において宿泊所の案内や台風等の情報提供 3 TACOの運用状況把握 4 OCVB観光Webサイト(おきなわ物語)・SNS(Twitter)等による台風情報及び空路・海路・陸路における状況等の情報発信 5 台風時観光客対策協議会本部(OCVB・県・関係団体)による、航空会社など関係機関と連絡調整、情報収集 6 欠航便及び欠航による影響人数の情報収集
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>引き続き、台風の被害状況や観光客への影響の把握等を行う。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
【企業部】

項目	内容
1. 被害の状況	<ul style="list-style-type: none">○水運用に係る被害なし。○1施設が停電・自家発電設備給電をしている。(10:11復電)○そのほか各施設停電・自家発電設備給電があったが全て復電している。○建設工事現場の被害なし。
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<ul style="list-style-type: none">○停電施設について、沖縄電力へ早期復旧を依頼する。 (6/2 11:00に自家発電設備給電から買電に切り替えた)
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<ul style="list-style-type: none">○警戒態勢を維持し、引き続き水需要を注視する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況 【教育部】

項目	内容
1. 被害の状況	・現時点(令和5年6月2日9時)で学校施設、児童生徒に関する被害報告無し。
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	
3. 当面の対応方針(実施計画)	・引き続き、各市町村教育委員会、各幼小中学校、各県立学校、各教育事務所等に対して児童生徒の被害状況報告を求める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
 【警察部】

項目	内容
1. 被害の状況	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6月2日午前9時現在、台風2号に関する110番件数は、35件。 主な通報内容は <ul style="list-style-type: none"> ・信号機の滅灯 ・倒木により、道路が塞がれ通行できない ・電線が切れて垂れ下がり、危険 という内容。 関係機関と連携し、倒木を移動させるなどして解消。 ○ 警察把握の人的被害は、軽傷3件。 いずれも、風にあおられて転倒し負傷したもの。 ○ 交通安全施設等 <ul style="list-style-type: none"> ・信号機滅灯 16件 ※13件復旧済み ・道路標識 1件 ※復旧済み
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>関係機関との連携の上、被害情報の収集及び県民の安全確保のための必要な措置を講じる。</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>関係機関との連携の上、被害情報の収集及び県民の安全確保のための必要な措置を講じる。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風2号に係る被害及び対応状況 【北部地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>■被害が確認された路線</p> <p>①県道234号線(漢那松田線) 被害内容:倒木 交通状況:撤去済 6/2 8:30</p> <p>②県道14号線(6.2kp)(東村有銘) 被害内容:倒木 交通状況:片側→撤去済 6/2 8:40</p> <p>③県道71号線(名護市大北) 被害内容:倒木 交通状況:対応済 6/2 10:10</p> <p>④県道18号線(名護市名護) 被害内容:倒木 交通状況:法面に倒木→対応指示済</p> <p>⑤国道505号(名護市仲尾) 被害内容:倒木 交通状況:撤去済 6/2 10:00</p> <p>⑥国道505号(今帰仁村湧川) 被害内容:倒木 交通状況:対応指示済</p> <p>⑦県道123号線(今帰仁村具我山) 被害内容:倒木 交通状況:片側→対応指示済</p> <p>⑧国道331号(大宜味村屋古) 被害内容:倒木 交通状況:片側→対応指示済</p> <p>⑨国道331号(大宜味村大保) 被害内容:倒木 交通状況:片側→対応指示済</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>①～③、⑤:対応済み ④、⑥～⑨:対応指示済み</p>
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>6/1 10:30 県道179号線 野甫大橋 通行止め 6/1 13:00 県道14号線 通行止め 6/2 5:30 県道179号線 野甫大橋 通行止め解除 6/2 9:00 県道14号線 通行止め解除</p> <p>今後とも引き続き、被害状況等の確認を行っていく。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年 台風第2号に係る被害及び対応状況
 【中部地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【管内の状況】 特になし</p> <p>【管轄市町村の状況】 ①宜野湾市－倒木1件(野嵩公民館近く) ②浦添市－大規模被害特になし ③沖縄市－倒木2件(知花の歩道、馬場緑地公園内)、風に煽られ1名ケガ ④うるま市－特になし ⑤読谷村－倒木2件(宇座グラウンド、上地の住宅) ⑥中城村－南上原住宅街にて木柱1本倒れる。人的被害なし 奥間の住宅地にて水道管分岐部分が破裂 ⑦西原町－町で把握する被害なし。(消防から防災システムへの入力2件あり) ⑧北谷町－保険相談センター敷地内の木が道路へ倒木。 ⑨嘉手納町－特になし ⑩北中城村－特になし</p>
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	<p>【管内の取組状況】 現場パトロールを実施し、被害状況を確認中。</p> <p>【管轄市町村の取組状況】 ①撤去済。 ③倒木は撤去済。ケガは軽傷。 ⑤撤去に向け村都市計画課へ引き継ぎ済み。 ⑥木柱は村職員にて対応済み。 水道管は水を止める応急処置を行った後、上下水道課へ引継ぎ済み。 ⑧撤去済</p>
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>現在、現場を調査中。</p> <p>引き続き情報収集を実施し、新たな情報が入り次第報告。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
 【南部地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【市町村の被害状況】 人的被害6件、倒木16件、カーブミラーの破損3件、トレーハウス屋根めくり上がり1件、屋根の被害1件 (内訳) 郡巖市: 人的被害6件(転倒による) 糸満市: 倒木4件、カーブミラーの破損 豊見城市: 倒木2件、トレーハウス屋根がめくれ上がり(与根)。 南城市: 倒木7件 与那原町: 倒木1件(与那原小学校)、家屋の被害(トタン屋根、雨戸の破損) 八重瀬町: カーブミラーの破損2件、倒木2件</p> <p>【土木関係の被害状況】 ・道路: 糸満与那原線(県道77号線)等3路線(南部): 倒木(3箇所)。 ・河川: なし。 ・港湾: なし。</p> <p>【農業関係の被害状況】 9時現在、被害情報等なし。現在被害状況調整中</p> <p>【福祉・医療保健関係の被害状況】 9時現在、被害情報等なし。</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>【土木関係】 ・道路: 1箇所: 6月1日23時に撤去済み。2箇所: 車両接触の情報があり、現場確認中。 ・河川: なし。 ・港湾: なし。</p>
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>【土木関係】 ・新たな被害報告があれば、応急処理業者等に早急に対応を指示するなど、適切に対応する。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
【宮古地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	80代男性強風にあおられ転倒、顔面擦過傷、両膝擦過傷受傷
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	なし
3. 当面の対応方針(実施計画)	情報収集を継続する

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第2号に係る被害及び対応状況
 【八重山地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【人的被害】 なし</p> <p>【住家被害】 なし</p> <p>【道路被害】 5/31 19:40にサザンゲートブリッジ閉鎖</p> <p>【避難所・避難者】 ○石垣市 避難所:2箇所(健康福祉センター、結い心センター) 避難者数:11名 健康福祉センター(4世帯4名) 結い心センター(4世帯7名) ○竹富町 避難所:19箇所 避難者数:0名</p> <p>【倒木】計3件 ○県道 ・新川白保線(県道211号線) ・国道390号宮良橋付近 ○市道 ・野呂水2号線入口付近</p> <p>【停電】 ・石垣市(川平・崎枝地域)で10戸程度の停電あり(6/1 08:00確認時)</p> <p>【交通機関】 ○フェリー(6/2 9:00時点) 八重山観光フェリー:西表上原・鳩間航路は終日欠航。その他の便は午後から一部再開。 安栄観光:西表上原・鳩間航路は終日欠航。その他の便は午前欠航、午後未定。 ○バス(6/2 9:00時点) 通常運行中</p> <p>【その他】 (生活福祉班) 「有料老人ホームシルバーホームいちのほし」で水漏れ (医療衛生班) 八重山保健所玄関で雨漏り</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>【道路被害】 サザンゲートブリッジ:6/1 12:19に規制解除</p> <p>【避難所・避難者】 ○石垣市 避難所は6/1 13:00時点ですべて閉所、避難者帰宅済み ○竹富町 避難所は6/1 12:07時点ですべて閉所</p> <p>【倒木】 ・新川白保線(県道211号線) 6/1 14:00撤去済み ・国道390号宮良橋付近 6/1 撤去済み ・市道野呂水2号線 5/31 撤去済み</p> <p>【停電】 復旧済み</p>
3. 当面の対応方針	<p>○管内の県出先機関や3市町村、防災関係機関と連携しながら、情報収集に努める。 ○引き続き各交通機関の運行状況の確認を行う。 ○八重山地方本部各班所要の体制にて対応を行う。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。