

令和5年台風第6号に係る第2回沖縄県災害対策本部会議
議事概要

- 1 開催日時 令和5年8月3日(木) 14時00分～14時55分
- 2 開催場所 県庁6階 第2特別会議室
- 3 出席者 本部長、各本部員

4 議事

①台風第6号に関する情報について

- ・沖縄気象台が、別添資料に基づき説明を行った。

②各部局からの報告事項等

- ・各本部員が、現時点で把握している被害情報等を報告した。
(別添資料のとおり)

③資料外の発言

知事公室 : 8月7～9日に実施予定の美ら島レスキューは、
台風の影響により実施を見送ることとする。

総務部 : 離島市町村で、現地の電気事業者駐在員だけでは
停電に関する対応ができない。人員・資機材の搬
送が必要だが海がしけており困難。事業者との協
議結果によっては災害派遣も視野に入る。

保健医療部 : 11病院で停電。自家発電による対応をしており、
燃料の確保に関しても現在は間に合っている。
在宅で人工呼吸器を使用中の難病患者について、
停電に備えてバッテリー、家庭用発電機の貸与を
実施中。

血液製剤に関して、福岡で製造し航空機にて本日
午後輸送いただける見込み。

文化観光スポーツ部：観光客向けにWeb上で様々な情報発信をしているところだが、電話対応ができるような体制を整える必要があるという声があるため、検討していく。また、観光客の一時避難所の必要性や、帰宅困難者の状況確認など今後確認していく。

④本部長からの指示

- ・各部局長は、安全を確保しつつ、引き続き被害状況の把握に努めること。

⑤知事メッセージ

- ・本部長が、別添の「知事メッセージ」を発信した。

令和5年8月25日

知事公室防災危機管理課


令和5年台風第6号に係る 第2回沖縄県災害対策本部会議

日時：令和5年8月3日(木) 14時00分～
場所：県庁6階第1・第2特別会議室

次 第

- 1 開 会
- 2 台風第6号に関する情報について
説明者：沖縄気象台 次長
計盛 正博（かずもり まさひろ）氏
- 3 各部局からの報告事項等
- 4 知事メッセージ

※マスコミ公開は、フルオープン



令和5年台風第6号 被害状況

1. 人的被害
 - (1)死者 0 人 ※死者1名、台風によるものか確認中
 - (2)行方不明 0 人
 - (3)重傷者 3 人
 - ・金武町70代男性 台風対策中に飛来物により顔面負傷
 - ・うるま市西原強風 飛ばされそうになるトタンを固定しようとした際に、コンクリートブロックで負傷。左下肢支損 不完全切断
 - ・宜野湾市20代男性が作業中に風にあおられ転倒。右腕骨折。
 - (4)軽傷者 28 人
2. 避難所開設
 - (1)避難所開設 39 市町村 93 箇所 (最大 39 市町村 95 箇所 ※2日18時 現在)
 - (2)避難者数 426 世帯 778 人 (最大 426 世帯 778 人 ※2日18時 現在)
 - (3)避難指示 17 件
 - (4)高齢者等避難 19 件 ※最大 0
3. 住家被害
 - (1)床上浸水 件
 - (2)床下浸水 件
 - (3)全壊 件
 - (4)半壊 件
 - (5)一部破損 件

※沖縄市(自宅瓦屋根が強風により吹き飛んだ)
※那覇市、宜野湾市
4. 非住家被害
 - (1)倒壊・全壊 件
 - (2)半壊 件
 - (3)一部破損 1 件
 - (4)浸水 件

※南風原町(プレハブ小屋の飛散)
5. 船舶被害 件
6. 車両被害 台
7. 土砂崩れ 件
8. 停電 197,220 戸
9. 道路損壊等 件
10. その他 2 件
 - 北大東村で光ケーブル破壊、ループ化区間のため通信は可能
 - 伊江島-伊平屋島間の通信ケーブル破壊。ループ化区間のため通信に支障
11. 特記事項
 - ・消防より、台風被害と確定していない事項に関しては、件数に計上しないよう指示がございましたので、大宜味村の死者に關して現時点では件数に計上しておりません。
 - 警察と市町村で事実確認を確認次第、計上するか判断することとなっております。

台風第6号に係る被害及び対応状況
【01 知事公室】

項目	内容
1. 被害の状況	(基地対策) ○米軍施設関係: 沖縄防衛局へ照会中 (※うるま市にて米軍レーダー破壊との報道あり、併せて確認中)
2. (1)に対する現在の取組状況及び課題など	(基地対策) ○米軍施設関係 米軍関連施設の被害状況について、沖縄防衛局と連携して引き続き情報収集を行う。
3. 当面の対応方針(実施計画)	(基地対策) ○米軍施設関係 台風の影響状況等について、把握に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況
【02 総務部】

項目	内容
1. 被害の状況	本庁舎、各合同庁舎を含む総務部管轄の建物等について、雨漏り、倒木等の被害は見られるものの特に大きな被害はなし。
2. (1)に対する現在の取組状況及び課題など	管理委許業者、職員で対応中。
3. 当面の対応方針(実施計画)	引き続き情報収集に努め、被害が確認された場合は適切な対応を行う。

※各部署で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況
【03 企画部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>(1) 通信・放送関係</p> <p>① 沖縄県総合行政情報通信ネットワーク 8中継局、6端末局※、計15箇所において、停電のため非常用発電機を稼働中 ※ 端末局・・・県出先機関、市町村役場、消防署など端末が設置されている箇所</p> <p>② 沖縄CORALネットワーク 停電等の影響により、県出先機関26機関において、ネットワーク接続できない状況</p> <p>③ 民間通信事業者の被害状況 ・NTT西日本沖縄支店 北大東村内及び伊江島～伊平屋島間の光ケーブルが断線 (通信網はルーブリック化されているため、現時点で県民への影響はない。) ・携帯事業者(NTTドコモ、沖縄セルラー、ソフトバンク) ・沖縄本島及び本島周辺離島の一部エリアにおいて、サービスが利用しづらい状況</p> <p>④ 停電による基地局停波が原因と思われる。 ・auひかりゆら等々のインターネット通信サービス 外線断の影響により、一部地域でサービスが利用しづらい状況</p> <p>(2) 公共交通関係</p> <p>① 航空交通(県内離島航空路) ・8月3日(木) 9:00時点 全便欠航 (参考)現時点、8/4(金)も県内離島路線は全便欠航予定、臨時便の予定もなし</p> <p>② 海上交通(県内離島航路) ・全便欠航</p> <p>③ 陸上交通(路線バス) ・全便運行: 8 一部運行: 1 全便運休: 21 ※一部バス停破壊(調査中)</p> <p>(3) 南・北大東の食料品等物資の状況 ・7/19(水)以降入港がなく、島内の店舗では生鮮食品を中心に不足が見られる。 (ドックの為、臨時便を7/26(水)に予定していたが、時化により欠航) ・臨時便が欠航となったことを受け、南大東村は7/26(水)～7/28(金)、北大東は7/26(水)～7/30(日)において、航空機(RAC定期便)により生活物資の輸送を行った。 ・生鮮食品や乳飲料は入荷後すぐにほとんどが売り切れ、現時点では欠品、インスタント食品等も品薄状態となっているが、冷凍食品、缶詰等長期保存が可能な食品は在庫あり。 ・運航が再開され次第、航空機輸送を再開する予定。 ・なお、阿村から住民に対し、普段から台風に備え事前の備蓄を呼びかけており、現時点において住民から役場への相談等はない。</p>

台風第6号に係る被害及び対応状況
【04 環境部】

<p>2. (1)に対する現在の取組状況及び課題など</p>	<p>(1)通信・放送関係 ・現在、原因調査・復旧作業中</p> <p>(2)公共交通関係 ・県内の関係交通機関(離島航空路、離島航路及び離島の陸上交通)から台風による欠航状況等について情報を収集した。</p> <p>(3)南・北大東の食料品等物資の状況 ・7/26以降の航空機による物資輸送については、緊急時生活物資航空機輸送費補助事業が適用される。</p>
<p>3. 当面の対応方針(実施計画)</p>	<p>(1)通信・放送関係 ・当該所管の施設やネットワークの障害が発生した場合は、早期の原因究明及び復旧対応に努める。 ・中継局の非常用発電機の稼働可能時間を管理し、停電の長期化に備え、燃料の給油体制を構築した。</p> <p>(2)公共交通関係 ・県内の関係交通機関(離島航空路、離島航路及び離島の陸上交通)から台風による欠航状況等について情報を収集した。</p> <p>(3)南・北大東の食料品等物資の状況 ・南北大東村については、台風等の影響により航路が長期間欠航する場合には、食料品等を航空機で輸送する費用を補助する「緊急時生活物資航空機輸送費補助事業」を企画部で実施しているところであり、今回の欠航についても同補助が活用できることから、市町村と連携し、適切に対応していく。</p>

※各部署で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

項目	内容
<p>1. 被害の状況</p>	<p>【沖縄県平和創造の森公園】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・8月3日(水)午前9時時点で停電が継続中である。 ・園内において複数の倒木、落枝等がある(お手桶え木は被害無し) ・管理事務所ビロテイの簡易木製欄(指定管理者設置)が破損している。 <p>【動物愛護管理センター】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理棟の駐車場入口門扉破損、身障者用駐車区画屋根の破損、屋上の室外機損壊 ・隣接推進棟の敷地内樹木の倒木、2階窓から雨が侵入し広範囲で水濡れ ・ドッグランの全面冠水 <p>【その他ほか】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倉浜衛生施設組合の一部窓割れ、トイレのポンプが故障している ・与那原町の海岸に大量の海藻が打ち上げられている。
<p>2. (1)に対する現在の取組状況及び課題など</p>	<p>【沖縄県平和創造の森公園】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の安全が確保できないため、8月3日(木曜日)は臨時休園とする ・詳細な被害調査を実施し、倒木や落枝、簡易木製欄等の撤去を行う。 <p>引き続き、環境関連施設棟の被害状況の把握に努める。</p>
<p>3. 当面の対応方針(実施計画)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 廃棄物処理施設等の台風対策について、市町村等に注意喚起を行うとともに、被害が発生した際には速やかに報告するよう依頼した。引き続き情報収集に努める。 ○ 沖縄県地球環境センターについて、管理者へ注意喚起を行うとともに、暴風警報が発令された場合、センターを閉館し、出前講座等を中止するよう指示した。 ○ 平和創造の森公園については、作業の進捗状況により8月4日(金)も臨時休園とする可能性あり。利用者の安全が確保でき次第、再開する。 ○ その他、所管施設等に被害の発生がないか、情報収集を行う。

※各部署で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第6号に係る被害及び対応状況
 【05 子ども生活福祉部】

令和5年台風第6号に係る被害及び対応状況
 【子ども生活福祉部】

項目	内容
1. 被害の状況	※別紙のとおり
2. (1)に対する 現在の取組状況 及び課題など	※別紙のとおり
3. 当面の対応方針 (実施計画)	※別紙のとおり

1. 被害の状況

【児童養護施設】

- ・ 4箇所で停電あり。

【中央児童相談所】

・ 8月1日～現在まで停電中。そのため、電話、PC等使用不可。一時保護所厨房にて調理不可。

【保育所等】

- 名護市、糸満市、沖縄市、豊見城村
 - ・ 床上浸水、倒木、フェンス破損、停電、断水している施設がある。

【放課後児童クラブ】

- 名護市 (3施設)
 - ① 樹木にてクラブ入り口の門が封鎖されて、児童達の出入りができない状況
 - ② 停電により、施設の利用が困難。
 - ③ 高潮による、道路の破損によって児童への交通が遮断。
- 恩納村 (1施設)：暴風によりトイレ窓ガラスが破損

2. (1)に対する) 現在の取組状況及び課題など

【児童養護施設】

- ・ 自家発電に切り替えて対応 等

【中央児童相談所】

- ・ 外部との連絡は携帯電話を使用。所内1か所の電話機(ホットライン)のみ受話可能。
- ・ 一時保護所入所児童の食事については近隣店舗での買い出しや備蓄のレトルト等非常

台風第6号に係る被害及び対応状況
【06 保健医療部】

食にて対応。

【保育所等】

- 名護市、糸満市、沖縄市、豊見城村
- ・施設において修繕、臨時休園等の対応

【放課後児童クラブ】

- 名護市
 - ① 倒木の撤去が済み次第、学童開設を検討。(倒木撤去については、見通し不明)
 - ② 停電がが解消され次第、学童開設を検討。(復旧については、見通し不明)
 - ③ 現在道路復旧作業中。学童開設日については現在検討中(道路復旧は、見通し不明)
- 恩納村
 - 屋外トイレの管理を行っている教育委員会へ情報を共有し、散らばったガラス破片は学童職員で処理

3. 当面の対応方針(実施計画)

- 高齢者や障害者施設の状態を含め、引き続き、被害状況の情報収集に努める。
- 災害救助法の適用については、他県の事例を参考に検討している。

項目	内容
1. 被害の状況	衛生業務課(断水) (1) 伊是名村 8月1日(火)午後4時頃、停電により湧水場が停止したため、村全域において、断水が発生。 (2) 金武町 8月2日(水)10時頃、停電により並里湧水場が停止したため、並里区の一部において、断水が発生。 (3) 本部町 8月2日(水)、停電によりポンプ場が停止したため、崎本地区、大嘉陽地区及び野原地区において、断水が発生。
2. (1)に対する現在の取組状況及び課題など	衛生業務課(断水) (1) 伊是名村 8月3日(木)11時現在、停電が解消されていないため、断水も継続中。停電の復旧に時間がかかる場合、フェリーの運航状況によっては、給水車の派遣の支援が必要となる可能性がある。 (2) 金武町 停電が解消されたため、断水も解消。 (3) 本部町 崎本地区は崎本部ポンプ場に、大嘉陽地区は辺名地ポンプ場に非常用発電機を設置し、断水は解消。 8月3日(木)11時現在、野原地区については、遅く地ポンプ場で停電が解消されていないため、断水も継続中。非常用発電機の確保に向けて対応中。(断水戸数については、調査中とのこと。)
3. 当面の対応方針(実施計画)	衛生業務課(断水) ○ 引き続き、町村の状況等を確認し、給水車の派遣等の支援が必要となる場合は、迅速に対応する。 ○ 給水車を所有している那覇市、宜野湾市及び沖縄総合事務局に対し、給水車の派遣要請の可能性があることを事前に連絡しておく。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況
【07 農林水産部】

項目	内容
1. 被害の状況	現在、農林水産業被害報告体制に基づく被害報告は無し。
2. (1)に対する 現在の取組状況 及び課題など	現在、沖繩本島地区の出先機関等で被害調査を行っており、状況の把握に努めている。 八重山地域、及び宮古地域は、暴風警報解除後、調査を開始する予定。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き、酒直、市町村等と連携し、被害状況の詳細について把握を行うとともに、被害対策や早期復旧に努める。 生産者等への支援が行えるよう相談窓口の設置。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況
【08 商工労働部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>1. 停電状況(8月3日11:00現在) 県内全域: 154,650戸 / 633,670 万戸 (24.4%) ○内訳 本島北部: 21,010戸 本島中部: 73,770戸 本島南部: 50,530戸 久米島・慶良間地方: 2,680戸 宮古地方: 6,490戸 八重山地方: 170戸 大東地方: —</p> <p>※参考(8月2日10:00時点(全体の最大時)) 県内全域: 215,800戸 / 633,670 万戸 (34.1%) ○内訳 本島北部: 35,260戸 本島中部: 102,260戸 本島南部: 75,030戸 久米島・慶良間地方: 3,250戸 宮古地方: 10戸未満 八重山地方: — 大東地方: —</p> <p>2. 災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定関係 燃料の不足に伴う問い合わせ: 8施設(8月2日対応分)</p> <p>3. 高圧ガス・LPGガス 関係団体から情報収集中。被害案件なし。</p>
2. (1)に対する 現在の取組状況 及び課題など	<p>1. 停電状況 ○停電復旧の見込み 全地域: 事業者において確認中</p> <p>2. 災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定関係 各施設の状況を確認し、助言又は供給先を斡旋した。</p> <p>3. 高圧ガス・LPGガス 引き続き、関係団体から情報収集</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>1. 停電状況 情報収集を継続しつつ、状況に応じて適切に対応する。</p> <p>2. 災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定関係 特になし</p> <p>3. 高圧ガス・LPGガス 引き続き、関係団体から情報収集</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況
【09 出納事務局】

項目	内容
1. 被害の状況	特になし
2. (1)に対する) 現在の取組状況 及び課題など	特になし
3. 当面の対応方針 (実施計画)	被害状況については引き続き情報収集に努め、指定金融機関との調整及び緊急支払いの発生した場合に備え、必要な体制を整えます。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

1/2

台風第6号に係る被害及び対応状況
【10 病院事務局】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【診療への影響】 宮古病院、宮古病院附属多良間診療所では、台風接近に伴い、一般外来診療を休止中。 北部病院附属伊平屋診療所については、停電の影響により、一般外来を引き続き休止中。</p> <p>【施設への被害】 一部の病院、診療所において、ネットワーク障害、停電、雨漏り等が発生しているが、診療への大きな影響は特になし。</p>
2. (1)に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<p>【現在の取組状況】 引き続き、被害状況の詳細を確認中である。</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>今後も各病院の被害状況について確認を継続し、被害が判明した場合は、診療への影響がでないよう早期の復旧に努める。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

1/4

台風第6号に係る被害及び対応状況 【11 土木建築部】(道路関係)

項目	内容
1. 被害の状況	<p>■ 県管理施設の被害状況 国道331号(名護市汀間・緑風学園前): 護岸ブロック破壊 被害規模調査中</p> <p>■ 事前通行規制(総括) 県 : 5路線(慶良間空港阿嘉線、宇根仲泊線、県道14号線、池間大浦線、平良下地島空港線) 市町村: 5路線(久米島町道、豊見城市道、嘉手納町道、宮古島市道、与那原町道)</p> <p>■ 被害が確認された路線(被害詳細)</p> <p>① 那覇糸満線(南山病院付近) 被害内容: 倒木 交通状況: 撤去済 8/1 18:30時点</p> <p>② 那覇糸満線(南部徳州会前) 被害内容: 倒木 交通状況: 撤去済 8/1 18:30時点</p> <p>③ 名護直野原線(名護市手水) 被害内容: 倒木 交通状況: 片側交互通行 8/1 15:40時点 ※現場確認中。名護市からの情報</p> <p>④ 県道20号線(沖繩市高原) 被害内容: 冠水 交通状況: 不明 ※現場確認中。沖縄市からの情報</p> <p>⑤ 那覇糸満線(南部徳州会前) 被害内容: 倒木 交通状況: 片側通行規制 8/2 3:10~</p> <p>⑥ 南城市道奥武海道(南城市玉城奥武) 被害内容: 倒木 交通状況: 全面通行止め 8/2 0:10~ ※メール等が使えない状況ため、南部土木事務所が電話で聞き取り。</p> <p>⑦ 国道331号(名護市汀間 緑風学園前) 被害内容: 護岸ブロック破壊 交通状況: 片側交通規制 8/1 20:30~</p>

<p>⑧ 国道331号(名護市嘉陽) 被害内容: 倒木(嘉陽以北で倒木多数) 交通状況: 全面通行止め 8/1 21:00~</p> <p>⑨ 国道331号(名護市嘉陽 美ら島自然学校付近) 被害内容: 街灯倒壊 交通状況: 全面通行止め 8/1 21:00~</p> <p>⑩ 国道505号(名護市仲尾次) 被害内容: 倒木 交通状況: 全面通行止め 8/2 7:00~</p> <p>⑪ 国道507号(八重瀬町友寄) 被害内容: 倒木 交通状況: 全面通行止め 8/2 11:02~14:04(規制解除)</p> <p>⑫ 県道104号線(恩納村喜瀬武原) 被害内容: 倒木 交通状況: 全面通行止め 8/1 22:30~</p> <p>⑬ 県道屋嘉屋線(位置確認中) 被害内容: 倒木 交通状況: 全面通行止め 8/2 6:44~</p> <p>⑭ 嘉手納町道5号線(嘉手納町屋良 嘉手納球場付近) 被害内容: 落下物・飛来物(物置が道路に飛散) 交通状況: 全面通行止め 8/2 7:00~</p> <p>⑮ 豊見城市道46号線(豊見城市平良 豊見城団地前) 被害内容: 倒木 交通状況: 全面通行止め 8/2 7:46~</p> <p>⑯ 県道尻良西里線(宮古島市平良西原) 被害内容: 倒木 交通状況: 全面通行止め 8/2 11:35~</p> <p>⑰ 豊見城市道48号線(豊見城市平良 豊見城小学校前) 被害内容: 倒木 交通状況: 全面通行止め 8/2 16:40~</p> <p>⑱ 浦添市学園通り(浦添市港川 港川小学校前) 被害内容: 倒木 交通状況: 片側交通規制 8/2 4:05~ 8/3 0:42(規制解除)</p>	<p>・倒木等の未撤去箇所については、今後順次撤去作業に着手予定。</p>
2. (1)に対する現在の取組状況及び課題など	
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>・被害状況の把握(現場確認等)</p> <p>・応急対応業者による復旧等</p> <p>・関係機関等への連絡</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況 【11 土木建築部】(その他施設)

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【空港施設関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①慶良間空港: フェンスの倒壊(2箇所)(10m程度) ②粟国空港: ガート及びフェンスの倒壊(1箇所)(20~30m)、消防車庫屋上の防水シートのはがれ ③久米島空港: ふきながし付近の照明の故障(1箇所) <p>【都市モノレール関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①赤嶺駅: 交通広場における、タクシー乗り場の上屋破損。 ②小椋駅: 交通広場における、タクシー乗り場の上屋破損。 ③てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場: 場内停電中。 <p>【都市公園関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①県総合運動公園 <ul style="list-style-type: none"> ・倒木・幹折れ等多数(調査中)、建物浸水様数(調査中)、テニスコート冠水 ②平和祈念公園 <ul style="list-style-type: none"> ・停電中、倒木、幹折れ等多数(調査中) ③奥武山公園 <ul style="list-style-type: none"> ・看板1基破損、休憩所天幕2基破損、倒木・幹折れ・枝折れ等多数(調査中) ④海軍塚公園 <ul style="list-style-type: none"> ・4カ所で倒木あり ⑤首里城公園 <ul style="list-style-type: none"> ・8月3日は通常開園。ただし強風により北城郭(きたじょうかく)と東のアザナの利用制限実施。 ・倒木1本、傾木多数あり。京の内において枝折れ多数あり。 ・県営首里城公園区域において、倒木による防犯カメラの破損あり。 ・継世門(けいせいもん)の櫓(やぐら)に破損あり。 ・改修工事中の首里社館1階カフェ側屋外のネット破損。 <p>【県営住宅関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①県営外間高層住宅、比屋根団地にてカーブミラー破損飛来物により車両損傷の報告あり。 ②県営21団地において、停電が原因とみられる給水ポンプ停止の報告あり。 ③県営勝連団地にて倒木の報告あり。 <p>※いずれも人的被害なし。</p> <p>【砂防関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①浦添市沢岬(急傾斜地※)について(土砂崩れの規模: 幅15m 奥20m 高さ20m (被害状況) 現時点で、人的、周辺家屋等への被害なし。 <p>※土砂災害警戒区域等の指定区域内</p>

<p>【下水道施設関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①沖縄県(流域下水道施設) <ul style="list-style-type: none"> ・那覇浄化センター(旧運転免許試験場)において、フェンス一部傾倒 ・具志川浄化センター ポンプ棟扉破損 ・一部のポンプ場で停電しており、非常用発電機で対応中 <p>【河川関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①報得川: 現時点で、水害等の被害報告なし。 ②その他の県管理河川においても、現時点で被害報告なし。 	<p>2. (1)に対する) 現在の取組状況及び課題など</p> <p>【空港施設関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①慶良間空港: ロープを用いて応急措置済み ②粟国空港: 応急措置方法検討中 ③久米島空港: 4日(飛行機の運航開始日)までには修繕予定 <p>【都市モノレール関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①赤嶺駅: 破損物の撤去を南部土木事務所に依頼済み。 ②小椋駅: 破損物の撤去を南部土木事務所に依頼済み。 ③てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場: 停電復旧待ち。利用者への影響無し。 <p>【都市公園関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①現在、被害状況の調査中 ②倒木等は、今後順次、撤去作業に着手予定 ③首里城公園 <ul style="list-style-type: none"> ・京の内は当面の間封鎖。(台風通過後、週末に復旧作業実施する予定。) ・龍運は、倒木により当面の間、封鎖。 ・継世門の櫓の破損については、ネットにて落下防止を施す。また、継世門からの入園を規制中。 ・改修工事中の首里社館1階カフェ側屋外のネットが破損に關して、発注者である首里城復興課において受注者に連絡の上、8月2日時点で対応。8月3日の早い時間帯から作業員を配置し、破損部分の復旧を進めるとのこと。 <p>【県営住宅関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①指定管理者(本島県営住宅)「沖縄県住宅供給公社」にて情報把握に努める。 ②停電に伴う給水ポンプ停止による対応として、発電機により当該団地の給水作業を実施する予定。 ③勝連団地の倒木については消防で撤去予定。 <p>【砂防関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①浦添市沢岬(急傾斜地)について(取組状況)20世帯37名に避難指示済み。(課題)急傾斜地崩壊危険区域に指定されておらず、県の対策施設はない。人工がけの可能性があるため県による急傾斜地法のハード対策は難しい。 	<p>3. 当面の対応方針(実施計画)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、情報把握に努め、被害施設については、修繕など早期復旧に努める。
--	--	---

台風第6号に係る被害及び対応状況

【12文化観光スポーツ部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>1 沖縄県観光案内所の状況 (8/3(木) 11:00時点) 台風に関する問い合わせ:14件(内、ホテル案内11件) 主な問い合わせ内容:①飛行機の欠航に伴いホテルを探したい ②フライト状況の問い合わせ ③交通機関・施設に関する問い合わせ</p> <p>2 観光客の状況 (8/3(木) 11:00時点) (1)那覇空港・離島空港等の滞留者 なし (2)欠航便情報 【航空便(県外路線)】 合計 566便、影響人数 105,698人 7月31日 欠航便 127便、影響人数 20,699人 8月 1日 欠航便 225便、影響人数 36,741人 8月 2日 欠航便 160便、影響人数 35,849人 8月 3日 欠航便 54便、影響人数 12,409人 【航空便(国際路線)】 合計 27便、影響人数 4,636人 7月31日 欠航便 3便、影響人数 484人 8月 1日 欠航便 11便、影響人数 1,906人 8月 2日 欠航便 11便、影響人数 1,966人 8月 3日 欠航便 2便、影響人数 280人 ※8/3(木) 11:00時点までに台風時観光客対策協議会本部(OCVB・県)への報告分のみ集計。 【クルーズ船】 7月31日 欠航便 1便 基隆ー那覇ー石垣ー基隆 8月 5日 欠航便 1便 上海ー那覇ー上海 (3)臨時便情報 【航空便(県外路線)】 7月31日 12便 8月 3日 9便 ＜参考＞文化観光スポーツ部関連施設の状況 ○典武山総合運動場における一部施設の利用中止(プール、陸球場) ・プールに枝などが混入し、ろ過器が稼働できないことから、利用を中止。 ・陸球場のコートの砂が飛散したことから、利用を中止。 ○その他の施設 ・以下の各施設においても、雨漏りや倒木、ガラスが割れるなどの被害はあるものの、いずれも軽微で利用に支障をきたすものではない。 沖繩コンベンションセンター、万国津絵館、博物館・美術館、県立芸術大学 沖繩空手会館</p>
2. (1)に対する 現在の取組状況 及び課題など	<p>【現在の取組状況】 1 那覇空港観光案内所等において宿泊所の案内や台風等の情報提供 2 観光Webサイト(おきなわ物語・VISIT OKINAWA)・OCVBコーポレートサイト・SNS(Twitter)等による台風情報及び空港・海路・陸路に拘る状況等の情報発信 3 台風時観光客対策協議会本部(OCVB・県・関係団体)による、航空会社など関係機関と連絡調整・情報収集 4 欠航便及び欠航による影響人数の情報収集</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>引き続き、台風の被害状況や観光客への影響の把握等を行う。</p>

※各部署で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況

【13企業部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>■離島(粟国島、北大東島、阿嘉島、伊是名島、南大東島) ○伊是名浄水場 ・停電により処理停止中 ・伊是名島全域で断水発生(8/2午前中～) ○阿嘉浄水場 ・停電により処理停止中 ・調整池の貯留水で送水継続中(貯留量残り2日分) ■沖縄本島 ○漢那、金武、山城ダム ・停電により取水停止中 ○新垣増圧ポンプ場 ・停電と非常発電機故障により送水停止中 ・送水先の南上原調整池水位低下 ・停電が継続した場合、今後、宜野湾市及び中城村の一部にて給水不良の恐れ ○その他施設 ・複数施設で故障等は発生しているものの水運用に影響なし</p>
2. (1)に対する 現在の取組状況 及び課題など	<p>○停電施設について沖縄電力へ早期復旧を依頼した。 ○施設停電により、給水不良の恐れのある受水事業体へ節水および給水不良の備えの呼びかけを依頼した。 ○企業局HP及びミズコム各社を通じて節水への協力を呼びかけを行っている。 ・企業局HP掲載文 一部地域において、断水が発生しています。断水の発生は生活に支障の無い範囲にとどめていただき、掃除や洗濯などはしばらくの間は控えていただきますようお願いいたします。</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>○警戒態勢を維持し、引き続き水需要を注視する。 ○沖縄電力へ早期復旧を改めて依頼する ○故障した施設の早期復旧を実施する ○引き続き、節水への協力を呼びかける</p>

※各部署で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況 【14 教育庁】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【人的被害】 なし</p> <p>【建物被害】 (学校) 今回の台風6号で県立高校7校、県立特別支援学校1校より被害報告があり、主な被害は、“バックネット一部倒壊”(美里高校)、“法面一部崩壊(浦添工業)、“樹木倒壊”(普天間高校)である。詳細は下記のとおりです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 美里高等学校 運動場のバックネット(野球用)が一部倒壊し、後方の支柱に持たれかかっている状態。 2. 浦添工業高等学校 浦添工業高校法面対策工事(R4)の工事現場において、法面の一部が崩壊。 3. 那覇商業高校(別添写真①) ・ソーラーパネル型画面時計の破損 4. 普天間高校(別添写真②-1,2) ・倉庫出入り口窓の破損 ・樹木の倒木 ・空調機水冷用タンクフエンスの破損 5. 具志川高校(別添写真③-1,2) ・体育用具室シャッターの破損 ・普通教室内の浸水・タイル剥離 ・武道場窓ガラスの破損 ・体育館出入り口ドアカ所の破損 6. 真和志高校 ・冷水機側面部の破損 ・音楽室・医学室内の浸水 ・クーラー配管の破損 ・クーラー室外機の転倒・破損 7. 騰高校 ・樹木の枝折れ 8. 嶺が丘特別支援学校 ・高等部職員室(2階)、寄宿舎(2階)等で吹き込みが原因と思われる浸水被害 ・高等部職員室は床の目地からにじみあり。 <p>(教育機関) ・埋蔵文化財センターが停電及び断水のため休館。</p> <p>(文化財) ・首里城跡世世門櫓(しゅりじょうあうけいせいもんやぐら)の破損。(霧除け部分の木材の脱落)</p>

2. (1)に対する) 現在の取組状況及び課題など	<p>【人的被害】 台風の引き返しが見込まれるため、注意喚起を継続していく。</p> <p>【建物被害】 (学校) 1. 美里高等学校 バックネット背後は単道となっており、さらなる倒壊により単道や電線への被害等が懸念されるため、バックネットの撤去作業に早急に取り組む。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 浦添工業高等学校 更なる崩壊を防ぐため、法面をブルーシートで被覆し養生する。 3～8 ・事故防止のための対策を行う ・施工業者等へ修繕・撤去等に係る見積の提供依頼 ・用務員による事後処理の実施 <p>(教育機関) ・埋蔵文化財センターは現在復旧電源及び水道の復旧待ち。</p> <p>(文化財) ・木材の飛散はないが、来園者の妨げとなる危険性があるため除去した。</p>
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>【人的被害】 台風の引き返しが見込まれるため、注意喚起を継続していく。</p> <p>【建物被害】 (学校) 1. 美里高等学校 二次被害軽減のため、応急対応を検討する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 浦添工業高等学校 天候回復後、現工事において法面の復旧作業を行う。 3～8 ・施工業者による修繕工事の実施 ・用務員、職員による暫定的な原状復旧 <p>(教育機関) ・埋蔵文化財センターは現在復旧電源及び水道の復旧待ち。</p> <p>(文化財) ・やぐら全体を防護網で保護。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況
【15 県警本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>1 110番受理状況 (1) 約510件 (通報内容:倒木、落下物、信号機等の損壊、建物等の損壊等) (2) 人的被害(県警把握分) ア 人的被害 ・ 調査中死体 1人 ・ 重傷 3人 ・ 軽傷 30人 イ 物的被害 ・ 全壊 3件 ・ 一部損壊 46件 ・ 床上浸水 1件 ・ 床下浸水 1件</p> <p>2 交通安全施設関連 ・ 信号機減灯370基(未復旧:254基 復旧済:116基) ・ 信号機損壊24基(未復旧:20基 復旧済:4基)</p>
2. (1)に対する 現在の取組状況 及び課題など	<p>○ 関係機関と連携し、倒木の撤去や飛散物の固定等の措置をとった。</p> <p>○ 信号機減灯等している主要交差点へ警察官を派遣し、交通整理等を実施。</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>○ 引き続き、関係機関と連携の上、各種情報収集に努めるとともに、県民の安全確保のための必要な措置を講じる。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和5年台風第6号に係る被害及び対応状況
【北部地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>● 土木関係 ①道路陥没 国道331号(名護市汀間)護岸破損 片側通行 国道331、449、505、県道71号線など多数 ②倒木 国道449号(名護市安和)冠水のため通行不可 ③冠水 国道14号線(通行止め)、瀬底大橋、本部大橋、ワルミ大橋、古宇利大橋、野甫大橋 ④通行規制 ● 医療・衛生関係 現時点で台風6号を起因とする被害はなし ● 農林水産関係 現在被害状況調査中</p>
2. (1)に対する 現在の取組状況 及び課題など	<p>● 土木関係 ① 道路陥没については、カラーコーン等で応急処置、片側通行 ②③倒木、冠水については、順次対応 ④ 通行規制 橋梁は8月3日(木)7:30までに全て解除 県道14号は通行規制継続中。倒木の状況や今後の台風の進路を見て判断</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>管内の市町村及び関係機関と連携し、被害状況や対応等の情報収集を行う。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況
【22 中部地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【中部管内】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○倒木 48件(沖繩市、うるま市、浦添市、西原町等、処分済含む) ○冠水 4件(沖繩市3件、西原町1件) ○宜野湾市 宜野湾中学校近く国道330号線沿い中古車販売店の看板が歩道へ倒壊。 ○浦添市 沢崎2丁目(沢崎2地区)一部斜面崩壊。4棟20世帯37名に避難指示。2名ケガ。詳細確認次第、防災情報システムにて報告予定。 ○沖繩市 床上浸水3件、(桃原4丁目、知花1丁目、泡瀬6丁目) ○うるま市 石川の良家全壊、80代女性死亡。 ○他市町村も現在、情報収集を実施中。
2. (1)に対する現在の取組状況及び課題など	<p>【中部管内】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現在、中部管内の現場ハトロール及び復旧作業を実施している。また、各市町村も情報を収集中。 【中部合同庁舎 保健所・福祉事務所棟】 ・窓ガラスの破片は全て取り除いた上で、業者へ修繕を依頼した。 ・中央監視装置の設置業者に修繕を依頼した。
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>【中部管内】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後も県、各市町村、引き継ぎハトロールや情報収集及び早急な復旧作業を実施する。 【中部合同庁舎 保健所・福祉事務所棟】 ・業者と連絡を密にし早期に移替を完了するよう図る。

※各部署で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況
【23 南部地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【市町村の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・別紙のとおり 【土木関係の被害状況】 ●道路 ・倒木：国道330号(那覇市古島)等 20箇所 ・冠水：県道222号線(那覇市盛名) 1箇所 ・付属物の破損(ガードレール、標識等)：県道89号線(米島町)等 3箇所 ●飛行機の飛散：県道221号線(那覇市金城)等 9箇所 ●河川 ・濁水被害：なし ●港湾：安里川(那覇市首里赤田町) 1箇所 ・11時現在、被害情報等なし。 【農業関係の被害状況】 ●畜産関係 ・漁港：現在被害状況調査中 ●土地改良施設 ・現在被害状況調査中。8月3日午前11時時点 被災無し ●農林水産部所管海岸 ・現在被害状況調査中。8月3日午前11時時点 被災無し 【福祉：医療福祉関係の被害状況】 ・11時現在、被害情報等なし。
2. (1)に対する現在の取組状況及び課題など	<p>【土木関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●道路 ・倒木：撤去済み ・冠水：既撤去済み ・付属物の破損(ガードレール、標識等)：交通の支障のない箇所に移動済み ●飛行機の飛散：回収済み ●河川 ・倒木：撤去済み ●港湾 ・11時現在、被害情報なし 【農業関係】 ●漁港関係 ・漁港：波浪が高く、外郭施設の被害が相続。 【土木関係】 ・新たな被害報告があれば、応急処置業者等に早急に対応を指示するなど、適切に対応する。
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>【土木関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新たな被害報告があれば、応急処置業者等に早急に対応を指示するなど、適切に対応する。

※各部署で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

○ 南部地方本部 管轄市町村の被害状況(一部市町村照会中)

(那覇市)

・汎濫箇所に係る浸没工事
現在状況を把握中

・台風対策の状況(今回及び今後)
検討中

・被害状況
フェンスの崩壊、屋根飛散、シャッター破損、家屋被害、水タンク落下、家のドア破損、
隣家からの飛散物、地下室浸水等の被害あり、現在状況を把握中

(糸満市)

・被害状況
倒木数件あり。風に揺られ転倒2件。
現在被害状況を把握中

(豊見城市)

・汎濫箇所に係る浸没工事の状況
市道36号線(長嶺中学校付近)被害状況確認中

・台風対策の状況(今回及び今後)
災害警戒本部設置
豊見城市役所内避難所設置中(避難者:21世帯 43名)

・被害状況
怪我人2名(1名病院搬送、怪我状況確認のみ)
倒木多数、

(与那原町)

・被害状況
車の転倒、トタン屋根の飛散、転倒による打撲等複数あり
60代 男性、転倒による頭部・面膝の負傷(救急からの連絡。病院に搬送されたか不明)

(南風原町)

・被害状況
8/2夕方小規模崖崩れ(宮城612-1)小規模 警戒線設置
家屋壊滅状態(宮城464) 安否確認済(怪我人等なし)
8/1夜 60代 男性 右目負傷

(座間味村)

・台風対策の状況(今回及び今後)
災害対策本部8:00解散
避難所7:30閉鎖(座間味12名 阿嘉島4名)

・被害状況
倒木複数件あり。

(久米島町)

・被害状況
真謝地区の倒木、道路への障害物、ねは家具向かいの建物シャッター破損、道路に倒木、重線垂れ下がり、標識の破損、シニリ浜の売店ガラス破損等

・真謝にて怪我報告(軽傷者1名)

令和5年台風第6号に係る被害及び対応状況
【24 災害対策宮古地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【人的被害】 現在のところ、被害なし。</p> <p>【避難】 自主避難(8/3 11時) 7世帯7名</p> <p>【住家被害】 現在のところ、被害なし。</p> <p>【停電】 (8/3 11時) 6,490戸(宮古島市6,470戸、多良間村20戸)</p> <p>【航空機関係】 多良間海運 台風6号の影響により全便欠航、大神海運 全便欠航。</p> <p>【倒木】2箇所 ○県道83号(良良西里線、福山地区) 通行規制なし ○国道390号(宮古島市平良久良、吉野屋付近) 通行規制なし</p>
2. (1)に対する現在の取組状況及び課題など	<p>【倒木】 暴風警報解除後に対応予定</p>
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>【宮古事務所】 ○現在、暴風警報が発令されており、警戒が必要となっております。引き続き宮古圏域の災害情報収集に努めます。 ○各交通機関の運行状況の確認を行う。 ○宮古地方本部各班所要の体制にて対応を行う。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

台風第6号に係る被害及び対応状況
【25 八重山地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>石垣島地方に発表されていた暴風警報は、8月3日10時30分に強風注意報へ切り替え。 現在、大雨(土砂災害)警報と洪水警報が発令中。</p> <p>【人的被害】 なし</p> <p>【住家被害】 なし</p> <p>【避難者】 ○石垣市 8世帯9名 (健康福祉センター:5世帯5名 結い心センター:3世帯4名) ○竹富町 なし</p> <p>【道路被害】 ・宇新川の県道で倒木1件</p> <p>【交通機関】 ○航空 8/3 新石垣空港発の便は全便欠航 ※新石垣空港は終日閉館 8/4 一部で欠航 ○海上交通 ・八重山観光フェリー 8/3,8/4ともに全航路全便欠航 ・安栄観光 8/3,8/4ともに全航路全便欠航 ○陸上交通 ・東バス運輸 道路の安全が確認され次第運行を再開する見込み</p> <p>【その他】 ・石垣市、竹富町で計50戸の停電あり</p>
2. (1)に対する現在の取組状況及び課題など	<p>【道路被害】 ・宇新川の県道の倒木については、車道側に倒れていた木を警察により歩道側へ移動させており、車の往来は可能。警報解除後に撤去予定。</p> <p>【その他】 ・停電については8/3の夜に復旧見込みとのこと。</p>
3. 当面の対応方針(実施計画)	<p>引き続き関係機関と連携し、情報の収集に努める。 大雨警報、洪水警報は継続しているため、所要の体制により対応を行う。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

知 防 第 7 1 1 号
令 和 5 年 8 月 3 日

神縄県災害対策本部長
神縄県災害対策各本部長
神縄県災害対策各地方本部長

殿

神縄県災害対策本部長
神縄県知事 玉城 康裕
(公 印 省 略)

令和5年台風第6号に係る第2回神縄県災害対策本部会議の開催について (通知)

みだしのことについて、神縄県災害対策本部運営要綱第4条第3項の規定により、神縄県災害対策本部会議を下記のとおり開催します。
つきましては、会議への出席をお願いいたします。

記

1 開催日時・場所

日時：令和5年8月3日(木) 14時00分～

場所：県庁6階 第2特別会議室

※各地方本部長は、ウェブ会議形式で会議にご参加願います。

2 議題

台風第6号に関する情報について (神縄气象台)

台風第6号に伴う被害状況報告等について

3 留意事項

(1) 会議は、報道機関へ全て公開します。

(2) 会議は、防災服(上衣のみ)を着用してご出席願います。

(3) 会議は、代理参加が可能です。欠席の無いようご協力願います。

【担当】 神縄県知事公室 防災危機管理課
防災危機管理班 新田、山城
Tel : 098-866-2143 (IP2089)
Fax : 098-866-3204
E-mail : yamast@pref.okinawa.lg.jp

令和5年 台風第6号について

令和5年8月3日12時現在 沖縄気象台


大型で非常に強い台風第6号は、明日4日（金）に
進路を東に変え、その後、沖縄本島地方に再び近づく見込み。
台風の動きがゆっくりのため、台風の影響が長引く。

- ✓ 久米島は3日夕方まで暴風、4日まで警報級の高潮となる見込み。
- ✓ 沖縄本島地方では、5日から6日にかけて再び暴風や大雨となる見込み。7日にかけて大しけとなる。
- ✓ 先島諸島では、3日夜遅くまで暴風、5日にかけて大しけとなる見込み。3日夕方まで土砂災害に警戒。
- ✓ 大東島地方では、5日から7日にかけて再び大しけとなる見込み。

図説番号 1

台風第6号の特徴


気象衛星画像（可視） 2023年8月3日12時



- ✓ 発達した雲域が沖縄地方にかり、沖縄本島地方では、多いところで300ミリ以上の雨が降った。
- ✓ 暴風域は、東側が広くなっており、久米島と宮古島の一部が暴風域に入っている。
- ✓ 大東島地方には、台風の外側の雲域がかかっている。

図説番号 2

台風予報



- ✓ 台風は現在西に進んでいるが、4日には進路を東に変え、5日には強い勢力で沖縄本島地方に近づく見込み。
- ✓ 沖縄本島地方は再度暴風域に入り、影響が長引く。

図説番号 3

暴風・強風の見通し

- **暴風・強風**
- 久米島では3日夕方まで暴風、明日4日午後から再び暴風となるおそれ。
- 本島中南部、本島北部では、5日から再び暴風となり、6日にかけて暴風となる見込み。台風の進路等によっては、7日も暴風となるおそれ。
- 宮古島地方では、3日夜遅くまで暴風、台風の進路等によっては、5日にかけて暴風となるおそれ。

日付	早期注意情報 (警報級の可能性)			
	6日	7日	8日	9日
沖縄本島地方	[高]	[中]	-	-
大東島地方	[中]	-	-	-
宮古島地方	-	-	-	-
八重山地方	-	-	-	-

図説番号 4

高潮の見通し

- **高潮**
- 久米島は4日まで警報級の高潮となる見込み。
- 台風を進路等によっては、沖縄本島地方では6日にかけて、宮古島地方では5日にかけて、警報級の高潮となるおそれ。
- 沖縄本島地方では、4日以降は特に西海岸で高潮に警戒。

早期注意情報（警報級の可能性）

日付	3日	4日	5日	6日	7日	8日
沖縄本島地方	[高]	[高]	[中]	[中]	-	-
大東島地方	-	-	-	-	-	-
宮古島地方	[中]	[中]	[中]	-	-	-
八重山地方	-	-	-	-	-	-

[高] [中]

09時30分 5

高波の見通し

- **高波**
- 沖縄本島地方や先島諸島では、7日にかけて猛烈なしげや大しげが続く見込み。
- 大東島地方では、5日から再び大しげとなる見込み。

早期注意情報
（警報級の可能性）

日付	3日	4日	5日	6日	7日	8日
沖縄本島地方				[高]	[高]	[中]
大東島地方	5	5		[中]	[高]	[中]
宮古島地方				[中]	-	-
八重山地方				[中]	-	-

■ 警報級 注意報級

[高] [中]

09時30分 6

大雨の見通し

- **大雨**
- 沖縄本島地方では、4日にかけて警報級の大雨となり、台風の進路等によっては、7日にかけて警報級の大雨となるおそれ。
- 先島諸島では、3日は警報級の大雨となり、台風の進路等によっては、5日にかけて警報級の大雨となるおそれ。
- 沖縄本島地方では、これまでに多い所で300ミリを超える大雨となっている。今後6日にかけて300から400ミリの雨を見込む。土砂災害に厳重に警戒。

早期注意情報（警報級の可能性）

日付	3日	4日	5日	6日	7日	8日
沖縄本島地方	[高]	[高]	[中]	[中]	[中]	-
大東島地方	-	-	-	-	-	-
宮古島地方	[高]	[中]	[中]	-	-	-
八重山地方	[高]	[中]	[中]	-	-	-

[高] [中]

09時30分 7

防災気象情報の発表状況と予定



- 沖縄地方気象情報（一日4回発表中）
 - ▲ 第24号 8月3日11時19分 発表
 - ▲ 本日夕方に次号発表予定
- 沖縄本島地方気象情報（一日4回発表中）
 - ▲ 第23号 8月3日11時42分 発表
 - ▲ 本日夕方に次号発表予定
- 大東島地方気象情報（一日2回発表中）
 - ▲ 第23号 8月3日05時06分 発表
 - ▲ 本日夕方に次号発表予定
- 宮古島地方気象情報（一日4回発表中）
 - ▲ 第20号 8月3日10時47分 発表
 - ▲ 本日夕方に次号発表予定
- 八重山地方気象情報（一日4回発表中）
 - ▲ 第16号 8月3日11時17分 発表
 - ▲ 本日夕方に次号発表予定

留意事項

- ✓ 沖縄本島地方では再び暴風や大雨、高潮等となるおそれがあります。台風対策や復旧活動の際には最新の台風情報をご確認ください。
- ✓ これまでの暴風や大雨などの影響を受けている所では、被害が拡大するおそれがあります。
- ✓ 土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮、高波に警戒・注意してください。
- ✓ 暴風時には不要不急の外出は控えてください。
- ✓ 強風による転倒、ドアに指を挟むなどのケガにも注意してください。

常に最新の情報をご利用ください。

天気図・海面水温



天気図 2023年8月3日09時

海面水温 2023年8月2日

- ✓ 台風第6号は、高気圧のへりを北西に進んでいる。
- ✓ 台風周辺の海域では、海面水温は平年並みの30℃程度。
- ✓ 台風は勢力をほぼ維持したまま、再度沖縄本島地方に接近する見込み。

早期注意情報（警報級の可能性）

2023年8月3日11時発表

沖縄県気象台発表

沖縄県気象台発表	3日	4日	5日	6日	7日	8日
沖縄県気象台発表	12-18 18-24 00-06 06-12 12-24	06-12 12-24	06-12 12-24	06-12 12-24	06-12 12-24	06-12 12-24
大雨	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]
暴風	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]
高潮	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]
沖縄県気象台発表	3日	4日	5日	6日	7日	8日
大雨	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]
暴風	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]
高潮	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]

沖縄県気象台発表

沖縄県気象台発表	3日	4日	5日	6日	7日	8日
沖縄県気象台発表	12-18 18-24 00-06 06-12 12-24	06-12 12-24	06-12 12-24	06-12 12-24	06-12 12-24	06-12 12-24
大雨	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]
暴風	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]
高潮	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]	[○]

参考資料

量的予想 (暴風・高波・雨量・高潮)

令和 5 年 台風第 6 号に関する減算

2024年8月9日(金) 朝刊

気象庁発表	暴風		高波		雨量		高潮		暴風		高潮	
	時	速	波高	波高	mm	mm	高さ	高さ	時	速	高さ	高さ
本島中部	30 E	5 E	8 E	7 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
本島中部	30 E	5 E	8 E	7 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
久米島	31 E	4 E	7 E	6 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
大東島	32 E	3 E	6 E	5 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
宮古島	33 E	2 E	5 E	4 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
石垣島	34 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
与那国	35 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
沖縄	36 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
鹿児島	37 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
福岡	38 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
関東	39 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
中部	40 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
近畿	41 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
中国	42 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
四国	43 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日
九州	44 E	1 E	4 E	3 E	2 日	2 日	3 E	3 E	3 日	3 日	3 日	3 日

本資料では、6日以降の予想値は記載していません。

知事メッセージ

●台風第6号への警戒について

台風第6号は、非常に強い勢力で、1日に大東島地方を3日深夜に沖縄本島地方を通過し、現在、宮古島の北の海上を北北西に向けて進んでおります。
久米島、宮古島地方、八重山地方は暴風警報発表中です。暴風に十分注意して下さい。

沖縄気象台による直近の情報では、このあと東に向きを変えて4日から6日頃にかけて強い勢力を維持したまま、再び久米島及び沖縄本島地方に接近する見込みです。
台風の影響が長引くおそれがあります。高波、暴風、大雨等への警戒が必要です。
また、潮位の高い大潮の時期にあたっては、警報級の高潮となるおそれもあります。
沖縄気象台が発表する気象情報及び各自治体が発表する避難情報等に十分注意して下さい。

県民の皆様、沖縄に来られている皆様には、次の点に気をつけてくださいますようお願いいたします。

1. 台風は非常に強い勢力に発達しています。風雨がおさまるまで屋外の作業は大変危険ですので、絶対に行わないでください。また海や川などの危険な場所に近づく行動はおやめください。
2. 台風が接近している間は、不要不急の外出は控えて下さい。この台風によりケガをされた方が多く報告されております。また、原因は確認中ですが亡くなられた方が2名報告されております。
おケガをされた方には心からお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方にはご冥福をお祈り申し上げます。
3. 危険が差し迫る前の早めの避難が原則です。風雨が強まり避難所への避難が危険な場合は、2階などへの垂直避難、建物の中でも崖側から離れる、窓から離れるなど、安全の確保を行ってください。

4. 観光などで滞在されている方にお願いです。海に近づいたり、風雨が強い中、不用意に宿泊先を出ることはおやめください。宿泊先のスタッフの安全に関する指示に従うようお願いいたします。

また、航空便の変更やホテルの延泊などについては、旅行会社やホテルスタッフ等へご相談ください。

台風は強い勢力を維持したまま、久米島及び沖縄本島地方に再び接近する見込みです。
皆様におかれましては、暴風や大雨等への警戒と「命を守る行動」を最優先に行ってくださいます。

令和5年8月3日

沖縄県知事 玉城 デニー