

(※個体差を考慮したチェックを行って下さい) 担当者： _____

外回りのチェック

(室内飼い且つ庭で遊ばせる場合)

門・塀・逸走防止柵等 : 有・無

高さ : 充分高い・低い・要改善

穴 : 無・有・要改善

強度 : 充分・不十分・要改善

隙間 : 無・有・要改善

犬が口にして害になる植物や危険な物 : 無・有

玄関を出るときには嚴重にリード首輪などのチェックと心構えの確認 : 問題無・問題有

(室内飼いで庭なし・庭利用しない)

玄関を出るときには嚴重にリード首輪などのチェックと心構えの確認 : 問題無・問題有

(外飼い)

小屋が雨風の凌げる場所に確保されているか : 問題無・問題有・要改善

真夏・真冬の防暑・防寒対策(日陰の確保・断熱対策など) : 問題無・問題有・要改善

係留出来る場所 : 有・無

係留物の強度 : 充分・不十分・要改善

係留物の耐久性 : 充分・不十分・要改善

門・塀・逸走防止柵等 : 有・無

高さ : 充分高い・低い・要改善

穴 : 無・有・要改善

強度 : 充分・不十分・要改善

隙間 : 無・有・要改善

犬が口にして害になる植物や危険な物 : 無・有

散歩等出るときには嚴重にリード首輪などのチェックと心構えの確認 : 問題無・問題有

室内・外共準備するもの確認

: リード

: 迷子札(センター配布等)

: 室内ケージ or 犬小屋

: ペットフード

: 食器(フード用・水用両方)

その他

: 運搬キャリー

: ペットシート

かかりつけ動物病院の確認 : 有・無

室内チェック

(手が届くか) 配線 : 安全・危険・要改善

危険物 : 安全・危険・要改善

害のある食品 : 安全・危険・要改善

その他誤嚥の危険のあるもの : 無・有

判定