

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

部位	沖繩県						2009年		
	男			女					
	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差			
ICD-10									
全部位	2,495	55.4	1.2	2,074	66.6	1.2	4,569	60.5	0.8
口腔・咽頭	116	60.1	5.4	33	81.8	9.0	149	65.5	4.7
食道	75	34.9	5.9	13	32.4	13.7	88	34.6	5.4
胃	274	65.0	3.6	141	68.9	4.7	415	66.5	2.9
大腸(結腸・直腸)	489	72.3	2.5	291	67.0	3.3	780	70.3	2.0
結腸	289	71.9	3.3	214	67.9	3.9	503	70.2	2.5
直腸	200	72.8	3.9	77	64.9	6.1	277	70.5	3.3
肝および肝内胆管	98	25.5	4.8	58	15.1	5.0	156	21.5	3.5
胆のう・胆管	60	24.1	6.6	58	17.7	5.4	118	21.1	4.3
膵臓	51	10.7	4.6	45	7.3	4.1	96	9.1	3.1
喉頭	20	64.2	12.4	2	50.3	36.3	22	62.9	11.7
肺	468	22.3	2.2	209	39.9	3.7	677	27.8	1.9
皮膚	59	91.8	6.7	72	100.0	12.0	131	100.0	6.5
乳房	1	100.0	0.0	523	90.5	1.6	524	90.5	1.6
子宮	-	-	-	213	73.2	3.2	213	73.2	3.2
子宮頸部	-	-	-	124	71.9	4.2	124	71.9	4.2
子宮体部	-	-	-	86	77.6	4.8	86	77.6	4.8
卵巣	-	-	-	55	61.1	6.7	55	61.1	6.7
前立腺	300	97.7	2.9	-	-	-	300	97.7	2.9
膀胱	66	72.4	7.4	17	36.1	14.3	83	65.4	6.8
腎・尿路(膀胱除く)	80	67.3	6.1	41	83.0	7.0	121	73.1	4.8
脳・中枢神経系	19	27.0	10.4	15	48.2	13.4	34	36.4	8.5
甲状腺	24	86.1	9.2	71	93.1	3.7	95	93.1	3.6
悪性リンパ腫	65	60.6	7.2	56	52.5	7.0	121	57.5	5.0
多発性骨髄腫	26	32.2	10.8	12	36.3	15.4	38	34.8	8.8
白血病	101	21.6	4.5	79	27.3	5.3	180	24.3	3.4

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表12、13は2009年1月1日から同月12月31日までに診断された症例を対象に、2014年死亡情報と照合集計した5年相対生存率である。2009年症例のDCO割合は27.1%、2015年に生存確認調査を実施した。その他の表と対象年が異なっていることに留意されたい。

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

沖縄県 2009年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				総数			
		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差		5年相対生存率		標準誤差	
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	
全部位	C00-C96	954	91.4	1.6	913	94.9	1.3	1,867	93.2	1.0	2,495	66.6	1.2	4,569	60.5	0.8	
	限局	569	51.1	2.4	481	62.6	2.5	1,050	56.4	1.7	1,447	69.6	3.3	2,897	69.6	2.6	
	所見	145	96.3	3.9	73	98.1	3.8	218	97.9	2.9	27	66.4	11.4	45	63.7	8.5	
	隣接	27	66.4	11.4	18	58.3	12.5	45	63.7	8.5	23	30.4	19.6	34	43.1	10.0	
	遠隔	47	10.0	5.0	25	4.3	4.6	72	8.0	3.6	27	25.6	9.6	40	26.9	8.2	
	不明	274	65.0	3.6	141	68.9	4.7	415	66.5	2.9	50	49.9	8.3	79	55.0	6.6	
	合計	50	49.9	8.3	29	61.4	10.6	79	55.0	6.6	188	97.1	2.8	307	97.1	2.2	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	106	85.2	4.9	49	82.7	7.3	155	85.6	4.1	51	63.8	7.8	94	59.6	5.9	
	限局	61	84.4	6.4	39	78.1	8.6	100	85.2	5.2	101	19.0	4.2	157	18.6	3.3	
	所見	33	65.1	9.7	35	60.7	10.0	68	62.9	7.0	33	33	10.2	53	46.2	7.8	
	隣接	59	17.3	5.3	42	18.8	6.5	101	18.0	4.1	489	72.3	2.5	780	70.3	2.0	
	遠隔	15	45.7	14.4	12	8.9	8.6	27	29.3	9.5	157	78.5	4.2	249	75.8	3.5	
	不明	289	71.9	3.3	214	67.9	3.9	503	70.2	2.5	116	94.8	3.8	200	96.3	2.8	
	合計	94	79.7	5.5	74	71.4	6.7	168	76.2	4.3	61	84.4	6.4	100	85.2	5.2	
結腸	C18	72	96.7	4.0	35	91.3	5.7	107	96.4	3.3	61	84.4	6.4	100	85.2	5.2	
	限局	45	81.1	7.4	10	92.6	10.9	55	84.7	6.5	33	65.1	9.7	68	62.9	7.0	
	所見	18	61.6	13.0	8	26.8	16.6	26	51.0	10.8	59	17.3	5.3	101	18.0	4.1	
	隣接	42	21.5	6.8	14	14.9	9.8	56	19.8	5.7	42	21.5	6.8	26	18.6	3.3	
	遠隔	18	77.0	13.3	8	28.8	18.3	26	64.5	11.7	18	77.0	13.3	26	64.5	11.7	
	不明	200	72.8	3.9	77	64.9	6.1	277	70.5	3.3	200	72.8	3.9	277	70.5	3.3	
	合計	63	76.4	6.6	18	67.4	13.0	81	75.0	5.9	63	76.4	6.6	81	75.0	5.9	
直腸	C19-C20	47	43.7	8.1	31	24.8	8.2	78	36.0	5.9	45	81.1	7.4	55	84.7	6.5	
	限局	1	0.0	0.0	4	25.4	23.0	5	20.5	18.7	18	61.6	13.0	26	51.0	10.8	
	所見	17	0.0	0.0	8	0.0	0.0	25	0.0	0.0	17	0.0	0.0	22	0.0	0.0	
	隣接	16	0.0	0.0	6	0.0	0.0	22	0.0	0.0	16	0.0	0.0	22	0.0	0.0	
	遠隔	17	25.6	11.4	7	0.0	0.0	24	18.3	8.3	17	25.6	11.4	24	18.3	8.3	
	不明	98	25.5	4.8	58	15.1	5.0	156	21.5	3.5	98	25.5	4.8	156	21.5	3.5	
	合計	18	0.0	0.0	12	8.9	8.8	30	3.8	3.7	18	0.0	0.0	30	3.8	3.7	
肝および肝内胆管	C22	108	75.3	5.7	63	86.7	5.6	171	79.7	4.1	47	43.7	8.1	78	36.0	5.9	
	限局	46	20.6	6.6	20	33.0	11.3	66	24.5	5.8	46	20.6	6.6	66	24.5	5.8	
	所見	41	11.8	5.6	28	31.3	10.2	69	19.6	5.4	41	11.8	5.6	69	19.6	5.4	
	隣接	187	3.2	1.4	55	7.9	3.8	242	4.3	1.4	187	3.2	1.4	242	4.3	1.4	
	遠隔	32	8.3	5.7	21	40.0	12.6	53	21.3	6.5	32	8.3	5.7	53	21.3	6.5	
	不明	468	22.3	2.2	209	39.9	3.7	677	27.8	1.9	468	22.3	2.2	677	27.8	1.9	
	合計	87	16.5	4.4	48	31.9	7.5	135	22.0	4.0	87	16.5	4.4	135	22.0	4.0	
肺	C33-C34	108	75.3	5.7	63	86.7	5.6	171	79.7	4.1	108	75.3	5.7	171	79.7	4.1	
	限局	46	20.6	6.6	20	33.0	11.3	66	24.5	5.8	46	20.6	6.6	66	24.5	5.8	
	所見	41	11.8	5.6	28	31.3	10.2	69	19.6	5.4	41	11.8	5.6	69	19.6	5.4	
	隣接	187	3.2	1.4	55	7.9	3.8	242	4.3	1.4	187	3.2	1.4	242	4.3	1.4	
	遠隔	32	8.3	5.7	21	40.0	12.6	53	21.3	6.5	32	8.3	5.7	53	21.3	6.5	
	不明	468	22.3	2.2	209	39.9	3.7	677	27.8	1.9	468	22.3	2.2	677	27.8	1.9	
	合計	87	16.5	4.4	48	31.9	7.5	135	22.0	4.0	87	16.5	4.4	135	22.0	4.0	

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

沖縄県 2009年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				総数									
		限局		隣接		遠隔		不明		合計		限局		隣接		遠隔		不明		合計			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	
乳房	C50	限局	1	100.0	0.0	289	99.7	1.2	290	99.7	1.2	290	99.7	1.2	290	99.7	1.2	290	99.7	1.2	290	99.7	1.2
		隣接	0	0.0	0.0	77	87.2	4.5	77	87.2	4.5	77	87.2	4.5	77	87.2	4.5	77	87.2	4.5	77	87.2	4.5
		遠隔	0	0.0	0.0	17	64.6	13.3	17	64.6	13.3	17	64.6	13.3	17	64.6	13.3	17	64.6	13.3	17	64.6	13.3
		不明	0	0.0	0.0	30	31.9	8.9	30	31.9	8.9	30	31.9	8.9	30	31.9	8.9	30	31.9	8.9	30	31.9	8.9
		合計	1	100.0	0.0	108	84.1	3.7	108	84.1	3.7	108	84.1	3.7	108	84.1	3.7	108	84.1	3.7	108	84.1	3.7
子宮	C53-C55	限局	0	0.0	0.0	94	84.1	4.5	94	84.1	4.5	94	84.1	4.5	94	84.1	4.5	94	84.1	4.5	94	84.1	4.5
		隣接	-	-	-	110	88.0	3.3	110	88.0	3.3	110	88.0	3.3	110	88.0	3.3	110	88.0	3.3	110	88.0	3.3
		遠隔	-	-	-	10	71.8	15.1	10	71.8	15.1	10	71.8	15.1	10	71.8	15.1	10	71.8	15.1	10	71.8	15.1
		不明	-	-	-	62	69.2	6.1	62	69.2	6.1	62	69.2	6.1	62	69.2	6.1	62	69.2	6.1	62	69.2	6.1
		合計	-	-	-	19	10.8	7.3	19	10.8	7.3	19	10.8	7.3	19	10.8	7.3	19	10.8	7.3	19	10.8	7.3
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	213	73.2	3.2	213	73.2	3.2	213	73.2	3.2	213	73.2	3.2	213	73.2	3.2	213	73.2	3.2
		隣接	-	-	-	72	70.0	5.6	72	70.0	5.6	72	70.0	5.6	72	70.0	5.6	72	70.0	5.6	72	70.0	5.6
		遠隔	-	-	-	49	90.6	4.4	49	90.6	4.4	49	90.6	4.4	49	90.6	4.4	49	90.6	4.4	49	90.6	4.4
		不明	-	-	-	4	50.2	25.3	4	50.2	25.3	4	50.2	25.3	4	50.2	25.3	4	50.2	25.3	4	50.2	25.3
		合計	-	-	-	54	70.0	6.5	54	70.0	6.5	54	70.0	6.5	54	70.0	6.5	54	70.0	6.5	54	70.0	6.5
子宮体部	C54	限局	-	-	-	12	8.6	8.3	12	8.6	8.3	12	8.6	8.3	12	8.6	8.3	12	8.6	8.3	12	8.6	8.3
		隣接	-	-	-	4	23.8	8.6	4	23.8	8.6	4	23.8	8.6	4	23.8	8.6	4	23.8	8.6	4	23.8	8.6
		遠隔	-	-	-	124	71.9	4.2	124	71.9	4.2	124	71.9	4.2	124	71.9	4.2	124	71.9	4.2	124	71.9	4.2
		不明	-	-	-	58	68.9	6.3	58	68.9	6.3	58	68.9	6.3	58	68.9	6.3	58	68.9	6.3	58	68.9	6.3
		合計	-	-	-	61	85.1	4.8	61	85.1	4.8	61	85.1	4.8	61	85.1	4.8	61	85.1	4.8	61	85.1	4.8
前立腺	C61	限局	183	100.0	2.9	-	-	-	183	100.0	2.9	-	-	-	183	100.0	2.9	-	-	-	183	100.0	2.9
		隣接	3	68.8	32.7	-	-	-	3	68.8	32.7	-	-	-	3	68.8	32.7	-	-	-	3	68.8	32.7
		遠隔	31	100.0	6.8	-	-	-	31	100.0	6.8	-	-	-	31	100.0	6.8	-	-	-	31	100.0	6.8
		不明	40	62.0	10.3	-	-	-	40	62.0	10.3	-	-	-	40	62.0	10.3	-	-	-	40	62.0	10.3
		合計	41	85.9	9.1	-	-	-	41	85.9	9.1	-	-	-	41	85.9	9.1	-	-	-	41	85.9	9.1
領域	合計	300	97.7	2.9	-	-	-	300	97.7	2.9	-	-	-	300	97.7	2.9	-	-	-	300	97.7	2.9	
		34	98.6	7.0	-	-	-	34	98.6	7.0	-	-	-	34	98.6	7.0	-	-	-	34	98.6	7.0	

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

所り：所属リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：所属リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表12、13は2009年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2014年死亡情報と照合集計した5年相対生存率である。2009年症例のDCC割合は27.1%、2015年に生存確認調査を実施した。その他の表と対象年が異なっていることに留意されたい。

付表1. がん罹患数及び罹患率 : 詳細部位別、性別

沖縄県

2014年

部位	ICD-10	罹患数		罹患割合(%)			粗罹患率 (人口10万対)			年齢調整罹患率(人口10万対)						累積罹患率(0-74歳) (人口100対)			
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
上皮内がん																			
全部位	D00-D09	325	588	913	7.8	16.4	11.8	47.0	81.5	64.6	32.7	71.0	51.8	23.9	55.9	39.9	3.0	5.4	4.2
口腔、食道および胃	D00	26	2	28	0.6	0.1	0.4	3.8	0.3	2.0	2.6	0.1	1.3	1.9	0.1	1.0	0.3	0.0	0.1
食道	D001	22	2	24	0.5	0.1	0.3	3.2	0.3	1.7	2.1	0.1	1.1	1.5	0.1	0.8	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	214	121	335	5.1	3.4	4.3	30.9	16.8	23.7	22.3	11.2	16.6	16.5	8.1	12.3	2.1	1.0	1.5
結腸	D010	162	82	244	3.9	2.3	3.1	23.4	11.4	17.3	16.9	7.8	12.2	12.5	5.7	9.0	1.6	0.7	1.1
直腸S状結腸移行部	D011	14	10	24	0.3	0.3	0.3	2.0	1.4	1.7	1.6	1.1	1.4	1.3	0.8	1.1	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	34	23	57	0.8	0.6	0.7	4.9	3.2	4.0	3.4	1.9	2.7	2.5	1.4	1.9	0.3	0.2	0.2
中耳および呼吸器系	D02	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	23	32	55	0.6	0.9	0.7	3.3	4.4	3.9	2.0	1.7	1.9	1.4	1.1	1.3	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	2	123	125	0.0	3.4	1.6	0.3	17.1	8.8	0.3	13.5	7.0	0.2	10.4	5.3	0.0	1.2	0.6
子宮頸部	D06	-	278	278	-	7.7	3.6	-	38.6	19.7	-	42.0	21.1	-	34.5	17.3	-	3.0	1.5
その他および部位不明の性器	D07	1	4	5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.1	0.4	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	57	27	84	1.4	0.8	1.1	8.2	3.7	5.9	5.3	1.9	3.5	3.8	1.3	2.5	0.4	0.2	0.3
膀胱	D090	51	23	74	1.2	0.6	1.0	7.4	3.2	5.2	4.9	1.7	3.2	3.5	1.2	2.3	0.4	0.2	0.3
良性腫瘍																			
髄膜	D32	23	53	76	0.6	1.5	1.0	3.3	7.4	5.4	2.5	5.4	4.0	1.9	4.1	3.0	0.2	0.5	0.3
脳および中枢神経系	D33	9	25	34	0.2	0.7	0.4	1.3	3.5	2.4	1.1	2.8	2.0	0.8	2.3	1.6	0.1	0.3	0.2
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D352-D354	7	21	28	0.2	0.6	0.4	1.0	2.9	2.0	0.8	2.5	1.7	0.6	2.0	1.3	0.1	0.2	0.2
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	7	5	12	0.2	0.1	0.2	1.0	0.7	0.8	1.2	0.7	1.0	1.1	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D443-D445	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0
真正赤血球増多症	D45	2	4	6	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	46	29	75	1.1	0.8	1.0	6.7	4.0	5.3	3.8	1.6	2.6	2.6	1.2	1.8	0.2	0.1	0.2
慢性骨増殖性疾患他	D47	11	10	21	0.3	0.3	0.3	1.6	1.4	1.5	1.0	1.1	1.0	0.7	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1

付表2. がん死亡数及び死亡率 : 詳細部位別、性別

沖縄県

2014年

部位	ICD-10	死亡数									粗死亡率 (人口10万対)			年齢調整死亡率(人口10万対)						累積死亡率(0-74歳) (人口100対)		
		死亡数			死亡割合(%)			粗死亡率			日本人口			世界人口			累積死亡率					
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			
良性腫瘍																						
髄膜	D32	0	2	2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
その他および部位不明の内分泌腺	D35	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
性状不詳または不明の腫瘍																						
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
脳および中枢神経系	D43	9	12	21	0.5	1.0	0.7	1.3	1.7	1.5	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0			
内分泌腺	D44	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
骨髄異形成症候群	D46	14	8	22	0.8	0.7	0.7	2.0	1.1	1.6	1.1	0.2	0.6	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0			
リンパ組織、造血組織および関連組織	D47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

付表3. 受療割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	放射線のみ + 薬物療法のみ	放射線 + 薬物	薬物 + その他	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	他の組合せ	治療なし
全部位	C00-C96	7,437	26.0	4.3	0.8	2.3	13.8	3.5	1.0	0.5	18.6	1.8	29.1
口腔・咽頭	C00-C14	225	32.0	0.9	0.0	4.4	4.4	16.0	0.0	1.8	2.7	9.8	30.7
食道	C15	151	9.3	17.2	0.7	6.0	6.0	10.6	0.7	2.6	15.9	2.6	26.5
胃	C16	595	29.1	21.2	2.4	0.7	7.2	0.7	0.7	0.0	15.1	0.2	24.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,330	39.7	7.2	2.0	0.3	3.9	0.2	0.3	0.2	26.6	0.6	20.5
結腸	C18	875	41.8	6.7	2.1	0.0	3.0	0.0	0.2	0.2	26.6	0.0	20.8
直腸	C19-C20	455	35.6	8.1	1.8	0.9	5.7	0.4	0.4	0.2	26.6	1.8	20.0
肝および肝内胆管	C22	280	18.6	1.1	0.0	1.4	7.1	0.4	14.3	0.0	2.1	0.0	47.9
胆のう・胆管	C23-C24	178	31.5	12.9	4.5	0.0	5.1	0.0	1.7	0.0	14.0	0.0	32.6
膵臓	C25	227	10.6	5.3	0.4	1.3	19.8	1.8	4.0	0.4	15.0	4.0	33.0
喉頭	C32	42	9.5	0.0	0.0	31.0	2.4	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7
肺	C33-C34	847	15.9	0.1	0.0	6.0	17.8	6.0	0.7	0.1	10.0	0.5	49.6
皮膚	C43-C44	304	83.9	0.0	0.3	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	12.5
乳房	C50	908	11.0	0.2	0.0	0.0	7.2	0.7	0.2	0.4	57.9	0.0	18.0
乳房(女性のみ)	C50	907	11.0	0.2	0.0	0.0	7.1	0.7	0.2	0.4	58.0	0.0	18.0
子宮	C53-C55	369	37.7	0.5	0.3	8.7	4.1	13.8	0.0	1.1	16.3	1.1	17.9
子宮頸部	C53	187	20.3	1.1	0.0	17.1	3.2	26.7	0.0	1.6	8.6	1.6	19.3
子宮体部	C54	182	55.5	0.0	0.5	0.0	4.9	0.5	0.0	0.5	24.2	0.0	13.7
卵巣	C56	81	19.8	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	40.7	0.0	29.6
前立腺	C61	575	10.3	0.5	0.0	3.1	47.7	6.8	0.3	0.2	5.0	0.3	29.7
膀胱	C67	132	5.3	14.4	2.3	0.8	6.8	0.0	0.0	0.8	25.8	2.3	27.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	250	58.4	0.0	0.0	1.2	3.6	2.4	0.4	0.4	7.6	2.0	26.8
脳・中枢神経系	C70-C72	63	15.9	0.0	0.0	1.6	0.0	6.3	0.0	1.6	4.8	1.6	54.0
甲状腺	C73	118	55.1	0.8	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.4	13.6	0.0	26.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	221	4.1	0.0	0.0	1.4	51.1	4.1	0.0	0.0	3.6	0.0	34.4
多発性骨髄腫	C88-C90	73	0.0	0.0	0.0	4.1	47.9	4.1	0.0	2.7	0.0	0.0	42.5
白血病	C91-C95	214	0.0	0.0	0.0	0.5	59.8	0.5	1.9	0.0	0.0	0.0	41.1

*1 D00を除く総数

付表3. 受療割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県

2014年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 + 薬物	手術/内視鏡 + 放射線	手術/内視鏡 + 薬物	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	他の組合せ	治療なし
全部位	C00-C96 D00-D09	8,350	27.6	7.9	0.7	2.1	12.3	3.1	0.5	17.4	0.8	1.7	1.9	26.8
食道	C15 D001	175	8.6	25.7	1.1	5.7	5.1	9.1	2.3	13.7	0.6	2.3	30.9	24.0
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,655	34.2	22.5	1.7	0.2	3.1	0.1	0.2	21.4	0.6	0.5	3.5	17.0
結腸 *2	C18 D010	1,119	35.1	24.2	1.7	0.0	2.3	0.0	0.2	20.8	0.4	0.0	5.2	16.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	536	32.3	18.8	1.7	0.7	4.9	0.4	0.2	22.6	0.9	1.5	9.9	17.7
肺	C33-C34 D021-D022	847	15.9	0.1	0.0	6.0	17.8	6.0	0.1	10.0	0.0	0.5	7.6	49.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	361	83.7	0.0	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	1.7	0.6	0.3	15.8	11.9
乳房	C50 D05	1,033	15.2	0.4	0.0	0.0	6.4	0.6	0.9	55.4	0.0	4.6	5.1	16.6
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,030	15.1	0.4	0.0	0.0	6.3	0.6	0.9	55.4	0.0	4.7	5.1	16.6
子宮	C53-C55 D06	647	53.9	1.4	0.2	4.9	2.3	7.9	0.6	9.4	0.2	0.6	11.3	16.5
子宮頸部	C53 D06	465	53.3	1.9	0.0	6.9	1.3	10.8	0.6	3.7	0.2	0.6	15.5	16.6
膀胱	C67 D090	206	3.4	24.3	1.5	0.5	4.4	0.0	0.5	30.1	8.7	1.5	25.7	18.9

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

沖縄県

2014年

A. 上皮内がんを除く

医療圏/保健所	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝および胆内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
沖縄県	4,166	3,591	7,759	410	214	624	866	507	1,373	513	392	905	353	115	463	211	92	303	610	302	991	1	924	925	189	194	600	0
医療圏不定	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	347	241	588	29	8	37	80	31	111	54	25	79	26	6	32	23	7	30	49	24	73	0	61	61	17	7	47	7
中部	1,380	1,234	2,614	131	67	198	284	163	447	175	132	307	109	31	140	62	30	92	216	110	326	1	302	303	72	71	215	7
南部	2,086	1,846	3,933	218	125	343	419	274	693	242	207	449	177	67	244	117	46	163	294	133	428	0	509	509	89	91	282	91
宮古	213	142	355	16	8	24	48	27	75	25	19	44	23	8	31	6	2	8	39	22	61	0	24	24	7	7	37	7
八重山	139	126	265	16	6	22	35	12	47	17	9	26	18	3	21	3	7	10	20	13	33	0	26	26	4	8	19	8
保健所不定	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
那覇市	940	881	1,821	101	57	158	187	130	317	108	97	205	79	33	112	57	22	79	132	57	189	0	264	264	43	37	115	0
北部	347	241	588	29	8	37	80	31	111	54	25	79	26	6	32	23	7	30	49	24	73	0	61	61	17	7	47	7
南部	1,146	965	2,112	117	68	185	232	144	376	134	110	244	98	34	132	60	24	84	162	76	239	0	245	245	46	54	167	54
宮古	213	142	355	16	8	24	48	27	75	25	19	44	23	8	31	6	2	8	39	22	61	0	24	24	7	7	37	7
八重山	139	126	265	16	6	22	35	12	47	17	9	26	18	3	21	3	7	10	20	13	33	0	26	26	4	8	19	8
中部	1,380	1,234	2,614	131	67	198	284	163	447	175	132	307	109	31	140	62	30	92	216	110	326	1	302	303	72	71	215	71

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

沖繩県 2014年

医療圏/保健所	全部位		大腸(結腸・直腸)*1		結腸*1		直腸*1		肺		乳房		子宮		子宮頸部					
	000-C96 D00-D09		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
沖繩県	4,491	4,179	8,671	1,076	622	1,698	675	474	1,149	401	148	549	618	302	921	3	1,047	1,050	656	467
医療圏不定	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
北部	376	279	655	99	37	136	70	29	99	29	8	37	49	24	73	0	72	72	43	36
中部	1,526	1,462	2,988	373	210	583	241	164	405	132	46	178	216	110	326	2	350	352	255	181
南部	2,221	2,131	4,353	509	328	837	314	247	561	195	81	276	294	133	428	1	569	570	313	220
宮古	223	158	381	57	31	88	30	22	52	27	9	36	39	22	61	0	25	25	20	13
八重山	143	147	290	38	16	54	20	12	32	18	4	22	20	13	33	0	29	29	25	17
保健所不定	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
那覇市	989	1,017	2,006	218	151	369	133	113	246	85	38	123	132	57	189	0	294	294	140	102
北部	376	279	655	99	37	136	70	29	99	29	8	37	49	24	73	0	72	72	43	36
南部	1,232	1,114	2,347	291	177	468	181	134	315	110	43	153	162	76	239	1	275	276	173	118
宮古	223	158	381	57	31	88	30	22	52	27	9	36	39	22	61	0	25	25	20	13
八重山	143	147	290	38	16	54	20	12	32	18	4	22	20	13	33	0	29	29	25	17
中部	1,526	1,462	2,988	373	210	583	241	164	405	132	46	178	216	110	326	2	350	352	255	181

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

沖縄県

2014年

A. 上皮内がんを除く

市区町村	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝および胆内管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
島尻郡 具志川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 渡嘉敷村	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
島尻郡 座間味村	3	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
島尻郡 栗田村	2	1	3	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 渡名喜村	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
島尻郡 南大原村	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1
島尻郡 北大原村	4	0	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
島尻郡 伊平屋村	7	5	12	0	0	2	1	0	1	1	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	3
島尻郡 伊差名村	5	5	10	0	0	2	1	3	2	1	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
島尻郡 久米島町	35	23	58	1	2	7	6	13	6	5	11	1	2	0	4	4	1	0	1	0	11	11
島尻郡 八重瀬町	93	67	161	9	2	11	18	10	28	9	5	14	9	5	14	6	2	8	14	8	23	0
宮古郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 城辺町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 下地町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 上野村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 伊良湖町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 多良間村	5	7	12	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
八重山郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八重山郡 竹富町	9	9	18	2	0	2	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
八重山郡 与那国町	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0

付表5. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県

2014年

市区町村	全部位 000-C96 D00-D09		大腸(結腸・直腸)*1 C18-C20 D010-D012		結腸*1 C18 D010		直腸*1 C19-C20 D011-D012		肺 C33-C34 D021-D022		乳房 050 D05		子宮 C53-C55 D06		子宮頸部 C53 D06	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
沖縄県	4,491	4,179	8,671	1,076	622	1,698	401	148	549	618	302	921	3	1,047	656	467
沖縄県内市区町村不定	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
那覇市	989	1,017	2,006	218	151	369	85	38	123	132	57	189	0	294	140	102
石川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
具志川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宜野湾市	243	251	494	53	33	86	20	7	27	42	23	65	0	63	47	37
平良市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石垣市	133	132	265	36	15	51	16	3	19	18	12	30	0	22	23	16
浦添市	312	310	622	83	54	137	40	13	53	44	20	64	0	91	48	32
名護市	180	156	336	47	20	67	11	5	16	16	9	25	0	46	24	19
糸満市	205	170	375	43	25	68	13	2	15	32	16	48	0	36	24	19
沖縄市	408	421	829	102	54	156	35	11	46	63	27	90	1	100	77	62
豊見城市	166	175	341	42	19	61	14	4	18	28	7	35	0	51	27	21
うるま市	434	357	791	97	54	151	31	15	46	63	34	97	0	77	65	40
宮古島市	218	151	369	56	31	87	27	9	36	39	18	57	0	24	20	13
南城市	160	128	288	34	24	58	9	5	14	18	12	30	1	24	19	13
国頭郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国頭郡 国頭村	23	19	42	6	2	8	2	0	2	2	1	3	0	4	3	3
国頭郡 大宜味村	21	13	34	6	2	8	4	0	4	5	2	7	0	1	1	3
国頭郡 東村	8	4	12	1	0	1	0	1	1	2	0	2	0	2	1	1
国頭郡 今帰仁村	49	27	76	13	2	15	3	0	3	7	3	10	0	9	5	3
国頭郡 本部町	61	39	100	13	7	20	5	2	7	10	5	15	0	7	5	5
国頭郡 恩納村	34	34	68	8	1	9	3	0	3	5	3	8	0	6	6	7
国頭郡 宜野座村	15	12	27	7	5	12	2	0	2	2	0	2	0	3	2	0
国頭郡 金武町	42	55	97	10	9	19	7	4	11	8	3	11	0	19	4	4
国頭郡 伊江村	20	10	30	7	2	9	2	1	3	5	0	5	0	2	2	2
中頭郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中頭郡 与那城町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中頭郡 勝連町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中頭郡 読谷村	126	113	239	40	19	59	15	4	19	14	6	20	0	22	22	10
中頭郡 嘉手納町	47	35	82	9	4	13	3	0	3	7	2	9	0	12	12	4
中頭郡 北谷町	75	70	145	18	6	24	6	0	6	4	8	12	1	14	15	8
中頭郡 北中城村	49	58	107	12	8	20	3	2	5	4	1	5	0	22	22	4
中頭郡 中城村	53	56	109	17	17	34	7	3	10	4	3	7	0	12	12	5
中頭郡 西原町	102	103	205	21	23	44	6	8	14	10	5	15	0	22	22	13
島尻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 東風平町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 真志堅村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 玉城村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 知念村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患者数 : 部位別、性別

沖縄県 2014年

B. 上皮内がんを含む

市区町村	全部位 000-096 D00-D09		大腸(結腸・直腸)*1 C18-C20 D010-D012		結腸*1 C18 D010		直腸*1 C19-C20 D011-D012		肺 C33-C34 D021-D022		乳房 050 D05		子宮 C53-C55 D06		子宮頸部 C53 D06	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数
島尻郡 佐敷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 与那原町	40	40	80	8	4	12	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4
島尻郡 大里村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 南風原町	94	82	176	26	8	34	15	3	14	8	4	12	0	16	16	9
島尻郡 仲里村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 具志川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 渡嘉敷村	0	2	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 座間味村	4	1	5	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 粟国村	3	1	4	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
島尻郡 渡名喜村	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 南大真村	5	1	6	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
島尻郡 北大真村	4	0	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 伊平屋村	8	5	13	3	0	3	2	0	1	2	3	5	0	0	0	0
島尻郡 伊是名村	6	6	12	3	2	5	3	2	5	0	0	1	0	1	1	0
島尻郡 久米島町	37	27	64	7	7	14	6	6	12	1	1	2	2	1	3	4
島尻郡 八重瀬町	100	73	174	24	11	35	13	6	19	11	5	16	14	8	23	0
宮古郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 城辺町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 下地町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 上野村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 伊良湖町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 多良間村	5	7	12	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	4	4	0
八重山郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八重山郡 竹富町	9	9	18	2	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
八重山郡 与那国町	1	6	7	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1

*1 粘膜炎を含む

(2) 年次推移表

*年次推移表2013年～ 全国がん登録都道府県DBSによる登録分

年次推移表1-A 罹患数;上皮内がんを除く 部位別、男性 罹患数

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96	4,023	4,166
口腔・咽頭	C00-C14	148	170
食道	C15	143	141
胃	C16	387	410
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	775	866
結腸	C18	497	513
直腸	C19-C20	278	353
肝および肝内胆管	C22	187	211
胆のう・胆管	C23-C24	92	106
膵臓	C25	123	123
喉頭	C32	38	42
肺	C33-C34	682	618
皮膚	C43-C44	115	140
乳房	C50	2	1
子宮	C53-C55	—	—
子宮頸部	C53	—	—
子宮体部	C54	—	—
卵巣	C56	—	—
前立腺	C61	585	600
膀胱	C67	102	92
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	149	171
脳・中枢神経系	C70-C72	26	35
甲状腺	C73	42	20
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	135	116
多発性骨髄腫	C88-C90	22	40
白血病	C91-C95	107	128

年次推移表1-A 罹患数;上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96	3,340	3,591
口腔・咽頭	C00-C14	59	62
食道	C15	20	12
胃	C16	185	214
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	522	507
結腸	C18	377	392
直腸	C19-C20	145	115
肝および肝内胆管	C22	81	92
胆のう・胆管	C23-C24	85	88
膵臓	C25	107	115
喉頭	C32	3	2
肺	C33-C34	308	302
皮膚	C43-C44	156	166
乳房	C50	848	924
子宮	C53-C55	302	378
子宮頸部	C53	141	189
子宮体部	C54	159	184
卵巣	C56	71	85
前立腺	C61	—	—
膀胱	C67	39	46
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	102	91
脳・中枢神経系	C70-C72	27	39
甲状腺	C73	85	101
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	119	109
多発性骨髄腫	C88-C90	23	34
白血病	C91-C95	93	95
	集計時期	2017年3月	2018年2月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

*年次推移表2013年～ 全国がん登録都道府県DBSによる登録分
 年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対);上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96	583.2	602.3
口腔・咽頭	C00-C14	21.5	24.6
食道	C15	20.7	20.4
胃	C16	56.1	59.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	112.4	125.2
結腸	C18	72.1	74.2
直腸	C19-C20	40.3	51.0
肝および肝内胆管	C22	27.1	30.5
胆のう・胆管	C23-C24	13.3	15.3
膵臓	C25	17.8	17.8
喉頭	C32	5.5	6.1
肺	C33-C34	98.9	89.3
皮膚	C43-C44	16.7	20.2
乳房	C50	0.3	0.1
子宮	C53-C55	—	—
子宮頸部	C53	—	—
子宮体部	C54	—	—
卵巣	C56	—	—
前立腺	C61	84.8	86.7
膀胱	C67	14.8	13.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	21.6	24.7
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	5.1
甲状腺	C73	6.1	2.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19.6	16.8
多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	5.8
白血病	C91-C95	15.5	18.5

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対);上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96	464.9	498.0
口腔・咽頭	C00-C14	8.2	8.6
食道	C15	2.8	1.7
胃	C16	25.8	29.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	72.7	70.3
結腸	C18	52.5	54.4
直腸	C19-C20	20.2	15.9
肝および肝内胆管	C22	11.3	12.8
胆のう・胆管	C23-C24	11.8	12.2
膵臓	C25	14.9	15.9
喉頭	C32	0.4	0.3
肺	C33-C34	42.9	41.9
皮膚	C43-C44	21.7	23.0
乳房	C50	118.0	128.1
子宮	C53-C55	42.0	52.4
子宮頸部	C53	19.6	26.2
子宮体部	C54	22.1	25.5
卵巣	C56	9.9	11.8
前立腺	C61	—	—
膀胱	C67	5.4	6.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	14.2	12.6
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	5.4
甲状腺	C73	11.8	14.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.6	15.1
多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	4.7
白血病	C91-C95	12.9	13.2
	集計時期	2017年3月	2018年2月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

*年次推移表2013年～ 全国がん登録都道府県DBSによる登録分

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口);上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96	389.6	393.2
口腔・咽頭	C00-C14	15.5	17.2
食道	C15	13.9	13.5
胃	C16	37.3	38.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	77.8	86.8
結腸	C18	49.1	49.3
直腸	C19-C20	28.7	37.5
肝および肝内胆管	C22	18.3	19.5
胆のう・胆管	C23-C24	8.2	8.9
膵臓	C25	12.3	11.8
喉頭	C32	3.5	3.7
肺	C33-C34	61.4	52.3
皮膚	C43-C44	11.3	12.2
乳房	C50	0.2	0.1
子宮	C53-C55	—	—
子宮頸部	C53	—	—
子宮体部	C54	—	—
卵巣	C56	—	—
前立腺	C61	53.3	53.1
膀胱	C67	9.3	8.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	15.9	17.9
脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	3.8
甲状腺	C73	5.1	2.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.2	11.5
多発性骨髄腫	C88-C90	1.9	3.4
白血病	C91-C95	10.7	13.3

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口);上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96	306.1	324.6
口腔・咽頭	C00-C14	5.3	5.3
食道	C15	2.0	1.0
胃	C16	14.8	15.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	43.8	39.9
結腸	C18	30.7	29.8
直腸	C19-C20	13.1	10.1
肝および肝内胆管	C22	5.6	6.4
胆のう・胆管	C23-C24	5.2	4.9
膵臓	C25	7.4	7.8
喉頭	C32	0.3	0.2
肺	C33-C34	22.7	20.2
皮膚	C43-C44	8.7	8.4
乳房	C50	97.0	103.3
子宮	C53-C55	34.3	44.3
子宮頸部	C53	16.5	22.1
子宮体部	C54	17.6	21.9
卵巣	C56	8.3	9.8
前立腺	C61	—	—
膀胱	C67	2.5	2.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.3	7.6
脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	3.5
甲状腺	C73	9.6	11.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.4	9.1
多発性骨髄腫	C88-C90	1.5	2.5
白血病	C91-C95	8.6	8.4
	集計時期	2017年3月	2018年2月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

*年次推移表2013年～ 全国がん登録都道府県DBSによる登録分

年次推移表1-B; 上皮内がんを含む 部位別、男性、罹患数

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96 D00-D09	4,308	4,491
食道	C15 D001	161	163
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	938	1,076
結腸 *1	C18 D010	618	675
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	320	401
肺	C33-C34 D021-D022	683	618
皮膚	C43-C44 D030-D049	139	164
乳房	C50 D05	2	3
子宮	C53-C55 D06	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-
膀胱	C67 D090	170	143

年次推移表1-B; 上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2,013	2,014
全部位	C00-C96 D00-D09	3,826	4,179
食道	C15 D001	21	14
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	604	622
結腸 *1	C18 D010	437	474
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	167	148
肺	C33-C34 D021-D022	308	302
皮膚	C43-C44 D030-D049	179	199
乳房	C50 D05	959	1,047
子宮	C53-C55 D06	542	656
子宮頸部	C53 D06	381	467
膀胱	C67 D090	59	69
集計時期		2017年3月	2018年2月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

年次推移表1-B; 上皮内がんを含む 部位別、男性、粗罹患率

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96 D00-D09	624.5	649.2
食道	C15 D001	23.3	23.6
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	136.0	155.6
結腸 *1	C18 D010	89.6	97.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	46.4	58.0
肺	C33-C34 D021-D022	99.0	89.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	20.2	23.7
乳房	C50 D05	0.3	0.4
子宮	C53-C55 D06	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-
膀胱	C67 D090	24.6	20.7

年次推移表1-B; 上皮内がんを含む 部位別、女性、粗罹患率

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96 D00-D09	532.6	579.6
食道	C15 D001	2.9	1.9
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	84.1	86.3
結腸 *1	C18 D010	60.8	65.7
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	23.2	20.5
肺	C33-C34 D021-D022	42.9	41.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	24.9	27.6
乳房	C50 D05	133.5	145.2
子宮	C53-C55 D06	75.4	91.0
子宮頸部	C53 D06	53.0	64.8
膀胱	C67 D090	8.2	9.6
集計時期		2017年3月	2018年2月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

*年次推移表2013年～ 全国がん登録都道府県DBSによる登録分

年次推移表1-B;上皮内がんを含む 部位別、男性、年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口)

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96 D00-D09	418.6	425.9
食道	C15 D001	15.7	15.6
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	95.3	108.7
結腸 *1	C18 D010	62.0	66.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	33.3	42.5
肺	C33-C34 D021-D022	61.5	52.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	13.7	14.3
乳房	C50 D05	0.2	0.3
子宮	C53-C55 D06	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-
膀胱	C67 D090	15.5	13.0

年次推移表1-B;上皮内がんを含む 部位別、女性、年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口)

罹患年	ICD10	2013	2014
全部位	C00-C96 D00-D09	367.6	395.6
食道	C15 D001	2.0	1.2
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	52.4	50.7
結腸 *1	C18 D010	36.8	37.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	15.5	13.1
肺	C33-C34 D021-D022	22.7	20.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	10.1	10.2
乳房	C50 D05	110.0	116.8
子宮	C53-C55 D06	70.4	86.3
子宮頸部	C53 D06	52.6	64.2
膀胱	C67 D090	4.0	4.7
集計時期		2017年3月	2018年2月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

年次推移表1-A 罹患数 ; 上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	3,278	3,344	3,380	3,565	3,669	3,736
口腔・咽頭	C00-C14	158	155	143	151	138	138
食道	C15	134	138	111	146	104	110
胃	C16	325	338	371	397	402	379
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	572	613	626	687	713	709
結腸	C18	374	381	387	435	469	443
直腸	C19-C20	198	232	239	252	244	266
肝および肝内胆管	C22	182	185	179	214	223	214
胆のう・胆管	C23-C24	100	117	98	121	102	123
膵臓	C25	98	114	84	95	125	136
喉頭	C32	31	41	30	38	32	32
肺	C33-C34	725	578	674	584	611	615
皮膚	C43-C44	44	68	67	78	86	100
乳房	C50	0	5	2	1	9	2
子宮	C53-C55						
子宮頸部	C53						
子宮体部	C54						
卵巣	C56						
前立腺	C61	297	318	381	390	454	523
膀胱	C67	75	101	91	94	77	100
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	110	122	112	119	119	120
脳・中枢神経系	C70-C72	26	30	23	23	32	20
甲状腺	C73	26	30	27	33	34	42
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	96	88	81	85	104	86
多発性骨髄腫	C88-C90	28	31	33	35	38	28
白血病	C91-C95	129	121	103	126	110	115

年次推移表1-A 罹患数 ; 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	2,714	2,648	2,769	2,901	3,189	2,957
口腔・咽頭	C00-C14	36	35	45	45	54	52
食道	C15	24	11	19	20	20	16
胃	C16	130	183	198	168	200	166
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	360	403	403	436	485	457
結腸	C18	276	292	303	331	372	347
直腸	C19-C20	84	111	100	105	113	110
肝および肝内胆管	C22	62	92	94	98	105	93
胆のう・胆管	C23-C24	124	87	97	108	109	93
膵臓	C25	97	88	90	92	95	108
喉頭	C32	1	4	3	6	4	4
肺	C33-C34	312	250	310	260	244	292
皮膚	C43-C44	50	91	80	119	145	145
乳房	C50	652	538	618	707	765	616
子宮	C53-C55	294	273	248	290	302	257
子宮頸部	C53	149	145	142	136	143	110
子宮体部	C54	115	123	90	137	143	143
卵巣	C56	74	71	76	79	83	75
前立腺	C61						
膀胱	C67	29	40	29	28	36	45
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	59	54	54	59	68	67
脳・中枢神経系	C70-C72	12	24	21	24	34	29
甲状腺	C73	88	69	86	62	97	82
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	79	97	72	80	91	106
多発性骨髄腫	C88-C90	31	32	20	30	45	26
白血病	C91-C95	88	96	82	88	92	99

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万人対) ; 上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	485.9	493.4	496.5	521.7	535.2	543.2
口腔・咽頭	C00-C14	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1
食道	C15	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0
胃	C16	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1
結腸	C18	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4
直腸	C19-C20	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7
肝および肝内胆管	C22	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1
胆のう・胆管	C23-C24	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9
膵臓	C25	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8
喉頭	C32	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7
肺	C33-C34	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4
皮膚	C43-C44	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5
乳房	C50	0.0	0.7	0.3	0.1	1.3	0.3
子宮	C53-C55						
子宮頸部	C53						
子宮体部	C54						
卵巣	C56						
前立腺	C61	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0
膀胱	C67	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4
脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9
甲状腺	C73	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5
多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1
白血病	C91-C95	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万人対) ; 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	387.8	376.6	391.9	408.9	447.5	413.2
口腔・咽頭	C00-C14	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3
食道	C15	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2
胃	C16	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9
結腸	C18	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5
直腸	C19-C20	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4
肝および肝内胆管	C22	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0
胆のう・胆管	C23-C24	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0
膵臓	C25	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1
喉頭	C32	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6
肺	C33-C34	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8
皮膚	C43-C44	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3
乳房	C50	93.2	76.5	87.5	99.6	107.4	86.1
子宮	C53-C55	42.0	38.8	35.1	40.9	42.4	35.9
子宮頸部	C53	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4
子宮体部	C54	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0
卵巣	C56	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5
前立腺	C61						
膀胱	C67	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1
甲状腺	C73	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8
多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6
白血病	C91-C95	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) ; 上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6
口腔・咽頭	C00-C14	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8
食道	C15	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2
胃	C16	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9
結腸	C18	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4
直腸	C19-C20	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5
肝および肝内胆管	C22	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0
胆のう・胆管	C23-C24	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3
膵臓	C25	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8
喉頭	C32	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3
肺	C33-C34	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7
皮膚	C43-C44	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4
乳房	C50	0.0	0.5	0.2	0.1	0.8	0.2
子宮	C53-C55						
子宮頸部	C53						
子宮体部	C54						
卵巣	C56						
前立腺	C61	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9
膀胱	C67	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2
脳・中枢神経系	C70-C72	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5
甲状腺	C73	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5
多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8
白血病	C91-C95	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) ; 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	273.5	255.4	263.6	271.9	298.9	262.2
口腔・咽頭	C00-C14	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3
食道	C15	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5
胃	C16	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4
結腸	C18	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7
直腸	C19-C20	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7
肝および肝内胆管	C22	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2
胆のう・胆管	C23-C24	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1
膵臓	C25	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0
喉頭	C32	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5
肺	C33-C34	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7
皮膚	C43-C44	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9
乳房	C50	81.4	66.8	74.0	83.4	87.8	69.0
子宮	C53-C55	36.4	33.3	30.5	33.8	35.8	30.6
子宮頸部	C53	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3
子宮体部	C54	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0
卵巣	C56	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4
前立腺	C61						
膀胱	C67	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5
甲状腺	C73	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0
多発性骨髄腫	C88-C90	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6
白血病	C91-C95	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表1-B 罹患数；上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003
食道	C15 D001	138	147	124	160	127	120
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	627	728	758	851	905	875
結腸 *1	C18 D010	415	470	498	551	603	564
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	212	258	260	300	302	311
肺	C33-C34 D021-D022	725	578	674	584	612	615
皮膚	C43-C44 D030-D049	46	72	76	92	105	122
乳房	C50 D05	0	6	2	2	9	2
子宮	C53-C55 D06						
子宮頸部	C53 D06						
膀胱	C67 D090	88	120	111	127	124	159

年次推移表1-B 罹患数；上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351
食道	C15 D001	24	12	19	22	21	17
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	393	467	457	499	576	521
結腸 *1	C18 D010	304	337	343	382	444	402
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	89	130	114	117	132	119
肺	C33-C34 D021-D022	313	250	310	260	245	293
皮膚	C43-C44 D030-D049	60	98	98	143	163	171
乳房	C50 D05	708	608	698	794	897	703
子宮	C53-C55 D06	407	438	433	514	550	447
子宮頸部	C53 D06	262	310	327	360	391	300
膀胱	C67 D090	38	42	33	34	46	55

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万人対)；上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1
食道	C15 D001	20.5	21.7	18.2	23.4	18.5	17.4
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	92.9	107.4	111.3	124.5	132.0	127.2
結腸 *1	C18 D010	61.5	69.3	73.2	80.6	88.0	82.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	31.4	38.1	38.2	43.9	44.0	45.2
肺	C33-C34 D021-D022	107.5	85.3	99.0	85.5	89.3	89.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	6.8	10.6	11.2	13.5	15.3	17.7
乳房	C50 D05	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3
子宮	C53-C55 D06						
子宮頸部	C53 D06						
膀胱	C67 D090	13.0	17.7	16.3	18.6	18.1	23.1

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万人対)；上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3
食道	C15 D001	3.4	1.7	2.7	3.1	2.9	2.4
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	56.1	66.4	64.7	70.3	80.8	72.8
結腸 *1	C18 D010	43.4	47.9	48.5	53.8	62.3	56.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	12.7	18.5	16.1	16.5	18.5	16.6
肺	C33-C34 D021-D022	44.7	35.6	43.9	36.6	34.4	40.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	8.6	13.9	13.9	20.2	22.9	23.9
乳房	C50 D05	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2
子宮	C53-C55 D06	58.1	62.3	61.3	72.4	77.2	62.5
子宮頸部	C53 D06	37.4	44.1	46.3	50.7	54.9	41.9
膀胱	C67 D090	5.4	6.0	4.7	4.8	6.5	7.7

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) ; 上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7
食道	C15 D001	15.5	17.0	13.9	16.8	12.4	12.2
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	73.2	83.8	84.8	91.8	96.9	90.7
結腸 *1	C18 D010	47.9	54.0	55.1	58.9	63.8	57.5
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	25.3	29.8	29.7	32.9	33.2	33.2
肺	C33-C34 D021-D022	80.4	61.5	68.7	56.3	56.9	56.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	5.0	8.0	8.0	9.7	10.3	11.4
乳房	C50 D05	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2
子宮	C53-C55 D06						
子宮頸部	C53 D06						
膀胱	C67 D090	9.5	12.9	11.4	12.9	12.2	15.6

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) ; 上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4
食道	C15 D001	2.1	1.4	1.9	1.9	2.0	1.6
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	34.4	41.9	39.5	41.8	48.5	42.0
結腸 *1	C18 D010	26.5	29.4	28.8	30.4	35.7	31.5
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	7.9	12.5	10.6	11.3	12.8	10.5
肺	C33-C34 D021-D022	24.2	17.2	23.3	17.8	17.8	20.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	4.0	5.8	4.9	8.6	9.4	8.6
乳房	C50 D05	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2
子宮	C53-C55 D06	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7
子宮頸部	C53 D06	36.7	44.0	45.6	49.7	53.9	41.4
膀胱	C67 D090	2.9	2.9	2.2	2.4	3.4	3.1

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、男性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1225	1226	1302	1500	1557	1668	1690	1703	1734	1510	1636	1734	1909	1790	2193	2137	2078	2079	2072
口腔・咽頭	76	66	74	82	81	88	93	99	62	67	66	70	99	86	113	112	73	94	66
食道	72	69	77	81	83	74	90	87	73	77	108	88	105	75	79	99	103	82	75
胃	229	210	206	203	234	244	223	226	230	196	207	230	207	210	220	246	254	233	259
結腸	109	104	106	138	152	177	174	165	172	159	142	149	140	183	214	192	180	241	235
直腸	53	56	68	92	69	76	72	94	98	79	65	65	111	96	147	115	118	123	132
大腸	159	155	174	229	221	252	248	257	267	236	207	213	249	279	357	307	297	362	364
肝及び肝内胆管	53	61	79	75	88	106	98	96	95	84	88	102	114	83	128	119	95	106	130
胆のう・胆管	18	36	32	37	48	42	52	37	48	37	46	47	64	49	75	62	63	64	82
膵臓	24	40	24	33	35	49	42	39	51	55	47	53	59	44	61	75	56	61	66
喉頭	26	15	20	33	28	17	42	33	18	26	27	20	29	20	26	26	17	18	9
肺	226	276	297	355	351	347	340	361	428	361	441	415	458	450	471	469	468	480	499
皮膚	29	22	19	23	34	26	27	32	38	22	26	31	35	29	33	20	30	29	10
乳房*	1	2	0	2	2	4	0	4	1	1	3	3	1	1	2	0	1	1	0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	42	27	33	39	44	58	54	55	83	64	79	122	121	132	171	192	178	176	127
膀胱	43	29	23	33	27	37	38	35	36	29	31	47	49	42	65	34	61	43	50
腎・尿路	33	24	20	23	29	47	34	41	42	31	27	33	55	50	52	54	49	35	41
脳・中枢神経系	29	9	15	23	22	15	26	24	24	25	21	21	17	26	19	30	26	29	26
甲状腺	15	4	6	6	10	11	11	7	4	9	9	5	9	4	6	7	10	14	10
悪性リンパ腫	36	58	48	53	53	47	57	57	49	38	42	46	66	48	60	68	59	51	45
多発性骨髄腫	6	4	5	16	15	9	7	16	10	12	8	6	13	13	12	11	12	14	12
白血病	50	57	63	68	68	76	85	63	75	70	55	88	67	66	83	90	89	74	68

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、女性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1043	1187	1142	1447	1483	1480	1522	1466	1443	1341	1316	1321	1549	1564	1803	1898	1799	1949	1580
口腔・咽頭	29	12	21	30	21	31	21	24	24	19	33	23	21	36	41	26	27	28	14
食道	9	12	8	8	11	12	8	10	10	11	11	14	9	13	10	18	17	13	8
胃	78	117	96	94	106	111	106	108	103	110	93	106	117	92	115	120	120	100	132
結腸	81	89	96	116	137	127	125	114	129	117	114	135	125	144	177	179	186	230	204
直腸	40	52	48	56	56	54	54	58	48	44	41	48	57	56	54	48	43	58	58
大腸	113	139	143	170	193	181	179	170	176	160	153	180	182	196	231	226	228	287	258
肝及び肝内胆管	30	47	44	49	59	60	57	46	57	55	46	51	53	60	51	71	60	60	50
胆のう・胆管	34	44	54	87	64	60	77	66	61	72	61	63	73	63	77	77	70	65	73
膵臓	23	27	29	33	48	33	46	35	32	50	41	54	53	49	58	77	54	57	54
喉頭	2	4	2	2	3	3	2	2	3	0	1	3	1	3	0	2	1	1	0
皮膚	85	108	113	152	136	153	165	151	171	154	181	196	186	183	219	213	214	220	228
乳房*	31	29	28	47	57	50	50	52	45	46	49	38	42	43	48	58	51	40	26
子宮*	141	139	124	150	182	189	183	189	179	131	139	132	284	291	306	373	411	503	300
子宮頸部	202	189	182	231	234	219	252	229	221	229	182	134	195	216	228	211	151	212	72
子宮体部	196	174	144	165	156	156	169	146	149	166	148	104	154	159	163	162	124	190	70
卵巣	165	142	109	120	117	118	122	98	99	104	92	64	89	106	91	110	73	116	30
前立腺	29	26	24	34	29	32	37	39	36	51	44	28	54	46	63	46	41	64	25
膀胱	31	41	45	49	45	38	52	34	43	51	44	27	38	46	58	49	30	30	32
腎・尿路	11	10	3	21	19	25	13	15	19	19	14	13	31	25	21	17	23	30	30
脳・中枢神経系	14	12	11	19	14	21	23	26	25	11	13	23	15	25	26	36	27	26	27
甲状腺	24	18	21	18	15	21	21	36	22	23	18	16	20	23	26	31	23	28	28
悪性リンパ腫	64	44	64	64	61	57	49	43	44	30	34	37	30	17	33	39	30	37	24
多発性骨髄腫	24	44	29	40	38	44	52	39	39	42	48	42	51	30	56	55	45	48	41
白血病	5	6	8	12	14	13	5	10	15	13	8	13	11	10	16	15	16	15	8
	35	57	41	61	63	52	69	59	60	51	43	72	55	58	80	75	75	58	60

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

年次推移表2-2 粗罹患率(人口10万人対)推移 : 部位別、男性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	207.1	187.2	217.5	248.4	255.6	271.5	272.8	272.6	275.5	288.2	256.2	269.6	294.7	274.5	334.2	323.7	312.8	311.0	308.0
口腔・咽頭	12.8	10.1	12.4	13.6	13.3	14.3	15.0	15.8	9.9	10.6	10.3	10.9	15.3	13.2	17.2	17.0	11.0	14.1	9.8
食道	12.2	10.5	12.9	13.4	13.6	12.0	14.5	13.9	11.6	12.1	16.9	13.7	16.2	11.5	12.0	15.0	15.5	12.3	11.2
胃	38.7	32.1	34.4	33.6	38.4	39.7	36.0	36.2	36.5	30.9	32.4	35.8	32.0	32.2	33.5	37.3	38.2	34.9	38.5
結腸	18.4	15.9	17.7	22.9	25.0	28.8	28.1	26.4	27.3	25.1	22.2	23.2	21.6	28.1	32.6	29.1	27.1	36.1	34.9
直腸	9.0	8.6	11.4	15.2	11.3	12.4	11.6	15.0	15.6	12.5	10.2	10.1	17.1	14.7	22.4	17.4	17.8	18.4	19.6
大腸	26.9	23.7	29.1	37.9	36.3	41.0	39.7	41.1	42.4	37.2	32.4	33.1	38.4	42.8	54.4	46.5	44.7	54.2	54.1
肝及び肝内胆管	9.0	9.3	13.2	12.4	14.4	17.3	15.8	15.4	15.1	13.2	13.8	15.9	17.6	12.7	19.5	18.0	14.3	15.9	19.3
胆のう・胆管	3.0	5.5	5.3	6.1	7.9	6.8	8.4	5.9	7.6	5.8	7.2	7.3	9.9	7.5	11.4	9.4	9.5	9.6	12.2
膵臓	4.1	6.1	4.0	5.5	5.7	8.0	6.8	6.2	8.1	8.7	7.4	8.2	9.1	6.7	9.3	11.4	8.4	9.1	9.8
喉頭	4.4	2.3	3.3	5.5	4.6	2.8	6.8	5.3	2.9	4.1	4.2	3.1	4.5	3.1	4.0	3.9	2.6	2.7	1.3
肺	38.2	42.1	49.6	58.8	57.6	56.5	54.9	57.8	68.0	56.9	69.1	64.5	70.7	69.0	71.8	71.0	70.4	71.8	74.2
皮膚	4.9	3.4	3.2	3.8	5.6	4.2	4.4	5.1	6.0	3.5	4.1	4.8	5.4	4.4	5.0	3.0	4.5	4.3	1.5
乳房*	0.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	7.1	4.1	5.5	6.5	7.2	9.4	8.7	8.8	13.2	10.1	12.4	19.0	18.7	20.2	26.1	29.1	26.8	26.3	18.9
膀胱	7.3	4.4	3.8	5.5	4.4	6.0	6.1	5.6	5.7	4.6	4.9	7.3	7.6	6.4	9.9	5.1	9.2	6.4	7.4
腎・尿路	5.6	3.7	3.3	3.8	4.8	7.7	5.5	6.6	6.7	4.9	4.2	5.1	8.5	7.7	7.9	8.2	7.4	5.2	6.1
脳・中枢神経系	4.9	1.4	2.5	3.8	3.6	2.4	4.2	3.8	3.8	3.9	3.3	3.3	2.6	4.0	2.9	4.5	3.9	4.3	3.9
甲状腺	2.5	0.6	1.0	1.0	1.6	1.8	1.8	1.1	0.6	1.4	1.4	0.8	1.4	0.6	0.9	1.1	1.5	2.1	1.5
悪性リンパ腫	6.1	8.9	8.0	8.8	8.7	7.7	9.2	9.1	7.8	6.0	6.6	7.2	10.2	7.4	9.1	10.3	8.9	7.6	6.7
多発性骨髄腫	1.0	0.6	0.8	2.6	2.5	1.5	1.1	2.6	1.6	1.9	1.3	0.9	2.0	2.0	1.8	1.7	1.8	2.1	1.8
白血病	8.5	8.7	10.5	11.3	11.2	12.4	13.7	10.1	11.9	11.0	8.6	13.7	10.3	10.1	12.7	13.6	13.4	11.1	10.1

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

年次推移表2-2 粗罹患率(人口10万人対)推移 : 部位別、女性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	170.0	191.9	183.1	230.1	234.0	231.7	236.4	226.0	221.0	204.0	198.9	198.3	231.1	231.7	265.4	277.5	261.3	281.2	226.5
口腔・咽頭	4.7	1.9	3.4	4.8	3.3	4.9	3.3	3.7	3.7	2.9	5.0	3.5	3.1	5.3	6.0	3.8	3.9	4.0	2.0
食道	1.5	1.9	1.3	1.3	1.7	1.9	1.2	1.5	1.5	1.7	1.7	2.1	1.3	1.9	1.5	2.6	2.5	1.9	1.1
胃	12.7	18.9	15.4	15.0	16.7	17.4	16.5	16.6	15.8	16.7	14.1	15.9	17.5	13.6	16.9	17.5	17.4	14.4	18.9
結腸	13.2	14.4	15.4	18.5	21.6	19.9	19.4	17.6	19.8	17.8	17.2	20.3	18.6	21.3	26.1	26.2	27.0	33.2	29.2
直腸	6.5	8.4	7.7	8.9	8.8	8.5	8.4	8.9	7.4	6.7	6.2	7.2	8.5	8.3	7.9	7.0	6.2	8.4	8.3
大腸	18.4	22.5	22.9	27.0	30.5	28.3	27.8	26.2	27.0	24.3	23.1	27.0	27.2	29.0	34.0	33.0	33.1	41.4	37.0
肝及び肝内胆管	4.9	7.6	7.1	7.8	9.3	9.4	8.9	7.1	8.7	8.4	7.0	7.7	7.9	8.9	7.5	10.4	8.7	8.7	7.2
胆のう・胆管	5.5	7.1	8.7	13.8	10.1	9.4	12.0	10.2	9.3	11.0	9.2	9.5	10.9	9.3	11.3	11.3	10.2	9.4	10.5
膵臓	3.7	4.4	4.6	5.2	7.6	5.2	7.1	5.4	4.9	7.6	6.2	8.1	7.9	7.3	8.5	11.3	7.8	8.2	7.7
喉頭	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0
肺	13.9	17.5	18.1	24.2	21.5	24.0	25.6	23.3	26.2	23.4	27.4	29.4	27.7	27.1	32.2	31.1	31.1	31.7	32.7
皮膚	5.1	4.7	4.5	7.5	9.0	7.8	7.8	8.0	6.9	7.0	7.4	5.7	6.3	6.4	7.1	8.5	7.4	5.8	3.7
乳房*	23.0	22.5	19.9	23.9	28.7	29.6	28.4	29.1	27.4	19.9	21.0	19.8	42.4	43.1	45.0	54.5	59.7	72.6	43.0
子宮*	32.9	30.6	29.2	36.7	36.9	34.3	39.1	35.3	33.8	34.8	27.5	20.1	29.1	32.0	33.6	30.8	21.9	30.6	10.3
子宮	32.0	28.1	23.1	26.2	24.6	24.4	26.3	22.5	22.8	25.3	22.4	15.6	23.0	23.6	24.0	23.7	18.0	27.4	10.0
子宮頸部	26.9	23.0	17.5	19.1	18.5	18.5	19.0	15.1	15.2	15.8	13.9	9.6	13.3	15.7	13.4	16.1	10.6	16.7	4.3
子宮体部	4.7	4.2	3.8	5.4	4.6	5.0	5.7	6.0	5.5	7.8	6.6	4.2	8.1	6.8	9.3	6.7	6.0	9.2	3.6
卵巣	5.1	6.6	7.2	7.8	7.1	5.9	8.1	5.2	6.6	7.8	6.6	4.1	5.7	6.8	8.5	7.2	4.4	4.3	4.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.8	1.6	0.5	3.3	3.0	3.9	2.0	2.3	2.9	2.9	2.1	2.0	4.6	3.7	3.1	2.5	3.3	4.3	4.3
腎・尿路	2.3	1.9	1.8	3.0	2.2	3.3	3.6	4.0	3.8	1.7	2.0	3.5	2.2	3.7	3.8	5.3	3.9	3.8	3.9
脳・中枢神経系	3.9	2.9	3.4	2.9	2.4	3.3	3.3	5.5	3.4	3.5	2.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.5	3.3	4.0	4.0
甲状腺	10.4	7.1	10.3	10.2	9.6	8.9	7.6	6.6	6.7	4.6	5.1	5.6	4.5	2.5	4.9	5.7	4.4	5.3	3.4
悪性リンパ腫	3.9	7.1	4.6	6.4	6.0	6.9	8.1	6.0	6.0	6.4	7.3	6.3	7.6	4.4	8.2	8.0	6.5	6.9	5.9
多発性骨髄腫	0.8	1.0	1.3	1.9	2.2	2.0	0.8	1.5	2.3	2.0	1.2	2.0	1.6	1.5	2.4	2.2	2.3	2.2	1.1
白血病	5.7	9.2	6.6	9.7	9.9	8.1	10.7	9.1	9.2	7.8	6.5	10.8	8.2	8.6	11.8	11.0	10.9	8.4	8.6

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、男性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	273.6	178.3	275.0	304.5	303.4	312.6	309.3	300.3	291.2	245.0	254.7	261.1	278.8	249.7	295.7	278.6	264.5	253.3	244.7
口腔・咽頭	16.3	9.7	15.6	16.5	15.3	16.6	16.9	17.5	10.5	10.8	10.3	10.6	14.4	12.5	15.4	15.0	9.6	11.6	8.0
食道	16.3	9.9	16.7	16.5	16.4	13.9	16.7	15.1	12.4	12.4	16.6	13.5	15.3	10.3	10.8	13.0	13.0	9.7	9.0
胃	52.8	30.5	43.1	41.8	45.7	45.6	40.9	39.5	38.1	31.7	32.7	34.7	30.5	29.2	29.7	32.4	32.8	28.7	30.6
結腸	24.1	15.3	22.6	28.1	29.1	33.4	31.9	29.1	29.0	25.8	22.1	22.5	20.3	25.3	28.6	25.2	23.2	29.4	28.2
直腸	12.0	8.2	14.5	18.4	13.5	14.1	12.6	16.2	16.2	12.8	10.1	9.8	15.8	13.3	20.3	15.2	15.3	15.3	16.2
大腸	35.4	22.8	37.1	46.3	42.6	47.2	44.5	44.9	44.8	38.3	32.3	32.1	35.7	38.6	48.3	40.5	38.3	44.4	44.1
肝及び肝内胆管	12.0	9.2	16.3	14.7	17.0	19.7	17.8	17.4	16.0	13.6	13.6	15.5	16.6	11.6	17.3	15.6	12.0	13.3	15.5
胆のう・胆管	3.8	5.0	7.0	7.5	9.5	8.1	9.5	6.5	8.2	6.0	7.2	7.1	9.4	6.8	9.9	7.9	7.7	7.5	9.2
膵臓	5.7	6.0	5.1	6.7	6.7	9.1	7.9	6.7	8.4	8.9	7.3	8.0	8.6	6.2	8.3	9.8	7.1	7.4	8.3
喉頭	5.9	2.3	4.3	6.9	5.4	3.1	7.9	5.8	3.0	4.2	4.1	2.9	4.3	2.8	3.4	3.5	2.2	2.2	1.1
肺	53.4	39.5	65.1	74.3	71.0	67.0	64.4	65.2	73.5	59.6	69.2	62.1	67.3	62.1	62.4	59.7	58.2	57.2	56.6
皮膚	6.3	3.1	3.9	4.8	6.5	4.9	4.9	5.9	6.1	3.5	4.1	4.6	4.9	4.0	4.5	2.6	3.8	3.3	1.2
乳房*	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.6	3.4	6.9	8.1	8.9	11.2	10.0	9.4	13.8	10.4	12.0	18.1	17.1	18.3	22.6	24.4	21.6	21.1	14.2
膀胱	9.9	4.3	4.8	6.7	5.2	7.0	6.9	6.0	6.2	4.7	4.9	7.1	7.3	5.7	8.7	4.3	7.4	5.2	5.8
腎・尿路	7.2	3.6	3.9	4.8	5.6	8.5	6.1	7.3	7.0	5.1	4.2	5.0	8.0	7.0	7.1	7.1	6.5	4.3	4.9
脳・中枢神経系	4.9	1.6	2.8	4.0	4.1	2.7	4.5	4.0	4.0	3.8	3.2	3.1	2.6	3.8	2.5	4.0	3.8	3.8	3.2
甲状腺	2.9	0.6	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8	1.3	0.7	1.5	1.4	0.8	1.3	0.6	0.9	1.0	1.3	2.0	1.3
悪性リンパ腫	7.9	8.5	10.0	10.4	10.0	8.6	10.2	10.2	8.2	6.1	6.6	6.9	9.7	7.1	8.4	8.9	7.8	6.5	5.8
多発性骨髄腫	1.4	0.6	1.1	3.2	3.2	1.7	1.3	2.8	1.7	1.8	1.2	0.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.6	1.6	1.3
白血病	9.4	8.5	12.0	12.5	12.3	13.6	14.8	10.6	12.1	11.3	8.6	13.6	10.3	9.6	11.7	11.8	11.8	9.3	8.4

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、女性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	172.8	184.4	171.1	214.3	212.6	207.8	206.6	195.2	182.4	162.5	150.1	147.6	181.2	177.1	199.5	204.5	185.7	202.8	150.6
口腔・咽頭	4.8	1.8	2.9	4.5	2.9	4.1	2.4	3.0	2.9	1.7	3.6	2.5	2.2	4.0	4.5	2.8	3.2	2.8	0.9
食道	1.3	1.4	1.0	1.0	1.4	1.5	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	0.8	1.7	1.7	1.0	0.8
胃	12.4	17.8	13.8	12.7	13.7	14.3	14.4	13.8	11.5	13.2	9.9	10.8	12.7	9.2	11.9	11.2	11.3	8.9	12.3
結腸	12.5	12.5	13.4	16.0	19.0	17.4	16.0	14.7	15.2	12.7	12.0	13.1	13.3	14.3	17.3	16.2	17.2	20.6	18.1
直腸	6.4	8.0	7.3	8.0	7.9	7.1	6.8	6.9	6.1	5.3	4.6	4.9	6.5	6.1	5.8	5.2	4.3	5.3	5.3
大腸	17.7	20.3	20.5	23.8	26.8	24.5	22.8	21.3	21.3	18.0	16.5	17.8	19.8	19.8	23.1	21.2	21.4	25.9	22.9
肝及び肝内胆管	4.8	6.7	5.6	6.7	7.5	8.3	6.6	5.3	6.6	6.3	5.1	5.3	5.2	5.6	4.6	6.2	4.8	4.3	4.2
胆のう・胆管	4.7	6.0	6.5	11.3	8.4	7.3	8.3	7.4	5.8	6.9	5.3	5.7	6.8	5.9	5.9	5.8	4.7	4.8	5.5
膵臓	3.5	3.8	4.2	4.6	6.3	4.1	5.2	3.9	3.2	5.5	4.0	5.7	5.2	5.0	6.0	7.4	5.3	4.4	4.9
喉頭	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
肺	13.1	15.9	15.5	21.1	16.8	18.3	19.8	19.0	19.3	15.9	18.3	19.9	17.6	16.5	18.2	18.4	17.7	17.6	18.1
皮膚	4.8	3.8	3.3	6.1	6.8	5.4	5.4	5.2	4.2	4.2	3.8	3.5	4.0	3.5	3.9	4.4	4.2	3.0	1.6
乳房*	26.1	24.6	21.6	25.3	29.7	30.7	29.2	29.1	26.7	19.5	20.3	18.0	40.5	39.9	42.2	51.3	53.9	64.4	38.2
子宮*	35.5	32.4	30.4	37.9	38.3	35.7	39.5	34.8	33.5	32.8	25.8	18.0	27.4	30.0	32.9	28.6	19.2	27.6	7.4
子宮	34.5	29.8	23.9	26.7	24.8	25.1	25.6	21.7	22.0	22.7	20.5	13.3	21.1	21.2	23.1	21.2	15.1	24.2	7.2
子宮頸部	29.2	24.2	18.5	19.4	18.9	19.1	18.7	14.7	15.1	13.9	12.5	8.1	12.5	14.4	13.4	14.1	9.3	15.2	3.6
子宮体部	5.0	4.5	3.9	5.9	4.6	5.3	5.9	6.0	5.3	7.6	6.7	3.9	7.7	6.5	8.9	6.4	5.0	8.3	2.9
卵巣	5.3	7.2	7.7	7.9	7.2	6.0	7.8	5.1	6.8	7.8	6.0	3.8	5.1	6.2	7.1	6.0	3.6	3.4	3.2
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.8	1.1	0.4	2.4	2.4	2.2	1.4	1.4	1.8	2.0	1.0	1.2	3.2	2.2	1.8	1.3	1.7	2.1	2.1
腎・尿路	2.2	1.7	1.4	2.7	2.1	2.8	3.1	3.4	3.2	1.1	1.5	2.6	1.8	3.0	2.2	3.4	3.1	2.2	2.5
脳・中枢神経系	4.1	2.8	3.3	2.9	2.2	2.8	3.0	5.2	2.5	2.7	2.1	2.0	2.5	2.9	3.2	3.3	2.3	3.7	2.8
甲状腺	11.3	7.5	10.8	10.5	9.7	9.0	7.9	6.5	6.8	4.2	4.7	5.1	3.9	1.8	3.9	4.8	3.3	4.9	3.1
悪性リンパ腫	3.7	6.5	3.8	5.9	4.7	6.0	6.9	5.2	4.5	4.7	5.2	4.6	5.8	3.5	6.2	5.8	3.9	5.0	3.9
多発性骨髄腫	0.9	0.8	1.3	1.7	2.2	1.8	0.5	1.0	1.4	1.3	0.6	1.6	1.1	1.1	1.8	1.4	1.4	1.2	0.6
白血病	5.9	8.7	6.2	8.7	9.5	7.6	9.6	8.2	7.7	6.4	4.4	8.5	6.8	6.5	8.9	8.1	7.8	6.5	5.7

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

平成 29 年度
沖縄県がん登録事業報告(平成 26 年(2014 年)の罹患集計)

発行年月日 平成 30 年 3 月
発行・編集 沖縄県保健医療部 健康長寿課
住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2 番 2 号
電話 (098)866-2209 FAX (098)866-2289