

5 集計表

5 集計表 一覧

(1) 2015 年集計表

※都道府県 DBS において作成の標準集計表

(沖縄県作成の表 2-2、表 3-2、表 5-1-C、付表 4 を除く。)

※各表の A は上皮内がんを除く、B は上皮内がんを含む。

表 1-A、B: 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)および累積罹患率(人口 100 対)一部位別、性別

表 2-A、B: 年齢階級別罹患数、罹患割合(%)一部位別、性別

表 2-2-A、B: 年齢階級別罹患数、罹患割合(%)一部位別、性別(小児・AYA 世代再掲)

表 3-A、B: 年齢階級別罹患率(人口 10 万対)一部位別、性別

表 3-2-A、B: 年齢階級別罹患率(人口 10 万対)一部位別、性別(小児・AYA 世代再掲)

表 4-A、B: 発見経緯(%)一部位別

表 5-1-A、B: 進展度総合(%)一部位別

表 5-1-C: 進展度総合(%)一主要部位別、発見経緯別

表 5-2-A、B: 進展度治療前(%)一部位別

表 5-3-A、B: 進展度術後(%)一部位別

表 6-A、B: 受療割合(%)一部位別

表 7-A、B: 観血的治療の範囲(%)一部位別

表 8-A、B: 精度指標一部位別、性別

表 9: 死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)および累積死亡率(人口 100 対)一部位別、性別

表 10: 年齢階級別死亡数、死亡割合(%)一部位別、性別

表 11: 年齢階級別死亡率(人口 10 万対)一部位別、性別

表 12: 5 年相対生存率(%)一部位別、性別【2010 年】

表 13: 5 年相対生存率(%)一主要部位別、性別、進展度総合別【2010 年】

付表 1: がん罹患数および罹患率一詳細部位別、性別

付表 2: がん死亡数および死亡率一詳細部位別、性別

付表 3-A、B: 受療割合詳細(%)一部位別

付表 4-A、B: 医療県別、保健所別罹患数一部位別、性別

付表 5-A、B: 市区町村別罹患数一部位別、性別

(2) 年次推移表

年次推移表 2013 年～ 都道府県 DBS による登録分(表 1-A、1-B から作成)

年次推移表 2007 年～2012 年 標準 DBS による登録分(表 1-A、1-B から作成)

年次推移表 1998 年～2006 年 沖縄県独自がん登録システムによる登録分

表1.罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対)；部位別、性別
 A. 上皮内がんを除く

2015年

部位	ICD10	罹患数		罹患割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74歳)							
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
		総数	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
全部位	C00-C96	4,539	3,874	8,413	100.0	100.0	100.0	654.6	535.4	593.8	419.7	348.4	298.6	263.4	276.6	34.6	28.5	28.5	31.4
口腔・咽頭	C00-C14	192	64	256	4.2	1.7	3.0	27.7	8.8	18.1	18.8	5.3	11.7	13.5	3.9	8.5	1.6	0.4	1.0
食道	C15	171	29	200	3.8	0.7	2.4	24.7	4.0	14.1	16.1	2.6	9.0	11.5	2.0	6.5	1.5	0.2	0.9
胃	C16	414	203	617	9.1	5.2	7.3	59.7	28.1	43.5	37.2	15.2	25.4	25.6	10.7	17.7	3.1	1.3	2.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	923	540	1,463	20.3	13.9	17.4	133.1	74.6	103.3	89.5	41.4	64.7	65.6	29.5	47.1	8.1	3.3	5.7
結腸	C18	577	406	983	12.7	10.5	11.7	83.2	56.1	69.4	54.3	29.2	41.3	39.2	20.5	29.6	4.8	2.3	3.5
直腸	C19-C20	346	134	480	7.6	3.5	5.7	49.9	18.5	33.9	35.3	12.2	23.4	26.4	8.9	17.5	3.3	1.0	2.1
肝および肝内胆管	C22	210	116	326	4.6	3.0	3.9	30.3	16.0	23.0	19.4	7.3	13.1	13.9	5.1	9.4	1.7	0.5	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	106	82	188	2.3	2.1	2.2	15.3	11.3	13.3	9.1	4.3	6.5	6.0	3.0	4.5	0.6	0.3	0.4
膵臓	C25	148	123	271	3.3	3.2	3.2	21.3	17.0	19.1	13.7	9.1	11.2	9.8	6.6	8.1	1.1	0.8	1.0
喉頭	C32	50	3	53	1.1	0.1	0.6	7.2	0.4	3.7	4.8	0.5	2.5	3.6	0.4	1.9	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	683	331	1,014	15.0	8.5	12.1	98.5	45.7	71.6	57.7	23.2	38.4	39.0	16.0	26.2	4.3	1.8	3.0
皮膚	C43-C44	147	164	311	3.2	4.2	3.7	21.2	22.7	21.9	12.4	9.4	10.7	8.6	6.5	7.4	0.8	0.6	0.7
乳房	C50	7	1,069	1,076	0.2	27.6	12.8	1.0	147.8	75.9	0.7	116.2	59.2	0.4	89.4	45.3	0.1	9.9	5.0
子宮	C53-C55	-	373	-	-	9.6	-	-	51.6	-	-	43.1	-	-	33.8	-	-	3.6	-
子宮頸部	C53	-	189	-	-	4.9	-	-	26.1	-	-	22.4	-	-	17.7	-	-	1.8	-
子宮体部	C54	-	182	-	-	4.7	-	-	25.2	-	-	20.6	-	-	16.0	-	-	1.8	-
卵巢	C56	-	82	-	-	2.1	-	-	11.3	-	-	9.1	-	-	7.2	-	-	0.7	-
前立腺	C61	657	-	-	14.5	-	-	94.8	-	-	56.8	-	-	37.8	-	-	4.7	-	-
膀胱	C67	95	38	133	2.1	1.0	1.6	13.7	5.3	9.4	7.9	1.9	4.6	5.3	3.1	3.1	0.6	0.1	0.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	168	102	270	3.7	2.6	3.2	24.2	14.1	19.1	16.0	8.2	11.9	11.7	6.2	8.8	1.4	0.7	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	38	40	78	0.8	1.0	0.9	5.5	5.5	5.5	4.0	4.6	4.3	3.4	4.3	3.8	0.3	0.4	0.3
甲状腺	C73	35	105	140	0.8	2.7	1.7	5.0	14.5	9.9	4.2	12.4	8.3	3.4	10.1	6.8	0.3	1.1	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	140	113	253	3.1	2.9	3.0	20.2	15.6	17.9	14.0	10.2	11.9	10.3	7.7	8.9	1.0	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	42	45	87	0.9	1.2	1.0	6.1	6.2	6.1	3.8	2.9	3.4	2.6	2.0	2.3	0.3	0.2	0.3
白血病	C91-C95	137	100	237	3.0	2.6	2.8	19.8	13.8	16.7	15.1	8.8	11.9	12.2	7.7	9.9	1.2	0.7	1.0

表1.罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対)；部位別、性別

B. 上皮内がんを含む 沖縄県 2015年

部位	罹患数		罹患割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74)						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数					
ICD10																	
全部位	4,867	4,452	9,319	100.0	100.0	100.0	701.9	615.3	657.7	452.1	419.6	322.1	319.5	316.4	37.5	34.0	35.6
食道	188	30	218	3.9	0.7	2.3	27.1	4.1	15.4	17.8	2.7	9.9	12.7	7.1	1.7	0.3	1.0
大腸(結腸・直腸)*1	1,120	645	1,765	23.0	14.5	18.9	161.5	89.1	124.6	109.6	51.2	79.5	80.4	36.7	10.0	4.2	7.1
結腸 *1	733	480	1,213	15.1	10.8	13.0	105.7	66.3	85.6	69.9	36.1	52.5	50.7	25.5	6.3	2.9	4.6
直腸 *1	387	165	552	8.0	3.7	5.9	55.8	22.8	39.0	39.6	15.1	27.1	29.7	11.2	3.7	1.3	2.5
肺	686	334	1,020	14.1	7.5	10.9	98.9	46.2	72.0	57.9	23.4	38.6	39.2	16.1	4.3	1.8	3.0
皮膚	167	195	362	3.4	4.4	3.9	24.1	27.0	25.5	14.0	11.7	12.7	9.6	8.8	0.9	0.8	0.8
乳房	7	1,179	1,186	0.1	26.5	12.7	1.0	163.0	83.7	0.7	128.1	65.3	0.4	98.5	0.1	11.1	5.6
子宮	-	667	-	-	15.0	-	-	92.2	-	-	87.4	-	-	69.6	-	6.6	-
子宮頸部	-	483	-	-	10.8	-	-	66.8	-	-	66.7	-	-	53.6	-	4.8	-
膀胱	170	59	229	3.5	1.3	2.5	24.5	8.2	16.2	14.9	3.4	8.7	10.3	6.1	1.2	0.2	0.7

*1 粘膜がんを含む

表2.年齢階級別罹患数、罹患割合(%) : 部位別、性別

B.上皮内がんを含む

Table with columns for gender (性別), age group (年齢), and incidence/percentage (罹患数, 罹患割合) for various cancer sites (部位). Rows include categories like 全部位 (All sites), 食道 (Esophagus), 大腸 (結腸・直腸)*1 (Large intestine), etc., with data for 5-year age intervals from 0-4 to 85+ years.

*1 粘膜がんを含む

表2-2. 年齢階級別罹患数、罹患割合(%) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

性別	部位	ICD10	各年齢		0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児・AYA世代計		各年齢別による小児・AYA世代の割合	
			罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合
男	全部位	C00-C86 D00-D09	4,867	100.0	3	100.0	5	100.0	10	100.0	6	100.0	9	100.0	25	100.0	31	100.0	94	100.0	1.9	0.0	0.0	0.0
	食道	C15 D001	188	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,120	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	4.0	6	19.4	9	9.6	0	0.0	0	0.0
	結腸*1	C18 D010	733	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	4.0	3	9.7	5	5.3	0	0.0	0	0.0
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	387	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	3	9.7	4	4.3	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34 D021-D022	686	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	3	9.7	5	5.3	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	167	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	2.1	0	0.0	0	0.0
	乳房	C50 D05	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67 D090	170	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
女	全部位	C00-C86 D00-D09	4,452	100.0	10	100.0	9	100.0	6	100.0	12	100.0	38	100.0	109	100.0	178	100.0	370	100.0	8.3	0.6	0.0	0.0
	食道	C15 D001	30	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	3	0.8	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	645	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	4	3.7	5	2.8	10	2.7	16	1.6	0	0.0
	結腸*1	C18 D010	480	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	4	2.2	6	1.6	0	0.0
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	165	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	1.8	2	1.8	1	0.6	4	1.1	0	0.0
	肺	C33-C34 D021-D022	334	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	3	0.8	0	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	195	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	2	1.8	2	1.1	5	1.4	2	2.6	0	0.0
	乳房	C50 D05	1,179	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	13.2	20	18.3	44	24.7	70	18.9	59	5.9	0	0.0
	子宮	C53-C55 D06	667	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	41.7	23	60.5	65	59.6	104	58.4	198	53.5	29.7	2.9	0	0.0
	子宮頸部	C53 D06	483	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	33.3	22	57.9	62	56.9	97	54.5	186	50.3	38.5	3.8	0	0.0
	膀胱	C67 D090	59	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	全部位	C00-C86 D00-D09	9,319	100.0	13	100.0	14	100.0	16	100.0	18	100.0	47	100.0	134	100.0	206	100.0	464	100.0	6.0	0.6	0.0	0.0
	食道	C15 D001	218	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	3	0.6	1.4	0.1	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,765	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.4	5	3.7	11	5.3	19	4.1	1.1	1.1	0	0.0
	結腸*1	C18 D010	1,213	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	3	2.2	7	3.3	11	2.4	0.9	0.9	0	0.0
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	552	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	2	1.5	4	1.9	8	1.7	1.4	1.4	0	0.0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,020	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	6	2.9	8	1.7	0.8	0.8	0	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	362	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	3	2.2	3	1.4	7	1.5	1.9	1.9	0	0.0
	乳房	C50 D05	1,186	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	27.8	23	48.9	65	48.5	104	48.8	198	42.7	29.7	2.9	0	0.0
	子宮	C53-C55 D06	667	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	22.2	22	46.8	62	46.3	97	46.4	186	40.1	38.5	3.8	0	0.0
	子宮頸部	C53 D06	483	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2	0.4	0.4	0	0.0
	膀胱	C67 D090	229	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対) ; 部位別、性別
A. 上皮がんを除く

		沖縄県																	2015年				
性別	部位	ICD10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	4,539	7.5	12.2	24.1	12.2	16.8	22.9	55.0	61.8	144.0	217.8	385.7	748.1	1,190.3	1,686.1	2,338.3	2,882.8	3,372.5	4,296.5	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	11.2	19.6	33.6	37.0	53.7	62.4	101.3	96.2	145.7	120.5	0.0	
	食道	C15	171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	6.5	15.7	32.6	37.8	94.8	105.1	80.2	134.5	96.4	0.0
	胃	C16	414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	9.3	13.1	31.4	63.1	113.3	148.7	236.5	236.6	453.8	305.2	0.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.3	10.3	43.0	58.8	100.9	243.6	329.9	401.6	416.6	477.1	420.2	610.3	0.0	
	結腸	C18	577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	4.1	16.8	30.5	47.1	126.1	200.7	251.9	277.7	356.8	291.3	433.7	0.0	
	直腸	C19-C20	346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	6.2	26.2	28.3	53.8	117.4	129.2	148.7	138.9	120.3	128.9	176.7	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	15.7	56.5	79.5	69.8	116.4	124.3	112.0	184.7	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	4.4	6.7	10.9	17.9	34.9	41.3	120.3	78.4	136.5	0.0	
	膵臓	C25	148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	3.7	8.7	15.7	28.3	51.7	42.4	75.1	72.2	112.0	152.6	0.0	
	喉頭	C32	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	6.5	11.2	2.2	15.9	22.4	22.5	16.0	16.8	72.3	0.0	
	肺	C33-C34	683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	6.2	5.6	17.4	38.1	58.7	127.2	222.0	379.1	465.1	705.9	1,019.9	0.0	
	皮膚	C43-C44	147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	3.7	6.5	9.0	15.2	23.8	52.4	52.5	108.3	106.4	288.1	0.0	
	乳房	C50	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	7.5	0.0	16.8	0.0	0.0	
	前立腺	C61	657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.2	17.9	52.2	145.1	256.9	457.9	657.6	515.4	554.1	0.0	
	膀胱	C67	95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	15.2	21.9	32.4	37.5	48.1	117.6	144.6	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	11.2	10.9	22.4	37.0	61.6	52.4	78.8	68.2	106.4	160.6	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	38	0.0	2.4	4.8	2.4	0.0	2.5	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.2	15.2	11.9	7.5	15.0	20.0	16.8	24.1	0.0
	甲状腺	C73	35	0.0	0.0	0.0	2.4	5.6	0.0	6.9	2.1	5.6	8.7	2.2	2.2	4.0	17.5	7.5	16.0	11.2	16.1	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	140	0.0	2.4	2.4	0.0	2.8	2.5	4.6	6.2	11.2	17.4	13.5	30.4	17.9	52.4	41.3	92.2	112.0	104.4	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	2.2	8.7	7.9	22.4	15.0	32.1	33.6	32.1	0.0	
	白血病	C91-C95	137	2.5	4.9	9.6	7.3	5.6	0.0	18.3	4.1	9.3	6.5	22.4	21.7	25.8	52.4	56.3	72.2	50.4	88.3	0.0	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
女	全部位	C00-C96	3,874	24.9	20.2	15.2	22.9	19.6	42.1	112.0	201.6	314.4	522.9	658.9	688.7	880.0	961.9	1,212.8	1,398.0	1,644.3	1,999.8	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	64	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	4.1	1.9	4.3	9.1	19.7	10.3	12.7	23.8	12.9	46.8	37.9	0.0	
	食道	C15	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	2.3	11.0	18.5	2.5	6.8	3.2	11.7	12.6	0.0	
	胃	C16	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.2	13.2	4.3	20.4	21.9	43.2	32.9	112.4	96.4	120.8	135.6	0.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	6.2	28.2	28.1	52.3	116.3	109.0	139.2	184.0	263.5	280.5	359.6	0.0	
	結腸	C18	406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	6.2	16.9	15.1	25.0	65.5	72.0	96.2	139.7	205.7	218.2	318.6	0.0	
	直腸	C19-C20	134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	11.3	13.0	27.3	30.7	37.0	43.0	44.3	57.8	62.3	41.0	0.0		
	肝および肝内胆管	C22	116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.9	0.0	9.1	17.5	22.6	17.7	30.7	57.8	66.2	123.0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	4.5	4.4	14.4	12.7	17.0	28.9	31.2	132.5	0.0	
	膵臓	C25	123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	1.9	8.6	9.1	8.8	24.7	53.2	51.1	54.6	50.7	94.6	0.0		
	喉頭	C32	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	肺	C33-C34	331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	11.3	10.8	34.1	46.1	35.0	91.1	126.0	170.3	226.0	252.3	0.0	
	皮膚	C43-C44	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.1	1.9	2.2	15.9	6.6	24.7	27.8	27.3	70.7	105.2	214.5	0.0	
	乳房	C50	1,069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	41.7	86.4	131.8	263.6	290.8	221.5	324.8	321.5	324.8	302.1	245.5	170.3	0.0	
	子宮	C53-C55	373	2.5	0.0	0.0	0.0	5.6	7.4	19.8	57.6	50.8	101.6	111.3	87.7	92.5	98.7	74.9	77.1	74.0	56.8	0.0	
	子宮頸部	C53	189	2.5	0.0	0.0	0.0	2.8	4.9	13.2	43.2	30.1	62.7	45.4	39.5	37.0	40.5	30.7	32.1	39.0	37.9	0.0	
	子宮体部	C54	182	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.5	6.6	14.4	20.7	38.9	65.9	48.3	55.5	58.2	44.3	41.8	31.2	18.9	0.0	
	卵巣	C56	82	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	4.9	2.2	0.0	13.2	28.1	20.4	15.4	20.6	15.2	17.0	28.9	31.2	9.5	0.0	
	膀胱	C67	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	4.4	4.1	2.5	0.0	16.1	35.1	53.6	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	102	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.5	4.3	11.4	17.5	24.7	25.3	40.9	25.7	85.7	50.5	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	40	0.0	7.6	5.1	5.1	2.8	4.9	2.2	0.0	1.9	4.3	6.8	6.6	2.1	10.1	13.6	12.9	7.8	15.8	0.0	
	甲状腺	C73	105	0.0	0.0	2.5	7.6	0.0	9.9	8.8	4.1	28.2	23.8	15.9	30.7	22.6	17.7	40.9	6.4	15.6	25.2	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	113	0.0	0.0	0.0	5.1	5.6	0.0	4.4	2.1	9.4	15.1	13.6	17.5	28.8	12.7	54.5	38.6	66.2	50.5	0.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.2	2.3	0.0	6.2	12.7	17.0	22.5	46.8	31.5	0.0		
白血病	C91-C95	100	12.4	7.6	0.0	2.5	0.0	0.0	4.4	4.1	3.8	2.2	4.5	11.0	32.9	22.8	34.1	54.6	50.7	37.9	0.0		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
総数	全部位	C00-C96	8,413	16.2	16.1	19.8	17.4	18.2	32.6	84.1	131.7	228.9	371.0	521.4	718.5	1,037.8	1,326.7	1,748.3	2,058.8	2,353.2	2,647.5	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	256	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	3.1	6.6	11.9	21.4	28.4	32.3	37.7	60.7	49.9	87.3	61.1	0.0	
	食道	C15	200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	4.7	3.3	9.0	21.8	28.3	49.0	53.6	37.5	62.0	36.2	0.0	
	胃	C16	617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	11.3	8.7	26.0	42.6	78.8	91.7	171.4	158.8	257.4	183.4	0.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	8.2	35.6	43.4	76.7	180.2	221.3	271.4	294.7	358.6	337.8	430.3	0.0	
	結腸	C18	983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	5.1	16.9	22.8	36.1	105.9	137.4	174.6	205.4	272.9	248.2	351.0	0.0	
	直腸	C19-C20	480	0.0																			

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

性別	部位	ICD10	沖繩県																	2015年 85歳以上 不詳			
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳		80-84歳		
男	全部位		4,867	7.5	12.2	24.1	12.2	22.9	16.8	22.9	57.3	63.8	157.0	252.7	426.1	826.4	1,289.7	1,838.3	2,499.7	3,075.3	3,535.0	4,441.1	0.0
	食道	C15 D001	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	8.7	17.9	32.6	45.7	99.8	120.1	92.2	140.1	104.4	0.0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.3	12.4	52.3	69.7	130.1	308.8	405.4	503.8	514.2	565.3	493.0	634.4	0.0
	結腸*1	C18 D010	733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	6.2	20.6	39.2	67.3	184.8	262.3	331.7	341.6	429.0	358.5	457.8	0.0
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	6.2	31.8	30.5	62.8	124.0	143.1	172.1	172.7	136.3	134.5	176.7	0.0
	肺	C33-C34 D021-D022	686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	6.2	5.6	17.4	38.1	58.7	127.2	222.0	382.8	469.1	711.5	1,019.9	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	3.7	8.7	9.0	15.2	25.8	62.4	52.5	140.3	117.6	321.2	0.0
	乳房	C50 D05	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	7.5	0.0	16.8	0.0	
	膀胱	C67 D090	170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	13.1	11.2	23.9	31.8	64.9	82.6	88.2	179.3	224.9	0.0
女	全部位		4,452	24.9	20.2	15.2	22.9	33.7	33.7	94.0	239.4	366.2	438.6	628.8	742.9	765.5	978.7	1,063.2	1,359.3	1,529.8	1,757.3	2,081.8	0.0
	食道	C15 D001	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	2.3	11.0	18.5	2.5	10.2	3.2	11.7	12.6	0.0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	8.8	10.3	35.8	34.6	65.9	142.6	141.9	172.1	228.2	321.4	319.5	378.5	0.0
	結腸*1	C18 D010	480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4	8.2	24.5	17.3	36.4	107.5	94.6	119.0	166.9	253.9	241.6	331.2	0.0
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.4	2.1	11.3	17.3	29.5	35.1	47.3	53.2	61.3	67.5	77.9	47.3	0.0
	肺	C33-C34 D021-D022	334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	11.3	10.8	34.1	46.1	37.0	91.1	126.0	173.5	229.9	252.3	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	4.4	4.1	5.6	4.3	18.2	8.8	30.8	32.9	40.9	80.3	120.8	242.9	0.0
	乳房	C50 D05	1,179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	12.4	43.9	90.5	148.7	283.0	318.1	250.0	353.6	351.9	357.7	327.8	272.7	179.8	0.0
	子宮頸部	C53-C55 D06	667	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	56.9	142.8	214.0	144.9	177.2	150.0	103.1	111.0	113.9	85.2	102.8	89.6	56.8	0.0
	膀胱	C67 D090	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	2.3	6.6	12.3	17.7	3.4	16.1	39.0	75.7	0.0
総数	全部位		9,319	16.2	16.1	19.8	17.4	25.2	25.2	59.0	150.2	215.1	297.3	441.5	583.5	796.1	1,136.8	1,453.6	1,901.9	2,217.4	2,486.5	2,747.1	0.0
	食道	C15 D001	218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	4.7	4.3	10.2	21.8	32.3	51.5	62.5	42.8	64.3	38.5	0.0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.6	11.3	44.1	52.1	98.2	226.0	275.9	339.2	364.3	429.9	390.7	450.7	0.0
	結腸*1	C18 D010	1,213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	7.2	22.5	28.2	51.9	146.3	179.9	226.1	250.0	331.8	289.6	366.9	0.0
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	4.1	21.6	23.9	46.3	79.7	96.0	113.1	114.3	98.1	101.1	83.8	0.0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	6.2	8.4	14.1	36.1	52.4	82.9	157.0	248.2	305.0	427.4	468.8	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.4	3.1	4.7	6.5	13.5	12.0	28.3	47.7	46.4	107.0	119.5	265.0	0.0
	乳房	C50 D05	1,186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.3	22.4	45.3	74.1	142.1	158.0	126.7	173.8	174.6	191.1	182.0	167.8	129.1	0.0
	膀胱	C67 D090	229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.9	7.6	6.8	15.3	22.2	41.5	41.1	48.2	96.5	117.8	0.0

*1粘膜がんを含む

表3-2. 年齢階級別罹患率(人口10万対) ; 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2015年

性別	部位	ICD10	全年齢										小児・AYA世代	
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	
男	全部位	C00-C96	4,539	7.5	12.2	24.1	12.2	16.8	22.9	55.0	61.8	92	27.8	
	口腔・咽頭	C00-C14	192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1	0.3	
	食道	C15	171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	414	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	2	0.6	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	923	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.3	10.3	8	2.4	
	結腸	C18	577	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	4.1	4	1.2	
	直腸	C19-C20	346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	6.2	4	1.2	
	肝および肝内胆管	C22	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1	0.3	
	膵臓	C25	148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	2	0.6	
	喉頭	C32	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	683	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	6.2	5	1.5	
	皮膚	C43-C44	147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	2	0.6	
	乳房	C50	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	
	前立腺	C61	657	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1	0.3	
	膀胱	C67	95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	168	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1	0.3	
	脳・中枢神経系	C70-C72	38	0.0	2.4	4.8	2.4	0.0	2.5	0.0	2.1	6	1.8	
	甲状腺	C73	35	0.0	0.0	0.0	2.4	5.6	0.0	6.9	2.1	7	2.1	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	140	0.0	2.4	2.4	0.0	2.8	2.5	4.6	6.2	9	2.7	
	多発性骨髄腫	C88-C90	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	
白血病	C91-C95	137	2.5	4.9	9.6	7.3	5.6	0.0	18.3	4.1	22	6.6		
女	全部位	C00-C96	3,874	24.9	20.2	15.2	22.9	19.6	42.1	112.0	201.6	206	62.7	
口腔・咽頭	C00-C14	64	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	4.1	3	0.9		
食道	C15	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3	0.9		
胃	C16	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.2	4	1.2		
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	6.2	6	1.8		
結腸	C18	406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	6.2	5	1.5		
直腸	C19-C20	134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1	0.3		
肝および肝内胆管	C22	116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2	0.6		
胆のう・胆管	C23-C24	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0		
膵臓	C25	123	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	2	0.6		
喉頭	C32	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1	0.3		
肺	C33-C34	331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3	0.9		
皮膚	C43-C44	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.1	4	1.2		
乳房	C50	1,069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	41.7	86.4	66	20.1		
子宮	C53-C55	373	2.5	0.0	0.0	0.0	5.6	7.4	19.8	57.6	43	13.1		
子宮頸部	C53	189	2.5	0.0	0.0	0.0	2.8	4.9	13.2	43.2	31	9.4		
子宮体部	C54	182	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.5	6.6	14.4	12	3.7		
卵巣	C56	82	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	4.9	2.2	0.0	5	1.5		
膀胱	C67	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0		
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	102	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3	0.9		
脳・中枢神経系	C70-C72	40	0.0	7.6	5.1	5.1	2.8	4.9	2.2	0.0	11	3.3		
甲状腺	C73	105	0.0	0.0	2.5	7.6	0.0	9.9	8.8	4.1	14	4.3		
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	113	0.0	0.0	0.0	5.1	5.6	0.0	4.4	2.1	7	2.1		
多発性骨髄腫	C88-C90	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1	0.3		
白血病	C91-C95	190	12.4	7.6	0.0	2.5	0.0	0.0	4.4	4.1	13	4.0		
総数	全部位	C00-C96	8,413	16.2	16.1	19.8	17.4	18.2	32.6	84.1	131.7	298	45.2	
口腔・咽頭	C00-C14	256	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	3.1	4	0.6		
食道	C15	200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3	0.5		
胃	C16	617	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	6	0.9		
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	8.2	14	2.1		
結腸	C18	983	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	5.1	9	1.4		
直腸	C19-C20	480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	3.1	5	0.8		
肝および肝内胆管	C22	326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2	0.3		
胆のう・胆管	C23-C24	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1	0.2		
膵臓	C25	271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	4	0.6		
喉頭	C32	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1	0.2		
肺	C33-C34	1,014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	6.2	8	1.2		
皮膚	C43-C44	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.1	6	0.9		
乳房	C50	1,076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	21.3	43.2	66	10.0		
膀胱	C67	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0		
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	270	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4	0.6		
脳・中枢神経系	C70-C72	78	0.0	5.0	4.9	3.7	1.4	3.8	1.1	1.0	17	2.6		
甲状腺	C73	140	0.0	0.0	1.2	5.0	2.8	5.0	7.8	3.1	21	3.2		
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	253	0.0	1.2	1.2	2.5	4.2	1.3	4.5	4.1	16	2.4		
多発性骨髄腫	C88-C90	87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1	0.2		
白血病	C91-C95	237	7.5	6.2	4.9	5.0	2.8	0.0	11.2	4.1	35	5.3		

表3-2. 年齢階級別罹患率(人口10万対) ; 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

性別	部位	ICD10	全年齢										小児・AYA世代	
			総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	
男	全部位		4,867	7.5	12.2	24.1	12.2	16.8	22.9	57.3	63.8	94	28.4	
	食道	C00-C96 D00-D09	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0		
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.3	9	2.7		
	結腸*1	C18 D010	733	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	5	1.5		
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	4	1.2		
	肺	C33-C34 D021-D022	686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5	1.5		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2	0.6		
	乳房	C50 D05	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0		
	膀胱	C67 D090	170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1	0.3		
女	全部位		4,452	24.9	20.2	15.2	22.9	33.7	94.0	239.4	370	112.6		
	食道	C15 D001	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0.9		
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	645	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	8.8	10	3.0		
	結腸*1	C18 D010	480	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	6	1.8		
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.4	4	1.2		
	肺	C33-C34 D021-D022	334	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0.9		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	195	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	4.4	5	1.5		
	乳房	C50 D05	1,179	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	12.4	43.9	70	21.3		
	子宮	C53-C55 D06	667	2.5	0.0	0.0	0.0	14.0	56.9	142.8	198	60.3		
	子宮頸部	C53 D06	483	2.5	0.0	0.0	0.0	11.2	54.4	136.2	186	56.6		
	膀胱	C67 D090	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0		
総数	全部位		9,319	16.2	16.1	19.8	17.4	25.2	59.0	150.2	464	70.3		
	食道	C15 D001	218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0.5		
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.6	19	2.9		
	結腸*1	C18 D010	1,213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	11	1.7		
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	552	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	8	1.2		
	肺	C33-C34 D021-D022	1,020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	8	1.2		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	362	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.4	7	1.1		
	乳房	C50 D05	1,186	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.3	22.4	70	10.6		
	膀胱	C67 D090	229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1	0.2		

*1粘膜がんを含む

表4. 発見経緯(%) ; 部位別

		沖縄県		2015年			
部位	ICD10	集計対象者数 *1	がん健診・健康診断 人間ドック	多疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,109	15.6	28.5	0.0	3.1	52.7
口腔・咽頭	C00-C14	247	2.8	16.2	0.0	5.3	75.7
食道	C15	194	8.2	28.9	0.0	5.2	57.7
胃	C16	594	23.9	33.7	0.0	2.2	40.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,417	17.1	25.2	0.0	2.0	55.6
結腸	C18	951	17.0	28.8	0.0	1.7	52.5
直腸	C19-C20	466	17.4	17.8	0.0	2.8	62.0
肝および肝内胆管	C22	308	5.2	51.3	0.0	2.9	40.6
胆のう・胆管	C23-C24	176	2.8	41.5	0.0	3.4	52.3
膵臓	C25	259	8.9	33.2	0.0	4.6	53.3
喉頭	C32	53	7.5	9.4	0.0	1.9	81.1
肺	C33-C34	949	13.8	37.9	0.2	3.0	45.1
皮膚	C43-C44	308	0.0	17.5	0.0	1.6	80.8
乳房	C50	1,061	30.8	10.1	0.0	3.3	55.8
乳房(女性のみ)	C50	1,054	30.9	10.1	0.0	3.3	55.7
子宮	C53-C55	362	18.2	16.6	0.0	4.4	60.8
子宮頸部	C53	182	26.9	12.6	0.0	4.9	55.5
子宮体部	C54	179	9.5	20.7	0.0	3.9	65.9
卵巣	C56	78	15.4	15.4	0.0	2.6	66.7
前立腺	C61	645	23.7	43.3	0.0	1.6	31.5
膀胱	C67	122	5.7	24.6	0.0	4.1	65.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	266	14.3	44.7	0.0	3.0	38.0
脳・中枢神経系	C70-C72	68	0.0	14.7	0.0	10.3	75.0
甲状腺	C73	138	18.8	36.2	0.7	0.7	43.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	245	10.2	28.2	0.4	3.3	58.0
多発性骨髄腫	C88-C90	80	6.3	48.8	0.0	6.3	38.8
白血病	C91-C95	233	4.3	28.8	0.0	4.3	62.7

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) ; 部位別

		沖縄県					2015年
B. 上皮内がんを含む							
部位	ICD10	集計対象数 *1	がん健診・健康診断 人間ドック	多疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,015	17.5	29.4	0.0	2.9	50.2
食道	C15 D001	212	9.0	32.1	0.0	5.7	53.3
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,719	19.8	28.8	0.0	1.7	49.7
結腸 *2	C18 D010	1,181	20.2	32.2	0.0	1.4	46.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	538	19.0	21.4	0.0	2.4	57.2
肺	C33-C34 D021-D022	955	13.7	38.1	0.2	2.9	45.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	359	0.0	18.4	0.0	1.4	80.2
乳房	C50 D05	1,171	31.9	10.9	0.0	3.0	54.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,164	32.0	10.9	0.0	3.0	54.1
子宮	C53-C55 D06	656	33.5	25.0	0.0	2.4	39.0
子宮頸部	C53 D06	476	42.6	26.7	0.0	1.9	28.8
膀胱	C67 D090	218	9.2	30.3	0.0	2.8	57.8

*1DCOを除く総数

*2粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2015年

部位	ICD10	集計対象数 *1	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,878	46.2	9.0	13.8	20.5	10.6	22.7
口腔・咽頭	C00-C14	247	34.0	13.0	35.2	5.7	12.1	48.2
食道	C15	198	25.3	12.1	35.4	16.7	10.1	47.5
胃	C16	600	54.0	10.8	9.5	19.8	5.8	20.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,424	41.8	17.3	13.4	20.0	7.4	30.7
結腸	C18	952	40.9	17.0	14.6	20.1	7.4	31.6
直腸	C19-C20	472	43.6	17.8	11.0	19.9	7.6	28.8
肝および肝内胆管	C22	311	49.5	3.9	14.5	17.7	14.5	18.3
胆のう・胆管	C23-C24	180	15.6	0.6	45.0	27.8	11.1	45.6
膵臓	C25	262	11.8	2.3	33.2	46.6	6.1	35.5
喉頭	C32	53	66.0	5.7	15.1	1.9	11.3	20.8
肺	C33-C34	964	27.4	7.9	8.6	46.1	10.1	16.5
皮膚	C43-C44	308	86.4	0.6	4.5	1.6	6.8	5.2
乳房	C50	1,062	66.2	13.1	3.5	7.0	10.3	16.6
乳房(女性のみ)	C50	1,055	66.3	13.2	3.4	6.9	10.2	16.6
子宮	C53-C55	365	54.2	4.1	22.5	10.4	8.8	26.6
子宮頸部	C53	184	41.8	4.9	29.3	11.4	12.5	34.2
子宮体部	C54	180	67.2	3.3	15.6	9.4	4.4	18.9
卵巣	C56	78	23.1	1.3	44.9	17.9	12.8	46.2
前立腺	C61	648	64.5	1.9	9.9	14.5	9.3	11.7
膀胱	C67	124	62.1	2.4	12.9	7.3	15.3	15.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	267	56.2	1.5	14.2	18.7	9.4	15.7
脳・中枢神経系	C70-C72	69	63.8	0.0	14.5	1.4	20.3	14.5
甲状腺	C73	138	34.1	37.0	6.5	8.0	14.5	43.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	239	25.9	0.4	13.8	42.3	17.6	14.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	34	20.6	0.0	8.8	41.2	29.4	8.8

*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合(%) ; 部位別
B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2015年

部位	ICD10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,784	10.2	41.5	8.0	12.4	18.4	9.6	20.4
食道	C15 D001	216	8.3	23.1	11.1	32.4	15.3	9.3	43.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	1,726	17.5	34.5	14.3	11.1	16.5	6.1	25.3
結腸 *3	C18 D010	1,182	19.5	32.9	13.7	11.8	16.2	5.9	25.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	544	13.2	37.9	15.4	9.6	17.3	6.6	25.0
肺	C33-C34 D021-D022	970	0.6	27.2	7.8	8.6	45.8	10.0	16.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	359	14.2	74.1	0.6	3.9	1.4	5.8	4.5
乳房	C50 D05	1,172	9.0	60.0	11.9	3.2	6.3	9.6	15.0
乳房(女性の)	C50 D05	1,165	9.1	60.0	11.9	3.1	6.3	9.6	15.0
子宮	C53-C55 D06	659	44.6	30.0	2.3	12.4	5.8	4.9	14.7
子宮頸部	C53 D06	478	61.5	16.1	1.9	11.3	4.4	4.8	13.2
膀胱	C67 D090	220	43.2	35.0	1.4	7.3	4.1	9.1	8.6

*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合(%) ; 部位別
C. 発見経緯別

		沖縄県 作成							2015年	
部位	ICD10	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96		1,568	20.0	54.7	10.4	6.1	6.4	2.4	16.5
胃	C16	検診	7,216	8.1	38.6	7.5	13.7	21.0	11.1	21.2
		検診以外	142		78.2	10.6	4.9	4.9	1.4	15.5
大腸(結腸・直腸)*	C18-C20	検診	458	28.7	46.5	10.9	10.9	24.5	7.2	21.8
	D010-D012	検診以外	341		42.8	17.6	4.1	4.1	2.6	21.7
肺*	C33-C34	検診	1,385	14.7	32.4	13.4	12.8	19.6	7.1	26.2
	D021-D022	検診以外	131	0.0	45.8	13.0	12.2	25.2	3.8	25.2
乳房(女)*	C50	検診	839	0.7	24.3	7.0	8.0	49.0	11.0	15.0
	D05	検診以外	372	12.4	72.6	10.5	0.5	2.2	1.9	11.0
子宮体部	C54	検診	793	7.6	54.1	12.6	4.3	8.2	13.2	16.9
		検診以外	17		82.4	5.9	11.8	0.0	0.0	17.6
子宮頸部*	C53	検診	163	75.9	65.6	3.1	16.0	10.4	4.9	19.0
	D06	検診以外	203		16.3	1.0	4.4	1.5	1.0	5.4
		検診以外	275	50.9	16.0	2.5	16.4	6.5	7.6	18.9

*上皮内がんを含む *1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明(症状受診を含む)

表5-2. 進行度・治療前(%) : 部位別
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2015年

部位	ICD10	集計対象数 *1	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,878	44.9	8.8	13.7	20.3	12.2	22.5
口腔・咽頭	C00-C14	247	33.2	13.0	34.4	5.7	13.8	47.4
食道	C15	198	25.3	12.1	35.4	16.7	10.6	47.5
胃	C16	600	53.8	11.0	9.0	19.7	6.5	20.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,424	41.0	17.0	13.5	19.9	8.6	30.5
結腸	C18	952	40.2	17.0	14.5	20.0	8.3	31.5
直腸	C19-C20	472	42.6	16.9	11.4	19.7	9.3	28.4
肝および肝内胆管	C22	311	48.9	3.5	14.5	18.3	14.8	18.0
胆のう・胆管	C23-C24	180	14.4	1.1	45.0	27.8	11.7	46.1
膵臓	C25	262	11.8	2.3	33.2	46.2	6.5	35.5
喉頭	C32	53	66.0	5.7	15.1	1.9	11.3	20.8
肺	C33-C34	964	26.6	7.8	8.5	46.0	11.2	16.3
皮膚	C43-C44	308	85.4	0.6	4.5	1.6	7.8	5.2
乳房	C50	1,062	64.5	12.6	3.2	6.6	13.0	15.8
乳房(女性のみ)	C50	1,055	64.5	12.7	3.1	6.5	13.0	15.8
子宮	C53-C55	365	53.2	4.1	22.2	10.4	10.1	26.3
子宮頸部	C53	184	40.2	4.9	28.8	11.4	14.7	33.7
子宮体部	C54	180	66.7	3.3	15.6	9.4	5.0	18.9
卵巣	C56	78	20.5	2.6	44.9	17.9	14.1	47.4
前立腺	C61	648	59.4	1.7	10.2	14.4	14.4	11.9
膀胱	C67	124	59.7	2.4	12.9	6.5	18.5	15.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	267	55.1	1.5	13.9	18.4	11.2	15.4
脳・中枢神経系	C70-C72	69	63.8	0.0	14.5	1.4	20.3	14.5
甲状腺	C73	138	34.1	37.0	6.5	7.2	15.2	43.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	239	24.3	0.4	13.8	42.3	19.2	14.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	34	20.6	0.0	8.8	38.2	32.4	8.8

*1 DCO、777: 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前(%) ; 部位別
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節			隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
					転移	転移	転移				
全部位	C00-C96 D00-D09	8,784	10.1	40.3	7.9	12.3	18.2	11.1	20.2		
食道	C15 D001	216	7.9	23.1	11.1	32.4	15.3	10.2	43.5		
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,726	17.4	33.9	14.0	11.1	16.4	7.2	25.1		
結腸 *3	C18 D010	1,182	19.3	32.5	13.7	11.7	16.1	6.8	25.4		
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	544	13.2	36.9	14.7	9.9	17.1	8.1	24.6		
肺	C33-C34 D021-D022	970	0.6	26.4	7.7	8.5	45.7	11.1	16.2		
皮膚	C43-C44 D030-D049	359	13.9	73.3	0.6	3.9	1.4	7.0	4.5		
乳房	C50 D05	1,172	8.8	58.4	11.4	2.9	6.0	12.5	14.3		
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,165	8.8	58.5	11.5	2.8	5.9	12.4	14.3		
子宮	C53-C55 D06	659	44.2	29.4	2.3	12.3	5.8	6.1	14.6		
子宮頸部	C53 D06	478	60.9	15.5	1.9	11.1	4.4	6.3	13.0		
膀胱	C67 D090	220	42.7	33.6	1.4	7.3	3.6	11.4	8.6		

*1 DCO、777: 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進行度・術後（％）：部位別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2015年

部位	ICD10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,950	54.5	11.0	12.5	7.3	14.6	23.6
口腔・咽頭	C00-C14	144	45.1	10.4	22.2	0.7	21.5	32.6
食道	C15	97	30.9	14.4	34.0	7.2	13.4	48.5
胃	C16	437	63.2	13.5	10.8	7.8	4.8	24.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,214	44.9	18.9	14.3	14.3	7.7	33.2
結腸	C18	816	44.1	18.8	15.6	14.6	7.0	34.3
直腸	C19-C20	398	46.5	19.1	11.8	13.6	9.0	30.9
肝および肝内胆管	C22	110	50.0	3.6	11.8	5.5	29.1	15.5
胆のう・胆管	C23-C24	115	21.7	0.9	53.0	13.0	11.3	53.9
膵臓	C25	116	19.0	4.3	45.7	19.8	11.2	50.0
喉頭	C32	24	33.3	8.3	29.2	4.2	25.0	37.5
肺	C33-C34	344	55.5	9.3	9.0	2.6	23.5	18.3
皮膚	C43-C44	272	87.5	0.7	4.4	1.1	6.3	5.1
乳房	C50	908	69.2	12.2	2.2	2.2	14.2	14.4
乳房(女性のみ)	C50	902	69.2	12.3	2.2	2.1	14.2	14.5
子宮	C53-C55	235	69.4	2.6	11.9	2.6	13.6	14.5
子宮頸部	C53	80	63.7	2.5	3.8	0.0	30.0	6.3
子宮体部	C54	155	72.3	2.6	16.1	3.9	5.2	18.7
卵巣	C56	66	24.2	1.5	47.0	10.6	16.7	48.5
前立腺	C61	207	51.2	1.4	6.8	1.9	38.6	8.2
膀胱	C67	99	62.6	3.0	10.1	4.0	20.2	13.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	185	63.8	1.1	14.6	7.0	13.5	15.7
脳・中枢神経系	C70-C72	46	67.4	0.0	8.7	2.2	21.7	8.7
甲状腺	C73	122	36.9	39.3	4.9	3.3	15.6	44.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	46	26.1	0.0	2.2	2.2	69.6	2.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0

*1 DCO、660:手術なし・術前治療後、777:該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後(%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2015年

部位	ICD10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,761	13.7	46.9	9.5	10.8	6.2	12.9	20.3
食道	C15 D001	110	10.9	27.3	12.7	30.0	6.4	12.7	42.7
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,512	19.6	36.0	15.1	11.5	11.4	6.3	26.7
結腸 *3	C18 D010	1042	21.5	34.5	14.7	12.2	11.4	5.7	26.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	470	15.3	39.4	16.2	10.0	11.5	7.7	26.2
肺	C33-C34 D021-D022	349	1.4	54.7	9.2	8.9	2.6	23.2	18.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	319	14.4	74.6	0.6	3.8	0.9	5.6	4.4
乳房	C50 D05	1,010	9.3	62.2	11.0	2.0	2.0	13.6	13.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,004	9.4	62.2	11.1	2.0	1.9	13.5	13.0
子宮	C53-C55 D06	467	49.0	34.9	1.3	6.0	1.3	7.5	7.3
子宮頸部	C53 D06	312	73.4	16.3	0.6	1.0	0.0	8.7	1.6
膀胱	C67 D090	189	46.6	32.8	1.6	5.3	2.1	11.6	6.9

*1D00、660: 手術なし・術前治療後、777: 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 受療割合(%) ; 部位別

A. 上皮内がんを除く		沖縄県							2015年	
部位	ICD10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	8,170	34.9	12.6	6.2	8.7	28.4	12.6	3.4	29.2
口腔・咽頭	C00-C14	247	43.3	0.8	3.6	30.4	27.9	0.0	0.0	35.2
食道	C15	198	19.7	7.6	17.7	25.8	40.9	0.0	4.0	26.3
胃	C16	600	31.0	18.2	22.0	0.8	23.0	0.0	1.2	23.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,424	38.6	33.7	10.7	1.0	31.6	0.0	1.9	19.3
結腸	C18	952	41.1	32.5	10.4	0.1	29.8	0.0	2.0	20.3
直腸	C19-C20	472	33.5	36.2	11.2	2.8	35.2	0.0	1.7	17.4
肝および肝内胆管	C22	311	19.6	2.6	4.2	1.0	24.8	0.0	23.5	47.9
胆のう・胆管	C23-C24	180	36.7	5.0	23.3	2.2	21.7	0.0	12.8	33.3
膵臓	C25	262	26.7	2.7	13.7	7.3	47.3	0.4	12.2	34.7
喉頭	C32	53	34.0	0.0	0.0	56.6	22.6	0.0	11.3	15.1
肺	C33-C34	964	6.2	21.3	0.4	11.6	33.7	0.0	2.4	47.3
皮膚	C43-C44	308	84.7	0.0	0.0	1.0	2.3	0.0	0.6	15.6
乳房	C50	1,062	74.0	0.0	0.0	9.5	26.6	60.9	1.0	17.2
乳房(女性のみ)	C50	1,055	74.0	0.0	0.0	9.6	26.6	60.9	1.0	17.3
子宮	C53-C55	365	53.7	2.5	0.3	23.0	30.7	1.6	0.3	21.1
子宮頸部	C53	184	30.4	0.5	0.5	42.9	39.7	0.0	0.0	27.2
子宮体部	C54	180	77.8	4.4	0.0	2.8	21.7	3.3	0.6	13.9
卵巣	C56	78	67.9	3.8	0.0	0.0	55.1	0.0	1.3	29.5
前立腺	C61	648	6.6	12.8	0.5	11.6	4.2	54.0	1.4	24.1
膀胱	C67	124	14.5	0.8	55.6	3.2	38.7	0.8	16.9	37.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	267	30.7	29.6	1.1	4.9	15.4	0.0	1.5	32.2
脳・中枢神経系	C70-C72	69	56.5	0.0	1.4	56.5	60.9	0.0	2.9	37.7
甲状腺	C73	138	74.6	0.0	0.0	12.3	4.3	15.2	0.0	25.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	249	5.6	1.2	0.0	6.4	53.0	0.0	2.8	41.8
多発性骨髄腫	C88-C90	82	0.0	0.0	0.0	2.4	68.3	1.2	3.7	36.6
白血病	C91-C95	233	0.0	0.0	0.0	2.1	55.4	0.9	3.9	43.3

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない。

表6. 受療割合(%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2015年

部位	ICD10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,076	35.9	11.8	9.6	7.9	26.3	11.9	3.4	27.3
食道	C15 D001	216	18.5	6.9	21.3	23.6	38.0	0.0	3.7	26.9
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,726	32.9	29.4	23.5	0.8	26.1	0.0	1.6	16.3
結腸 *2	C18 D010	1,182	34.2	27.9	24.5	0.1	24.0	0.0	1.6	16.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	544	30.0	32.7	21.3	2.4	30.5	0.0	1.5	15.1
肺	C33-C34 D021-D022	970	6.2	21.6	0.4	11.5	33.5	0.0	2.4	47.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	359	85.5	0.3	0.3	0.8	1.9	0.0	0.8	14.8
乳房	C50 D05	1,172	75.1	0.0	0.1	9.1	24.2	59.4	1.0	16.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,165	75.1	0.0	0.1	9.2	24.3	59.3	1.0	16.9
子宮	C53-C55 D06	659	64.3	1.7	0.5	12.9	17.0	0.9	2.6	19.1
子宮頸部	C53 D06	478	59.4	0.6	0.6	16.7	15.3	0.0	3.3	20.7
膀胱	C67 D090	220	9.5	0.5	70.0	1.8	48.2	1.8	14.5	23.2

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 観血的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2015年

部位	ICD10	外科・体腔鏡・ 内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明
全部位	C00-C96	4,280	84.7	15.2	0.1
口腔・咽頭	C00-C14	115	80.9	19.1	0.0
食道	C15	85	68.2	31.8	0.0
胃	C16	417	89.2	10.6	0.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,125	82.8	17.2	0.0
結腸	C18	762	82.8	17.2	0.0
直腸	C19-C20	363	82.9	17.1	0.0
肝および肝内胆管	C22	81	76.5	23.5	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	106	57.5	42.5	0.0
膵臓	C25	105	51.4	48.6	0.0
喉頭	C32	18	83.3	16.7	0.0
肺	C33-C34	266	91.4	8.3	0.4
皮膚	C43-C44	261	93.1	6.5	0.4
乳房	C50	786	94.9	5.0	0.1
乳房(女性のみ)	C50	781	94.9	5.0	0.1
子宮	C53-C55	205	94.1	5.9	0.0
子宮頸部	C53	57	86.0	14.0	0.0
子宮体部	C54	148	97.3	2.7	0.0
卵巣	C56	55	76.4	23.6	0.0
前立腺	C61	129	78.3	21.7	0.0
膀胱	C67	81	69.1	30.9	0.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	163	89.0	11.0	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	39	46.2	53.8	0.0
甲状腺	C73	103	89.3	10.7	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	17	88.2	11.8	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表7. 観血的治療の範囲(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県

2015年

部位	ICD10	外科・鏡視下・ 内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,073	86.3	13.6	0.1
食道	C15 D001	97	70.1	29.9	0.0
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,421	85.9	14.1	0.0
結腸 *2	C18 D010	986	86.2	13.8	0.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	435	85.3	14.7	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	271	91.5	8.1	0.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	307	93.2	6.5	0.3
乳房	C50 D05	880	94.5	5.3	0.1
乳房(女性のみ)	C50 D05	875	94.5	5.4	0.1
子宮	C53-C55 D06	434	93.8	6.2	0.0
子宮頸部	C53 D06	286	92.0	8.0	0.0
膀胱	C67 D090	169	82.8	17.2	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1 : あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標 ; 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2015年

部位	ICD10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報で初めて把握された症例 DCNI(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)					
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
全部位	C00-C96	0.40	0.33	0.37	0.37	3.5	4.3	3.8	2.9	86.4	87.9	87.1	81.4	83.5	82.3
口腔・咽頭	C00-C14	0.37	0.39	0.38	0.38	4.2	6.3	4.7	3.5	90.1	90.6	90.2	89.1	89.1	89.1
食道	C15	0.41	0.38	0.41	0.41	0.6	3.4	1.0	1.0	92.4	89.7	92.0	92.4	89.7	92.0
胃	C16	0.35	0.42	0.37	0.37	2.9	3.9	3.2	2.8	95.2	91.6	94.0	94.7	91.6	93.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0.31	0.36	0.33	0.33	2.5	4.1	3.1	2.7	93.9	90.9	92.8	93.4	90.6	92.3
結腸	C18	0.31	0.37	0.33	0.33	2.9	4.9	3.8	3.2	93.8	88.9	91.8	93.2	88.7	91.4
直腸	C19-C20	0.32	0.33	0.33	0.33	1.7	1.5	1.7	1.5	94.2	97.0	95.0	93.6	96.3	94.4
肝および肝内胆管	C22	0.63	0.57	0.61	0.61	5.7	7.8	6.4	4.6	39.5	35.3	38.0	36.2	32.8	35.0
胆のう・胆管	C23-C24	0.71	0.88	0.78	0.78	4.7	9.8	6.9	4.3	68.9	61.0	65.4	56.6	46.3	52.1
膵臓	C25	0.78	0.67	0.73	0.73	8.1	4.9	6.6	3.3	58.1	61.0	59.4	49.3	53.7	51.3
喉頭	C32	0.14	0.33	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0	100.0	98.1	98.0	100.0	98.1
肺	C33-C34	0.68	0.59	0.65	0.65	6.4	7.9	6.9	4.9	80.8	76.4	79.4	62.2	58.9	61.1
皮膚	C43-C44	0.04	0.05	0.05	0.05	1.4	1.2	1.3	1.0	98.6	98.2	98.4	98.0	98.2	98.1
乳房	C50	0.14	0.11	0.11	0.11	0.0	1.7	1.7	1.3	100.0	97.2	97.2	100.0	96.1	96.1
子宮	C53-C55	-	0.27	0.27	0.27	-	2.9	2.9	2.1	-	96.8	96.8	-	94.1	94.1
子宮頸部	C53	-	0.31	0.31	0.31	-	3.2	3.2	2.6	-	96.3	96.3	-	92.1	92.1
子宮体部	C54	-	0.14	0.14	0.14	-	2.2	2.2	1.1	-	98.4	98.4	-	97.3	97.3
卵巢	C56	-	0.48	0.48	0.48	-	4.9	4.9	4.9	-	90.2	90.2	-	86.6	86.6
前立腺	C61	0.15	-	0.15	0.15	1.5	-	1.5	1.4	90.4	-	90.4	90.3	-	90.3
膀胱	C67	0.37	0.61	0.44	0.44	5.3	18.4	9.0	6.8	87.4	78.9	85.0	83.2	71.1	79.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0.27	0.26	0.27	0.27	1.8	3.9	2.6	1.1	85.1	79.4	83.0	80.4	75.5	78.5
脳・中枢神経系	C70-C72	0.42	0.40	0.41	0.41	13.2	10.0	11.5	11.5	65.8	65.0	65.4	65.8	62.5	64.1
甲状腺	C73	0.34	0.12	0.18	0.18	2.9	1.9	2.1	1.4	91.4	96.2	95.0	82.9	90.5	88.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.40	0.33	0.37	0.37	2.1	1.8	2.0	1.6	94.3	92.0	93.3	89.3	87.6	88.5
多発性骨髄腫	C88-C90	0.50	0.44	0.47	0.47	2.4	8.9	5.7	5.7	90.5	82.2	86.2	90.5	73.3	81.6
白血病	C91-C95	0.62	0.67	0.64	0.64	1.5	5.0	3.0	1.7	99.3	100.0	99.6	78.8	70.0	75.1

表8. 精度指標; 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2015年

部位	ICD10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報で初めて把握された症例 DGN(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)					
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
全部位	C00-C96 D00-D09	0.37	0.29	0.33	3.7	3.5	2.3	3.0	2.6	87.3	89.5	88.4	82.6	85.4	84.0
食道	C15 D001	0.37	0.37	0.37	0.5	0.9	0.5	3.3	0.9	93.1	90.0	92.7	93.1	90.0	92.7
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	0.26	0.30	0.27	2.1	2.5	1.6	3.3	2.2	95.0	92.4	94.1	94.6	92.1	93.7
結腸 *1	C18 D010	0.24	0.32	0.27	2.3	3.1	1.6	4.0	2.6	95.1	90.6	93.3	94.7	90.4	93.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.29	0.27	0.28	1.6	1.4	1.6	1.2	1.4	94.8	97.6	95.7	94.3	97.0	95.1
肺	C33-C34 D021-D022	0.68	0.59	0.65	6.4	7.8	4.5	5.7	4.9	80.9	76.6	79.5	62.4	59.3	61.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.04	0.04	0.04	1.2	1.1	0.6	1.0	0.8	98.8	98.5	98.6	98.2	98.5	98.3
乳房	C50 D05	0.14	0.10	0.10	0.0	1.5	0.0	1.2	1.2	100.0	97.5	97.5	100.0	96.3	96.3
子宮	C53-C55 D06	-	0.15	0.15	-	1.6	-	1.2	1.2	-	98.2	98.2	-	96.0	96.0
子宮頸部	C53 D06	-	0.12	0.12	-	1.2	-	1.0	1.0	-	98.6	98.6	-	95.9	95.9
膀胱	C67 D090	0.21	0.39	0.25	2.9	5.2	1.8	10.2	3.9	92.9	86.4	91.3	90.6	81.4	88.2

*1粘膜炎を含む

表9. 死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)及び累積死亡率(人口100対)；部位別、性別 沖縄県 2015年

部位	死亡数						死亡割合						粗死亡率						年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)									
	男			女			男			女			男			女			男			女			男			女						
	ICD10	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
全部位	C00-C97	1,830	1,292	3,122	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	265.7	179.5	221.6	155.3	86.3	116.4	106.7	61.9	81.5	111.2	62	8.7	11.2	6.2	8.7	11.2	6.2	8.7	11.2	6.2	8.7	11.2	6.2	8.7	
口腔・咽頭	C00-C14	71	25	96	3.9	1.9	3.1	10.3	3.5	6.8	6.6	1.4	3.8	4.6	4.7	0.6	2.7	0.5	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
食道	C15	70	11	81	3.8	0.9	2.6	10.2	1.5	5.8	6.7	0.8	3.6	4.7	0.6	2.6	0.6	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
胃	C16	146	85	231	8.0	6.6	7.4	21.2	11.8	16.4	12.6	5.5	8.7	8.6	3.9	6.1	1.0	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	288	196	484	15.7	15.2	15.5	41.8	27.2	34.4	26.1	12.2	18.7	18.4	8.6	13.2	2.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
結腸	C18	176	152	328	9.6	11.8	10.5	25.6	21.1	23.3	15.2	8.5	11.6	10.5	5.9	8.0	1.1	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
直腸	C19-C20	112	44	156	6.1	3.4	5.0	16.3	6.1	11.1	10.9	3.7	7.1	7.9	2.7	5.2	0.9	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
肝および肝内胆管	C22	133	66	199	7.3	5.1	6.4	19.3	9.2	14.1	11.4	3.6	7.2	8.0	2.5	5.0	0.9	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	75	72	147	4.1	5.6	4.7	10.9	10.0	10.4	5.9	3.3	4.5	4.0	2.3	3.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
膵臓	C25	116	82	198	6.3	6.3	6.3	16.8	11.4	14.1	10.3	5.2	7.6	7.4	3.6	5.4	0.8	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
喉頭	C32	7	1	8	0.4	0.1	0.3	1.0	0.1	0.6	0.6	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	464	196	660	25.4	15.2	21.1	67.4	27.2	46.9	37.3	10.8	22.4	24.7	7.0	14.8	2.5	0.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
皮膚	C43-C44	6	8	14	0.3	0.6	0.4	0.9	1.1	1.0	0.5	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	116	117	0.1	9.0	3.7	0.1	16.1	8.3	0.1	11.4	5.9	0.1	8.6	4.4	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
子宮	C53-C55	-	101	-	-	7.8	-	14.0	-	-	-	10.0	-	7.6	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53	-	59	-	-	4.6	-	8.2	-	-	-	6.2	-	4.8	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮体部	C54	-	25	-	-	1.9	-	3.5	-	-	-	2.3	-	1.7	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
卵巣	C56	-	39	-	-	3.0	-	5.4	-	-	-	3.4	-	2.4	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前立腺	C61	96	-	-	5.2	-	-	13.9	-	-	6.9	-	4.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67	35	23	58	1.9	1.8	1.9	5.1	3.2	4.1	2.7	0.8	1.6	1.8	0.5	1.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	45	27	72	2.5	2.1	2.3	6.5	3.8	5.1	3.9	1.4	2.6	2.8	1.0	1.8	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	16	16	32	0.9	1.2	1.0	2.3	2.2	2.3	1.7	1.4	1.6	1.5	1.2	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	12	13	25	0.7	1.0	0.8	1.7	1.8	1.8	1.0	0.7	0.9	0.7	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	56	37	93	3.1	2.9	3.0	8.1	5.1	6.6	4.5	2.4	3.2	3.0	1.7	2.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	21	20	41	1.1	1.5	1.3	3.0	2.8	2.9	1.6	1.3	1.4	1.1	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	85	67	152	4.6	5.2	4.9	12.3	9.3	10.8	7.4	4.9	6.0	5.0	3.6	4.1	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合(%) ; 部位別、性別

沖縄県作成 2015年

性別	年齢階級	部位	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上		不詳							
			数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合	数	割合								
男	ICD10	総数	11330	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00				
		C00-C37	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00		
		C38-C50	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00		
		女	ICD10	総数	11330	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000	0.00
				C00-C37	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00
				C38-C50	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00

表11. 年齢階級別死亡率(人口10万対)：部位別、性別

沖繩県

2015年

性別	部位	ICD10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,830	0.0	2.4	2.4	4.9	0.0	2.6	0.0	22.9	39.6	35.1	142.2	194.5	421.0	516.1	848.1	1,162.5	1,808.0	2,974.4	0.0
	口腔・咽頭	C00-C14	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.2	13.5	17.5	12.0	25.1	30.2	40.2	61.8	80.6	0.0
	食道	C15	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	13.5	8.7	14.0	37.6	49.0	32.2	61.8	32.2	0.0
	胃	C16	146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	9.0	21.9	41.9	35.1	94.2	68.4	162.8	193.5	0.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	13.2	6.6	40.6	41.5	85.8	90.2	113.1	201.1	202.1	338.5	0.0
	結腸	C18	176	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	9.4	4.4	13.5	24.0	39.9	57.6	64.1	124.7	157.2	249.9	0.0
	直腸	C19-C20	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.8	2.2	27.1	17.5	45.9	32.6	49.0	76.4	44.9	88.7	0.0
	肝および肝内胆管	C22	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	19.7	45.9	37.6	60.3	80.4	106.7	201.5	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	0.0	4.4	21.9	12.5	30.2	52.3	73.0	169.3	0.0
	膵臓	C25	116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.5	2.2	13.5	6.6	47.9	37.6	41.5	64.4	84.2	161.2	0.0
	喉頭	C32	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	3.8	4.0	16.8	8.1	0.0
	肺	C33-C34	464	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.9	6.6	15.8	26.2	75.8	132.8	226.2	337.9	522.2	886.7	0.0
	皮膚	C43-C44	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.5	3.8	4.0	0.0	16.1	0.0
	乳房	C50	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	15.0	45.2	64.4	140.4	274.1	0.0
	膀胱	C67	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	6.6	6.0	5.0	7.5	24.1	39.3	88.7	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.2	4.5	4.4	14.0	7.5	22.6	16.1	39.3	88.7	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	16	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	8.0	5.0	3.8	8.0	11.2	8.1	0.0
	甲状腺	C73	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.4	0.0	7.5	0.0	4.0	11.2	24.2	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	56	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.6	4.0	17.5	22.6	36.2	73.0	112.8	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.0	2.5	7.5	8.0	28.1	40.3	0.0
	白血病	C91-C95	85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	0.0	9.0	13.1	10.0	22.5	52.8	60.3	89.8	112.8	0.0	0.0
女	全部位	C00-C97	1,292	0.0	7.6	5.1	2.6	2.8	2.5	22.1	27.0	49.3	80.6	105.2	143.2	220.8	233.6	345.2	486.3	812.4	1,320.7	0.0
	口腔・咽頭	C00-C14	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.6	4.4	0.0	2.5	0.0	6.4	27.3	31.6	0.0
	食道	C15	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	2.5	0.0	0.0	11.7	9.5	0.0	0.0
	胃	C16	85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	5.7	2.2	9.1	19.8	8.3	10.2	13.7	29.0	50.8	94.8	0.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	13.3	2.2	4.6	26.4	30.9	45.7	64.9	67.6	117.2	208.5	0.0	0.0
	結腸	C18	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.6	0.0	0.0	15.4	16.5	33.0	54.7	51.5	85.9	195.9	0.0	0.0
	直腸	C19-C20	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.2	4.6	11.0	14.4	12.7	10.3	16.1	31.2	12.6	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.2	2.3	4.4	10.3	5.1	20.5	25.8	50.8	85.3	0.0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.3	2.2	12.4	10.2	0.0	25.8	35.2	129.5	0.0	0.0
	膵臓	C25	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.4	6.9	2.2	14.4	27.9	13.7	41.9	58.6	79.0	0.0	0.0
	喉頭	C32	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.7	9.1	15.4	18.6	10.2	64.9	74.1	199.2	224.3	0.0	0.0
	皮膚	C43-C44	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	22.1	0.0
	乳房	C50	116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	4.1	5.7	21.8	36.6	17.6	22.7	38.1	44.4	32.2	39.1	41.1	0.0
	子宮	C53-C55	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	8.3	9.5	24.0	16.0	15.4	28.9	27.9	30.8	25.8	39.1	37.9	0.0
	子宮頸部	C53	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	8.3	9.5	21.8	6.9	4.4	12.4	15.2	13.7	3.2	23.4	28.4	0.0
	子宮体部	C54	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	6.6	10.3	7.6	17.1	12.9	7.8	3.2	0.0
	卵巣	C56	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	5.7	2.2	2.3	4.4	14.4	12.7	10.3	22.5	19.5	12.6	0.0
	膀胱	C67	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	6.4	7.8	53.7	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	6.2	2.5	3.4	16.1	7.8	37.9	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	16	0.0	2.5	0.0	0.0	2.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	2.5	6.8	6.4	11.7	9.5	0.0	0.0
	甲状腺	C73	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	0.0	0.0	9.7	7.8	15.8	0.0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	6.6	6.2	7.6	20.5	3.2	31.2	37.9	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.1	0.0	10.3	12.9	15.6	15.8	0.0
	白血病	C91-C95	67	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.9	6.6	14.4	20.3	27.3	48.3	27.3	44.2	0.0
総数	全部位	C00-C97	3,122	0.0	5.0	3.7	3.7	1.4	2.5	11.3	24.9	44.4	57.9	123.8	169.0	322.6	375.8	584.4	787.0	1,220.8	1,786.3	0.0
	口腔・咽頭	C00-C14	96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.1	9.1	11.0	6.1	13.9	14.3	21.5	41.5	45.4	0.0	0.0
	食道	C15	81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.9	1.1	6.8	5.5	8.1	20.2	23.3	14.3	32.2	15.9	0.0	0.0
	胃	C16	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	3.8	2.2	9.1	20.8	25.4	22.7	52.0	46.5	96.7	122.6	0.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	484	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	13.2	4.4	22.7	34.0	58.8	68.1	87.8	127.0	152.0	245.1	0.0	0.0
	結腸	C18	328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.5	2.2	6.8	19.8	28.4	45.4	59.2	84.1	115.2	211.1	0.0	0.0
	直腸	C19-C20	156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.7	2.2	15.9	14.3	30.4	22.7	28.7	42.9	36.9	34.0	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.1	8.0	12.1	28.4	21.4	39.4	50.1	73.7	118.0	0.0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24																				

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

部位	男						女						総数
	ICD-10		5年相対生存率		集計対象数		ICD-10		5年相対生存率		集計対象数		
	C00-C96	2,734	54.1	標準誤差	1.1	2,231	66.8	標準誤差	1.1	4,967	60.1	標準誤差	
全部位	C00-C96	2,734	54.1	1.1	2,231	66.8	1.1	4,967	60.1	標準誤差	0.8		
口腔・咽頭	C00-C14	121	58.6	5.1	37	54.3	9.7	158	57.6	標準誤差	4.5		
食道	C15	99	37.7	5.6	13	48.1	14.7	113	43.6	標準誤差	5.8		
胃	C16	309	62.2	3.4	134	61.5	4.9	443	62.3	標準誤差	2.8		
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	551	65.2	2.4	317	70.4	3.1	868	67.1	標準誤差	1.9		
結腸	C18	342	63.6	3.2	233	72.7	3.7	575	67.3	標準誤差	2.4		
直腸	C19-C20	209	67.6	3.8	84	64.5	5.8	293	66.7	標準誤差	3.2		
肝および肝内胆管	C22	148	26.4	4.0	51	21.3	6.2	199	25.3	標準誤差	3.4		
胆のう・胆管	C23-C24	61	19.5	5.6	57	18.5	5.7	119	21.5	標準誤差	4.5		
膵臓	C25	52	11.2	4.8	59	10.7	4.2	111	11.0	標準誤差	3.2		
喉頭	C32	31	77.5	9.6	5	82.0	19.7	36	79.0	標準誤差	8.7		
肺	C33-C34	423	20.9	2.3	177	31.6	3.9	600	24.1	標準誤差	2.0		
皮膚	C43-C44	74	93.4	6.8	110	93.8	7.2	184	95.5	標準誤差	5.1		
乳房	C50	1	100.0	0.0	607	91.5	1.4	608	91.6	標準誤差	1.4		
子宮	C53-C55	-	-	-	241	69.5	3.1	241	69.5	標準誤差	3.1		
子宮頸部	C53	-	-	-	118	69.4	4.5	118	69.4	標準誤差	4.5		
子宮体部	C54	-	-	-	122	70.1	4.3	122	70.1	標準誤差	4.3		
卵巣	C56	-	-	-	53	59.6	6.9	53	59.6	標準誤差	6.9		
前立腺	C61	325	92.7	2.9	-	-	-	325	92.7	標準誤差	2.9		
膀胱	C67	77	73.4	6.7	18	76.7	12.4	95	75.6	標準誤差	5.9		
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	98	58.3	5.8	46	75.7	7.6	144	64.6	標準誤差	4.7		
脳・中枢神経系	C70-C72	21	5.1	5.0	23	44.4	10.6	44	26.0	標準誤差	6.8		
甲状腺	C73	28	84.0	8.6	56	90.3	4.2	84	88.5	標準誤差	4.0		
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	68	48.1	6.6	58	59.9	7.3	126	53.8	標準誤差	5.0		
多発性骨髄種	C88-C90	23	38.2	10.9	17	39.2	12.9	40	38.6	標準誤差	8.3		
白血病	C91-C95	119	28.8	4.5	86	18.4	4.3	205	24.5	標準誤差	3.2		

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに以降を除く

表12、13は、2010年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2015年死亡情報と照合集計した5年相対生存率である。2010年症例のDCO割合は25.6%、生存確認調査等は実施していない。その他の表と対象年が異なっていることに留意されたい。

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総数別

沖縄県

2010年

部位	ICD-10 ・総合 C00-C96	進展度			男			女			総数		
		5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1
全部位		88.5	1.6	991	93.7	1.3	2,089	91.3		2,089	91.3	1.0	
限局		61.6	3.8	210	81.4	3.1	435	71.4		435	71.4	2.5	
隣り		44.1	2.9	329	46.9	3.0	733	45.9		733	45.9	2.1	
隣接		11.3	1.5	290	15.3	2.2	850	12.7		850	12.7	1.2	
遠隔		40.2	3.6	265	63.9	3.3	518	52.6		518	52.6	2.5	
不明		54.1	1.1	2,231	66.8	1.1	4,967	60.1		4,967	60.1	0.8	
合計		50.4	2.3	539	60.5	2.3	1,168	55.5		1,168	55.5	1.7	
領域		97.4	3.7	75	88.3	5.2	235	95.1		235	95.1	3.0	
限局	C16	55.5	12.5	13	58.6	16.9	36	58.3		36	58.3	10.1	
隣り		43.2	9.1	10	35.8	17.7	50	41.8		50	41.8	8.1	
隣接		3.4	2.4	25	4.1	4.2	91	3.7		91	3.7	2.1	
遠隔		9.8	9.7	9	27.7	17.5	20	18.1		20	18.1	9.7	
不明		62.2	3.4	134	61.5	4.9	443	62.3		443	62.3	2.8	
合計		49.3	7.4	23	51.4	12.7	86	50.4		86	50.4	6.4	
領域		91.8	3.2	142	95.6	3.4	366	94.0		366	94.0	2.4	
限局	C18-C20	78.2	5.1	49	82.8	7.1	147	79.7		147	79.7	4.2	
隣り		60.7	7.2	50	65.0	8.2	116	62.6		116	62.6	5.4	
隣接		11.8	3.2	52	10.8	4.6	163	11.5		163	11.5	2.6	
遠隔		48.0	8.6	21	31.3	10.8	64	42.5		64	42.5	6.9	
不明		65.2	2.4	317	70.4	3.1	888	67.1		888	67.1	1.9	
合計		71.2	4.3	99	73.9	5.5	263	72.2		263	72.2	3.4	
領域		91.4	4.2	97	98.0	3.9	245	95.3		245	95.3	3.0	
限局	C18	74.1	7.5	33	84.5	9.0	83	78.2		83	78.2	5.8	
隣り		59.5	8.9	41	74.4	8.8	88	66.7		88	66.7	6.3	
隣接		15.1	4.4	43	13.0	5.5	116	14.3		116	14.3	3.4	
遠隔		33.8	12.7	16	40.6	13.5	33	37.8		33	37.8	9.3	
不明		63.6	3.2	233	72.7	3.7	575	67.3		575	67.3	2.4	
合計		67.2	5.8	74	78.9	6.4	171	72.3		171	72.3	4.3	
領域		91.4	4.8	45	87.1	6.5	121	90.9		121	90.9	3.9	
限局	C19-C20	82.3	6.9	16	78.9	11.5	64	81.6		64	81.6	5.9	
隣り		62.0	12.3	9	23.8	15.2	28	49.7		28	49.7	10.2	
隣接		5.6	3.8	9	0.0	0.0	47	4.6		47	4.6	3.2	
遠隔		57.3	11.2	5	0.0	0.0	31	47.4		31	47.4	10.0	
不明		67.6	3.8	84	64.5	5.8	293	66.7		293	66.7	3.2	
合計		76.8	6.1	25	60.0	10.6	92	72.2		92	72.2	5.4	
領域		40.9	6.4	28	35.0	9.8	101	39.5		101	39.5	5.4	
限局	C22	52.0	54.7	1	0.0	0.0	3	34.5		3	34.5	41.9	
隣り		7.1	4.9	11	9.7	9.9	42	7.9		42	7.9	4.4	
隣接		0.0	0.0	9	0.0	0.0	36	0.0		36	0.0	0.0	
遠隔		39.0	14.3	1	0.0	0.0	15	36.4		15	36.4	13.6	
不明		26.4	4.0	51	21.3	6.2	199	25.3		199	25.3	3.4	
合計		10.5	5.8	12	8.9	9.1	45	10.2		45	10.2	4.9	
領域		73.0	7.0	50	83.9	7.1	132	77.4		132	77.4	5.1	
限局	C33-C34	33.1	8.2	7	31.0	18.5	52	32.8		52	32.8	7.5	
隣り		12.7	5.4	24	13.8	7.6	74	13.3		74	13.3	4.4	
隣接		1.4	1.0	55	4.0	2.8	220	2.1		220	2.1	1.0	
遠隔		12.6	6.0	22	25.4	11.5	65	16.9		65	16.9	5.6	
不明		20.9	2.3	177	31.6	3.9	600	24.1		600	24.1	2.0	
合計		22.5	4.9	31	18.0	7.4	126	21.4		126	21.4	4.1	
領域		22.5	4.9	31	18.0	7.4	126	21.4		126	21.4	4.1	

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総数別

沖縄県

2010年

部位	ICD-10	進展度				性別				総数				
		限局	隣接	遠隔	不明	合計	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差
乳房	C50	限局	0	0.0	0.0	330	97.7	1.4	330	97.7	1.4	330	97.7	1.4
		隣接	0	0.0	0.0	96	90.1	3.6	96	90.1	3.6	96	90.1	3.6
		遠隔	0	0.0	0.0	35	76.8	9.0	35	76.8	9.0	35	76.8	9.0
		不明	1	100.0	0.0	115	45.6	9.4	29	45.6	9.4	116	45.6	9.4
		合計	1	100.0	0.0	607	90.5	3.4	607	90.5	3.4	608	90.6	3.4
子宮	C53-C55	限局	0	0.0	0.0	131	87.2	3.6	131	87.2	3.6	131	87.2	3.6
		隣接	-	-	-	115	93.6	2.7	115	93.6	2.7	115	93.6	2.7
		遠隔	-	-	-	9	78.2	14.0	9	78.2	14.0	9	78.2	14.0
		不明	-	-	-	75	53.1	6.1	75	53.1	6.1	75	53.1	6.1
		合計	-	-	-	222	92	6.3	222	92	6.3	222	92	6.3
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	241	57.9	12.3	18	57.9	12.3	18	57.9	12.3
		隣接	-	-	-	84	69.5	3.1	241	69.5	3.1	241	69.5	3.1
		遠隔	-	-	-	49	55.9	5.7	84	55.9	5.7	84	55.9	5.7
		不明	-	-	-	7	96.6	2.9	49	96.6	2.9	49	96.6	2.9
		合計	-	-	-	138	85.9	13.3	380	85.9	13.3	380	85.9	13.3
子宮体部	C54	限局	-	-	-	45	7.9	7.9	45	7.9	7.9	45	7.9	7.9
		隣接	-	-	-	7	14.4	13.6	7	14.4	13.6	7	14.4	13.6
		遠隔	-	-	-	10	62.9	16.6	10	62.9	16.6	10	62.9	16.6
		不明	-	-	-	118	69.4	4.5	118	69.4	4.5	118	69.4	4.5
		合計	-	-	-	130	50.8	7.3	130	50.8	7.3	130	50.8	7.3
前立腺	C61	限局	189	100.0	2.7	-	64.0	8.8	32	64.0	8.8	32	64.0	8.8
		隣接	1	0.0	0.0	-	-	-	189	-	-	189	100.0	2.7
		遠隔	41	97.4	7.1	-	-	-	1	-	-	1	0.0	0.0
		不明	59	46.3	8.4	-	-	-	41	-	-	41	97.4	7.1
		合計	325	92.7	10.0	-	-	-	325	-	-	325	92.7	10.0
領域	42	94.9	7.5	-	-	-	42	-	-	42	94.9	7.5		

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

領域：所属リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：所属リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表12、13は、2010年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2015年死亡情報と照合集計した5年相対生存率である。2010年症例のDCO割合は25.6%、生存確認調査等は実施していない。その他の表と対象年が異なっていることに留意されたい。

付表1. がん罹患数及び罹患率；詳細部位別、性別

沖縄県 2015年

部位	ICD10	罹患数		罹患割合(%)		粗罹患率		年齢調整罹患率(人口10万対)						累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	男	女	男	女	日本人人口			世界人口			男	女				
								男	女	総数	男	女	総数						
全部位	C00-C96	4,539	3,874	8,413	100.0	100.0	654.6	535.4	593.8	419.7	348.4	376.7	298.6	263.4	276.6	34.6	28.5	31.4	
口唇	C00	2	1	3	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
舌根<基底>部	C01	6	1	7	0.1	0.0	0.1	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	
その他および部位不明の舌	C02	32	24	56	0.7	0.6	4.6	3.3	4.0	3.4	2.1	2.7	2.5	1.6	2.0	0.3	0.2	0.2	
歯肉	C03	15	9	24	0.3	0.2	2.2	1.2	1.7	1.5	0.5	1.0	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1	
口腔底	C04	3	3	6	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	
口蓋	C05	12	1	13	0.3	0.0	1.7	0.1	0.9	1.1	0.9	1.1	0.0	0.6	0.7	0.0	0.4	0.1	
その他および部位不明の口腔	C06	5	4	9	0.1	0.1	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	
耳下腺	C07	9	3	12	0.2	0.1	1.3	0.4	0.8	0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	
その他および部位不明の大唾液腺	C08	3	5	8	0.1	0.1	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	
扁桃	C09	17	5	22	0.4	0.1	2.5	0.7	1.6	1.9	0.5	1.2	1.5	0.4	0.9	0.2	0.0	0.1	
中咽頭	C10	15	2	17	0.3	0.1	2.2	0.3	1.2	1.4	0.1	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1	
鼻<上>咽頭	C11	8	2	10	0.2	0.1	1.2	0.3	0.7	0.9	0.1	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	
梨状陥凹<洞>	C12	42	3	45	0.9	0.1	6.1	0.4	3.2	3.8	0.4	2.0	2.7	0.3	1.4	0.3	0.0	0.2	
下咽頭	C13	22	1	23	0.5	0.0	3.2	0.1	1.6	2.1	0.2	1.1	1.5	0.1	0.8	0.2	0.0	0.1	
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
食道	C15	171	29	200	3.8	0.7	24.7	4.0	14.1	16.1	2.6	9.0	11.5	2.0	6.5	1.5	0.2	0.9	
胃	C16	414	203	617	9.1	5.2	59.7	28.1	43.5	37.2	15.2	25.4	25.6	10.7	17.7	3.1	1.3	2.2	
小腸	C17	22	14	36	0.5	0.4	3.2	1.9	2.5	2.1	1.4	1.7	1.6	1.0	1.3	0.2	0.1	0.1	
結腸	C18	577	406	983	12.7	10.5	83.2	56.1	69.4	54.3	29.2	41.3	39.2	20.5	29.6	4.8	2.3	3.5	
直腸S状結腸移行部	C19	89	35	124	2.0	0.9	15.2	8.8	8.8	8.9	3.3	6.0	6.6	2.4	4.5	0.9	0.3	0.6	
直腸	C20	257	99	356	5.7	2.6	42.3	13.7	25.1	26.3	8.9	17.3	19.8	6.5	13.0	2.4	0.7	1.6	
肛門および肛門管	C21	2	5	7	0.0	0.1	0.3	0.7	0.5	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	
肝および肝内胆管	C22	210	116	326	4.6	3.0	30.3	16.0	23.0	19.4	7.3	13.1	13.9	5.1	9.4	1.7	0.5	1.1	
胆のう	C23	37	34	71	0.8	0.9	5.3	4.7	5.0	3.0	2.1	2.5	1.9	1.6	1.7	0.1	0.2	0.1	
その他および部位不明の胆道	C24	69	48	117	1.5	1.2	14.0	6.6	8.3	6.0	2.1	4.0	4.1	1.5	2.7	0.5	0.1	0.3	
膵臓	C25	148	123	271	3.3	3.2	32.3	17.0	19.1	13.7	9.1	11.2	9.8	6.6	8.1	1.1	0.8	1.0	
その他および部位不明の消化器	C26	3	4	7	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
鼻腔および中耳	C30	7	3	10	0.2	0.1	1.0	0.4	0.7	0.8	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	
副鼻腔	C31	8	2	10	0.2	0.1	1.2	0.3	0.7	0.8	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	
喉頭	C32	50	3	53	1.1	0.1	6.7	0.4	3.7	4.8	0.5	2.5	3.6	0.4	1.9	0.4	0.0	0.2	
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
気管支および肺	C34	683	331	1,014	15.0	8.5	98.5	45.7	71.6	57.7	23.2	38.4	39.0	16.0	26.2	4.3	1.8	3.0	
胸腺	C37	3	3	6	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
心臓、縦隔および胸膜	C38	7	0	7	0.2	0.0	1.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
四肢の骨および関節軟骨	C40	6	2	8	0.1	0.1	0.9	0.3	0.6	0.8	0.3	0.6	0.8	0.3	0.6	0.1	0.0	0.0	
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	3	4	7	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	0.2	0.5	0.4	0.0	0.1	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	C43	10	10	20	0.2	0.3	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	
皮膚のその他	C44	137	154	291	3.0	4.0	35.9	21.3	20.5	11.4	8.3	9.7	7.8	5.7	6.7	0.8	0.5	0.6	
中皮腫	C45	10	1	11	0.2	0.0	1.4	0.1	0.8	0.8	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	
カボジ肉腫	C46	3	2	5	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	1	3	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
後腹膜および腹膜	C48	3	14	17	0.1	0.4	0.2	0.4	1.9	1.2	0.3	1.6	0.9	0.2	1.2	0.7	0.0	0.2	
その他の結合組織および軟部組織	C49	18	20	38	0.4	0.5	2.6	2.8	2.7	2.0	1.7	1.9	1.6	1.3	1.4	0.2	0.1	0.2	
乳房	C50	7	1069	1076	0.2	27.6	12.8	10	147.8	75.9	0.7	116.2	59.2	0.4	89.4	45.3	0.1	9.9	5.0
外陰	C51	-	13	-	-	0.3	-	1.8	-	-	0.9	-	-	0.7	-	-	-	-	
陰茎	C52	-	2	-	-	0.1	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	
子宮頸部	C53	-	189	-	-	4.9	-	26.1	-	-	22.4	-	-	17.7	-	-	-	1.8	
子宮体部	C54	-	182	-	-	4.7	-	25.2	-	-	20.6	-	-	16.0	-	-	-	1.8	
子宮部位不明	C55	-	2	-	-	0.1	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.0	
卵巣	C56	-	82	-	-	2.1	-	11.3	-	-	9.1	-	-	7.2	-	-	-	0.7	
その他および部位不明の女性性器	C57	-	2	-	-	0.1	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	0.0	
胎盤	C58	-	0	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	
陰茎	C60	5	-	-	-	0.1	-	0.7	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	-	0.1	
前立腺	C61	657	-	-	-	14.5	-	94.8	-	-	56.8	-	-	37.8	-	-	-	4.7	
精巣	C62	20	-	-	-	0.4	-	2.9	-	-	3.2	-	-	2.7	-	-	-	0.2	
その他および部位不明の男性性器	C63	1	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	-	0.0	
腎盂を除く腎	C64	131	82	213	2.9	2.1	25.9	11.3	15.0	12.9	7.2	9.9	9.5	5.5	7.4	1.2	0.6	0.9	
腎盂	C65	19	8	27	0.4	0.2	3.7	1.1	1.9	1.6	0.3	0.9	1.1	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1	
尿管	C66	14	11	25	0.3	0.3	2.0	1.5	1.8	1.2	0.6	0.8	0.9	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1	
膀胱	C67	95	38	133	2.1	1.0	13.7	5.3	9.4	7.9	1.9	4.6	5.3	1.3	3.1	0.6	0.1	0.3	
その他および部位不明の泌尿器	C68	4	1	5	0.1	0.0	0.6	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
眼および付属器	C69	0	3	3	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	
髄膜	C70	2	4	6	0.0	0.1	0.3	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	
脳	C71	36	33	69	0.8	0.9	5.2	4.6	4.9	3.8	3.8	3.2	3.7	3.4	3.3	0.3	0.3	0.3	
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	3	3	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	
甲状腺	C73	35	105	140	0.8	2.7	1.7	5.0	14.5	9.9	4.2	12.4	8.3	3.4	10.1	6.8	0.3	1.1	0.7
副腎	C74	4	3	7	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	1.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	
その他の内分泌腺および関連組織	C75	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	

付表1. がん罹患数及び罹患率；詳細部位別、性別

沖縄県 2015年

部位	ICD10	罹患数		罹患割合(%)			粗罹患率 (人口10万対)			年齢調整罹患率(人口10万対)						累積罹患率(0-74歳)			
		男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数			
								男	女	総数	男	女	総数						
上皮内がん																			
全部位	D00-D09	328	578	906	7.2	14.9	10.8	47.3	79.9	63.9	32.4	71.2	51.7	23.5	56.1	39.8	2.9	5.5	4.2
口腔、食道および胃	D00	21	3	24	0.5	0.1	0.3	3.0	0.4	1.7	2.1	0.2	1.1	1.5	0.2	0.8	0.2	0.0	0.1
食道	D001	17	1	18	0.4	0.0	0.2	2.5	0.1	1.3	1.6	0.1	0.8	1.2	0.1	0.6	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	203	109	312	4.5	2.8	3.7	29.3	15.1	22.0	20.8	10.2	15.4	15.4	7.5	11.4	2.0	0.9	1.5
結腸	D010	156	74	230	3.4	1.9	2.7	22.5	10.2	16.2	15.7	6.8	11.2	11.5	4.9	8.2	1.5	0.6	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	12	13	25	0.3	0.3	0.3	1.7	1.8	1.8	1.2	1.1	1.2	0.8	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	29	18	47	0.6	0.5	0.6	4.2	2.5	3.3	3.2	1.8	2.5	2.4	1.4	1.9	0.3	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	3	3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.5	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	20	28	48	0.4	0.7	0.6	2.9	3.9	3.4	1.6	1.8	1.7	1.0	1.3	1.2	0.1	0.2	0.1
乳房	D05	0	110	110	0.0	2.8	1.3	0.0	15.2	7.8	0.0	11.9	6.1	0.0	9.1	4.6	0.0	1.1	0.6
子宮頸部	D06		294	294		7.6	3.5		40.6	20.7		44.2	22.3		35.9	18.0		3.0	1.5
その他および部位不明の性器	D07	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	79	26	105	1.7	0.7	1.2	11.4	3.6	7.4	7.5	1.9	4.5	5.3	1.4	3.3	0.6	0.2	0.4
膀胱	D090	75	21	96	1.7	0.5	1.1	10.8	2.9	6.8	7.1	1.5	4.1	5.0	1.2	3.0	0.6	0.2	0.4
良性腫瘍																			
髄膜	D32	14	43	57	0.3	1.1	0.7	2.0	5.9	4.0	1.5	4.0	2.8	1.2	3.0	2.1	0.1	0.4	0.2
脳および中枢神経系	D33	12	20	32	0.3	0.5	0.4	1.7	2.8	2.3	1.6	2.4	2.0	1.3	2.3	1.8	0.1	0.2	0.2
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D352-D354	14	17	31	0.3	0.4	0.4	2.0	2.3	2.2	1.8	2.4	2.1	1.5	1.9	1.7	0.2	0.2	0.2
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	1	6	7	0.0	0.2	0.1	0.1	0.8	0.5	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	9	12	21	0.2	0.3	0.2	1.3	1.7	1.5	1.2	1.1	1.2	1.0	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D443-D445	2	5	7	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	0.5	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0
真正赤血球増多症	D45	5	6	11	0.1	0.2	0.1	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	D46	44	22	66	1.0	0.6	0.8	6.3	3.0	4.7	3.8	1.4	2.5	2.5	0.9	1.6	0.3	0.1	0.2
慢性骨増殖性疾患他	D47	14	25	39	0.3	0.6	0.5	2.0	3.5	2.8	1.2	1.9	1.6	1.0	1.3	1.1	0.1	0.1	0.1

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

沖縄県 2015年

部位	ICD10	死亡数			死亡割合			粗死亡率 (人口10万対)			年齢調整死亡率(人口10万対)			累積死亡率(0-74歳) (人口100万対)						
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人人口		世界人口		累積死亡率(0-74歳)					
											男	女	総数	男	女	総数				
全部位	C00-C97	1830	1292	3122	1000	1000	1000	285.7	179.5	221.6	155.3	86.3	116.4	106.7	61.9	81.5	11.2	6.2	8.7	
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	9	9	18	0.5	0.7	0.6	1.3	1.3	1.3	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	6	4	10	0.3	0.3	0.3	0.9	0.6	0.7	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	0	3	3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	5	1	6	0.3	0.1	0.2	0.7	0.1	0.4	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	13	2	15	0.7	0.2	0.5	1.9	0.3	1.1	1.1	0.1	0.5	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	26	1	27	1.4	0.1	0.9	3.8	0.1	1.9	2.5	0.2	1.3	1.8	0.1	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	6	1	7	0.3	0.1	0.2	0.9	0.1	0.5	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	70	11	81	3.8	0.9	2.6	10.2	1.5	5.8	6.7	0.8	3.6	4.7	0.6	2.6	0.6	0.1	0.3	0.3
胃	C16	146	85	231	8.0	6.6	7.4	21.2	11.8	16.4	12.6	5.5	8.7	8.6	3.9	6.1	1.0	0.4	0.7	0.7
小腸	C17	9	5	14	0.5	0.4	0.4	1.3	0.7	1.0	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1
結腸	C18	176	152	328	9.6	11.8	10.5	25.6	21.1	23.3	15.2	8.5	11.6	10.5	5.9	8.0	1.1	0.6	0.9	0.9
直腸S状結腸移行部	C19	1	2	3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	111	42	153	6.1	3.3	4.9	16.1	5.8	10.9	10.8	3.5	6.9	7.8	2.5	5.0	0.9	0.3	0.6	0.6
肛門および肛門管	C21	2	2	4	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	133	66	199	7.3	5.1	6.4	19.3	9.2	14.1	11.4	3.6	7.2	8.0	2.5	5.0	0.9	0.2	0.6	0.6
胆のう	C23	18	21	39	1.0	1.6	1.2	2.6	2.9	2.8	1.4	1.4	1.3	1.0	1.1	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	57	51	108	3.1	3.9	3.5	8.3	7.1	7.7	4.5	1.9	3.1	3.0	1.3	2.1	0.3	0.0	0.2	0.2
膵臓	C25	116	82	198	6.3	6.3	6.3	16.8	11.4	14.1	10.3	5.2	7.6	7.4	3.6	5.4	0.8	0.4	0.6	0.6
その他および部位不明の消化器	C26	4	6	10	0.2	0.5	0.3	0.6	0.8	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	7	1	8	0.4	0.1	0.3	1.0	0.1	0.6	0.6	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	464	196	660	25.4	15.2	21.1	67.4	27.2	46.9	37.3	10.8	22.4	24.7	7.0	14.8	2.5	0.7	1.5	1.5
胸腺	C37	2	3	5	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	4	0	4	0.2	0.0	0.1	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四肢の骨および関節軟骨	C40	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	3	7	10	0.2	0.5	0.3	0.4	1.0	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	9	1	10	0.5	0.1	0.3	1.3	0.1	0.7	0.7	0.1	0.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
カボジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	2	4	6	0.1	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	6	9	15	0.3	0.7	0.5	0.9	1.3	1.1	0.5	0.8	0.7	0.3	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	1	116	117	0.1	9.0	3.7	0.1	16.1	8.3	0.1	11.4	5.9	0.1	8.6	4.4	0.0	1.0	0.5	0.5
外陰	C51	0	2	2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
陰	C52	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53	0	59	59	0.0	4.6	1.9	0.0	8.2	4.2	0.0	6.2	3.2	0.0	4.8	2.5	0.0	0.5	0.2	0.2
子宮体部	C54	0	25	25	0.0	1.9	0.8	0.0	3.5	1.8	0.0	2.3	1.2	0.0	1.7	0.8	0.0	0.2	0.1	0.1
子宮部位不明	C55	0	17	17	0.0	1.3	0.5	0.0	2.4	1.2	0.0	1.5	0.8	0.0	1.1	0.6	0.0	0.1	0.1	0.1
卵巣	C56	0	39	39	0.0	3.0	1.2	0.0	5.4	2.8	0.0	3.4	1.7	0.0	2.4	1.3	0.0	0.3	0.1	0.1
その他および部位不明の女性性器	C57	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胎盤	C58	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
陰茎	C60	3	0	3	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	96	0	96	5.2	0.0	3.1	13.9	0.0	6.8	6.9	0.0	2.8	4.3	0.0	1.7	0.3	0.0	0.2	0.2
精巣	C62	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の男性性器	C63	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂を除く腎	C64	21	19	40	1.1	1.5	1.3	3.0	2.6	2.8	2.0	0.9	1.5	1.5	0.6	1.1	0.1	0.0	0.1	0.1
腎盂	C65	12	3	15	0.7	0.2	0.5	1.7	0.4	1.1	0.9	0.2	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	9	5	14	0.5	0.4	0.4	1.3	0.7	1.0	0.7	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	35	23	58	1.9	1.8	1.9	5.1	3.2	4.1	2.7	0.8	1.6	1.8	0.5	1.1	0.1	0.0	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	3	0	3	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	3	3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	16	13	29	0.9	1.0	0.9	2.3	1.8	2.1	1.7	1.2	1.5	1.5	1.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	12	13	25	0.7	1.0	0.8	1.7	1.8	1.8	1.0	0.7	0.9	0.7	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1
副腎	C74	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および不明な部位	C76	0	6	6	0.0	0.5	0.2	0.0	0.8	0.4	0.0	0.								

付表2. がん死亡数及び死亡率；詳細部位別、性別

沖縄県

2015年

部位	ICD10	死亡数			死亡割合			粗死亡率 (人口10万対)			年齢調整死亡率(人口10万対)			累積死亡率(0-74歳) (人口100万対)				
		男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口							
								男	女	総数	男	女	総数					
良性腫瘍																		
髄膜	D32	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の内分泌腺	D35	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳または不明の腫瘍																		
髄膜	D42	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	10	6	16	0.5	0.5	0.5	1.5	0.8	1.1	0.8	0.3	0.6	0.7	0.3	0.5	0.0	0.0
内分泌腺	D44	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	16	8	24	0.9	0.6	0.8	2.3	1.1	1.7	1.2	0.4	0.7	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織	D47	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表3. 受療割合詳細 (%) ; 部位別

A. 上皮内がんを除く 沖縄県 2015年

部位	ICD10	集計対象数 *1	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	放射線のみ + 薬物療法のみ	放射線 + 薬物	薬物 + その他	手術/内視鏡 + 放射線	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	手術/内視鏡 + 放射線 + その他 + 鏡	他の組合わせ	治療なし	
全部位	C00-C96	8170	25.5	4.0	0.8	2.1	13.5	3.7	1.0	0.5	18.2	0.7	2.1	1.5	29.2
口腔・咽頭	C00-C14	247	29.6	3.2	0.4	4.0	2.4	15.4	0.0	3.2	2.4	0.0	7.7	14.2	35.2
食道	C15	198	10.6	11.6	1.0	6.6	9.6	13.6	1.0	1.5	12.6	1.5	3.5	18.2	26.3
胃	C16	600	33.3	19.5	1.7	0.5	8.3	0.3	0.0	0.0	14.2	0.7	0.0	6.2	23.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,424	40.5	7.4	2.7	0.1	3.4	0.4	0.2	0.1	26.7	0.7	0.3	2.7	19.3
結腸	C18	952	42.1	6.7	2.8	0.1	2.3	0.0	0.1	0.0	26.9	0.9	0.0	4.1	20.3
直腸	C19-C20	472	37.3	8.7	2.5	0.2	5.5	1.1	0.4	0.2	26.3	0.2	0.8	7.4	17.4
肝および肝内胆管	C22	311	18.3	1.9	0.3	0.0	8.7	0.6	11.3	0.0	3.5	1.3	0.0	21.2	47.9
胆のう・胆管	C23-C24	180	23.9	13.3	1.7	0.0	5.0	1.7	1.7	0.0	12.2	6.7	0.6	23.3	33.3
膵臓	C25	262	10.3	5.0	0.4	0.4	19.1	2.7	3.8	0.4	14.5	2.3	3.8	16.0	34.7
喉頭	C32	53	18.9	0.0	0.0	30.2	0.0	17.0	0.0	1.9	0.0	7.5	5.7	67.9	15.1
肺	C33-C34	964	16.9	0.2	0.0	5.4	17.5	5.5	0.6	0.2	9.3	0.2	0.4	4.9	47.3
皮膚	C43-C44	308	82.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.6	11.7	15.6
乳房	C50	1,062	9.0	0.0	0.0	0.4	8.5	0.5	0.5	0.7	56.3	0.0	7.7	3.4	17.2
乳房(女性のみに)	C50	1,055	9.1	0.0	0.0	0.4	8.4	0.5	0.5	0.7	56.2	0.0	7.8	3.4	17.3
子宮	C53-C55	365	41.6	0.0	0.3	6.0	3.0	15.6	0.0	0.5	13.2	0.0	0.5	9.6	21.1
子宮頸部	C53	184	24.5	0.0	0.5	10.9	2.7	31.0	0.0	0.0	4.9	0.0	1.1	19.0	27.2
子宮体部	C54	180	59.4	0.0	0.0	1.1	3.3	0.0	0.0	1.1	21.7	0.0	0.0	19.4	13.9
卵巣	C56	78	20.5	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	48.7	0.0	0.0	44.9	29.5
前立腺	C61	648	15.7	0.2	0.0	4.0	44.8	7.3	0.8	0.2	3.7	0.0	0.2	6.0	24.1
膀胱	C67	124	6.5	13.7	4.0	0.0	1.6	1.6	0.8	0.0	24.2	6.5	0.8	28.2	37.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	267	50.2	0.4	0.4	0.4	4.9	1.9	0.0	1.1	7.1	0.4	1.1	13.5	32.2
脳・中枢神経系	C70-C72	69	10.1	0.0	0.0	4.3	1.4	11.6	0.0	0.0	7.2	0.0	37.7	50.7	37.7
甲状腺	C73	138	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	8.7	14.5	0.0	2.2	25.4	25.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	249	2.8	0.0	0.0	2.4	45.0	3.2	0.8	0.0	3.6	0.0	0.0	15.3	41.8
多発性骨髄腫	C88-C90	82	0.0	0.0	0.0	0.0	63.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	36.6
白血病	C91-C95	233	0.0	0.0	0.0	0.9	52.8	0.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	43.3

*1 DCOを除く総数

付表3. 受療割合詳細 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県

2015年

部位	ICD10	集計 対象数 *1	治療法										治療なし		
			手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視 鏡 +放射線	手術/内視 鏡 +薬物	手術/内視 鏡 +その他	手術/内視 鏡 +放射線 その他	他の 組合わせ			
全部位	C00-C96 D00-D09	9,076	27.2	6.7	0.8	1.9	12.1	3.4	0.9	0.5	17.5	0.7	1.9	1.5	27.3
食道	C15 D001	216	10.2	15.3	0.9	6.0	8.8	12.5	0.9	1.4	12.0	1.4	3.2	16.7	26.9
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,726	35.9	20.6	2.4	0.1	2.8	0.3	0.2	0.1	22.0	0.6	0.2	2.3	16.3
結腸*2	C18 D010	1,182	36.8	21.5	2.3	0.1	1.9	0.0	0.1	0.0	21.7	0.8	0.0	3.3	16.8
直腸*2	C19-C20 D011-D012	544	34.0	18.8	2.6	0.2	4.8	0.9	0.4	0.2	22.8	0.2	0.7	6.4	15.1
肺	C33-C34 D021-D022	970	17.3	0.2	0.0	5.4	17.4	5.5	0.6	0.2	9.3	0.2	0.4	4.8	47.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	359	83.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.8	0.3	0.6	10.0	14.8
乳房	C50 D05	1,172	11.8	0.0	0.1	0.3	7.7	0.4	0.4	0.7	54.9	0.0	7.3	3.1	16.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,165	11.8	0.0	0.1	0.3	7.6	0.4	0.4	0.7	54.8	0.0	7.4	3.1	16.9
子宮	C53-C55 D06	659	57.4	0.0	0.5	3.3	1.7	8.6	0.0	0.5	7.3	0.0	0.3	7.7	19.1
子宮頸部	C53 D06	478	56.7	0.0	0.6	4.2	1.0	11.9	0.0	0.2	1.9	0.0	0.4	10.7	20.7
膀胱	C67 D090	220	4.5	18.2	2.3	0.0	1.8	0.9	0.5	0.0	38.2	5.9	0.5	16.8	23.2

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数；部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2015年

医療圏 /保健所	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		肺		乳房		子宮頸部		子宮体部		卵巣		前立腺						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
	C00-C96	C00-C96	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C33-C34	C50	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55	C53-C55					
沖縄県	4,539	3,874	8,413	414	203	617	923	540	1,463	577	406	983	346	134	326	683	331	1,014	7	10,69	1,076	373	189	182	82	657			
医療圏不定	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
北部	367	268	635	32	10	42	72	35	107	45	23	68	27	12	37	60	27	87	1	78	79	27	9	18	5	42			
中部	1,585	1,344	2,929	127	69	196	332	171	503	193	128	321	139	43	107	232	110	342	3	394	397	133	70	62	21	255			
南部	2,180	1,963	4,143	210	107	317	436	296	732	279	228	507	157	68	148	318	155	473	2	525	527	191	96	95	55	307			
宮古	236	162	398	26	11	37	48	22	70	37	15	52	11	7	19	35	19	54	1	36	37	14	7	7	1	38			
八重山	168	136	304	19	6	25	35	16	51	23	12	35	12	4	16	10	5	15	0	35	35	8	7	0	15				
保健所不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
那覇市	993	915	1,908	105	56	161	204	141	345	128	104	232	76	37	113	49	31	80	139	72	211	1	241	242	94	45	24	133	
北部	367	268	635	32	10	42	72	35	107	45	23	68	27	12	37	60	27	87	1	78	79	27	9	18	5	42			
南部	1,187	1,048	2,235	105	51	156	232	155	387	151	124	275	81	31	112	46	22	68	179	83	262	1	284	285	97	47	50	31	174
宮古	236	162	398	26	11	37	48	22	70	37	15	52	11	7	19	35	19	54	1	36	37	14	7	7	1	38			
八重山	168	136	304	19	6	25	35	16	51	23	12	35	12	4	16	10	5	15	0	35	35	8	7	0	15				
中部	1,585	1,344	2,929	127	69	196	332	171	503	193	128	321	139	43	107	232	110	342	3	394	397	133	70	62	21	255			

医療圏 /保健所	口腔・咽頭		食道		胆のう・胆管		膵臓		喉頭		皮膚		膀胱		腎・尿路(膀胱除く)		脳・中枢神経系		甲状腺											
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女										
	C00-C14	C00-C14	C15	C23-C24	C25	C32	C43-C44	C67	C64-C66	C70-C72	C73																			
沖縄県	192	64	256	171	29	200	106	82	188	148	123	271	50	3	53	147	164	311	95	38	133	168	102	270	38	40	78	35	105	140
医療圏不定	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
北部	22	6	28	22	2	24	35	3	10	9	8	17	4	1	5	7	16	23	11	2	13	12	6	18	3	1	4	2	1	3
中部	62	22	84	59	13	72	47	20	55	49	42	91	18	1	19	52	71	123	26	9	35	55	33	88	13	11	24	11	42	53
南部	92	30	122	82	13	95	8	45	92	79	60	139	27	1	28	71	58	129	50	21	71	84	55	139	18	25	43	21	60	81
宮古	11	4	15	3	3	9	10	18	10	7	17	1	1	10	10	10	20	4	2	6	11	5	16	4	2	6	2	2		
八重山	5	2	7	5	1	6	22	4	13	1	6	7	5	9	14	4	8	6	3	9	1	1	1	1	1	1	1	1		
保健所不定	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
那覇市	35	18	53	46	7	53	22	18	40	30	27	57	11	11	29	22	51	23	8	31	44	18	62	10	16	26	9	25	34	
北部	22	6	28	22	2	24	7	3	10	9	8	17	4	1	5	7	16	23	11	2	13	12	6	18	3	1	4	2	1	3
南部	57	12	69	36	6	42	25	27	52	49	33	82	16	1	17	42	36	78	27	13	40	40	37	77	8	9	17	12	35	47
宮古	11	4	15	3	3	8	10	18	10	7	17	1	1	10	10	20	4	2	6	11	5	16	4	2	6	2	2			
八重山	5	2	7	5	1	6	9	4	13	1	6	7	5	9	14	4	8	6	3	9	1	1	1	1	1	1	1	1		
中部	62	22	84	59	13	72	35	20	55	49	42	91	18	3	19	52	71	123	26	9	35	55	33	88	13	11	24	11	42	53

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数；部位別、性別
A. 上皮内がんを除く(続き) 沖縄県作成 2015年

医療圏 /保健所	悪性リンパ腫				多発性骨髄腫				白血病			
	C81-C85 C86		C88-C90		C91-C95		C81-C85 C86		C88-C90		C91-C95	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
沖縄県	140	113	253	42	45	87	137	100	237			
医療圏不定												
北部	12	6	18	2	2	4	4	9	10	19		
中部	51	42	93	19	18	37	53	35	88			
南部	69	57	126	19	25	44	65	50	115			
宮古	6	1	7	2		2	2	2	3	5		
八重山	2	7	9				8	2	10			
保健所不定												
那覇市	23	26	49	9	11	20	24	22	46			
北部	12	6	18	2	2	4	9	10	19			
南部	46	31	77	10	14	24	41	28	69			
宮古	6	1	7	2		2	2	2	3	5		
八重山	2	7	9				8	2	10			
中部	51	42	93	19	18	37	53	35	88			

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数；部位別、性別

沖縄県作成 2015年

B. 上皮内がんを含む

医療圏/保健所	全部位		大腸		結腸		直腸		肺		乳房		子宮		子宮頸部		
	C00-C96 D01-D09		C18-C20 D010-D012 *1		C18 D010 *1		C19-C20 D011-D012 *1		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
沖縄県	4,867	4,452	9,319	1,120	645	1,765	733	480	1,213	387	0	0	0	0	0	0	0
医療圏不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	388	302	690	87	45	132	59	31	90	28	14	42	60	27	87	1	87
中部	1,706	1,569	3,275	407	209	616	251	154	405	156	55	211	233	110	343	3	437
南部	2,341	2,230	4,571	525	339	864	349	261	610	176	78	254	320	158	478	2	574
宮古	252	192	444	60	29	89	46	19	65	14	10	24	35	19	54	1	45
八重山	177	158	335	41	23	64	28	15	43	13	8	21	37	20	57	0	35
保健所不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
那覇市	1,071	1,030	2,101	245	159	404	161	117	278	84	42	126	140	72	212	1	258
北部	388	302	690	87	45	132	59	31	90	28	14	42	60	27	87	1	87
南部	1,270	1,200	2,470	280	180	460	188	144	332	92	36	128	180	86	266	1	316
宮古	252	192	444	60	29	89	46	19	65	14	10	24	35	19	54	1	45
八重山	177	158	335	41	23	64	28	15	43	13	8	21	37	20	57	0	35
中部	1,706	1,569	3,275	407	209	616	251	154	405	156	55	211	233	110	343	3	437

*1 粘膜がんを含む

医療圏/保健所	食道		皮膚		膀胱	
	C15 D001		C43-C44 D030-D049		C67 D090	
	男	女	男	女	男	女
沖縄県	188	30	218	167	195	362
医療圏不定			2	2	170	59
北部	22	2	24	7	16	23
中部	66	13	79	60	85	145
南部	92	14	106	80	73	153
宮古	3	3	3	11	12	23
八重山	5	1	6	7	9	16
保健所不定			2	2	5	4
那覇市	52	8	60	32	27	59
北部	22	2	24	7	16	23
南部	40	6	46	48	46	94
宮古	3	3	3	11	12	23
八重山	5	1	6	7	9	16
中部	66	13	79	60	85	145

付表5. 市区町村別罹患数 ; 部位別、性別

市区町村	全部位		胃				大腸(結腸・直腸)				結腸				直腸				肝および肝内胆管				肺				乳房				子宮				子宮頸部				子宮体部				前立腺			
	C00-C96		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53-C55		C53		C54		C53-C55		C53		C54		C53		C54		C61													
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女												
沖縄県	4,538	3,874	8,413	414	203	617	923	540	1,483	571	408	983	246	134	326	683	321	1,014	7	1,059	1,076	373	189	182	182	189	182	189	182	182	189	182	657	0												
沖縄県内市区町村不定	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
那覇市	993	915	1,908	105	56	161	204	141	345	128	104	232	76	37	113	49	31	80	139	72	211	1	241	242	94	49	45	49	45	49	45	49	45	133	0											
宜野湾市	250	243	493	20	11	31	45	25	70	24	15	39	21	10	31	9	6	15	40	20	60	1	78	79	22	13	9	13	9	13	9	13	9	35	0											
石垣市	148	126	274	19	5	24	31	16	47	20	12	32	11	4	15	10	5	15	28	19	47	0	34	34	8	7	0	7	0	7	0	7	0	14	0											
浦添市	279	271	550	26	8	34	60	44	104	37	37	74	23	7	30	15	1	16	46	30	76	0	76	76	34	18	16	18	16	18	16	18	16	35	0											
名護市	205	156	361	18	5	23	37	16	53	24	10	34	13	6	19	15	10	25	27	14	41	1	47	48	12	2	10	2	10	2	10	2	20	0												
糸満市	174	153	327	14	10	24	31	26	57	20	22	42	11	4	15	7	4	11	30	11	41	0	40	40	14	5	9	5	9	5	9	5	26	0												
沖縄市	435	379	814	40	17	57	100	57	157	54	43	97	46	14	60	18	16	34	56	27	83	1	109	110	30	14	16	14	16	14	16	14	72	0												
豊原市	157	172	329	10	7	17	34	19	53	21	15	36	13	4	17	3	7	10	21	11	32	0	55	55	18	11	7	11	7	11	7	32	0	72	0											
うるま市	420	366	786	26	21	47	90	49	139	57	37	94	33	12	45	23	9	32	64	34	98	0	94	94	38	18	19	18	19	18	19	18	72	0	72	0										
宮古島市	227	159	386	24	11	35	48	22	70	37	15	52	11	7	18	11	7	18	34	19	53	1	36	37	13	7	6	7	6	7	6	35	0	35	0											
南城市	182	136	318	16	9	25	37	30	67	25	24	49	12	6	18	3	2	5	28	7	35	0	28	28	8	3	5	3	5	3	28	0	28	0												
国頭郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
国頭郡 国頭村	20	5	25	2	1	3	6	0	6	1	0	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
国頭郡 大宜味村	8	10	18	0	1	1	2	2	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
国頭郡 東村	4	8	12	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
国頭郡 今帰仁村	27	28	55	1	0	1	6	4	10	5	2	7	1	2	3	2	1	3	5	3	8	0	6	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
国頭郡 本部町	70	34	104	9	2	11	16	7	23	10	5	15	6	2	8	5	1	6	11	3	14	0	9	9	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1	8	0										
国頭郡 恩納村	38	30	68	6	2	8	8	3	11	6	2	8	2	1	3	2	0	2	6	4	10	0	10	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0										
国頭郡 宜野座村	13	12	25	2	1	3	1	3	4	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0										
国頭郡 金武町	45	31	76	7	3	10	6	3	9	4	2	6	2	1	3	1	1	2	12	3	15	0	7	7	4	3	1	3	1	3	1	3	1	8	0											
国頭郡 伊江村	17	22	39	0	1	1	2	6	8	1	4	5	1	2	3	0	1	1	5	3	8	0	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0											
中頭郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
中頭郡 読谷村	123	97	220	5	5	10	29	12	41	12	10	22	17	2	19	2	1	3	13	11	24	1	34	35	7	6	1	6	1	6	1	26	0	26	0											
中頭郡 嘉手納町	54	36	90	2	2	4	13	4	17	6	4	10	7	0	7	2	0	2	6	0	6	0	14	14	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	0											
中頭郡 北谷町	93	63	156	7	4	11	16	6	22	10	6	16	6	0	6	5	0	5	14	8	22	0	16	16	9	4	5	4	5	4	5	4	12	0	12	0										
中頭郡 北中城村	51	44	95	3	1	4	11	4	15	7	2	9	4	2	6	3	3	6	6	2	8	0	15	15	5	3	2	2	2	2	2	2	2	10	0											
中頭郡 中城村	63	43	106	9	2	11	13	5	18	12	4	16	1	1	2	4	2	6	14	1	15	0	12	12	7	5	3	5	3	5	3	2	3	2	3	0										
中頭郡 西原町	91	78	169	8	2	10	20	9	29	14	6	20	6	3	9	5	0	5	11	5	16	0	22	22	8	5	3	5	3	5	3	14	0	14	0											
島尻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
島尻郡 与那原町	61	50	111	7	4	11	10	6	16	9	4	13	1	2	3	3	1	4	12	2	14	1	12	13	4	2	2	2	2	2	2	2	6	0	6	0										
島尻郡 南風原町	100	74	174	12	6	18	13	8	21	9	6	15	4	2	6	5	3	8	10	5	15	0	22	22	5	3	2	2	2	2	2	10	0	10	0											
島尻郡 渡嘉敷村	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
島尻郡 座間味村	4	3	7	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
島尻郡 粟国村	2	1	3	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
島尻郡 渡名喜村	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
島尻郡 南大真村	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
島尻郡 北大東村	9	1	10	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
島尻郡 伊平屋村	7	4	11	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
島尻郡 伊是名村	30	20	50	1	0	1	0	1	2	2	4	0	0	0	2	0	0	2	5	0	5	0	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	4	0	4	0										
島尻郡 久米島町	92	85	177	9	5	14	21	10	31	12	7	19	9	3	12	2	4	6	13	9	22	0	23	23	4	0	4	0	4	0	16	0	16	0	16	0										
島尻郡 八重瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
宮古郡	9	3	12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
宮古郡 多良間村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
八重山郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
八重山郡 竹富町	12	6	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
八重山郡 与那国町	8	4	12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

付表5. 市区町村別罹患数 ; 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2015年

市区町村	全部位		大腸(結腸・直腸)*1		結腸*1		直腸*1		肺		乳房		子宮		子宮頸部			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
	C00-C09	D00-D09	C18-C20	D010-D012	C18	D010	C19-C20	D011-D012	C33-C34	D021-D022	C50	D05	C53-C55	D06	C53	D06		
沖縄県	4,867	4,452	9,319	1,120	645	1,765	733	480	1,213	387	165	552	686	334	1,020	1,186	667	483
沖縄県内市区町村不定	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
那覇市	1,071	1,030	2,101	245	159	404	161	117	278	84	42	126	140	72	212	258	159	114
宜野湾市	266	286	552	59	32	91	35	20	55	24	12	36	40	20	60	89	90	43
石垣市	157	147	304	37	23	60	25	15	40	8	20	28	19	47	0	34	34	22
浦添市	297	314	611	70	50	120	43	42	85	27	8	35	46	31	77	85	54	38
名護市	217	180	397	45	25	70	31	17	48	14	8	22	27	14	41	52	22	12
糸満市	184	176	360	39	28	67	26	24	50	13	4	17	30	11	41	47	25	16
沖縄市	470	445	915	120	69	189	67	50	117	53	19	72	57	27	84	123	63	47
豊島城市	172	199	371	41	23	64	26	18	44	15	5	20	21	11	32	60	34	27
うるま市	446	422	868	107	62	169	72	45	117	35	17	52	64	34	98	101	65	45
宮古島市	243	189	432	60	29	89	46	19	65	14	10	24	34	19	53	46	25	19
南城市	192	146	338	43	34	77	31	27	58	12	7	19	28	7	35	28	12	7
国頭郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国頭郡 国頭村	20	10	30	6	0	6	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	7	1
国頭郡 大宜味村	8	10	18	2	2	4	2	2	4	0	0	0	2	2	4	0	1	1
国頭郡 東村	4	8	12	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	3	0	2	2
国頭郡 今帰仁村	28	29	57	7	4	11	6	2	8	1	2	3	5	3	8	0	6	5
国頭郡 本部町	75	35	110	20	7	27	14	5	19	6	2	8	11	3	14	0	9	2
国頭郡 恩納村	40	34	74	10	3	13	7	2	9	3	1	4	6	4	10	0	12	3
国頭郡 宜野座村	14	15	29	2	3	5	2	3	5	0	0	0	1	0	1	0	5	2
国頭郡 金武町	49	33	82	8	3	11	6	2	8	2	1	3	12	3	15	0	8	4
国頭郡 伊江村	19	24	43	3	7	10	2	5	7	1	2	3	5	3	8	0	7	2
中頭郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中頭郡 読谷村	142	115	257	39	15	54	21	13	34	18	2	20	13	11	24	1	36	17
中頭郡 嘉手納町	58	40	98	15	5	20	7	5	12	8	0	8	6	0	6	0	14	10
中頭郡 北谷町	98	79	177	19	8	27	12	8	20	7	0	7	14	8	22	0	20	19
中頭郡 北中城村	54	53	107	12	4	16	8	2	10	4	2	6	6	2	8	0	17	11
中頭郡 中城村	69	47	116	16	5	21	14	4	18	2	1	3	14	1	15	0	12	9
中頭郡 西原町	101	95	196	26	13	39	18	9	27	8	4	12	12	6	18	0	28	12
島尻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 与那原町	64	58	122	12	9	21	11	7	18	1	2	3	12	3	15	1	14	6
島尻郡 南風原町	106	86	192	15	9	24	10	7	17	5	2	7	10	5	15	0	24	14
島尻郡 渡嘉敷村	5	0	5	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
島尻郡 座間味村	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
島尻郡 粟国村	4	3	7	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 渡名喜村	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
島尻郡 南大東村	5	0	5	3	0	3	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
島尻郡 北大東村	4	3	7	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	0
島尻郡 伊平屋村	10	1	11	3	0	3	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0
島尻郡 伊是名村	7	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	2	2
島尻郡 久米島町	31	22	53	2	2	4	2	2	4	0	0	0	5	0	5	0	5	3
島尻郡 八重瀬町	100	94	194	26	11	37	17	7	24	9	4	13	13	9	22	0	24	9
宮古郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 多良間村	9	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
八重山郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八重山郡 竹富町	12	7	19	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	1	7	0	1	1
八重山郡 与那国町	8	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0

*1 粘膜炎を含む

(2) 年次推移表

*年次推移表2013年～ 全国がん登録都道府県DBSによる登録分
年次推移表1-A 罹患数; 上皮内がんを除く 部位別、男性 罹患数

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96	4,023	4,166	4,539
口腔・咽頭	C00-C14	148	170	192
食道	C15	143	141	171
胃	C16	387	410	414
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	775	866	923
結腸	C18	497	513	577
直腸	C19-C20	278	353	346
肝および肝内胆管	C22	187	211	210
胆のう・胆管	C23-C24	92	106	106
膵臓	C25	123	123	148
喉頭	C32	38	42	50
肺	C33-C34	682	618	683
皮膚	C43-C44	115	140	147
乳房	C50	2	1	7
子宮	C53-C55	—	—	—
子宮頸部	C53	—	—	—
子宮体部	C54	—	—	—
卵巣	C56	—	—	—
前立腺	C61	585	600	657
膀胱	C67	102	92	95
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	149	171	168
脳・中枢神経系	C70-C72	26	35	38
甲状腺	C73	42	20	35
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	135	116	140
多発性骨髄腫	C88-C90	22	40	42
白血病	C91-C95	107	128	137

年次推移表1-A 罹患数; 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96	3,340	3,591	3,874
口腔・咽頭	C00-C14	59	62	64
食道	C15	20	12	29
胃	C16	185	214	203
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	522	507	540
結腸	C18	377	392	406
直腸	C19-C20	145	115	134
肝および肝内胆管	C22	81	92	116
胆のう・胆管	C23-C24	85	88	82
膵臓	C25	107	115	123
喉頭	C32	3	2	3
肺	C33-C34	308	302	331
皮膚	C43-C44	156	166	164
乳房	C50	848	924	1,069
子宮	C53-C55	302	378	373
子宮頸部	C53	141	189	189
子宮体部	C54	159	184	182
卵巣	C56	71	85	82
前立腺	C61	—	—	—
膀胱	C67	39	46	38
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	102	91	102
脳・中枢神経系	C70-C72	27	39	40
甲状腺	C73	85	101	105
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	119	109	113
多発性骨髄腫	C88-C90	23	34	45
白血病	C91-C95	93	95	100
	集計時期	2017年3月	2018年2月	2018年10月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

*年次推移表2013年～ 全国がん登録都道府県DBSによる登録分
 年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対);上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96	583.2	602.3	654.6
口腔・咽頭	C00-C14	21.5	24.6	27.7
食道	C15	20.7	20.4	24.7
胃	C16	56.1	59.3	59.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	112.4	125.2	133.1
結腸	C18	72.1	74.2	83.2
直腸	C19-C20	40.3	51.0	49.9
肝および肝内胆管	C22	27.1	30.5	30.3
胆のう・胆管	C23-C24	13.3	15.3	15.3
膵臓	C25	17.8	17.8	21.3
喉頭	C32	5.5	6.1	7.2
肺	C33-C34	98.9	89.3	98.5
皮膚	C43-C44	16.7	20.2	21.2
乳房	C50	0.3	0.1	1.0
子宮	C53-C55	—	—	—
子宮頸部	C53	—	—	—
子宮体部	C54	—	—	—
卵巣	C56	—	—	—
前立腺	C61	84.8	86.7	94.8
膀胱	C67	14.8	13.3	13.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	21.6	24.7	24.2
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	5.1	5.5
甲状腺	C73	6.1	2.9	5.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19.6	16.8	20.2
多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	5.8	6.1
白血病	C91-C95	15.5	18.5	19.8

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対);上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96	464.9	498.0	535.4
口腔・咽頭	C00-C14	8.2	8.6	8.8
食道	C15	2.8	1.7	4.0
胃	C16	25.8	29.7	28.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	72.7	70.3	74.6
結腸	C18	52.5	54.4	56.1
直腸	C19-C20	20.2	15.9	18.5
肝および肝内胆管	C22	11.3	12.8	16.0
胆のう・胆管	C23-C24	11.8	12.2	11.3
膵臓	C25	14.9	15.9	17.0
喉頭	C32	0.4	0.3	0.4
肺	C33-C34	42.9	41.9	45.7
皮膚	C43-C44	21.7	23.0	22.7
乳房	C50	118.0	128.1	147.8
子宮	C53-C55	42.0	52.4	51.6
子宮頸部	C53	19.6	26.2	26.1
子宮体部	C54	22.1	25.5	25.2
卵巣	C56	9.9	11.8	11.3
前立腺	C61	—	—	—
膀胱	C67	5.4	6.4	5.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	14.2	12.6	14.1
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	5.4	5.5
甲状腺	C73	11.8	14.0	14.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.6	15.1	15.6
多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	4.7	6.2
白血病	C91-C95	12.9	13.2	13.8
	集計時期	2017年3月	2018年2月	2018年10月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

*年次推移表2013年～ 全国がん登録都道府県DBSによる登録分

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口); 上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96	389.6	393.2	419.7
口腔・咽頭	C00-C14	15.5	17.2	18.8
食道	C15	13.9	13.5	16.1
胃	C16	37.3	38.2	37.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	77.8	86.8	89.5
結腸	C18	49.1	49.3	54.3
直腸	C19-C20	28.7	37.5	35.3
肝および肝内胆管	C22	18.3	19.5	19.4
胆のう・胆管	C23-C24	8.2	8.9	9.1
膵臓	C25	12.3	11.8	13.7
喉頭	C32	3.5	3.7	4.8
肺	C33-C34	61.4	52.3	57.7
皮膚	C43-C44	11.3	12.2	12.4
乳房	C50	0.2	0.1	0.7
子宮	C53-C55	—	—	—
子宮頸部	C53	—	—	—
子宮体部	C54	—	—	—
卵巣	C56	—	—	—
前立腺	C61	53.3	53.1	56.8
膀胱	C67	9.3	8.2	7.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	15.9	17.9	16.0
脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	3.8	4.0
甲状腺	C73	5.1	2.4	4.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.2	11.5	14.0
多発性骨髄腫	C88-C90	1.9	3.4	3.8
白血病	C91-C95	10.7	13.3	15.1

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口); 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96	306.1	324.6	348.4
口腔・咽頭	C00-C14	5.3	5.3	5.3
食道	C15	2.0	1.0	2.6
胃	C16	14.8	15.7	15.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	43.8	39.9	41.4
結腸	C18	30.7	29.8	29.2
直腸	C19-C20	13.1	10.1	12.2
肝および肝内胆管	C22	5.6	6.4	7.3
胆のう・胆管	C23-C24	5.2	4.9	4.3
膵臓	C25	7.4	7.8	9.1
喉頭	C32	0.3	0.2	0.5
肺	C33-C34	22.7	20.2	23.2
皮膚	C43-C44	8.7	8.4	9.4
乳房	C50	97.0	103.3	116.2
子宮	C53-C55	34.3	44.3	43.1
子宮頸部	C53	16.5	22.1	22.4
子宮体部	C54	17.6	21.9	20.6
卵巣	C56	8.3	9.8	9.1
前立腺	C61	—	—	—
膀胱	C67	2.5	2.9	1.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.3	7.6	8.2
脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	3.5	4.6
甲状腺	C73	9.6	11.8	12.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.4	9.1	10.2
多発性骨髄腫	C88-C90	1.5	2.5	2.9
白血病	C91-C95	8.6	8.4	8.8
	集計時期	2017年3月	2018年2月	2018年10月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

*年次推移表2013年～ 全国がん登録都道府県DBSによる登録分

年次推移表1-B;上皮内がんを含む 部位別、男性、罹患数

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96 D00-D09	4,308	4,491	4,867
食道	C15 D001	161	163	188
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	938	1,076	1,120
結腸 *1	C18 D010	618	675	733
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	320	401	387
肺	C33-C34 D021-D022	683	618	686
皮膚	C43-C44 D030-D049	139	164	167
乳房	C50 D05	2	3	7
子宮	C53-C55 D06	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-
膀胱	C67 D090	170	143	170

年次推移表1-B;上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96 D00-D09	3,826	4,179	4,452
食道	C15 D001	21	14	30
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	604	622	645
結腸 *1	C18 D010	437	474	480
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	167	148	165
肺	C33-C34 D021-D022	308	302	334
皮膚	C43-C44 D030-D049	179	199	195
乳房	C50 D05	959	1,047	1,179
子宮	C53-C55 D06	542	656	667
子宮頸部	C53 D06	381	467	483
膀胱	C67 D090	59	69	59
集計時期		2017年3月	2018年2月	2018年10月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

年次推移表1-B;上皮内がんを含む 部位別、男性、粗罹患率

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96 D00-D09	624.5	649.2	701.9
食道	C15 D001	23.3	23.6	27.1
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	136.0	155.6	161.5
結腸 *1	C18 D010	89.6	97.6	105.7
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	46.4	58.0	55.8
肺	C33-C34 D021-D022	99.0	89.3	98.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	20.2	23.7	24.1
乳房	C50 D05	0.3	0.4	1.0
子宮	C53-C55 D06	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-
膀胱	C67 D090	24.6	20.7	24.5

年次推移表1-B;上皮内がんを含む 部位別、女性、粗罹患率

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96 D00-D09	532.6	579.6	615.3
食道	C15 D001	2.9	1.9	4.1
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	84.1	86.3	89.1
結腸 *1	C18 D010	60.8	65.7	66.3
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	23.2	20.5	22.8
肺	C33-C34 D021-D022	42.9	41.9	46.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	24.9	27.6	27.0
乳房	C50 D05	133.5	145.2	163.0
子宮	C53-C55 D06	75.4	91.0	92.2
子宮頸部	C53 D06	53.0	64.8	66.8
膀胱	C67 D090	8.2	9.6	8.2
集計時期		2017年3月	2018年2月	2018年10月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

*年次推移表2013年～ 全国がん登録都道府県DBSによる登録分

年次推移表1-B;上皮内がんを含む 部位別、男性、年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口)

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96 D00-D09	418.6	425.9	452.1
食道	C15 D001	15.7	15.6	17.8
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	95.3	108.7	109.6
結腸 *1	C18 D010	62.0	66.2	69.9
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	33.3	42.5	39.6
肺	C33-C34 D021-D022	61.5	52.3	57.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	13.7	14.3	14.0
乳房	C50 D05	0.2	0.3	0.7
子宮	C53-C55 D06	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-
膀胱	C67 D090	15.5	13.0	14.9

年次推移表1-B;上皮内がんを含む 部位別、女性、年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口)

罹患年	ICD10	2013	2014	2015
全部位	C00-C96 D00-D09	367.6	395.6	419.6
食道	C15 D001	2.0	1.2	2.7
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	52.4	50.7	51.2
結腸 *1	C18 D010	36.8	37.6	36.1
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	15.5	13.1	15.1
肺	C33-C34 D021-D022	22.7	20.2	23.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	10.1	10.2	11.7
乳房	C50 D05	110.0	116.8	128.1
子宮	C53-C55 D06	70.4	86.3	87.4
子宮頸部	C53 D06	52.6	64.2	66.7
膀胱	C67 D090	4.0	4.7	3.4
集計時期		2017年3月	2018年2月	2018年10月

標準DBSで2012年症例までを固定し、都道府県DBSへ移行。～2012年症例と2013年～症例は連続していない。

年次推移表1-A 罹患数 ; 上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	3,278	3,344	3,380	3,565	3,669	3,736
口腔・咽頭	C00-C14	158	155	143	151	138	138
食道	C15	134	138	111	146	104	110
胃	C16	325	338	371	397	402	379
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	572	613	626	687	713	709
結腸	C18	374	381	387	435	469	443
直腸	C19-C20	198	232	239	252	244	266
肝および肝内胆管	C22	182	185	179	214	223	214
胆のう・胆管	C23-C24	100	117	98	121	102	123
膵臓	C25	98	114	84	95	125	136
喉頭	C32	31	41	30	38	32	32
肺	C33-C34	725	578	674	584	611	615
皮膚	C43-C44	44	68	67	78	86	100
乳房	C50	0	5	2	1	9	2
子宮	C53-C55						
子宮頸部	C53						
子宮体部	C54						
卵巣	C56						
前立腺	C61	297	318	381	390	454	523
膀胱	C67	75	101	91	94	77	100
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	110	122	112	119	119	120
脳・中枢神経系	C70-C72	26	30	23	23	32	20
甲状腺	C73	26	30	27	33	34	42
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	96	88	81	85	104	86
多発性骨髄腫	C88-C90	28	31	33	35	38	28
白血病	C91-C95	129	121	103	126	110	115

年次推移表1-A 罹患数 ; 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	2,714	2,648	2,769	2,901	3,189	2,957
口腔・咽頭	C00-C14	36	35	45	45	54	52
食道	C15	24	11	19	20	20	16
胃	C16	130	183	198	168	200	166
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	360	403	403	436	485	457
結腸	C18	276	292	303	331	372	347
直腸	C19-C20	84	111	100	105	113	110
肝および肝内胆管	C22	62	92	94	98	105	93
胆のう・胆管	C23-C24	124	87	97	108	109	93
膵臓	C25	97	88	90	92	95	108
喉頭	C32	1	4	3	6	4	4
肺	C33-C34	312	250	310	260	244	292
皮膚	C43-C44	50	91	80	119	145	145
乳房	C50	652	538	618	707	765	616
子宮	C53-C55	294	273	248	290	302	257
子宮頸部	C53	149	145	142	136	143	110
子宮体部	C54	115	123	90	137	143	143
卵巣	C56	74	71	76	79	83	75
前立腺	C61						
膀胱	C67	29	40	29	28	36	45
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	59	54	54	59	68	67
脳・中枢神経系	C70-C72	12	24	21	24	34	29
甲状腺	C73	88	69	86	62	97	82
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	79	97	72	80	91	106
多発性骨髄腫	C88-C90	31	32	20	30	45	26
白血病	C91-C95	88	96	82	88	92	99

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万人対) ; 上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	485.9	493.4	496.5	521.7	535.2	543.2
口腔・咽頭	C00-C14	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1
食道	C15	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0
胃	C16	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1
結腸	C18	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4
直腸	C19-C20	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7
肝および肝内胆管	C22	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1
胆のう・胆管	C23-C24	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9
膵臓	C25	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8
喉頭	C32	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7
肺	C33-C34	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4
皮膚	C43-C44	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5
乳房	C50	0.0	0.7	0.3	0.1	1.3	0.3
子宮	C53-C55						
子宮頸部	C53						
子宮体部	C54						
卵巣	C56						
前立腺	C61	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0
膀胱	C67	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4
脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9
甲状腺	C73	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5
多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1
白血病	C91-C95	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万人対) ; 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	387.8	376.6	391.9	408.9	447.5	413.2
口腔・咽頭	C00-C14	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3
食道	C15	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2
胃	C16	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9
結腸	C18	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5
直腸	C19-C20	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4
肝および肝内胆管	C22	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0
胆のう・胆管	C23-C24	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0
膵臓	C25	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1
喉頭	C32	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6
肺	C33-C34	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8
皮膚	C43-C44	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3
乳房	C50	93.2	76.5	87.5	99.6	107.4	86.1
子宮	C53-C55	42.0	38.8	35.1	40.9	42.4	35.9
子宮頸部	C53	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4
子宮体部	C54	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0
卵巣	C56	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5
前立腺	C61						
膀胱	C67	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1
甲状腺	C73	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8
多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6
白血病	C91-C95	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) ; 上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6
口腔・咽頭	C00-C14	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8
食道	C15	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2
胃	C16	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9
結腸	C18	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4
直腸	C19-C20	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5
肝および肝内胆管	C22	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0
胆のう・胆管	C23-C24	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3
膵臓	C25	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8
喉頭	C32	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3
肺	C33-C34	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7
皮膚	C43-C44	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4
乳房	C50	0.0	0.5	0.2	0.1	0.8	0.2
子宮	C53-C55						
子宮頸部	C53						
子宮体部	C54						
卵巣	C56						
前立腺	C61	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9
膀胱	C67	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2
脳・中枢神経系	C70-C72	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5
甲状腺	C73	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5
多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8
白血病	C91-C95	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) ; 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	273.5	255.4	263.6	271.9	298.9	262.2
口腔・咽頭	C00-C14	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3
食道	C15	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5
胃	C16	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4
結腸	C18	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7
直腸	C19-C20	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7
肝および肝内胆管	C22	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2
胆のう・胆管	C23-C24	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1
膵臓	C25	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0
喉頭	C32	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5
肺	C33-C34	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7
皮膚	C43-C44	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9
乳房	C50	81.4	66.8	74.0	83.4	87.8	69.0
子宮	C53-C55	36.4	33.3	30.5	33.8	35.8	30.6
子宮頸部	C53	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3
子宮体部	C54	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0
卵巣	C56	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4
前立腺	C61						
膀胱	C67	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5
甲状腺	C73	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0
多発性骨髄腫	C88-C90	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6
白血病	C91-C95	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表1-B 罹患数 ; 上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003
食道	C15 D001	138	147	124	160	127	120
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	627	728	758	851	905	875
結腸 *1	C18 D010	415	470	498	551	603	564
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	212	258	260	300	302	311
肺	C33-C34 D021-D022	725	578	674	584	612	615
皮膚	C43-C44 D030-D049	46	72	76	92	105	122
乳房	C50 D05	0	6	2	2	9	2
子宮	C53-C55 D06						
子宮頸部	C53 D06						
膀胱	C67 D090	88	120	111	127	124	159

年次推移表1-B 罹患数 ; 上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351
食道	C15 D001	24	12	19	22	21	17
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	393	467	457	499	576	521
結腸 *1	C18 D010	304	337	343	382	444	402
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	89	130	114	117	132	119
肺	C33-C34 D021-D022	313	250	310	260	245	293
皮膚	C43-C44 D030-D049	60	98	98	143	163	171
乳房	C50 D05	708	608	698	794	897	703
子宮	C53-C55 D06	407	438	433	514	550	447
子宮頸部	C53 D06	262	310	327	360	391	300
膀胱	C67 D090	38	42	33	34	46	55

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万人対) ; 上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1
食道	C15 D001	20.5	21.7	18.2	23.4	18.5	17.4
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	92.9	107.4	111.3	124.5	132.0	127.2
結腸 *1	C18 D010	61.5	69.3	73.2	80.6	88.0	82.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	31.4	38.1	38.2	43.9	44.0	45.2
肺	C33-C34 D021-D022	107.5	85.3	99.0	85.5	89.3	89.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	6.8	10.6	11.2	13.5	15.3	17.7
乳房	C50 D05	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3
子宮	C53-C55 D06						
子宮頸部	C53 D06						
膀胱	C67 D090	13.0	17.7	16.3	18.6	18.1	23.1

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万人対) ; 上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3
食道	C15 D001	3.4	1.7	2.7	3.1	2.9	2.4
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	56.1	66.4	64.7	70.3	80.8	72.8
結腸 *1	C18 D010	43.4	47.9	48.5	53.8	62.3	56.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	12.7	18.5	16.1	16.5	18.5	16.6
肺	C33-C34 D021-D022	44.7	35.6	43.9	36.6	34.4	40.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	8.6	13.9	13.9	20.2	22.9	23.9
乳房	C50 D05	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2
子宮	C53-C55 D06	58.1	62.3	61.3	72.4	77.2	62.5
子宮頸部	C53 D06	37.4	44.1	46.3	50.7	54.9	41.9
膀胱	C67 D090	5.4	6.0	4.7	4.8	6.5	7.7

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) ; 上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7
食道	C15 D001	15.5	17.0	13.9	16.8	12.4	12.2
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	73.2	83.8	84.8	91.8	96.9	90.7
結腸 *1	C18 D010	47.9	54.0	55.1	58.9	63.8	57.5
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	25.3	29.8	29.7	32.9	33.2	33.2
肺	C33-C34 D021-D022	80.4	61.5	68.7	56.3	56.9	56.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	5.0	8.0	8.0	9.7	10.3	11.4
乳房	C50 D05	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2
子宮	C53-C55 D06						
子宮頸部	C53 D06						
膀胱	C67 D090	9.5	12.9	11.4	12.9	12.2	15.6

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) ; 上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4
食道	C15 D001	2.1	1.4	1.9	1.9	2.0	1.6
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	34.4	41.9	39.5	41.8	48.5	42.0
結腸 *1	C18 D010	26.5	29.4	28.8	30.4	35.7	31.5
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	7.9	12.5	10.6	11.3	12.8	10.5
肺	C33-C34 D021-D022	24.2	17.2	23.3	17.8	17.8	20.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	4.0	5.8	4.9	8.6	9.4	8.6
乳房	C50 D05	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2
子宮	C53-C55 D06	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7
子宮頸部	C53 D06	36.7	44.0	45.6	49.7	53.9	41.4
膀胱	C67 D090	2.9	2.9	2.2	2.4	3.4	3.1

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。集計時期:2015(H27)年9月16日現在

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、男性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1225	1226	1302	1500	1557	1668	1690	1703	1734	1510	1636	1734	1909	1790	2193	2137	2078	2079	2072
口腔・咽頭	76	66	74	82	81	88	93	99	62	67	66	70	99	86	113	112	73	94	66
食道	72	69	77	81	83	74	90	87	73	77	108	88	105	75	79	99	103	82	75
胃	229	210	206	203	234	244	223	226	230	196	207	230	207	210	220	246	254	233	259
大腸	159	155	174	229	221	252	246	257	267	236	207	213	249	279	357	307	297	362	364
結腸	109	104	106	138	152	177	174	165	172	159	142	149	140	183	214	192	180	241	235
直腸	53	56	68	92	69	76	72	94	98	79	65	65	111	96	147	115	118	123	132
肝及び肝内胆管	53	61	79	75	88	106	98	96	95	84	88	102	114	83	128	119	95	106	130
胆のう・胆管	18	36	32	37	48	42	52	37	48	37	46	47	64	49	75	62	63	64	82
膵臓	24	40	24	33	35	49	42	39	51	55	47	53	59	44	61	75	56	61	66
喉頭	26	15	20	33	28	17	42	33	18	26	27	20	29	20	26	26	17	18	9
肺	226	276	297	355	351	347	340	361	428	361	441	415	458	450	471	469	468	480	499
皮膚	29	22	19	23	34	26	27	32	38	22	26	31	35	29	33	20	30	29	10
乳房*	1	2	0	2	2	4	0	4	1	1	3	3	1	1	2	0	1	1	0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	42	27	33	39	44	58	54	55	83	64	79	122	121	132	171	192	178	176	127
膀胱	43	29	23	33	27	37	38	35	36	29	31	47	49	42	65	34	61	43	50
腎・尿路	33	24	20	23	29	47	34	41	42	31	27	33	55	50	52	54	49	35	41
脳・中枢神経系	29	9	15	23	22	15	26	24	24	25	21	21	17	26	19	30	26	29	26
甲状腺	15	4	6	6	10	11	11	7	4	9	9	5	9	4	6	7	10	14	10
悪性リンパ腫	36	58	48	53	53	47	57	57	49	38	42	46	66	48	60	68	59	51	45
多発性骨髄腫	6	4	5	16	15	9	7	16	10	12	8	6	13	13	12	11	12	14	12
白血病	50	57	63	68	68	76	85	63	75	70	55	88	67	66	83	90	89	74	68

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分（集計時期2015・H27年9月16日）。2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、男性（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
全部位*	3357	3497	3560	3796	3963	4003	4308	4491	4867
口腔・咽頭	158	155	143	151	138	138	148	170	192
食道	134	138	111	146	104	110	143	141	171
胃	325	338	371	397	402	379	387	410	414
大腸(結腸・直腸)	572	613	626	687	713	709	775	866	923
結腸	374	381	387	435	469	443	497	513	577
直腸	198	232	239	252	244	266	278	353	346
肝および肝内胆管	182	185	179	214	223	214	187	211	210
胆のう・胆管	100	117	98	121	102	123	92	106	106
膵臓	98	114	84	95	125	136	123	123	148
喉頭	31	41	30	38	32	32	38	42	50
肺	725	578	674	584	611	615	682	618	683
皮膚	44	68	67	78	86	100	115	140	147
乳房*	0	6	2	2	9	2	2	3	7
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	297	318	381	390	454	523	585	600	657
膀胱	75	101	91	94	77	100	102	92	95
腎・尿路(膀胱除く)	110	122	112	119	119	120	149	171	168
脳・中枢神経系	26	30	23	23	32	20	26	35	38
甲状腺	26	30	27	33	34	42	42	20	35
悪性リンパ腫	96	88	81	85	104	86	135	116	140
多発性骨髄腫	28	31	33	35	38	28	22	40	42
白血病	129	121	103	126	110	115	107	128	137

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分(集計時期2015・H27年9月16日)。
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、女性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1043	1187	1142	1447	1483	1480	1522	1466	1443	1341	1316	1321	1549	1564	1803	1898	1799	1949	1580
口腔・咽頭	29	12	21	30	21	31	21	24	24	19	33	23	21	36	41	26	27	28	14
食道	9	12	8	8	11	12	8	10	10	11	11	14	9	13	10	18	17	13	8
胃	78	117	96	94	106	111	106	108	103	110	93	106	117	92	115	120	120	100	132
大腸	113	139	143	170	193	181	179	170	176	160	153	180	182	196	231	226	228	287	258
結腸	81	89	96	116	137	127	125	114	129	117	114	135	125	144	177	179	186	230	204
直腸	40	52	48	56	56	54	54	58	48	44	41	48	57	56	54	48	43	58	58
肝及び肝内胆管	30	47	44	49	59	60	57	46	57	55	46	51	53	60	51	71	60	60	50
胆のう・胆管	34	44	54	87	64	60	77	66	61	72	61	63	73	63	77	77	70	65	73
膵臓	23	27	29	33	48	33	46	35	32	50	41	54	53	49	58	77	54	57	54
喉頭	2	4	2	2	3	3	2	2	3	0	1	3	1	3	0	2	1	1	0
肺	85	108	113	152	136	153	165	151	171	154	181	196	186	183	219	213	214	220	228
皮膚	31	29	28	47	57	50	50	52	45	46	49	38	42	43	48	58	51	40	26
乳房*	141	139	124	150	182	189	183	189	179	131	139	132	284	291	306	373	411	503	300
子宮*	202	189	182	231	234	219	252	229	221	229	182	134	195	216	228	211	151	212	72
子宮	196	174	144	165	156	156	169	146	149	166	148	104	154	159	163	162	124	190	70
子宮頸部	165	142	109	120	117	118	122	98	99	104	92	64	89	106	91	110	73	116	30
子宮体部	29	26	24	34	29	32	37	39	36	51	44	28	54	46	63	46	41	64	25
卵巣	31	41	45	49	45	38	52	34	43	51	44	27	38	46	58	49	30	30	32
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	11	10	3	21	19	25	13	15	19	19	14	13	31	25	21	17	23	30	30
腎・尿路	14	12	11	19	14	21	23	26	25	11	13	23	15	25	26	36	27	26	27
脳・中枢神経系	24	18	21	18	15	21	21	36	22	23	18	16	20	23	26	31	23	28	28
甲状腺	64	44	64	64	61	57	49	43	44	30	34	37	30	17	33	39	30	37	24
悪性リンパ腫	24	44	29	40	38	44	52	39	39	42	48	42	51	30	56	55	45	48	41
多発性骨髄腫	5	6	8	12	14	13	5	10	15	13	8	13	11	10	16	15	16	15	8
白血病	35	57	41	61	63	52	69	59	60	51	43	72	55	58	80	75	75	58	60

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分（集計時期2015・H27年9月16日）。2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、女性（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
全部位*	2942	2959	3113	3316	3698	3351	3826	4179	4452
口腔・咽頭	36	35	45	45	54	52	59	62	64
食道	24	11	19	20	20	16	20	12	29
胃	130	183	198	168	200	166	185	214	203
大腸(結腸・直腸)	360	403	403	436	485	457	522	507	540
結腸	276	292	303	331	372	347	377	392	406
直腸	84	111	100	105	113	110	145	115	134
肝および肝内胆管	62	92	94	98	105	93	81	92	116
胆のう・胆管	124	87	97	108	109	93	85	88	82
膵臓	97	88	90	92	95	108	107	115	123
喉頭	1	4	3	6	4	4	3	2	3
肺	312	250	310	260	244	292	308	302	331
皮膚	50	91	80	119	145	145	156	166	164
乳房*	708	608	698	794	897	703	959	1047	1179
子宮*	407	438	433	514	550	447	542	656	667
子宮	294	273	248	290	302	257	302	378	373
子宮頸部	149	145	142	136	143	110	141	189	189
子宮体部	115	123	90	137	143	143	159	184	182
卵巣	74	71	76	79	83	75	71	85	82
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	29	40	29	28	36	45	39	46	38
腎・尿路(膀胱除く)	59	54	54	59	68	67	102	91	102
脳・中枢神経系	12	24	21	24	34	29	27	39	40
甲状腺	88	69	86	62	97	82	85	101	105
悪性リンパ腫	79	97	72	80	91	106	119	109	113
多発性骨髄腫	31	32	20	30	45	26	23	34	45
白血病	88	96	82	88	92	99	93	95	100

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録数を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分(集計時期2015・H27年9月16日)。2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-2 粗罹患率(人口10万人対)推移：部位別、男性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	207.1	187.2	217.5	248.4	255.6	271.5	272.8	272.6	275.5	238.2	256.2	269.6	294.7	274.5	334.2	323.7	312.8	311.0	308.0
口腔・咽頭	12.8	10.1	12.4	13.6	13.3	14.3	15.0	15.8	9.9	10.6	10.3	10.9	15.3	13.2	17.2	17.0	11.0	14.1	9.8
食道	12.2	10.5	12.9	13.4	13.6	12.0	14.5	13.9	11.6	12.1	16.9	13.7	16.2	11.5	12.0	15.0	15.5	12.3	11.2
胃	38.7	32.1	34.4	33.6	38.4	39.7	36.0	36.2	36.5	30.9	32.4	35.8	32.0	32.2	33.5	37.3	38.2	34.9	38.5
大腸	26.9	23.7	29.1	37.9	36.3	41.0	39.7	41.1	42.4	37.2	32.4	33.1	38.4	42.8	54.4	46.5	44.7	54.2	54.1
結腸	18.4	15.9	17.7	22.9	25.0	28.8	28.1	26.4	27.3	25.1	22.2	23.2	21.6	28.1	32.6	29.1	27.1	36.1	34.9
直腸	9.0	8.6	11.4	15.2	11.3	12.4	11.6	15.0	15.6	12.5	10.2	10.1	17.1	14.7	22.4	17.4	17.8	18.4	19.6
肝及び肝内胆管	9.0	9.3	13.2	12.4	14.4	17.3	15.8	15.4	15.1	13.2	13.8	15.9	17.6	12.7	19.5	18.0	14.3	15.9	19.3
胆のう・胆管	3.0	5.5	5.3	6.1	7.9	6.8	8.4	5.9	7.6	5.8	7.2	7.3	9.9	7.5	11.4	9.4	9.5	9.6	12.2
膵臓	4.1	6.1	4.0	5.5	5.7	8.0	6.8	6.2	8.1	8.7	7.4	8.2	9.1	6.7	9.3	11.4	8.4	9.1	9.8
喉頭	4.4	2.3	3.3	5.5	4.6	2.8	6.8	5.3	2.9	4.1	4.2	3.1	4.5	3.1	4.0	3.9	2.6	2.7	1.3
肺	38.2	42.1	49.6	58.8	57.6	56.5	54.9	57.8	68.0	56.9	69.1	64.5	70.7	69.0	71.8	71.0	70.4	71.8	74.2
皮膚	4.9	3.4	3.2	3.8	5.6	4.2	4.4	5.1	6.0	3.5	4.1	4.8	5.4	4.4	5.0	3.0	4.5	4.3	1.5
乳房*	0.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	7.1	4.1	5.5	6.5	7.2	9.4	8.7	8.8	13.2	10.1	12.4	19.0	18.7	20.2	26.1	29.1	26.8	26.3	18.9
膀胱	7.3	4.4	3.8	5.5	4.4	6.0	6.1	5.6	5.7	4.6	4.9	7.3	7.6	6.4	9.9	5.1	9.2	6.4	7.4
腎・尿路	5.6	3.7	3.3	3.8	4.8	7.7	5.5	6.6	6.7	4.9	4.2	5.1	8.5	7.7	7.9	8.2	7.4	5.2	6.1
脳・中枢神経系	4.9	1.4	2.5	3.8	3.6	2.4	4.2	3.8	3.8	3.9	3.3	3.3	2.6	4.0	2.9	4.5	3.9	4.3	3.9
甲状腺	2.5	0.6	1.0	1.0	1.6	1.8	1.8	1.1	0.6	1.4	1.4	0.8	1.4	0.6	0.9	1.1	1.5	2.1	1.5
悪性リンパ腫	6.1	8.9	8.0	8.8	8.7	7.7	9.2	9.1	7.8	6.0	6.6	7.2	10.2	7.4	9.1	10.3	8.9	7.6	6.7
多発性骨髄腫	1.0	0.6	0.8	2.6	2.5	1.5	1.1	2.6	1.6	1.9	1.3	0.9	2.0	2.0	1.8	1.7	1.8	2.1	1.8
白血病	8.5	8.7	10.5	11.3	11.2	12.4	13.7	10.1	11.9	11.0	8.6	13.7	10.3	10.1	12.7	13.6	13.4	11.1	10.1

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分(集計時期2015・H27年9月16日)。
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-2 粗罹患率(人口10万人対)推移：部位別、男性 (続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
全部位*	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9
口腔・咽頭	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7
食道	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	20.7	20.4	24.7
胃	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7
大腸(結腸・直腸)	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	112.4	125.2	133.1
結腸	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	72.1	74.2	83.2
直腸	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	40.3	51.0	49.9
肝および肝内胆管	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3
胆のう・胆管	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3
膵臓	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3
喉頭	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2
肺	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	98.9	89.3	98.5
皮膚	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	16.7	20.2	21.2
乳房*	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8
膀胱	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	14.8	13.3	13.7
腎・尿路(膀胱除く)	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2
脳・中枢神経系	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5
甲状腺	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0
悪性リンパ腫	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2
多発性骨髄腫	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1
白血病	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分(集計時期2015・H27年9月16日)。
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-2 粗罹患率(人口10万人対)推移：部位別、女性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	170.0	191.9	183.1	230.1	234.0	231.7	236.4	226.0	221.0	204.0	198.9	198.3	231.1	231.7	265.4	277.5	261.3	281.2	226.5
口腔・咽頭	4.7	1.9	3.4	4.8	3.3	4.9	3.3	3.7	3.7	2.9	5.0	3.5	3.1	5.3	6.0	3.8	3.9	4.0	2.0
食道	1.5	1.9	1.3	1.3	1.7	1.9	1.2	1.5	1.5	1.7	1.7	2.1	1.3	1.9	1.5	2.6	2.5	1.9	1.1
胃	12.7	18.9	15.4	15.0	16.7	17.4	16.5	16.6	15.8	16.7	14.1	15.9	17.5	13.6	16.9	17.5	17.4	14.4	18.9
大腸	18.4	22.5	22.9	27.0	30.5	28.3	27.8	26.2	27.0	24.3	23.1	27.0	27.2	29.0	34.0	33.0	33.1	41.4	37.0
結腸	13.2	14.4	15.4	18.5	21.6	19.9	19.4	17.6	19.8	17.8	17.2	20.3	18.6	21.3	26.1	26.2	27.0	33.2	29.2
直腸	6.5	8.4	7.7	8.9	8.8	8.5	8.4	8.9	7.4	6.7	6.2	7.2	8.5	8.3	7.9	7.0	6.2	8.4	8.3
肝及び肝内胆管	4.9	7.6	7.1	7.8	9.3	9.4	8.9	7.1	8.7	8.4	7.0	7.7	7.9	8.9	7.5	10.4	8.7	8.7	7.2
胆のう・胆管	5.5	7.1	8.7	13.8	10.1	9.4	12.0	10.2	9.3	11.0	9.2	9.5	10.9	9.3	11.3	11.3	10.2	9.4	10.5
膵臓	3.7	4.4	4.6	5.2	7.6	5.2	7.1	5.4	4.9	7.6	6.2	8.1	7.9	7.3	8.5	11.3	7.8	8.2	7.7
喉頭	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0
肺	13.9	17.5	18.1	24.2	21.5	24.0	25.6	23.3	26.2	23.4	27.4	29.4	27.7	27.1	32.2	31.1	31.1	31.7	32.7
皮膚	5.1	4.7	4.5	7.5	9.0	7.8	7.8	8.0	6.9	7.0	7.4	5.7	6.3	6.4	7.1	8.5	7.4	5.8	3.7
乳房*	23.0	22.5	19.9	23.9	28.7	29.6	28.4	29.1	27.4	19.9	21.0	19.8	42.4	43.1	45.0	54.5	59.7	72.6	43.0
子宮*	32.9	30.6	29.2	36.7	36.9	34.3	39.1	35.3	33.8	34.8	27.5	20.1	29.1	32.0	33.6	30.8	21.9	30.6	10.3
子宮	32.0	28.1	23.1	26.2	24.6	24.4	26.3	22.5	22.8	25.3	22.4	15.6	23.0	23.6	24.0	23.7	18.0	27.4	10.0
子宮頸部	26.9	23.0	17.5	19.1	18.5	18.5	19.0	15.1	15.2	15.8	13.9	9.6	13.3	15.7	13.4	16.1	10.6	16.7	4.3
子宮体部	4.7	4.2	3.8	5.4	4.6	5.0	5.7	6.0	5.5	7.8	6.6	4.2	8.1	6.8	9.3	6.7	6.0	9.2	3.6
卵巣	5.1	6.6	7.2	7.8	7.1	5.9	8.1	5.2	6.6	7.8	6.6	4.1	5.7	6.8	8.5	7.2	4.4	4.3	4.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.8	1.6	0.5	3.3	3.0	3.9	2.0	2.3	2.9	2.9	2.1	2.0	4.6	3.7	3.1	2.5	3.3	4.3	4.3
腎・尿路	2.3	1.9	1.8	3.0	2.2	3.3	3.6	4.0	3.8	1.7	2.0	3.5	2.2	3.7	3.8	5.3	3.9	3.8	3.9
脳・中枢神経系	3.9	2.9	3.4	2.9	2.4	3.3	3.3	5.5	3.4	3.5	2.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.5	3.3	4.0	4.0
甲状腺	10.4	7.1	10.3	10.2	9.6	8.9	7.6	6.6	6.7	4.6	5.1	5.6	4.5	2.5	4.9	5.7	4.4	5.3	3.4
悪性リンパ腫	3.9	7.1	4.6	6.4	6.0	6.9	8.1	6.0	6.0	6.4	7.3	6.3	7.6	4.4	8.2	8.0	6.5	6.9	5.9
多発性骨髄腫	0.8	1.0	1.3	1.9	2.2	2.0	0.8	1.5	2.3	2.0	1.2	2.0	1.6	1.5	2.4	2.2	2.3	2.2	1.1
白血病	5.7	9.2	6.6	9.7	9.9	8.1	10.7	9.1	9.2	7.8	6.5	10.8	8.2	8.6	11.8	11.0	10.9	8.4	8.6

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分(集計時期2015・H27年9月16日)。
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-2 粗罹患率(人口10万人対)推移：部位別、女性 (続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
全部位*	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3
口腔・咽頭	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8
食道	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.8	1.7	4.0
胃	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1
大腸(結腸・直腸)	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	72.7	70.3	74.6
結腸	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	52.5	54.4	56.1
直腸	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	20.2	15.9	18.5
肝および肝内胆管	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0
胆のう・胆管	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3
膵臓	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0
喉頭	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4
肺	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	45.7
皮膚	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	21.7	23.0	22.7
乳房*	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0
子宮*	58.1	62.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2
子宮	42.0	38.8	35.1	40.9	42.4	35.9	42.0	52.4	51.6
子宮頸部	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	19.6	26.2	26.1
子宮体部	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2
卵巣	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	5.4	6.4	5.3
腎・尿路(膀胱除く)	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1
脳・中枢神経系	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5
甲状腺	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5
悪性リンパ腫	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6
多発性骨髄腫	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2
白血病	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分(集計時期2015・H27年9月16日)。2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、男性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	273.6	178.3	275.0	304.5	303.4	312.6	309.3	300.3	291.2	245.0	254.7	261.1	278.8	249.7	295.7	278.6	264.5	253.3	244.7
口腔・咽頭	16.3	9.7	15.6	16.5	15.3	16.6	16.9	17.5	10.5	10.8	10.3	10.6	14.4	12.5	15.4	15.0	9.6	11.6	8.0
食道	16.3	9.9	16.7	16.5	16.4	13.9	16.7	15.1	12.4	12.4	16.6	13.5	15.3	10.3	10.8	13.0	13.0	9.7	9.0
胃	52.8	30.5	43.1	41.8	45.7	45.6	40.9	39.5	38.1	31.7	32.7	34.7	30.5	29.2	29.7	32.4	32.8	28.7	30.6
大腸	35.4	22.8	37.1	46.3	42.6	47.2	44.5	44.9	44.8	38.3	32.3	32.1	35.7	38.6	48.3	40.5	38.3	44.4	44.1
結腸	24.1	15.3	22.6	28.1	29.1	33.4	31.9	29.1	29.0	25.8	22.1	22.5	20.3	25.3	28.6	25.2	23.2	29.4	28.2
直腸	12.0	8.2	14.5	18.4	13.5	14.1	12.6	16.2	16.2	12.8	10.1	9.8	15.8	13.3	20.3	15.2	15.3	15.3	16.2
肝及び肝内胆管	12.0	9.2	16.3	14.7	17.0	19.7	17.8	17.4	16.0	13.6	13.6	15.5	16.6	11.6	17.3	15.6	12.0	13.3	15.5
胆のう・胆管	3.8	5.0	7.0	7.5	9.5	8.1	9.5	6.5	8.2	6.0	7.2	7.1	9.4	6.8	9.9	7.9	7.7	7.5	9.2
膵臓	5.7	6.0	5.1	6.7	6.7	9.1	7.9	6.7	8.4	8.9	7.3	8.0	8.6	6.2	8.3	9.8	7.1	7.4	8.3
喉頭	5.9	2.3	4.3	6.9	5.4	3.1	7.9	5.8	3.0	4.2	4.1	2.9	4.3	2.8	3.4	3.5	2.2	2.2	1.1
肺	53.4	39.5	65.1	74.3	71.0	67.0	64.4	65.2	73.5	59.6	69.2	62.1	67.3	62.1	62.4	59.7	58.2	57.2	56.6
皮膚	6.3	3.1	3.9	4.8	6.5	4.9	4.9	5.9	6.1	3.5	4.1	4.6	4.9	4.0	4.5	2.6	3.8	3.3	1.2
乳房*	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.6	3.4	6.9	8.1	8.9	11.2	10.0	9.4	13.8	10.4	12.0	18.1	17.1	18.3	22.6	24.4	21.6	21.1	14.2
膀胱	9.9	4.3	4.8	6.7	5.2	7.0	6.9	6.0	6.2	4.7	4.9	7.1	7.3	5.7	8.7	4.3	7.4	5.2	5.8
腎・尿路	7.2	3.6	3.9	4.8	5.6	8.5	6.1	7.3	7.0	5.1	4.2	5.0	8.0	7.0	7.1	7.1	6.5	4.3	4.9
脳・中枢神経系	4.9	1.6	2.8	4.0	4.1	2.7	4.5	4.0	4.0	3.8	3.2	3.1	2.6	3.8	2.5	4.0	3.8	3.8	3.2
甲状腺	2.9	0.6	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8	1.3	0.7	1.5	1.4	0.8	1.3	0.6	0.9	1.0	1.3	2.0	1.3
悪性リンパ腫	7.9	8.5	10.0	10.4	10.0	8.6	10.2	10.2	8.2	6.1	6.6	6.9	9.7	7.1	8.4	8.9	7.8	6.5	5.8
多発性骨髄腫	1.4	0.6	1.1	3.2	3.2	1.7	1.3	2.8	1.7	1.8	1.2	0.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.6	1.6	1.3
白血病	9.4	8.5	12.0	12.5	12.3	13.6	14.8	10.6	12.1	11.3	8.6	13.6	10.3	9.6	11.7	11.8	11.8	9.3	8.4

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分(集計時期2015・H27年9月16日)。
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、男性 (続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
全部位*	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1
口腔・咽頭	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8
食道	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	13.9	13.5	16.1
胃	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2
大腸(結腸・直腸)	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	77.8	86.8	89.5
結腸	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	49.1	49.3	54.3
直腸	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	28.7	37.5	35.3
肝および肝内胆管	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4
胆のう・胆管	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1
脾臓	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7
喉頭	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8
肺	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.4	52.3	57.7
皮膚	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	11.3	12.2	12.4
乳房*	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8
膀胱	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	9.3	8.2	7.9
腎・尿路(膀胱除く)	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0
脳・中枢神経系	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0
甲状腺	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2
悪性リンパ腫	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0
多発性骨髄腫	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8
白血病	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分(集計時期2015・H27年9月16日)。
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、女性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	172.8	184.4	171.1	214.3	212.6	207.8	206.6	195.2	182.4	162.5	150.1	147.6	181.2	177.1	199.5	204.5	185.7	202.8	150.6
口腔・咽頭	4.8	1.8	2.9	4.5	2.9	4.1	2.4	3.0	2.9	1.7	3.6	2.5	2.2	4.0	4.5	2.8	3.2	2.8	0.9
食道	1.3	1.4	1.0	1.0	1.4	1.5	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	0.8	1.7	1.7	1.0	0.8
胃	12.4	17.8	13.8	12.7	13.7	14.3	14.4	13.8	11.5	13.2	9.9	10.8	12.7	9.2	11.9	11.2	11.3	8.9	12.3
大腸	17.7	20.3	20.5	23.8	26.8	24.5	22.8	21.3	21.3	18.0	16.5	17.8	19.8	19.8	23.1	21.2	21.4	25.9	22.9
結腸	12.5	12.5	13.4	16.0	19.0	17.4	16.0	14.7	15.2	12.7	12.0	13.1	13.3	14.3	17.3	16.2	17.2	20.6	18.1
直腸	6.4	8.0	7.3	8.0	7.9	7.1	6.8	6.9	6.1	5.3	4.6	4.9	6.5	6.1	5.8	5.2	4.3	5.3	5.3
肝及び肝内胆管	4.8	6.7	5.6	6.7	7.5	8.3	6.6	5.3	6.6	6.3	5.1	5.3	5.2	5.6	4.6	6.2	4.8	4.3	4.2
胆のう・胆管	4.7	6.0	6.5	11.3	8.4	7.3	8.3	7.4	5.8	6.9	5.3	5.7	6.8	5.9	5.9	5.8	4.7	4.8	5.5
膵臓	3.5	3.8	4.2	4.6	6.3	4.1	5.2	3.9	3.2	5.5	4.0	5.7	5.2	5.0	6.0	7.4	5.3	4.4	4.9
喉頭	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
肺	13.1	15.9	15.5	21.1	16.8	18.3	19.8	19.0	19.3	15.9	18.3	19.9	17.6	16.5	18.2	18.4	17.7	17.6	18.1
皮膚	4.8	3.8	3.3	6.1	6.8	5.4	5.4	5.2	4.2	4.2	3.8	3.5	4.0	3.5	3.9	4.4	4.2	3.0	1.6
乳房*	26.1	24.6	21.6	25.3	29.7	30.7	29.2	29.1	26.7	19.5	20.3	18.0	40.5	39.9	42.2	51.3	53.9	64.4	38.2
子宮*	35.5	32.4	30.4	37.9	38.3	35.7	39.5	34.8	33.5	32.8	25.8	18.0	27.4	30.0	32.9	28.6	19.2	27.6	7.4
子宮	34.5	29.8	23.9	26.7	24.8	25.1	25.6	21.7	22.0	22.7	20.5	13.3	21.1	21.2	23.1	21.2	15.1	24.2	7.2
子宮頸部	29.2	24.2	18.5	19.4	18.9	19.1	18.7	14.7	15.1	13.9	12.5	8.1	12.5	14.4	13.4	14.1	9.3	15.2	3.6
子宮体部	5.0	4.5	3.9	5.9	4.6	5.3	5.9	6.0	5.3	7.6	6.7	3.9	7.7	6.5	8.9	6.4	5.0	8.3	2.9
卵巣	5.3	7.2	7.7	7.9	7.2	6.0	7.8	5.1	6.8	7.8	6.0	3.8	5.1	6.2	7.1	6.0	3.6	3.4	3.2
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	1.8	1.1	0.4	2.4	2.4	2.2	1.4	1.4	1.8	2.0	1.0	1.2	3.2	2.2	1.8	1.3	1.7	2.1	2.1
腎・尿路	2.2	1.7	1.4	2.7	2.1	2.8	3.1	3.4	3.2	1.1	1.5	2.6	1.8	3.0	2.2	3.4	3.1	2.2	2.5
脳・中枢神経系	4.1	2.8	3.3	2.9	2.2	2.8	3.0	5.2	2.5	2.7	2.1	2.0	2.5	2.9	3.2	3.3	2.3	3.7	2.8
甲状腺	11.3	7.5	10.8	10.5	9.7	9.0	7.9	6.5	6.8	4.2	4.7	5.1	3.9	1.8	3.9	4.8	3.3	4.9	3.1
悪性リンパ腫	3.7	6.5	3.8	5.9	4.7	6.0	6.9	5.2	4.5	4.7	5.2	4.6	5.8	3.5	6.2	5.8	3.9	5.0	3.9
多発性骨髄腫	0.9	0.8	1.3	1.7	2.2	1.8	0.5	1.0	1.4	1.3	0.6	1.6	1.1	1.1	1.8	1.4	1.4	1.2	0.6
白血病	5.9	8.7	6.2	8.7	9.5	7.6	9.6	8.2	7.7	6.4	4.4	8.5	6.8	6.5	8.9	8.1	7.8	6.5	5.7

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分(集計時期2015・H27年9月16日)。
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、女性 (続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
全部位*	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6
口腔・咽頭	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3
食道	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.0	2.6
胃	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2
大腸(結腸・直腸)	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	43.8	39.9	41.4
結腸	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	30.7	29.8	29.2
直腸	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	13.1	10.1	12.2
肝および肝内胆管	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3
胆のう・胆管	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3
膵臓	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1
喉頭	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5
肺	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.2
皮膚	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	8.7	8.4	9.4
乳房*	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1
子宮*	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4
子宮	36.4	33.3	30.5	33.8	35.8	30.6	34.3	44.3	43.1
子宮頸部	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	16.5	22.1	22.4
子宮体部	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6
卵巣	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	2.5	2.9	1.9
腎・尿路(膀胱除く)	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2
脳・中枢神経系	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6
甲状腺	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4
悪性リンパ腫	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2
多発性骨髄腫	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9
白血病	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分(集計時期2015・H27年9月16日)。
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

平成 30 年度

沖縄県がん登録事業報告(平成 27 年(2015 年)の罹患集計)

発行年月日 平成 31 年 3 月

発行・編集 沖縄県保健医療部 健康長寿課

住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2 番 2 号

電話 (098)866-2209 FAX (098)866-2289