

V 集計表

(1) がん登録集計表

- 1) がん登録集計表(次頁参照)の内、全国がん登録で使用する基本集計表(「正表」という。)は、基本分類による罹患数・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計する。全国がん登録詳細集計表(「付表」という。)は、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。
- 2) (参考)表 2-2-AB、表 3-2-2-AB、表 10-2、表 11-2-2 は正表を基に、小児・AYA 世代を再掲し、集計した表である。
- 3) (参考)表 2-AB、表 10 は正表を基に、部位別、性別に、部位割合を算出した表である。
- 4) (参考)表 5-C、表 5-D、表 5-E、表 5-F、表 5-G、表 5-H は、正表・付表とは別途集計した表であり、集計日が異なる。
- 5) 表 12、表 13 は、2012 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに診断された症例を対象に、2017 年死亡情報と照合集計し、5 年相対生存率を算出している。
- 6) 表 3、表 11 について
国勢調査年(2020、2025・・・)以外、都道府県別の 85 歳以上の 5 歳階級別総務省人口が公表されていないため、国勢調査年以外は、表〇-2 の 85 歳以上まるめを、国勢調査年は、表〇-1 の 100 歳以上まるめを利用する。

(2) 年次推移

- 1) 年次推移表: 2014~2017 年 : 部位別、性別
表 1-AB 罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率(人口 10 万対、日本人人口)
- 2) 年次推移表: 2008~2013 年 : 部位別、性別
表 1-AB 罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率(人口 10 万対、日本人人口)
- 3) 年次推移表: 1988~2017 年
年次推移表 2-1 罹患数推移 : 部位別、性別
年次推移表 2-2 粗罹患率(人口 10 万対)推移 : 部位別、性別
年次推移表 2-3 年齢調整罹患率(人口 10 万対、日本人人口)推移: 部位別、性別

がん登録集計表一覧

NO	表の種類	表番号	タイトル	備考
1	正表	表1-A	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別	上皮内がんを除く
2	正表	表1-B	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別	上皮内がんを含む
3	正表	表2-A	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
4	(参考)	表2-A	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別	上皮内がんを除く
5	(参考)	表2-2-A	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別(小児・AYA世代 再掲)	上皮内がんを除く
6	正表	表2-B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
7	(参考)	表2-B	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別	上皮内がんを含む
8	(参考)	表2-2-B	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別(小児・AYA世代 再掲)	上皮内がんを含む
9	正表	表3-2-A	年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	上皮内がんを除く 国勢調査年以外に使用
10	(参考)	表3-2-2-A	(参考) 年齢階級別罹患率(人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	上皮内がんを除く
11	正表	表3-2-B	年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	上皮内がんを含む 国勢調査年以外に使用
12	(参考)	表3-2-2-B	(参考) 年齢階級別罹患率(人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	上皮内がんを含む
13	正表	表4-A	発見経緯(%) : 部位別	上皮内がんを除く
14	正表	表4-B	発見経緯(%) : 部位別	上皮内がんを含む
15	正表	表5-1-A	進展度・総合(%) : 部位別	上皮内がんを除く
16	正表	表5-1-B	進展度・総合(%) : 部位別	上皮内がんを含む
17	(参考)	表5-1-C	(参考) 進展度・総合(%) : 主要部位別、発見経緯別、性別	上皮内がんを含む
18	(参考)	表5-1-D	(参考) 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを除く
19	(参考)	表5-1-E	(参考) 大腸がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
20	(参考)	表5-1-F	(参考) 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
21	(参考)	表5-1-G	(参考) 乳房がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
22	(参考)	表5-1-H	(参考) 子宮頸部がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
23	正表	表5-2-A	進展度・治療前(%) : 部位別	上皮内がんを除く
24	正表	表5-2-B	進展度・治療前(%) : 部位別	上皮内がんを含む
25	正表	表5-3-A	進展度・術後(%) : 部位別	上皮内がんを除く
26	正表	表5-3-B	進展度・術後(%) : 部位別	上皮内がんを含む
27	正表	表6-A	初回治療内容割合(%) : 部位別	上皮内がんを除く
28	正表	表6-B	初回治療内容割合(%) : 部位別	上皮内がんを含む
29	正表	表7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別	上皮内がんを除く
30	正表	表7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別	上皮内がんを含む
31	正表	表8-A	精度指標 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
32	正表	表8-B	精度指標 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
33	正表	表9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別	
34	正表	表10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別	
35	(参考)	表10	(参考) 年齢階級別死亡数、部位割合 : 部位別、性別	
36	(参考)	表10-2	(参考) 年齢階級別死亡数、部位割合 : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	
37	正表	表11-2	年齢階級別死亡率(人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	国勢調査年以外に使用
38	(参考)	表11-2-2	(参考) 年齢階級別死亡率(人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	国勢調査年以外に使用
39	正表	表12	5年相対生存率(%) : 部位別、性別	
40	正表	表13	5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合	
41	付表	付表1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別	
42	付表	付表2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別	
43	付表	付表3-A	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別	上皮内がんを除く
44	付表	付表3-B	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別	上皮内がんを含む
45	正表	表42-A	市区町村別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
46	正表	表42-B	市区町村別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
47	正表	表62-A	保健医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
48	正表	表62-B	保健医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):部位別、性別
 A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	沖縄県												2017年					
		罹患数						部位割合						粗罹患率		累積罹患率(0-74歳)			
		男		女		総数*1		男		女		総数*1		男		女		総数*1	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96	4,610	3,757	8,367	100.0	100.0	100.0	650.2	511.9	579.8	403.9	327.8	360.0	289.1	248.3	265.2	33.9	27.2	30.5
口腔・咽頭	C00-C14	181	58	239	3.9	1.5	2.9	25.5	7.9	16.6	17.0	4.7	10.6	12.8	3.5	8.0	1.5	0.4	0.9
食道	C15	137	17	154	3.0	0.5	1.8	19.3	2.3	10.7	12.1	1.8	6.7	8.7	1.4	4.9	1.2	0.2	0.6
胃	C16	397	170	567	8.6	4.5	6.8	56.0	23.2	39.3	34.0	13.6	23.0	23.6	9.8	16.2	2.7	1.2	2.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	940	572	1,512	20.4	15.2	18.1	132.6	77.9	104.8	87.3	43.5	64.8	63.7	31.7	47.3	8.0	3.7	5.8
結腸	C18	617	421	1,038	13.4	11.2	12.4	87.0	57.4	71.9	55.6	31.0	42.8	39.9	22.3	30.9	4.9	2.5	3.7
直腸	C19-C20	323	151	474	7.0	4.0	5.7	45.6	20.6	32.8	31.7	12.5	22.0	23.7	9.3	16.4	3.1	1.1	2.1
肝および肝内胆管	C22	205	85	290	4.4	2.3	3.5	28.9	11.6	20.1	17.8	5.9	11.6	12.7	4.3	8.3	1.5	0.5	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	140	86	226	3.0	2.3	2.7	19.7	11.7	15.7	10.8	4.2	7.3	7.3	2.7	4.9	0.8	0.2	0.5
膵臓	C25	176	126	302	3.8	3.4	3.6	24.8	17.2	20.9	15.9	8.7	12.2	11.6	6.3	8.9	1.5	0.8	1.1
喉頭	C32	37	1	38	0.8	0.0	0.5	5.2	0.1	2.6	3.7	0.1	1.9	2.8	0.1	1.4	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	649	300	949	14.1	8.0	11.3	91.5	40.9	65.8	52.2	20.4	35.0	35.5	14.3	24.1	4.2	1.7	2.9
皮膚	C43-C44	143	217	360	3.1	5.8	4.3	20.2	29.6	24.9	11.7	11.9	11.9	8.2	8.2	8.3	0.8	0.8	0.8
乳房	C50	4	1,047	1,051	0.1	27.9	12.6	0.6	142.6	72.8	0.3	108.6	55.2	0.2	83.2	42.1	0.0	9.2	4.6
子宮	C53-C55	-	327	327	-	8.7	3.9	-	44.6	-	-	36.7	-	-	28.6	-	-	2.9	-
子宮頸部	C53	-	146	146	-	3.9	1.7	-	19.9	-	-	17.4	-	-	13.7	-	-	1.3	-
子宮体部	C54	-	179	179	-	4.8	2.1	-	24.4	-	-	19.3	-	-	14.9	-	-	1.7	-
卵巣	C56	-	118	118	-	3.1	1.4	-	16.1	-	-	14.2	-	-	11.5	-	-	1.2	-
前立腺	C61	745	-	745	16.2	-	8.9	105.1	-	-	60.0	-	-	39.5	-	-	4.8	-	-
膀胱	C67	118	48	166	2.6	1.3	2.0	16.6	6.5	11.5	9.5	2.8	5.9	6.5	1.9	4.1	0.8	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	183	111	294	4.0	3.0	3.5	25.8	15.1	20.4	17.6	8.6	13.0	12.9	6.3	9.6	1.5	0.8	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	36	27	63	0.8	0.7	0.8	5.1	3.7	4.4	3.9	3.0	3.4	3.4	2.5	2.9	0.3	0.2	0.3
甲状腺	C73	39	75	114	0.8	2.0	1.4	5.5	10.2	7.9	4.5	9.8	7.1	3.6	8.3	6.0	0.4	0.8	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	124	114	238	2.7	3.0	2.8	17.5	15.5	16.5	11.0	9.5	10.1	8.3	7.2	7.7	0.9	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	41	26	67	0.9	0.7	0.8	5.8	3.5	4.6	3.4	1.6	2.4	2.4	1.1	1.7	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	135	95	230	2.9	2.5	2.7	19.0	12.9	15.9	13.2	8.1	10.5	11.2	7.2	9.1	0.9	0.6	0.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):部位別、性別
 B. 上皮内がんを含む

部位	罹患数		部位割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74歳)							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1												
全部位	5,034	4,435	9,469	100.0	100.0	100.0	710.0	604.2	656.2	444.6	408.8	420.9	319.2	312.0	312.2	37.6	33.3	35.4
食道	164	19	183	3.3	0.4	1.9	23.1	2.6	12.7	14.4	2.0	7.9	10.5	1.5	5.8	1.4	0.2	0.8
大腸(結腸・直腸)*2	1,185	708	1,893	23.5	16.0	20.0	167.1	96.5	131.2	111.5	56.0	83.1	81.7	40.7	60.8	10.2	4.7	7.5
結腸*2	783	528	1,311	15.6	11.9	13.8	110.4	71.9	90.9	72.2	40.6	55.9	52.2	29.2	40.4	6.4	3.3	4.8
直腸*2	402	180	582	8.0	4.1	6.1	56.7	24.5	40.3	39.4	15.5	27.2	29.5	11.5	20.4	3.8	1.4	2.6
肺	650	301	951	12.9	6.8	10.0	91.7	41.0	65.9	52.3	20.5	35.1	35.5	14.4	24.1	4.2	1.7	2.9
皮膚	166	259	425	3.3	5.8	4.5	23.4	35.3	29.5	13.7	14.0	14.0	9.7	9.6	9.8	1.0	0.9	1.0
乳房	4	1,165	1,169	0.1	26.3	12.3	0.6	158.7	81.0	0.3	120.9	61.5	0.2	92.7	47.0	0.0	10.3	5.2
子宮	-	647	647	-	14.6	6.8	-	88.1	-	-	85.3	-	-	68.3	-	-	6.3	-
子宮頸部	-	466	466	-	10.5	4.9	-	63.5	-	-	66.0	-	-	53.4	-	-	4.6	-
膀胱	220	75	295	4.4	1.7	3.1	31.0	10.2	20.4	19.1	4.7	11.5	13.4	3.2	8.1	1.6	0.3	1.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2017年

性別	ICD-10	部位	総数*1																	95-99歳	100歳以上	不詳						
			0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳				85-89歳	90-94歳				
男		全部位	4610	13	4	0	0	0	1	1	15	37	74	111	176	306	528	792	617	711	640	405	127	21	2	0	-	
		口腔・咽頭	181	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	11	7	15	36	34	15	18	19	12	4	0	0	0	-	
		食道	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	12	21	27	22	18	15	7	6	0	0	0	-	
		胃	397	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	18	30	43	54	53	64	63	36	17	2	0	0	-	
		大腸(結腸・直腸)	940	0	0	0	0	0	1	2	8	22	29	57	86	142	189	123	114	95	52	14	5	1	0	0	-	
		結腸	617	0	0	0	0	0	1	2	4	14	14	29	54	88	116	79	86	72	41	13	4	0	0	0	-	
		直腸	323	0	0	0	0	0	0	0	4	8	15	28	32	54	73	44	28	23	11	1	1	1	1	1	-	
		肝および肝内胆管	205	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	5	24	21	46	22	28	24	18	6	1	0	0	0	-	
		胆のう・胆管	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	17	23	15	20	31	18	6	0	0	0	-	
		膵臓	176	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	11	25	36	25	18	24	11	5	0	0	0	0	0	-	
		喉頭	37	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	5	5	6	3	1	3	1	0	0	0	0	-	
		肺	649	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	14	30	61	106	94	123	104	82	18	4	1	0	-	
		皮膚	143	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	4	14	20	13	23	19	23	8	2	0	0	0	-	
		乳房	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	-	
		前立腺	745	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	12	22	56	117	132	179	129	71	17	3	0	0	0	-	
		膀胱	118	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	8	22	15	18	19	13	7	1	0	0	0	-	
		腎・尿管(膀胱除く)	183	1	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10	11	20	24	29	22	25	22	7	1	2	0	0	-	
		脳・中枢神経系	36	1	0	2	0	2	0	2	2	2	1	3	4	2	3	5	5	2	2	2	4	1	0	0	0	-
		C70-C72	39	0	0	0	1	0	2	2	2	2	3	4	2	3	3	6	4	3	2	2	2	0	0	0	-	
		C73	39	0	0	0	1	0	2	2	2	2	3	4	2	3	3	6	4	3	2	2	2	0	0	0	-	
		C81-C85 C86	124	2	0	0	2	0	1	0	3	3	2	1	7	14	24	15	17	21	11	1	1	0	0	0	-	
		C88-C90	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	5	8	5	4	7	1	1	0	0	0	-	
		C91-C95	135	6	2	3	2	1	1	1	4	7	4	6	10	17	10	17	9	18	22	8	8	0	0	0	-	
女		全部位	3,757	8	3	3	3	6	10	23	45	93	179	245	239	310	393	462	323	383	390	318	208	94	22	2	-	
		口腔・咽頭	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	7	7	5	4	11	3	5	2	4	1	0	-	
		食道	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1	2	1	1	0	0	2	0	0	0	-	
		胃	170	0	0	0	0	0	1	4	5	10	13	22	28	22	22	22	28	22	18	19	10	2	1	0	-	
		大腸(結腸・直腸)	572	0	0	1	0	0	1	3	3	19	18	22	42	69	73	58	58	69	80	54	36	19	5	0	-	
		結腸	421	0	0	1	0	0	1	2	3	12	10	14	14	30	50	48	41	57	62	41	31	14	4	0	-	
		直腸	151	0	0	0	0	0	0	1	0	7	8	8	12	19	25	17	12	18	13	5	5	1	0	-		
		肝および肝内胆管	85	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	4	10	12	7	7	8	17	12	4	1	2	0	-	
		胆のう・胆管	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	6	12	19	17	12	7	1	1	0	-	
		膵臓	126	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	8	19	20	14	16	15	19	9	2	0	0	-	
		喉頭	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		肺	300	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	6	9	14	24	44	34	41	51	38	22	8	2	0	-	
		皮膚	217	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	5	9	11	11	19	33	22	32	36	24	7	0	-	
		C43-C44	1,047	0	0	0	0	0	0	1	12	35	95	129	94	106	131	146	77	86	61	41	26	6	1	0	-	
		子宮	327	0	0	0	0	0	0	5	10	28	27	31	44	41	36	34	12	20	14	17	6	2	0	0	-	
		C53-C55	146	0	0	0	0	0	4	8	19	17	16	15	19	9	14	0	9	4	8	2	2	0	0	-		
		C53	146	0	0	0	0	0	4	8	19	17	16	15	19	9	14	0	9	4	8	2	2	0	0	-		
		C54	179	0	0	0	0	0	1	2	9	10	15	29	22	27	20	12	11	10	9	2	0	0	0	-		
		C56	118	0	0	0	0	2	2	5	2	6	11	16	15	17	7	11	8	4	7	4	0	0	1	0	-	
		C67	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	5	1	7	12	6	3	0	0	-		
		C64-C66 C68	111	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	12	13	18	11	8	16	8	5	0	0	0	-		
		C70-C72	27	0	0	0	2	1	0	1	2	0	2	3	4	3	4	3	2	3	2	1	0	0	0	0	-	
		C73	75	0	0	0	1	4	7	6	4	6	10	6	4	4	4	7	7	4	2	1	1	1	0	0	-	
		悪性リンパ腫	114	0	0	0	0	0	2	1	3	0	3	1	5	9	19	17	11	10	16	11	2	4	0	0	-	
		C81-C85 C86	26	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	8	5	1	2	6	1	1	0	0	-		
		C88-C90	95	5	1	1	1	0	2	2	2	0	2	4	3	3	11	10	8	11	14	10	7	0	0	0	-	
		C91-C95	95	5	1	1	1	0	2	2	2	0	4	3	3	11	10	8	11	14	10	7	0	0	0	-		

*1 総数は年齢不詳を含む

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別 (続き)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
総数*2	全部位	C00-C86	8,367	21	7	9	13	19	32	60	130	253	356	415	616	921	1,254	940	1,094	1,030	723	335	115	24	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	239	0	0	0	0	1	1	2	8	16	16	8	22	43	39	19	29	22	17	6	4	1	0	
	食道	C15	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	22	29	23	19	15	7	8	0	0	0	
	胃	C16	567	0	0	0	0	0	0	1	6	11	14	28	40	56	76	81	86	81	55	27	4	1	0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,512	0	0	0	0	2	5	11	41	47	79	128	211	262	181	183	175	106	50	24	6	0	0	
	結腸	C18	1,038	0	0	1	0	2	4	7	26	24	43	84	138	164	120	143	134	82	44	18	4	0	0	
	直腸	C19-C20	474	0	0	0	0	0	0	1	4	15	23	36	44	73	98	61	40	41	24	6	2	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	290	0	0	0	0	0	1	0	2	1	11	8	28	31	58	29	36	41	30	10	2	2	0	
	胆のう胆管	C23-C24	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	22	25	21	32	50	35	18	7	1	0	
	膵臓	C25	302	0	0	0	0	1	0	2	4	4	4	12	19	44	56	39	34	39	30	14	2	0	0	
	喉頭	C32	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	5	5	6	3	1	3	1	0	0	0	
	肺	C33-C34	949	0	0	0	0	1	0	2	3	9	10	23	44	85	150	128	164	155	120	40	12	3	0	
	皮膚	C43-C44	360	0	0	0	0	0	0	1	5	4	7	13	13	25	31	32	56	41	55	44	26	7	0	
	乳房	C50	1,051	0	0	0	0	1	12	35	95	129	94	106	106	132	147	77	87	62	41	26	6	1	0	
	子宮	C53-C55	327	0	0	0	0	0	5	10	28	27	31	44	41	36	34	12	20	14	17	6	2	0	0	
	子宮頸部	C53	146	0	0	0	0	0	4	8	19	17	16	15	19	9	14	0	9	4	8	2	2	0	0	
	子宮体部	C54	179	0	0	0	0	1	2	9	10	15	29	22	22	27	20	12	11	10	9	2	0	0	0	
	卵巣	C56	118	0	0	0	2	2	5	2	6	11	16	15	17	7	11	8	4	7	4	0	0	1	0	
	前立腺	C61	745	1	0	0	0	0	0	0	2	4	12	22	56	117	132	179	129	71	17	3	0	0	0	
	膀胱	C67	166	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	11	9	27	16	25	31	19	13	4	0	0	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	294	1	0	0	0	0	0	1	5	6	12	18	32	37	47	33	33	38	15	9	7	0	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	63	1	0	2	2	3	0	3	3	1	5	7	7	8	7	5	5	4	5	1	0	0	0	
	甲状腺	C73	114	0	0	0	2	4	9	8	6	9	14	8	7	7	13	11	7	4	3	1	1	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	238	2	0	0	2	2	3	3	6	3	6	3	6	16	33	41	26	27	37	22	3	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	67	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	8	10	9	7	10	13	2	2	0	0	
	白血病	C91-C95	230	11	3	4	3	1	3	6	7	8	9	9	9	21	27	17	29	36	18	15	0	0	0	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2.罹患数、部位割合(%):性別・年齢階級別(続き)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2017年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
				1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
総数*2	全部位	C00-C86	8,367	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	口腔・咽頭	C00-C14	239	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	3.1	1.7	1.5	3.2	4.5	1.9	3.6	4.7	3.1	2.0	2.7	2.1	2.4	1.8	3.5	4.2	-
	食道	C15	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	2.8	2.4	2.3	2.4	1.7	1.5	1.0	2.4	0.0	0.0	-
	胃	C16	567	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.6	4.3	3.9	6.7	6.5	6.1	6.1	8.6	7.9	7.9	7.6	8.1	3.5	4.2	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,512	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	6.3	8.3	8.5	16.2	13.2	19.0	20.8	22.9	20.9	19.3	16.7	17.0	14.7	14.9	20.9	25.0	-
	結腸	C18	1,038	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	6.3	6.7	5.4	10.3	6.7	10.4	13.6	15.0	13.1	12.8	13.1	13.0	11.3	13.1	15.7	16.7	-
	直腸	C19-C20	474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.1	5.9	6.5	8.7	7.1	7.9	7.8	6.5	3.7	4.0	3.3	1.8	5.2	8.3	-
	肝および肝内胆管	C22	290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	1.5	0.4	3.1	1.9	4.5	3.4	4.6	3.1	3.3	4.0	4.1	3.0	1.7	8.3	-
	胆のう胆管	C23-C24	226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.8	2.4	2.0	2.2	2.9	4.9	4.8	5.4	6.1	4.2	-
	膵臓	C25	302	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	3.3	1.5	1.6	1.1	2.9	3.1	4.8	4.5	4.1	3.1	3.8	4.1	4.2	1.7	0.0	-
	喉頭	C32	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.2	1.1	0.5	0.4	0.6	0.3	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	949	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	3.3	2.3	3.6	2.8	5.5	7.1	9.2	12.0	13.6	15.0	15.0	16.6	11.9	10.4	12.5	-
	皮膚	C43-C44	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.8	1.6	2.0	3.1	2.1	2.7	2.5	3.4	5.1	4.0	7.6	13.1	22.6	29.2	-
	乳房	C50	1,051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	20.0	26.9	37.5	36.2	22.7	17.2	14.3	11.7	8.2	8.0	6.0	5.7	7.8	5.2	4.2	-
	子宮	C53-C55	327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	16.7	21.5	10.7	8.7	10.6	6.7	3.9	2.7	1.3	1.8	1.4	2.4	1.8	1.7	0.0	-
	子宮頸部	C53	146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	13.3	14.6	6.7	4.5	3.6	3.1	1.0	1.1	0.0	0.8	0.4	1.1	0.6	1.7	0.0	-
	子宮体部	C54	179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.3	6.9	4.0	4.2	7.0	3.6	2.9	1.6	1.3	1.0	1.0	1.2	0.6	0.0	0.0	-
	卵巣	C56	118	0.0	0.0	0.0	15.4	10.5	15.6	3.3	4.6	4.3	4.5	3.6	2.8	0.8	0.9	0.9	0.4	0.7	0.6	0.0	0.0	4.2	-
	前立腺	C61	745	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	2.9	3.6	6.1	9.3	14.0	16.4	12.5	9.8	5.1	2.6	0.0	-
	膀胱	C67	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.9	1.8	1.0	2.2	1.7	2.3	3.0	2.6	3.9	3.5	0.0	-
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	294	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.8	2.4	3.4	4.3	5.2	4.0	3.7	3.5	3.0	3.7	2.1	2.7	6.1	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	63	4.8	0.0	22.2	15.4	15.8	0.0	5.0	2.3	0.4	1.4	0.2	0.8	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.7	0.3	0.0	0.0	-
	甲状腺	C73	114	0.0	0.0	0.0	15.4	21.1	28.1	13.3	4.6	3.6	3.9	1.9	1.1	0.8	1.0	1.2	0.6	0.4	0.4	0.3	0.9	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	238	9.5	0.0	0.0	15.4	10.5	6.3	5.0	2.3	2.4	0.8	1.4	2.6	3.6	3.3	2.8	2.5	3.6	3.0	0.9	3.5	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	0.2	0.0	0.9	0.8	1.0	0.6	1.0	1.8	0.6	1.7	0.0	-
	白血病	C91-C95	230	52.4	42.9	44.4	23.1	5.3	9.4	5.0	4.6	2.8	2.2	2.2	1.5	2.3	2.2	1.8	2.7	3.5	2.5	4.5	0.0	0.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2-2.罹患率、部位割合(%):性別、年齢階級別(小児・AYA世代再掲)

A. 上皮内がんを除く

			沖縄県作成												2017年								
性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計	
				罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合
男	全部位	C00-C96	4,610	13	100.0	4	100.0	6	100.0	7	100.0	9	100.0	9	100.0	15	100.0	37	100.0	23	100.0	77	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	181	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	11.1	1	6.7	2	5.4	0	0.0	5	6.5
	食道	C15	137	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	397	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	2	2.6
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	940	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	13.3	8	21.6	0	0.0	11	14.3
	結腸	C18	617	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	13.3	4	10.8	0	0.0	7	9.1
	直腸	C19-C20	323	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.8	0	0.0	4	5.2
	肝および肝内胆管	C22	205	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	1.3
	胆のう・胆管	C23-C24	140	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	176	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	6.7	1	2.7	0	0.0	3	3.9
	喉頭	C32	37	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	3	3.9
	皮膚	C43-C44	143	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.1	0	0.0	3	3.9
	乳房	C50	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	745	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
	膀胱	C67	118	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	183	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	3	8.1	1	4.3	4	5.2
	脳・中枢神経系	C70-C72	36	1	7.7	0	0.0	2	33.3	0	0.0	2	22.2	0	0.0	2	13.3	1	2.7	3	13.0	5	6.5
	甲状腺	C73	39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	22.2	2	13.3	2	5.4	0	0.0	7	9.1
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	124	2	15.4	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	1	11.1	0	0.0	3	8.1	2	8.7	6	7.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	41	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	135	6	46.2	2	50.0	3	50.0	2	28.6	1	11.1	1	11.1	1	6.7	4	10.8	11	47.8	9	11.7
女	全部位	C00-C96	3,757	8	100.0	3	100.0	3	100.0	6	100.0	10	100.0	23	100.0	45	100.0	93	100.0	14	100.0	177	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	58	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	17	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	170	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	4	4.3	0	0.0	5	2.8
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	572	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	4.3	3	6.7	3	3.2	1	7.1	7	4.0
	結腸	C18	421	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	4.3	2	4.4	3	3.2	1	7.1	6	3.4
	直腸	C19-C20	151	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	肝および肝内胆管	C22	85	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	1.1
	胆のう・胆管	C23-C24	86	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	126	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.1	0	0.0	2	1.1
	喉頭	C32	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	300	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	1	1.1	0	0.0	3	1.7
	皮膚	C43-C44	217	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	2.2	0	0.0	3	1.7
	乳房	C50	1,047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	12	26.7	35	37.6	0	0.0	48	27.1
	子宮	C53-C55	327	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	21.7	10	22.2	28	30.1	0	0.0	43	24.3
	子宮頸部	C53	146	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	17.4	8	17.8	19	20.4	0	0.0	31	17.5
	子宮体部	C54	179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	2	4.4	9	9.7	0	0.0	12	6.8
	卵巣	C56	118	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	2	20.0	5	21.7	2	4.4	6	6.5	0	0.0	17	9.6
	膀胱	C67	48	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	111	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	2	1.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	27	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	10.0	0	0.0	1	2.2	2	2.2	0	0.0	6	3.4
	甲状腺	C73	75	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	4	40.0	7	30.4	6	13.3	4	4.3	0	0.0	22	12.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	114	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	1	4.3	3	6.7	0	0.0	0	0.0	6	3.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	26	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	95	5	62.5	1	33.3	1	33.3	1	16.7	0	0.0	2	8.7	2	4.4	2	2.2	7	50.0	7	4.0
総数*2	全部位	C00-C96	8,367	21	100.0	7	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	32	100.0	60	100.0	130	100.0	37	100.0	254	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	239	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	3.1	1	1.7	2	1.5	0	0.0	5	2.0
	食道	C15	154	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	567	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	6	4.6	0	0.0	7	2.8
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,512	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	2	6.3	5	8.3	11	8.5	1	2.7	18	7.1
	結腸	C18	1,038	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	2	6.3	4	6.7	7	5.4	1	2.7	13	5.1
	直腸	C19-C20	474	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	4	3.1	0	0.0	5	2.0
	肝および肝内胆管	C22	290	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	2	1.5	0	0.0	3	1.2
	胆のう・胆管	C23-C24	226	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	302	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	2	3.3	2	1.5	0	0.0	5	2.0
	喉頭	C32	38	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	949	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0												

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別

沖縄県 2017年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,034	13	4	6	7	10	10	15	44	85	132	202	354	588	886	661	759	682	420	133	21	2	0
	食道	C15 D001	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	12	27	38	23	21	17	8	7	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,185	0	0	0	0	1	2	12	28	45	72	121	184	242	144	140	140	117	56	15	5	1	0
	結腸*2	C18 D010	783	0	0	0	0	1	2	8	19	23	40	82	112	150	93	104	88	44	13	4	0	0	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	402	0	0	0	0	0	0	4	9	22	32	39	72	92	51	36	29	12	2	1	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	650	0	0	0	0	1	0	2	5	4	4	14	30	61	107	94	123	104	82	18	4	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	166	0	0	0	0	0	0	1	4	3	4	8	6	15	24	15	25	22	29	8	2	0	0
	乳房	C50 D05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	220	0	0	0	0	1	0	0	2	4	14	18	17	42	30	32	32	32	16	11	1	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,435	8	3	3	6	16	45	124	175	257	308	276	345	444	512	365	429	439	344	219	94	23	0
	食道	C15 D001	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	2	3	1	1	0	0	2	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	708	0	0	1	0	0	1	4	8	25	25	32	56	85	89	71	90	100	59	38	19	5	0
	結腸*2	C18 D010	528	0	0	1	0	0	1	3	8	17	13	22	38	64	59	51	76	78	46	33	14	4	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	180	0	0	0	0	0	0	1	0	8	12	10	18	21	30	20	14	22	13	5	5	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	301	0	0	0	0	0	0	2	1	4	6	9	14	25	44	34	41	51	38	22	8	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	259	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	9	14	12	23	36	34	45	40	24	7	0
	乳房	C50 D05	1,165	0	0	0	0	0	1	13	41	105	151	100	110	146	165	88	99	65	44	30	6	1	0
	子宮	C53-C55 D06	647	0	0	0	0	6	27	86	96	88	62	61	51	48	41	15	23	18	17	6	2	0	0
	子宮頸部	C53 D06	466	0	0	0	0	6	26	84	87	78	47	32	29	21	21	3	12	8	8	2	2	0	0
	膀胱	C67 D090	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	3	6	7	10	18	10	7	3	0	0
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,469	21	7	9	13	26	55	139	219	342	440	478	699	1,032	1,388	1,026	1,188	1,121	764	352	115	25	0
	食道	C15 D001	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	29	41	24	22	17	8	9	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,893	0	0	1	0	0	2	6	20	53	70	104	177	269	331	215	230	217	115	53	24	6	0
	結腸*2	C18 D010	1,311	0	0	1	0	0	2	5	16	36	36	62	120	176	209	144	180	166	90	46	18	4	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	582	0	0	0	0	0	0	1	4	17	34	42	57	93	122	71	50	51	25	7	6	2	0
	肺	C33-C34 D021-D022	951	0	0	0	0	1	0	2	3	9	10	23	44	86	151	128	164	155	120	40	12	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	425	0	0	0	0	0	1	1	6	5	8	14	15	29	36	38	61	56	74	48	26	7	0
	乳房	C50 D05	1,169	0	0	0	0	0	1	13	41	105	151	100	110	147	166	88	100	66	44	30	6	1	0
	子宮	C53-C55 D06	647	0	0	0	0	6	27	86	96	88	62	61	51	48	41	15	23	18	17	6	2	0	0
	子宮頸部	C53 D06	466	0	0	0	0	6	26	84	87	78	47	32	29	21	21	3	12	8	8	2	2	0	0
	膀胱	C67 D090	295	0	0	0	0	1	0	0	2	5	19	23	20	48	37	42	50	26	18	4	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2罹患者数、部位割合(%)：性別、年齢階級別

沖縄県作成 2017年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	ICD-10	総数*1																	不詳							
			0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳		85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上			
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,034	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-		
	食道	C15 D001	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.0	3.4	4.6	4.3	3.5	2.8	2.5	1.9	5.3	0.0	0.0	0.0	-		
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	13.3	32.9	34.1	35.6	31.3	27.3	21.8	18.4	17.2	13.3	11.3	23.8	50.0	0.0	-		
	結腸*2	C18 D010	783	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	13.3	18.2	17.4	19.8	23.2	19.0	16.9	14.1	13.7	12.9	10.5	9.8	19.0	0.0	-		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	10.6	16.7	15.8	12.2	10.4	7.7	4.7	4.3	2.9	1.5	4.8	50.0	-		
	肺	C33-C34 D021-D022	650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.0	8.5	10.4	12.1	14.2	16.2	15.2	19.5	13.5	19.0	50.0	0.0	-		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	3.5	4.0	1.7	2.6	2.7	3.3	3.2	6.9	6.0	9.5	0.0	0.0	-		
	乳房	C50 D05	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-		
	膀胱	C67 D090	220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	3.0	6.9	5.1	2.9	4.7	4.5	4.2	4.7	3.8	8.3	4.8	0.0	-		
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,435	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	
	食道	C15 D001	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	1.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	-	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	708	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	2.2	3.2	4.6	9.7	8.1	11.6	16.2	19.1	17.4	19.5	21.0	22.8	17.2	17.4	20.2	21.7	0.0	-	
	結腸*2	C18 D010	528	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	2.2	2.4	4.6	6.6	4.2	8.0	11.0	14.4	11.5	14.0	17.7	17.8	13.4	15.1	14.9	17.4	0.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	3.1	3.9	3.6	5.2	4.7	5.9	5.5	3.3	5.0	3.8	2.3	5.3	4.3	0.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.6	1.9	3.3	4.1	5.6	8.6	9.3	9.6	11.6	11.0	10.0	8.5	8.7	0.0	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.8	1.3	2.2	3.2	2.3	6.3	8.4	7.7	13.1	18.3	25.5	30.4	0.0	-	
	乳房	C50 D05	1,165	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	10.5	23.4	40.9	49.0	36.2	31.9	32.9	32.2	24.1	23.1	14.8	12.8	13.7	6.4	4.3	0.0	-	
	子宮	C53-C55 D06	647	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	60.0	69.4	54.9	34.2	20.1	22.1	14.8	10.8	8.0	4.1	5.4	4.1	4.9	2.7	2.1	0.0	0.0	-	
	子宮頸部	C53 D06	466	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	57.8	67.7	49.7	30.4	15.3	11.6	8.4	4.7	4.1	0.8	2.8	1.8	2.3	0.9	2.1	0.0	0.0	-	
	膀胱	C67 D090	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	1.4	0.7	1.2	1.9	2.3	4.1	2.9	3.2	3.2	0.0	0.0	-	
	全部位	C00-C96 D00-D09	9,469	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	
	食道	C15 D001	183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	2.4	2.8	2.9	2.3	1.9	1.5	1.0	2.6	0.0	0.0	0.0	-	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,893	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	3.6	4.3	9.1	15.5	15.9	21.8	25.3	26.1	23.7	21.0	19.4	19.4	15.1	15.1	20.9	24.0	0.0	-	
	結腸*2	C18 D010	1,311	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	3.6	3.6	7.3	10.5	8.2	13.0	17.2	17.1	14.9	14.0	15.2	14.8	11.8	13.1	15.7	16.0	0.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	5.0	7.7	8.8	8.2	9.0	8.7	6.9	4.2	4.5	3.3	2.0	5.2	8.0	0.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	1.4	1.4	2.6	2.3	4.8	6.3	8.3	10.8	12.5	13.8	13.8	15.7	11.4	10.4	12.0	0.0	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	425	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.7	2.7	1.5	1.8	2.9	2.1	2.8	2.6	3.7	5.1	5.0	9.7	13.6	22.6	28.0	0.0	-	
	乳房	C50 D05	1,169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	9.4	18.7	30.7	34.3	20.9	15.7	14.2	11.9	8.6	8.4	5.9	5.8	8.5	5.2	4.0	0.0	-	
	子宮	C53-C55 D06	647	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	49.1	61.9	43.8	25.7	14.1	12.8	7.3	4.7	2.9	1.5	1.9	1.6	2.2	1.7	1.7	0.0	0.0	-	
	子宮頸部	C53 D06	466	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	47.3	60.4	39.7	22.8	10.7	6.7	4.1	2.0	1.5	0.3	1.0	0.7	1.0	0.6	1.7	0.0	0.0	-	
	膀胱	C67 D090	295	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	4.0	3.3	1.9	3.4	3.6	3.5	4.5	3.4	5.1	3.5	0.0	0.0	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2-2-罹患者、部位割合(%):性別、年齢階級別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2017年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計			
			罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,034																	23	100.0	86	100.0	
	食道	C15 D001	164	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,185	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	2	13.33	12	27.30	0	0.00	15	17.40		
	結腸*2	C18 D010	783	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	2	13.33	8	18.20	0	0.00	11	12.80		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	402	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	9.10	0	0.00	4	4.70		
	肺	C33-C34 D021-D022	650	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	2	4.50	0	0.00	3	3.50		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	166	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	4	9.10	0	0.00	5	5.80		
	乳房	C50 D05	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	膀胱	C67 D090	220	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.20		
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,435		3	100.00	3	100.00	6	100.00	16	100.00	45	100.00	124	100.00	175	100.00	14	100.00	37	100.00	366	100.00
	食道	C15 D001	19	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	708	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	2.22	4	3.20	8	4.60	1	7.10	13	3.60		
	結腸*2	C18 D010	528	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	0	0.00	1	2.22	3	2.40	8	4.60	1	7.10	12	3.30		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	180	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.80	0	0.00	0	0.00	1	0.30		
	肺	C33-C34 D021-D022	301	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.60	1	0.60	0	0.00	3	0.80		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	259	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.80	2	1.10	0	0.00	3	0.80		
	乳房	C50 D05	1,165	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.22	13	10.50	41	23.40	0	0.00	55	15.00		
	子宮	C53-C55 D06	647	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	37.50	27	60.00	86	69.40	96	54.90	0	0.00	215	58.70		
	子宮頸部	C63 D06	466	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	37.50	26	57.80	84	67.70	87	49.70	0	0.00	203	55.50		
	膀胱	C67 D090	75	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,469		7	100.00	9	100.00	13	100.00	26	100.00	55	100.00	139	100.00	219	100.00	37	100.00	100.00	452	100.00	
	食道	C15 D001	183	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,893	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	2	3.60	6	4.30	20	9.10	1	2.70	28	6.20		
	結腸*2	C18 D010	1,311	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00	0	0.00	2	3.60	5	3.60	16	7.30	1	2.70	23	5.10		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	582	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.70	4	1.80	0	0.00	5	1.10		
	肺	C33-C34 D021-D022	951	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.80	0	0.00	2	1.40	3	1.40	0	0.00	6	1.30		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	425	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.80	1	0.70	6	2.70	0	0.00	8	1.80		
	乳房	C50 D05	1,169	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.80	13	9.40	41	18.70	0	0.00	55	12.20		
	子宮	C53-C55 D06	647	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	23.10	27	49.10	86	61.90	96	43.80	0	0.00	215	47.60		
	子宮頸部	C63 D06	466	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	23.10	26	47.30	84	60.40	87	39.70	0	0.00	203	44.90		
	膀胱	C67 D090	295	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.20		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上まるめ): 部位別、性別

		沖繩県																	2017年			
性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
			650.2	31.0	9.3	14.3	16.7	24.3	23.7	34.1	80.4	137.0	222.0	400.0	685.2	1,100.0	1,650.0	2,373.1	2,734.6	3,200.0	3,700.0	-
男	全部位	C00-C96	511.9	20.0	7.3	7.7	15.0	28.6	60.5	97.8	193.8	387.7	490.0	543.2	688.9	836.2	982.5	1,153.6	1,235.5	1,392.9	1,888.2	-
	口腔・咽頭	C00-C14	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	10.0	2.3	15.6	14.9	10.4	14.3	35.5	10.7	35.3	-
	食道	C15	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	11.1	2.1	4.2	3.6	3.2	0.0	5.9	-
	胃	C16	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.3	9.4	10.0	22.7	22.2	27.7	45.8	100.0	71.0	64.3	94.1	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	77.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.6	6.5	6.3	35.8	36.0	50.0	93.3	146.8	152.1	207.1	222.6	285.7	335.3	-
	結腸	C18	57.4	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.6	4.3	6.3	22.6	22.6	31.8	66.7	106.4	100.0	146.4	183.9	221.4	264.7	-
	直腸	C19-C20	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	13.2	16.0	18.2	26.7	40.4	52.1	60.7	38.7	64.3	70.6	-
	肝および肝内胆管	C22	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.1	0.0	6.0	6.8	8.9	21.3	25.0	25.0	25.8	60.7	55.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.7	10.6	4.2	21.4	38.7	67.9	108.8	-
	膵臓	C25	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	1.9	0.0	2.3	17.8	40.4	41.7	50.0	51.6	53.6	88.2	-
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.1	7.5	12.0	20.5	31.1	51.1	91.7	121.4	132.3	182.1	205.9	-
	皮膚	C43-C44	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	1.9	8.0	11.4	20.0	23.4	22.9	67.9	106.5	78.6	291.2	-
	乳房	C50	142.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	26.1	72.9	179.2	258.0	213.6	235.6	278.7	304.2	275.0	277.4	217.9	217.6	-
	子宮	C53-C55	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	17.7	53.3	50.9	62.0	100.0	91.1	76.6	70.8	42.9	64.5	50.0	73.5	-
	子宮頸部	C53	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	17.4	39.6	32.1	32.0	34.1	42.2	19.1	29.2	0.0	29.0	14.3	35.3	-
	子宮体部	C54	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.3	13.8	18.9	30.0	65.9	48.9	57.4	41.7	42.9	35.5	35.7	32.4	-
	卵巣	C56	16.1	0.0	0.0	0.0	5.0	5.7	13.2	4.3	12.5	20.8	32.0	34.1	37.8	14.9	22.9	28.6	12.9	25.0	14.7	-
	膀胱	C67	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	9.1	4.4	2.1	10.4	3.6	22.6	42.9	44.1	-
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.9	4.0	15.9	26.7	27.7	37.5	39.3	25.8	57.1	61.8	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.7	0.0	0.0	0.0	5.0	2.9	0.0	2.2	4.2	0.0	4.0	2.3	6.7	8.5	6.3	7.1	9.7	7.1	2.9	-
	甲状腺	C73	10.2	0.0	0.0	0.0	2.5	11.4	18.4	13.0	8.3	11.3	20.0	13.6	8.9	8.5	14.6	25.0	12.9	7.1	8.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.6	6.5	0.0	5.7	2.0	11.4	20.0	40.4	35.4	39.3	32.3	57.1	50.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	2.3	0.0	0.0	10.4	3.6	6.5	21.4	23.5	-
	白血病	C91-C95	12.9	12.5	2.4	2.6	2.5	0.0	5.3	4.3	4.2	0.0	8.0	6.8	6.7	23.4	20.8	28.6	35.5	50.0	50.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上をまるめ): 部位別、性別 (続き)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2017年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	579.8	25.6	8.3	11.1	15.9	26.4	42.1	66.7	138.3	236.4	356.0	471.6	676.9	989.5	1,306.3	1,740.7	1,919.3	2,145.8	2,442.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	1.1	2.1	7.5	16.0	9.1	24.2	45.3	40.6	35.2	50.9	45.8	57.1	-
	食道	C15	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	8.0	18.7	23.2	30.2	42.6	33.3	31.3	30.6	-
	胃	C16	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	6.4	10.3	14.0	31.8	44.0	58.9	79.2	150.0	150.9	168.8	177.6	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	104.8	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	5.6	11.7	38.3	47.0	89.8	140.7	222.1	272.9	335.2	321.1	364.6	379.6	-
	結腸	C18	71.9	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	4.4	7.4	24.3	24.0	48.9	92.3	145.3	170.8	222.2	250.9	279.2	302.0	-
	直腸	C19-C20	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.3	14.0	23.0	40.9	48.4	76.8	102.1	113.0	70.2	85.4	77.6	-
	肝および肝内胆管	C22	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.1	0.9	11.0	9.1	30.8	32.6	60.4	53.7	63.2	85.4	89.8	-
	胆のう・胆管	C23-C24	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.4	12.1	23.2	26.0	38.9	56.1	104.2	124.5	-
	膵臓	C25	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.2	2.1	3.7	4.0	13.6	20.9	46.3	58.3	72.2	59.6	81.3	93.9	-
	喉頭	C32	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	5.7	7.7	5.3	5.2	11.1	5.3	2.1	8.2	-
	肺	C33-C34	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.2	3.2	8.4	10.0	26.1	48.4	89.5	156.3	237.0	287.7	322.9	357.1	-
	皮膚	C43-C44	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.3	3.7	7.0	14.8	14.3	26.3	32.3	59.3	98.2	85.4	269.4	-
	乳房	C50	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	13.3	37.2	88.8	129.0	106.8	116.5	138.9	153.1	142.6	152.6	129.2	151.0	-
	膀胱	C67	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.0	9.1	12.1	9.5	28.1	29.6	43.9	64.6	73.5	-
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	20.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.3	5.6	12.0	20.5	35.2	38.9	49.0	61.1	57.9	79.2	63.3	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	1.2	0.0	2.5	2.4	4.2	0.0	3.3	3.2	0.9	5.0	1.1	5.5	7.4	8.3	13.0	8.8	8.3	12.2	-
	甲状腺	C73	7.9	0.0	0.0	0.0	2.4	5.6	11.8	8.9	6.4	8.4	14.0	9.1	7.7	7.4	13.5	20.4	12.3	8.3	10.2	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.5	2.4	0.0	0.0	2.4	2.8	2.6	3.3	3.2	5.6	3.0	6.8	17.6	34.7	42.7	48.1	47.4	77.1	59.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.0	1.1	0.0	8.4	10.4	16.7	12.3	20.8	34.7	-
	白血病	C91-C95	15.9	13.4	3.6	4.9	3.7	1.4	3.9	3.3	6.4	6.5	8.0	10.2	9.9	22.1	28.1	31.5	50.9	75.0	67.3	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表3-2-2.年齢階級別罹患率(人口10万対): 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

			沖縄県作成 2017年												
			全年齢 総数*1									小児		AYA世代	
性別	部位	ICD-10		0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	罹患数	罹患率
男	全部位	C00-C96	650.2	31.0	9.3	14.3	16.7	24.3	23.7	34.1	80.4	23.0	18.1	77.0	37.2
	口腔・咽頭	C00-C14	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.6	2.3	4.3	0.0	0.0	5.0	2.4
	食道	C15	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	2.0	1.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	132.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.5	17.4	0.0	0.0	11.0	5.3
	結腸	C18	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.5	8.7	0.0	0.0	7.0	3.4
	直腸	C19-C20	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	4.0	1.9
	肝および肝内胆管	C22	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	1.0	0.5
	胆のう・胆管	C23-C24	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膵臓	C25	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.3	2.2	0.0	0.0	3.0	1.4
	喉頭	C32	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	3.0	1.4
	皮膚	C43-C44	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	3.0	1.4
	乳房	C50	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	105.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.0
	膀胱	C67	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	25.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.5	1.0	0.8	4.0	1.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.1	2.4	0.0	4.8	0.0	5.4	0.0	4.5	2.2	3.0	2.4	5.0	2.4
	甲状腺	C73	5.5	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	5.3	4.5	4.3	0.0	0.0	7.0	3.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	17.5	4.8	0.0	0.0	4.8	0.0	2.6	0.0	6.5	2.0	1.6	6.0	2.9
多発性骨髄腫	C88-C90	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
白血病	C91-C95	19.0	14.3	4.7	7.1	4.8	2.7	2.6	2.3	8.7	11.0	8.7	9.0	4.3	
女	全部位	C00-C96	511.9	20.0	7.3	7.7	15.0	28.6	60.5	97.8	193.8	14.0	11.7	177.0	85.5
	口腔・咽頭	C00-C14	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	食道	C15	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.3	0.0	0.0	5.0	2.4
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	77.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.6	6.5	6.3	1.0	0.8	7.0	3.4
	結腸	C18	57.4	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.6	4.3	6.3	1.0	0.8	6.0	2.9
	直腸	C19-C20	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5
	肝および肝内胆管	C22	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.1	0.0	0.0	2.0	1.0
	胆のう・胆管	C23-C24	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膵臓	C25	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	0.0	0.0	2.0	1.0
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.1	0.0	0.0	3.0	1.4
	皮膚	C43-C44	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	0.0	0.0	3.0	1.4
	乳房	C50	142.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	26.1	72.9	0.0	0.0	48.0	23.2
	子宮	C53-C55	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	21.7	58.3	0.0	0.0	43.0	20.8
	子宮頸部	C53	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	17.4	39.6	0.0	0.0	31.0	15.0
	子宮体部	C54	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.3	18.8	0.0	0.0	12.0	5.8
	卵巣	C56	16.1	0.0	0.0	0.0	5.0	5.7	13.2	4.3	12.5	0.0	0.0	17.0	8.2
	膀胱	C67	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	2.0	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	3.7	0.0	0.0	0.0	5.0	2.9	0.0	2.2	4.2	0.0	0.0	6.0	2.9	
甲状腺	C73	10.2	0.0	0.0	0.0	2.5	11.4	18.4	13.0	8.3	0.0	0.0	22.0	10.6	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.6	6.5	0.0	0.0	0.0	6.0	2.9	
多発性骨髄腫	C88-C90	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
白血病	C91-C95	12.9	12.5	2.4	2.6	2.5	0.0	5.3	4.3	4.2	7.0	5.8	7.0	3.4	
総数*2	全部位	C00-C96	579.8	25.6	8.3	11.1	15.9	26.4	42.1	66.7	138.3	37.0	15.0	254.0	61.4
	口腔・咽頭	C00-C14	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	1.1	2.1	0.0	0.0	5.0	1.2
	食道	C15	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	6.4	0.0	0.0	7.0	1.7
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	104.8	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	5.6	11.7	1.0	0.4	18.0	4.3
	結腸	C18	71.9	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	4.4	7.4	1.0	0.4	13.0	3.1
	直腸	C19-C20	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.3	0.0	0.0	5.0	1.2
	肝および肝内胆管	C22	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.1	0.0	0.0	3.0	0.7
	胆のう・胆管	C23-C24	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	膵臓	C25	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.2	2.1	0.0	0.0	5.0	1.2
	喉頭	C32	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.2	3.2	0.0	0.0	6.0	1.4
	皮膚	C43-C44	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.3	0.0	0.0	6.0	1.4
	乳房	C50	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	13.3	37.2	0.0	0.0	48.0	11.6
	膀胱	C67	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	20.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.3	1.0	0.4	6.0	1.4
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	1.2	0.0	2.5	2.4	4.2	0.0	3.3	3.2	3.0	1.2	11.0	2.7
	甲状腺	C73	7.9	0.0	0.0	0.0	2.4	5.6	11.8	8.9	6.4	0.0	0.0	29.0	7.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.5	2.4	0.0	0.0	2.4	2.8	2.6	3.3	3.2	2.0	0.8	12.0	2.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	15.9	13.4	3.6	4.9	3.7	1.4	3.9	3.3	6.4	18.0	7.3	16.0	3.9	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2.年齢階級別罹患率（人口10万対,85歳以上まるめ）：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	710.0	31.0	9.3	14.3	16.7	27.0	26.3	34.1	95.7	157.4	264.0	459.1	769.6	1,225.0	1,845.8	2,542.3	2,919.2	3,410.0	3,840.0	-
	食道	C15 D001	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	13.6	26.1	56.3	79.2	88.5	80.8	85.0	100.0	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	167.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.5	26.1	51.9	90.0	163.6	263.0	383.3	504.2	553.8	538.5	585.0	513.3	-
	結腸*2	C18 D010	110.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.5	17.4	35.2	46.0	90.9	178.3	233.3	312.5	357.7	400.0	440.0	406.7	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	16.7	44.0	72.7	84.8	150.0	191.7	196.2	138.5	145.0	106.7	-
	肺	C33-C34 D021-D022	91.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	4.3	9.3	8.0	31.8	65.2	127.1	222.9	361.5	473.1	520.0	700.0	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	8.7	5.6	8.0	18.2	13.0	31.3	50.0	57.7	96.2	110.0	260.0	-
	乳房	C50 D05	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	3.8	5.0	0.0	-
	膀胱	C67 D090	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	3.7	8.0	31.8	39.1	35.4	87.5	115.4	123.1	160.0	186.7	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	604.2	20.0	7.3	7.7	15.0	45.7	118.4	289.6	364.6	484.9	616.0	627.3	766.7	944.7	1,066.7	1,303.6	1,383.9	1,567.9	2,000.0	-
	食道	C15 D001	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	4.5	11.1	4.3	6.3	3.6	3.2	0.0	5.9	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	96.5	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.6	8.7	16.7	47.2	50.0	72.7	124.4	180.9	185.4	253.6	290.3	357.1	355.9	-
	結腸*2	C18 D010	71.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.6	6.5	16.7	32.1	26.0	50.0	84.4	136.2	122.9	182.1	245.2	278.6	285.3	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	15.1	24.0	22.7	40.0	44.7	62.5	71.4	45.2	78.6	70.6	-
	肺	C33-C34 D021-D022	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.1	7.5	12.0	20.5	31.1	53.2	91.7	121.4	132.3	182.1	205.9	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	3.8	8.0	13.6	20.0	29.8	25.0	82.1	116.1	121.4	341.2	-
	乳房	C50 D05	158.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	28.3	85.4	198.1	302.0	227.3	244.4	310.6	343.8	314.3	319.4	232.1	238.2	-
	子宮	C53-C55 D06	88.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	71.1	187.0	200.0	166.0	124.0	138.6	113.3	102.1	85.4	53.6	74.2	64.3	73.5	-
	子宮頸部	C53 D06	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	68.4	182.6	181.3	147.2	94.0	72.7	64.4	44.7	43.8	10.7	38.7	28.6	35.3	-
	膀胱	C67 D090	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.4	11.1	6.4	12.5	25.0	32.3	64.3	58.8	-
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	656.2	25.6	8.3	11.1	15.9	36.1	72.4	154.4	233.0	319.6	440.0	543.2	768.1	1,086.3	1,456.3	1,900.0	2,084.2	2,335.4	2,563.3	-
	食道	C15 D001	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	9.1	18.7	30.5	42.7	44.4	38.6	35.4	34.7	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	131.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	6.7	21.3	49.5	70.0	118.2	194.5	283.2	344.8	398.1	403.5	452.1	404.1	-
	結腸*2	C18 D010	90.9	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	5.6	17.0	33.6	36.0	70.5	131.9	185.3	217.7	266.7	315.8	345.8	322.4	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.3	15.9	34.0	47.7	62.6	97.9	127.1	131.5	87.7	106.3	81.6	-
	肺	C33-C34 D021-D022	65.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.2	3.2	8.4	10.0	26.1	48.4	90.5	157.3	237.0	287.7	322.9	357.1	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	6.4	4.7	8.0	15.9	16.5	30.5	37.5	70.4	107.0	116.7	316.3	-
	乳房	C50 D05	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	14.4	43.6	98.1	151.0	113.6	120.9	154.7	172.9	163.0	175.4	137.5	165.3	-
	膀胱	C67 D090	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.9	5.0	21.6	25.3	21.1	50.0	68.5	73.7	104.2	98.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表3-2-2.年齢階級別罹患率(人口10万対):部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

		全年齢										小児		AYA世代	
性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	罹患数	罹患率	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	710.0	31.0	9.3	14.3	16.7	27.0	26.3	34.1	95.7	18.1	23	86	41.5
	食道	C15 D001	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	167.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.5	26.1	26.1	0.0	0	15	7.2
	結腸*2	C18 D010	110.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.5	17.4	17.4	0.0	0	11	5.3
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0	0	4	1.9
	肺	C33-C34 D021-D022	91.7	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0	0	3	1.4
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	8.7	8.7	0.0	0	5	2.4
	乳房	C50 D05	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
	膀胱	C67 D090	31.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.5
女	全部位	C00-C96 D00-D09	604.2	20.0	7.3	7.7	15.0	45.7	118.4	269.6	364.6	11.7	14	366	176.8
	食道	C15 D001	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	96.5	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	8.7	16.7	16.7	0.8	1	13	6.3
	結腸*2	C18 D010	71.9	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	6.5	16.7	16.7	0.8	1	12	5.8
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0	1	0.5
	肺	C33-C34 D021-D022	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	2.1	2.1	0.0	0	3	1.4
	皮膚	C43-C44 D030-D049	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	4.2	0.0	0	3	1.4
	乳房	C50 D05	158.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	28.3	85.4	85.4	0.0	0	55	26.6
	子宮	C53-C55 D06	88.1	0.0	0.0	0.0	17.1	71.1	187.0	200.0	200.0	0.0	0	215	103.9
	子宮頸部	C53 D06	63.5	0.0	0.0	0.0	17.1	68.4	182.6	181.3	181.3	0.0	0	203	98.1
	膀胱	C67 D090	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	656.2	25.6	8.3	11.1	15.9	36.1	72.4	154.4	233.0	15.0	37	452	109.2
	食道	C15 D001	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	131.2	0.0	0.0	1.2	0.0	2.6	6.7	21.3	21.3	0.4	1	28	6.8
	結腸*2	C18 D010	90.9	0.0	0.0	1.2	0.0	2.6	5.6	17.0	17.0	0.4	1	23	5.6
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.3	4.3	0.0	0	5	1.2
	肺	C33-C34 D021-D022	65.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.2	3.2	3.2	0.0	0	6	1.4
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	6.4	6.4	0.0	0	8	1.9
	乳房	C50 D05	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	14.4	43.6	43.6	0.0	0	55	13.3
	膀胱	C67 D090	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0.2

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯(%)：部位別

A. 上皮内がんを除く 沖縄県 2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,282	16.1	31.1	0.1	49.7	2.9
口腔・咽頭	C00-C14	236	1.7	16.5	0.0	77.5	4.2
食道	C15	152	18.4	23.7	0.0	56.6	1.3
胃	C16	562	23.5	34.0	0.0	40.7	1.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,497	17.7	26.3	0.0	54.0	2.0
結腸	C18	1,027	16.7	29.0	0.0	52.2	2.0
直腸	C19-C20	470	19.8	20.4	0.0	57.9	1.9
肝および肝内胆管	C22	283	8.1	57.6	0.4	32.2	1.8
胆のう・胆管	C23-C24	222	2.7	41.0	0.0	55.4	0.9
膵臓	C25	301	7.6	34.6	0.0	56.8	1.0
喉頭	C32	38	2.6	7.9	0.0	86.8	2.6
肺	C33-C34	932	15.6	43.3	0.2	38.8	2.0
皮膚	C43-C44	360	1.1	20.6	0.0	78.1	0.3
乳房	C50	1,047	30.9	14.1	0.1	49.1	5.8
乳房(女性のみ)	C50	1,043	31.0	14.1	0.1	49.0	5.8
子宮	C53-C55	324	11.1	18.8	0.0	63.0	7.1
子宮頸部	C53	145	15.2	14.5	0.0	60.7	9.7
子宮体部	C54	178	7.9	22.5	0.0	65.2	4.5
卵巣	C56	117	8.5	29.9	0.0	50.4	11.1
前立腺	C61	741	23.3	42.4	0.4	30.6	3.2
膀胱	C67	166	9.6	30.1	0.0	58.4	1.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	289	14.9	45.0	0.0	37.0	3.1
脳・中枢神経系	C70-C72	62	4.8	16.1	0.0	77.4	1.6
甲状腺	C73	113	26.5	37.2	0.0	30.1	6.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	237	7.6	28.3	0.4	62.9	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	64	7.8	64.1	0.0	28.1	0.0
白血病	C91-C95	230	10.4	37.0	0.0	50.4	2.2

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別
B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,384	18.3	31.9	0.1	47.0	2.7
食道	C15 D001	181	21.5	28.2	0.0	49.2	1.1
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,878	22.2	28.8	0.0	47.4	1.7
結腸*2	C18 D010	1,300	21.7	31.4	0.0	45.2	1.8
直腸*2	C19-C20 D011-D012	578	23.2	22.8	0.0	52.4	1.6
肺	C33-C34 D021-D022	934	15.5	43.5	0.2	38.8	2.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	425	0.9	20.9	0.0	77.9	0.2
乳房	C50 D05	1,165	31.9	14.7	0.1	47.6	5.8
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,161	32.0	14.6	0.1	47.5	5.8
子宮	C53-C55 D06	644	28.6	31.5	0.0	35.6	4.3
子宮頸部	C53 D06	465	36.6	35.1	0.0	24.3	4.1
膀胱	C67 D090	295	11.2	29.5	0.0	58.0	1.4

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96	8,006	47.8	9.4	14.4	20.2	8.2	23.7
口腔・咽頭	C00-C14	236	30.1	17.8	37.3	6.4	8.5	55.1
食道	C15	152	34.2	17.1	23.7	19.1	5.9	40.8
胃	C16	562	55.7	10.3	8.7	19.9	5.3	19.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,497	45.4	15.0	14.1	20.0	5.6	29.1
結腸	C18	1,027	45.5	13.8	14.2	20.9	5.6	28.0
直腸	C19-C20	470	45.1	17.4	13.8	17.9	5.7	31.3
肝および肝内胆管	C22	283	56.9	2.5	14.1	16.3	10.2	16.6
胆のう・胆管	C23-C24	222	14.4	1.8	48.2	24.8	10.8	50.0
膵臓	C25	301	9.3	3.3	33.2	51.2	3.0	36.5
喉頭	C32	38	60.5	13.2	15.8	5.3	5.3	28.9
肺	C33-C34	932	30.2	9.9	11.3	40.8	7.9	21.1
皮膚	C43-C44	360	93.3	0.3	2.8	0.8	2.8	3.1
乳房	C50	1,047	65.6	16.5	3.3	6.0	8.5	19.9
乳房(女性のみ)	C50	1,043	65.6	16.5	3.4	6.0	8.5	19.8
子宮	C53-C55	324	46.9	5.9	25.0	12.7	9.6	30.9
子宮頸部	C53	145	33.1	7.6	31.7	15.2	12.4	39.3
子宮体部	C54	178	58.4	4.5	19.7	10.7	6.7	24.2
卵巣	C56	117	33.3	0.0	33.3	18.8	14.5	33.3
前立腺	C61	741	59.5	2.6	10.1	18.6	9.2	12.7
膀胱	C67	166	65.1	4.2	11.4	6.6	12.7	15.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	289	63.0	2.4	15.2	12.1	7.3	17.6
脳・中枢神経系	C70-C72	62	67.7	0.0	19.4	1.6	11.3	19.4
甲状腺	C73	113	34.5	38.9	3.5	6.2	16.8	42.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	234	31.2	0.4	16.2	46.2	6.0	16.7

*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1					沖縄県			2017年 領域 *2
		上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明			
全部位	C00-C96 D00-D09	9,108	42.2	8.2	12.7	17.8	7.5	20.9		
食道	C15 D001	181	28.7	14.4	19.9	16.0	5.0	34.3		
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,878	36.2	11.9	11.2	15.9	4.7	23.2		
結腸 *3	C18 D010	1,300	35.9	10.9	11.2	16.5	4.7	22.2		
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	578	36.7	14.2	11.2	14.5	4.7	25.4		
肺	C33-C34 D021-D022	934	30.1	9.9	11.2	40.7	8.0	21.1		
皮膚	C43-C44 D030-D049	425	79.1	0.2	2.4	0.7	2.4	2.6		
乳房	C50 D05	1,165	59.0	14.8	3.0	5.4	8.1	17.9		
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,161	58.9	14.8	3.0	5.4	8.1	17.8		
子宮	C53-C55 D06	644	23.6	3.0	12.6	6.4	5.9	15.5		
子宮頸部	C53 D06	465	10.3	2.4	9.9	4.7	5.4	12.3		
膀胱	C67 D090	295	36.6	2.4	6.4	3.7	7.5	8.8		

*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

(参考)表5-1 進展度・総合(%):主要部位別

C. 発見経緯別、性別

沖縄県作成

2017年

2020/08/06集計

部位	ICD-10	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	検診 検診以外	1,688 7,420	22.2 9.3	53.8 39.6	9.5 7.9	5.9 14.2	6.2 20.4	2.4 8.6	15.4 22.1
全部位(男)		検診 検診以外	817 4,005	15.7 7.1	55.2 38.4	9.2 7.6	8.8 15.6	8.4 23.2	2.7 8.1	18.0 23.2
全部位(女)		検診 検診以外	871 3,415	28.4 11.8	52.5 41.0	9.9 8.3	3.1 12.6	4.0 17.1	2.2 9.2	13.0 20.9
胃	C16	検診 検診以外	132 430	- -	79.5 48.4	8.3 10.9	4.5 10.0	4.5 24.7	3.0 6.0	12.9 20.9
胃(男)		検診 検診以外	99 293	- -	76.8 49.1	10.1 11.6	6.1 8.5	4.0 23.5	3.0 7.2	16.2 20.1
胃(女)		検診 検診以外	33 137	- -	87.9 46.7	3.0 9.5	0.0 13.1	6.1 27.0	3.0 3.6	3.0 22.6
大腸	C18~C20 D010~D012	検診 検診以外	416 1,462	36.1 15.5	42.5 34.3	11.3 12.1	5.0 13.0	4.1 19.3	1.0 5.7	16.3 25.1
大腸(男)		検診 検診以外	284 893	36.6 15.3	41.9 34.8	10.9 12.5	4.6 12.8	4.6 19.3	1.4 5.3	15.5 25.3
大腸(女)		検診 検診以外	132 569	34.8 15.8	43.9 33.6	12.1 11.4	6.1 13.4	3.0 19.3	0.0 6.5	18.2 24.8
肺	C-33~34 D021~D022	検診 検診以外	145 789	0.0 0.1	47.6 26.9	11.7 9.5	13.1 10.9	23.4 43.9	4.1 8.7	24.8 20.4
肺(男)		検診 検診以外	94 548	0.0 0.0	35.1 23.9	12.8 9.7	17.0 13.0	30.9 44.9	4.3 8.6	29.8 22.6
肺(女)		検診 検診以外	51 241	0.0 0.4	70.6 33.6	9.8 9.1	5.9 6.2	9.8 41.5	3.9 9.1	15.7 15.4
乳房(女性のみ)	C50 D005	検診	372	12.9	70.2	12.4	0.3	1.9	2.4	12.6
子宮頸部	C53 D06	検診	170	86.5	11.2	0.6	0.0	1.2	0.6	0.6
	C53 D06	検診以外	295	56.3	9.8	3.4	15.6	6.8	8.1	19.0

*1 DCO,777:該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-D 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C16)		沖縄県作成 2017年 (2020/08/06集計)							
市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	132	-	79.5	8.3	4.5	4.5	3.0	12.9
	検診以外	430	-	48.4	10.9	10.0	24.7	6.0	20.9
北部保健医療圏	検診	3	-	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	検診以外	52	-	57.7	9.6	9.6	19.2	3.8	19.2
名護市	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	25	-	60.0	20.0	8.0	12.0	0.0	28.0
国頭村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	-	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
今帰仁村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
本部町	検診	2	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	8	-	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
伊江村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健医療圏	検診	40	-	82.5	10.0	5.0	2.5	0.0	15.0
	検診以外	125	-	46.4	10.4	8.0	30.4	4.8	18.4
宜野湾市	検診	9	-	77.8	11.1	0.0	11.1	0.0	11.1
	検診以外	21	-	57.1	4.8	14.3	23.8	0.0	19.0
沖繩市	検診	9	-	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0	22.2
	検診以外	34	-	58.8	5.9	2.9	26.5	5.9	8.8
うるま市	検診	10	-	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	37	-	37.8	13.5	8.1	40.5	0.0	21.6
恩納村	検診	4	-	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	2	-	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0
宜野座村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	-	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0
金武町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	66.7
読谷村	検診	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	-	58.3	16.7	0.0	25.0	0.0	16.7
嘉手納町	検診	4	-	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	3	-	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0
北谷町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
北中城村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	-	20.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0
中城村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	-	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	50.0

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-D 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

		(C16)	沖縄県作成 2017年 (2020/08/06集計)						
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	71	-	78.9	8.5	5.6	5.6	1.4	14.1
	検診以外	208	-	47.1	10.1	12.0	24.0	6.7	22.1
那覇市	検診	35	-	77.1	8.6	5.7	5.7	2.9	14.3
	検診以外	100	-	44.0	9.0	10.0	30.0	7.0	19.0
浦添市	検診	9	-	77.8	11.1	0.0	11.1	0.0	11.1
	検診以外	23	-	52.2	8.7	4.3	17.4	17.4	13.0
糸満市	検診	4	-	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	検診以外	21	-	71.4	9.5	9.5	4.8	4.8	19.0
豊見城市	検診	3	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	11	-	54.5	9.1	18.2	18.2	0.0	27.3
南城市	検診	8	-	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	14	-	42.9	7.1	21.4	21.4	7.1	28.6
西原町	検診	5	-	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	10	-	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	20.0
与那原町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	-	60.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0
南風原町	検診	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	-	11.1	33.3	22.2	33.3	0.0	55.6
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
久米島町	検診	2	-	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	6	-	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7
八重瀬町	検診	3	-	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
	検診以外	8	-	25.0	12.5	25.0	37.5	0.0	37.5
宮古保健医療圏	検診	7	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	22	-	63.6	13.6	4.5	18.2	0.0	18.2
宮古島市	検診	6	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	22	-	63.6	13.6	4.5	18.2	0.0	18.2
多良間村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	10	-	70.0	10.0	0.0	0.0	20.0	10.0
	検診以外	23	-	34.8	21.7	8.7	17.4	17.4	30.4
石垣市	検診	7	-	71.4	14.3	0.0	0.0	14.3	14.3
	検診以外	22	-	31.8	22.7	9.1	18.2	18.2	31.8
竹富町	検診	3	-	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
保健医療圏不定	検診	1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO,777: 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-E 大腸がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C18~C20、D010~D012)

沖縄県作成 2017年 (2020/08/06集計)

市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	416	36.1	42.5	11.3	5.0	4.1	1.0	16.3
	検診以外	1,462	15.5	34.3	12.1	13.0	19.3	5.7	25.1
北部保健医療圏	検診	27	11.1	66.7	7.4	3.7	11.1	0.0	11.1
	検診以外	105	12.4	38.1	12.4	12.4	17.1	7.6	24.8
名護市	検診	13	7.7	53.8	15.4	7.7	15.4	0.0	23.1
	検診以外	55	7.3	43.6	10.9	14.5	12.7	10.9	25.5
国頭村	検診	4	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	14.3	0.0	28.6	14.3	42.9	0.0	42.9
大宜味村	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0
東村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
今帰仁村	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	13	23.1	53.8	7.7	0.0	15.4	0.0	7.7
本部町	検診	3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	17	23.5	29.4	11.8	11.8	17.6	5.9	23.5
伊江村	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	14.3	14.3	14.3	28.6	28.6	0.0	42.9
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健医療圏	検診	133	38.3	39.8	12.0	6.8	3.0	0.0	18.8
	検診以外	477	14.3	29.8	14.0	14.5	22.2	5.2	28.5
宜野湾市	検診	22	36.4	31.8	27.3	0.0	4.5	0.0	27.3
	検診以外	88	9.1	34.1	18.2	10.2	19.3	9.1	28.4
沖繩市	検診	30	56.7	23.3	10.0	6.7	3.3	0.0	16.7
	検診以外	113	16.8	25.7	19.5	14.2	18.6	5.3	33.6
うるま市	検診	39	28.2	53.8	10.3	5.1	2.6	0.0	15.4
	検診以外	150	14.7	27.3	12.0	16.0	26.7	3.3	28.0
恩納村	検診	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	7	0.0	85.7	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0
金武町	検診	4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	13	23.1	30.8	7.7	15.4	23.1	0.0	23.1
読谷村	検診	14	35.7	35.7	7.1	21.4	0.0	0.0	28.6
	検診以外	44	11.4	31.8	6.8	27.3	18.2	4.5	34.1
嘉手納町	検診	8	50.0	12.5	12.5	12.5	12.5	0.0	25.0
	検診以外	11	18.2	9.1	27.3	27.3	18.2	0.0	54.5
北谷町	検診	5	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	17	5.9	47.1	5.9	11.8	23.5	5.9	17.6
北中城村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	15	13.3	33.3	20.0	0.0	26.7	6.7	20.0
中城村	検診	5	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	17	29.4	23.5	0.0	5.9	29.4	11.8	5.9

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-E 大腸がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別(続き)

(C18~C20、D010~D012)

沖縄県作成 2017年 (2020/08/06集計)

市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	220	37.3	42.3	12.3	3.6	4.5	0.0	15.9
	検診以外	730	16.8	34.7	11.4	12.9	18.8	5.5	24.2
那覇市	検診	93	47.3	33.3	7.5	7.5	4.3	0.0	15.1
	検診以外	343	19.5	31.2	11.4	13.1	18.1	6.7	24.5
浦添市	検診	30	16.7	66.7	13.3	0.0	3.3	0.0	13.3
	検診以外	115	15.7	33.9	11.3	14.8	23.5	0.9	26.1
糸満市	検診	15	33.3	40.0	26.7	0.0	0.0	0.0	26.7
	検診以外	58	19.0	51.7	3.4	5.2	17.2	3.4	8.6
豊見城市	検診	20	30.0	40.0	15.0	5.0	10.0	0.0	20.0
	検診以外	62	14.5	29.0	12.9	16.1	17.7	9.7	29.0
南城市	検診	19	47.4	36.8	15.8	0.0	0.0	0.0	15.8
	検診以外	35	14.3	34.3	20.0	14.3	14.3	2.9	34.3
西原町	検診	7	14.3	71.4	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
	検診以外	23	21.7	30.4	13.0	8.7	21.7	4.3	21.7
与那原町	検診	7	71.4	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	28.6
	検診以外	21	4.8	38.1	9.5	19.0	28.6	0.0	28.6
南風原町	検診	15	26.7	53.3	13.3	0.0	6.7	0.0	13.3
	検診以外	26	19.2	30.8	11.5	11.5	23.1	3.8	23.1
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
粟国村	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南大東村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
北大東村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	0.0	71.4	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0
八重瀬町	検診	8	12.5	75.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
	検診以外	36	0.0	50.0	13.9	13.9	11.1	11.1	27.8
宮古保健医療圏	検診	20	45.0	45.0	5.0	5.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	85	15.3	48.2	8.2	9.4	14.1	4.7	17.6
宮古島市	検診	20	45.0	45.0	5.0	5.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	83	14.5	48.2	8.4	9.6	14.5	4.8	18.1
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	16	31.3	25.0	6.3	12.5	0.0	25.0	18.8
	検診以外	64	15.6	40.6	10.9	9.4	12.5	10.9	20.3
石垣市	検診	11	18.2	18.2	9.1	18.2	0.0	36.4	27.3
	検診以外	57	12.3	43.9	12.3	10.5	12.3	8.8	22.8
竹富町	検診	3	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	42.9	14.3	0.0	0.0	14.3	28.6	0.0
与那国町	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
保健医療圏不定	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-F 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C33～C34、D021～D022)

沖縄県作成 2017年 (2020/08/06集計)

市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	145	0.0	47.6	11.7	13.1	23.4	4.1	24.8
	検診以外	789	0.1	26.9	9.5	10.9	43.9	8.7	20.4
北部保健医療圏	検診	13	0.0	46.2	0.0	7.7	46.2	0.0	7.7
	検診以外	59	0.0	10.2	11.9	11.9	54.2	11.9	23.7
名護市	検診	4	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0
	検診以外	23	0.0	17.4	17.4	4.3	52.2	8.7	21.7
国頭村	検診	2	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	検診以外	6	0.0	16.7	16.7	16.7	50.0	0.0	33.3
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	66.7	33.3
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
今帰仁村	検診	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	11	0.0	9.1	9.1	9.1	54.5	18.2	18.2
本部町	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	0.0	0.0	8.3	25.0	58.3	8.3	33.3
伊江村	検診	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
中部保健医療圏	検診	47	0.0	57.4	19.1	10.6	10.6	2.1	29.8
	検診以外	289	0.0	29.1	10.0	10.0	41.5	9.3	20.1
宜野湾市	検診	9	0.0	44.4	22.2	0.0	33.3	0.0	22.2
	検診以外	36	0.0	30.6	8.3	5.6	52.8	2.8	13.9
沖縄市	検診	10	0.0	30.0	30.0	20.0	10.0	10.0	50.0
	検診以外	93	0.0	28.0	15.1	16.1	34.4	6.5	31.2
うるま市	検診	10	0.0	80.0	10.0	10.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	76	0.0	34.2	7.9	5.3	46.1	6.6	13.2
恩納村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
宜野座村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	0.0	50.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0
金武町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	10	0.0	10.0	10.0	10.0	40.0	30.0	20.0
読谷村	検診	6	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	66.7
	検診以外	22	0.0	22.7	4.5	9.1	45.5	18.2	13.6
嘉手納町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	14	0.0	21.4	0.0	14.3	35.7	28.6	14.3
北谷町	検診	3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	16	0.0	37.5	12.5	18.8	25.0	6.3	31.3
北中城村	検診	4	0.0	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	検診以外	7	0.0	14.3	0.0	0.0	57.1	28.6	0.0
中城村	検診	3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
	検診以外	9	0.0	22.2	11.1	0.0	66.7	0.0	11.1

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-F 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別(続き)

(C33～C34、D021～D022)

沖縄県作成 2017年 (2020/08/06集計)

市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	74	0.0	41.9	10.8	17.6	24.3	5.4	28.4
	検診以外	376	0.3	27.4	9.0	11.7	44.1	7.4	20.7
那覇市	検診	30	0.0	36.7	6.7	26.7	23.3	6.7	33.3
	検診以外	168	0.0	29.2	8.3	10.1	46.4	6.0	18.5
浦添市	検診	12	0.0	50.0	8.3	16.7	25.0	0.0	25.0
	検診以外	65	1.5	32.3	13.8	15.4	30.8	6.2	29.2
糸満市	検診	3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	30	0.0	26.7	0.0	3.3	50.0	20.0	3.3
豊見城市	検診	6	0.0	50.0	16.7	16.7	16.7	0.0	33.3
	検診以外	28	0.0	32.1	3.6	10.7	46.4	7.1	14.3
南城市	検診	9	0.0	44.4	11.1	0.0	33.3	11.1	11.1
	検診以外	24	0.0	16.7	8.3	25.0	45.8	4.2	33.3
西原町	検診	4	0.0	25.0	25.0	0.0	50.0	0.0	25.0
	検診以外	11	0.0	0.0	9.1	18.2	72.7	0.0	27.3
与那原町	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	検診以外	6	0.0	50.0	16.7	0.0	33.3	0.0	16.7
南風原町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	18	0.0	16.7	11.1	16.7	44.4	11.1	27.8
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
座間味村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
栗国村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久米島町	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	8	0.0	12.5	12.5	12.5	62.5	0.0	25.0
八重瀬町	検診	5	0.0	20.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0
	検診以外	15	0.0	20.0	20.0	6.7	40.0	13.3	26.7
宮古保健医療圏	検診	5	0.0	20.0	0.0	0.0	60.0	20.0	0.0
	検診以外	32	0.0	18.8	6.3	12.5	50.0	12.5	18.8
宮古島市	検診	4	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0
	検診以外	30	0.0	20.0	3.3	13.3	50.0	13.3	16.7
多良間村	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	検診以外	2	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
八重山保健医療圏	検診	6	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	検診以外	33	0.0	39.4	9.1	6.1	36.4	9.1	15.2
石垣市	検診	4	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	30	0.0	40.0	6.7	6.7	36.7	10.0	13.3
竹富町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
与那国町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-G 乳房がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別

		(C50、D005)	沖縄県作成 2017年 (2020/08/06集計)						
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
沖縄県全域	検診	372	12.9	70.2	12.4	0.3	1.9	2.4	12.6
	検診以外	789	8.2	53.6	16.0	4.3	7.1	10.8	20.3
北部保健医療圏	検診	41	2.4	85.4	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2
	検診以外	55	7.3	54.5	14.5	3.6	10.9	9.1	18.2
名護市	検診	30	3.3	83.3	13.3	0.0	0.0	0.0	13.3
	検診以外	38	5.3	55.3	18.4	5.3	7.9	7.9	23.7
国頭村	検診	3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
今帰仁村	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
本部町	検診	3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	0.0	66.7	0.0	0.0	22.2	11.1	0.0
伊江村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
中部保健医療圏	検診	117	19.7	61.5	14.5	0.9	3.4	0.0	15.4
	検診以外	267	13.1	48.7	15.7	4.9	7.9	9.7	20.6
宜野湾市	検診	32	18.8	53.1	15.6	3.1	9.4	0.0	18.8
	検診以外	53	17.0	37.7	15.1	3.8	5.7	20.8	18.9
沖繩市	検診	20	30.0	60.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	検診以外	65	16.9	55.4	12.3	4.6	4.6	6.2	16.9
うるま市	検診	24	20.8	66.7	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	61	4.9	50.8	23.0	6.6	8.2	6.6	29.5
恩納村	検診	4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	28.6	0.0	28.6	0.0	42.9	0.0	28.6
宜野座村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
金武町	検診	5	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	8	12.5	75.0	0.0	12.5	0.0	0.0	12.5
読谷村	検診	9	22.2	55.6	22.2	0.0	0.0	0.0	22.2
	検診以外	27	18.5	48.1	11.1	3.7	7.4	11.1	14.8
嘉手納町	検診	4	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	11	9.1	81.8	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0
北谷町	検診	8	25.0	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	37.5
	検診以外	14	14.3	28.6	14.3	0.0	14.3	28.6	14.3
北中城村	検診	5	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	5	0.0	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0
中城村	検診	5	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	8.3	41.7	25.0	16.7	8.3	0.0	41.7

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-G 乳房がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別(続き)

		(C50、D005)	沖縄県作成 2017年 (2020/08/06集計)						
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	176	11.4	71.6	10.8	0.0	1.7	4.5	10.8
	検診以外	429	6.1	56.4	16.6	3.7	6.3	11.0	20.3
那覇市	検診	77	6.5	72.7	13.0	0.0	1.3	6.5	13.0
	検診以外	229	4.8	57.6	17.9	4.8	4.8	10.0	22.7
浦添市	検診	33	21.2	66.7	6.1	0.0	3.0	3.0	6.1
	検診以外	61	14.8	49.2	14.8	3.3	4.9	13.1	18.0
糸満市	検診	17	5.9	70.6	23.5	0.0	0.0	0.0	23.5
	検診以外	33	3.0	66.7	9.1	0.0	6.1	15.2	9.1
豊見城市	検診	14	7.1	78.6	7.1	0.0	0.0	7.1	7.1
	検診以外	27	7.4	44.4	25.9	0.0	7.4	14.8	25.9
南城市	検診	9	0.0	88.9	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0
	検診以外	19	0.0	73.7	10.5	10.5	0.0	5.3	21.1
西原町	検診	7	28.6	42.9	14.3	0.0	14.3	0.0	14.3
	検診以外	19	5.3	73.7	10.5	0.0	10.5	0.0	10.5
与那原町	検診	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	0.0	16.7	33.3	16.7	16.7	16.7	50.0
南風原町	検診	8	12.5	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	17	0.0	41.2	17.6	0.0	23.5	17.6	17.6
渡嘉敷村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
八重瀬町	検診	5	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	15	13.3	53.3	13.3	0.0	6.7	13.3	13.3
宮古保健医療圏	検診	16	12.5	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	18	0.0	61.1	11.1	16.7	5.6	5.6	27.8
宮古島市	検診	16	12.5	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	18	0.0	61.1	11.1	16.7	5.6	5.6	27.8
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	22	9.1	72.7	13.6	0.0	0.0	4.5	13.6
	検診以外	20	0.0	50.0	15.0	0.0	5.0	30.0	15.0
石垣市	検診	20	10.0	75.0	10.0	0.0	0.0	5.0	10.0
	検診以外	18	0.0	50.0	11.1	0.0	5.6	33.3	11.1
竹富町	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
与那国町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* 1DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-H 子宮頸部がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

		(C53、D06)	沖縄県作成 2017年 (2020/08/06集計)						
市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	170	86.5	11.2	0.6	0.0	1.2	0.6	0.6
	検診以外	295	56.3	9.8	3.4	15.6	6.8	8.1	19.0
北部保健医療圏	検診	8	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	15	66.7	6.7	6.7	6.7	0.0	13.3	13.3
名護市	検診	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	57.1	0.0	14.3	0.0	0.0	28.6	14.3
国頭村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
今帰仁村	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本部町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
伊江村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	67	85.1	13.4	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
	検診以外	119	58.8	8.4	1.7	20.2	6.7	4.2	21.8
宜野湾市	検診	8	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	27	48.1	3.7	7.4	14.8	18.5	7.4	22.2
沖縄市	検診	21	90.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	31	74.2	9.7	0.0	12.9	0.0	3.2	12.9
うるま市	検診	21	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	35	65.7	14.3	0.0	17.1	0.0	2.9	17.1
恩納村	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	50.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
宜野座村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
金武町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
読谷村	検診	5	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	検診以外	10	30.0	10.0	0.0	30.0	20.0	10.0	30.0
嘉手納町	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
北谷町	検診	5	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
北中城村	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中城村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-H 子宮頸部がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

		(C53、D06)	沖縄県作成 2017年 (2020/08/06集計)						
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	81	85.2	11.1	1.2	0.0	1.2	1.2	1.2
	検診以外	142	54.9	9.2	4.2	12.7	7.0	12.0	16.9
那覇市	検診	46	80.4	17.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
	検診以外	67	46.3	10.4	4.5	10.4	10.4	17.9	14.9
浦添市	検診	11	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	21	71.4	4.8	4.8	14.3	0.0	4.8	19.0
糸満市	検診	7	71.4	14.3	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0
	検診以外	16	56.3	12.5	0.0	18.8	6.3	6.3	18.8
豊見城市	検診	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	41.7	16.7	0.0	25.0	8.3	8.3	25.0
南城市	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	33.3	0.0	16.7	16.7	16.7	16.7	33.3
西原町	検診	5	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	4	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
与那原町	検診	5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南風原町	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
八重瀬町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	83.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7
宮古保健医療圏	検診	8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	50.0	12.5	0.0	25.0	12.5	0.0	25.0
宮古島市	検診	8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	50.0	16.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	6	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	11	36.4	36.4	9.1	9.1	9.1	0.0	18.2
石垣市	検診	5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	10	30.0	40.0	10.0	10.0	10.0	0.0	20.0
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
与那国町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

* 1DCO,777: 該当せずを除く総数

* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96	8,006	1.1	46.0	9.0	12.5	20.0	11.4	21.5
口腔・咽頭	C00-C14	236	0.8	26.7	16.9	38.1	6.4	11.0	55.1
食道	C15	152	2.6	32.9	15.8	22.4	19.7	6.6	38.2
胃	C16	562	0.2	56.4	11.2	5.5	18.7	8.0	16.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,497	1.2	37.0	17.6	12.2	19.5	12.5	29.8
結腸	C18	1,027	1.4	36.3	15.8	12.5	20.4	13.6	28.2
直腸	C19-C20	470	0.9	38.5	21.7	11.5	17.4	10.0	33.2
肝および肝内胆管	C22	283	0.0	58.3	2.5	13.1	15.9	10.2	15.5
胆のう・胆管	C23-C24	222	0.5	14.4	1.8	40.1	24.3	18.9	41.9
膵臓	C25	301	0.0	10.3	1.7	31.6	50.8	5.6	33.2
喉頭	C32	38	0.0	60.5	13.2	15.8	5.3	5.3	28.9
肺	C33-C34	932	0.2	31.0	8.9	10.1	40.5	9.3	19.0
皮膚	C43-C44	360	1.4	84.2	0.3	2.2	1.7	10.3	2.5
乳房	C50	1,047	2.6	66.3	13.3	3.3	6.0	8.5	16.6
乳房(女性のみ)	C50	1,043	2.6	66.3	13.2	3.4	6.0	8.5	16.6
子宮	C53-C55	324	4.0	46.3	5.9	19.8	12.3	11.7	25.6
子宮頸部	C53	145	8.3	26.2	8.3	29.7	15.2	12.4	37.9
子宮体部	C54	178	0.6	62.9	3.9	11.8	10.1	10.7	15.7
卵巣	C56	117	0.0	33.3	0.9	21.4	16.2	28.2	22.2
前立腺	C61	741	0.0	59.9	2.6	8.9	18.8	9.9	11.5
膀胱	C67	166	6.6	55.4	3.6	12.0	6.6	15.7	15.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	289	0.7	65.4	3.5	8.7	12.1	9.7	12.1
脳・中枢神経系	C70-C72	62	0.0	64.5	0.0	22.6	1.6	11.3	22.6
甲状腺	C73	113	0.0	50.4	15.9	2.7	7.1	23.9	18.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	234	0.0	30.3	0.4	15.8	46.2	7.3	16.2

*1 DCO、777: 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,108	8.5	41.4	7.9	11.0	17.5	13.6	2017年 沖縄県
食道	C15 D001	181	16.6	29.3	13.3	18.8	16.6	5.5	18.9
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,878	5.9	31.2	14.1	9.7	15.5	23.5	32.0
結腸 *3	C18 D010	1,300	5.7	30.4	12.5	9.8	16.2	25.4	23.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	578	6.4	33.0	17.6	9.3	14.2	19.4	22.4
肺	C33-C34 D021-D022	934	0.2	31.0	8.9	10.1	40.4	9.4	27.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	425	14.6	72.0	0.2	1.9	1.4	9.9	19.0
乳房	C50 D05	1,165	10.4	60.7	11.9	3.0	5.4	8.6	2.1
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,161	10.4	60.6	11.9	3.0	5.4	8.6	14.9
子宮	C53-C55 D06	644	48.8	23.6	3.0	9.9	6.2	8.5	14.9
子宮頸部	C53 D06	465	67.3	8.6	2.6	9.2	4.7	7.5	12.9
膀胱	C67 D090	295	34.6	38.0	2.0	6.8	3.7	14.9	11.8
									8.8

*1 DCO、777: 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後(%) : 部位別
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96	4,589	57.5	10.2	12.1	4.3	15.9	22.3
口腔・咽頭	C00-C14	134	41.0	12.7	19.4	1.5	25.4	32.1
食道	C15	52	63.5	9.6	5.8	1.9	19.2	15.4
胃	C16	415	64.8	11.3	9.6	4.8	9.4	21.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,171	51.8	16.7	15.0	9.3	7.0	31.8
結腸	C18	829	50.9	15.8	15.6	10.6	7.1	31.4
直腸	C19-C20	342	54.1	19.0	13.7	6.1	6.7	32.7
肝および肝内胆管	C22	95	58.9	0.0	10.5	1.1	29.5	10.5
胆のう・胆管	C23-C24	87	17.2	2.3	63.2	2.3	14.9	65.5
膵臓	C25	96	21.9	8.3	47.9	2.1	19.8	56.3
喉頭	C32	19	52.6	15.8	10.5	0.0	21.1	26.3
肺	C33-C34	371	56.6	9.7	7.0	2.7	24.0	16.7
皮膚	C43-C44	345	93.3	0.3	2.6	0.3	3.5	2.9
乳房	C50	618	68.6	14.2	2.1	0.6	14.4	16.3
乳房(女性のみ)	C50	614	68.6	14.2	2.1	0.7	14.5	16.3
子宮	C53-C55	220	58.2	5.5	15.0	3.6	17.7	20.5
子宮頸部	C53	72	55.6	5.6	6.9	0.0	31.9	12.5
子宮体部	C54	147	59.9	5.4	19.0	5.4	10.2	24.5
卵巣	C56	91	41.8	0.0	31.9	8.8	17.6	31.9
前立腺	C61	200	42.0	0.5	8.5	0.0	49.0	9.0
膀胱	C67	117	72.6	2.6	6.0	2.6	15.4	8.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	216	68.5	0.5	14.4	2.3	14.4	14.8
脳・中枢神経系	C70-C72	37	62.2	0.0	16.2	2.7	18.9	16.2
甲状腺	C73	105	31.4	40.0	1.9	3.8	22.9	41.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	35	34.3	0.0	2.9	5.7	57.1	2.9

*1 DCO、660:手術なし・術前治療後、777:該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移・隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後(%)：部位別
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,606	17.1	47.3	8.3	9.9	3.5	13.8	2017年 18.2
食道	C15 D001	77	29.9	42.9	6.5	3.9	1.3	15.6	10.4
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,551	24.1	39.1	12.6	11.3	7.0	5.7	24.0
結腸*3	C18 D010	1,101	24.2	38.3	11.9	11.7	8.0	5.9	23.6
直腸*3	C19-C20 D011-D012	450	24.0	41.1	14.4	10.4	4.7	5.3	24.9
肺	C33-C34 D021-D022	373	0.3	56.3	9.7	7.0	2.7	24.1	16.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	404	14.1	79.7	0.2	2.2	0.2	3.5	2.5
乳房	C50 D05	720	13.5	58.9	12.2	1.8	0.6	13.1	14.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	716	13.5	58.8	12.2	1.8	0.6	13.1	14.0
子宮	C53-C55 D06	497	51.9	25.8	2.4	6.6	1.6	11.7	9.1
子宮頸部	C53 D06	349	73.9	11.5	1.1	1.4	0.0	12.0	2.6
膀胱	C67 D090	239	49.8	35.6	1.3	2.9	1.3	9.2	4.2

*1 DCO、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合(%)：部位別

A. 上皮内がんを除く		沖縄県	2017年							
部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	8,282	32.6	14.9	5.6	9.5	29.3	14.0	1.8	25.2
口腔・咽頭	C00-C14	236	45.3	0.4	2.1	30.5	33.1	0.0	0.8	27.1
食道	C15	152	15.8	7.2	16.4	21.1	44.1	0.0	1.3	23.7
胃	C16	562	31.5	16.9	23.8	0.0	19.4	0.0	0.4	25.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,497	29.3	38.2	12.4	1.6	37.8	0.0	0.5	17.1
結腸	C18	1,027	31.6	36.9	11.9	0.0	35.8	0.0	0.5	17.7
直腸	C19-C20	470	24.0	41.1	13.4	5.1	42.1	0.0	0.6	15.7
肝および肝内胆管	C22	283	18.7	5.7	0.0	0.7	25.4	0.0	28.3	41.7
胆のう・胆管	C23-C24	222	29.7	6.3	0.5	2.3	18.5	0.0	1.8	55.4
膵臓	C25	301	26.6	2.3	0.0	5.6	49.8	0.3	0.3	38.5
喉頭	C32	38	36.8	0.0	5.3	42.1	21.1	0.0	5.3	21.1
肺	C33-C34	932	3.8	28.3	0.0	10.4	35.8	0.0	0.3	38.3
皮膚	C43-C44	360	92.8	0.0	0.0	2.2	0.3	0.0	0.8	5.8
乳房	C50	1,047	74.4	0.8	0.0	24.2	25.9	65.7	0.0	9.7
乳房(女性のみ)	C50	1,043	74.3	0.8	0.0	24.3	25.7	65.6	0.0	9.8
子宮	C53-C55	324	52.2	4.6	0.0	20.1	30.9	2.8	0.3	21.3
子宮頸部	C53	145	32.4	1.4	0.0	40.0	37.2	0.0	0.0	26.2
子宮体部	C54	178	68.5	7.3	0.0	3.9	25.8	5.1	0.6	16.9
卵巣	C56	117	64.1	2.6	0.0	0.0	37.6	0.0	0.0	23.1
前立腺	C61	741	4.5	10.7	0.9	12.4	2.8	58.2	0.0	23.1
膀胱	C67	166	8.4	1.8	59.6	3.6	36.1	0.6	12.0	26.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	289	24.9	41.2	1.0	0.7	15.9	0.0	1.0	24.9
脳・中枢神経系	C70-C72	62	53.2	0.0	0.0	46.8	51.6	0.0	0.0	33.9
甲状腺	C73	113	71.7	0.9	0.0	5.3	2.7	18.6	0.0	24.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	237	5.9	0.8	0.0	13.1	60.3	0.8	2.1	31.2
多発性骨髄腫	C88-C90	64	1.6	0.0	0.0	1.6	78.1	0.0	0.0	21.9
白血病	C91-C95	230	0.4	0.4	0.0	1.7	59.6	0.4	2.6	39.1

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合(%)：部位別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,384	33.7	13.8	10.1	8.9	26.4	12.9	1.9	23.1
食道	C15 D001	181	13.3	6.1	26.5	17.7	37.0	0.0	1.7	23.2
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,878	24.0	32.2	27.6	1.3	30.1	0.0	0.4	14.0
結腸 *2	C18 D010	1,300	25.9	31.0	27.5	0.0	28.3	0.0	0.4	14.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	578	19.7	34.8	27.9	4.2	34.3	0.0	0.5	13.0
肺	C33-C34 D021-D022	934	3.7	28.4	0.0	10.4	35.8	0.0	0.3	38.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	425	92.0	0.0	0.0	1.9	0.9	0.0	1.2	5.6
乳房	C50 D05	1,165	76.0	0.7	0.0	25.2	23.3	63.8	0.0	9.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,161	75.9	0.7	0.0	25.2	23.1	63.7	0.0	9.3
子宮	C53-C55 D06	644	65.7	4.0	0.6	10.1	15.5	1.6	2.8	17.5
子宮頸部	C53 D06	465	64.7	2.8	0.9	12.5	11.6	0.2	3.7	17.6
膀胱	C67 D090	295	4.7	1.4	73.6	2.0	36.3	0.7	9.8	16.3

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く		沖縄県	2017年
部位	ICD-10	集計対象数*1	腫瘍遺残なし 腫瘍遺残あり 不明
全部位	C00-C96	4,311	90.5 9.3 0.1
口腔・咽頭	C00-C14	112	92.9 7.1 0.0
食道	C15	58	93.1 6.9 0.0
胃	C16	386	93.0 7.0 0.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,146	90.7 9.2 0.1
結腸	C18	791	90.5 9.4 0.1
直腸	C19-C20	355	91.0 9.0 0.0
肝および肝内胆管	C22	69	81.2 17.4 1.4
胆のう・胆管	C23-C24	77	85.7 14.3 0.0
膵臓	C25	87	93.1 6.9 0.0
喉頭	C32	16	100.0 0.0 0.0
肺	C33-C34	299	96.0 4.0 0.0
皮膚	C43-C44	334	97.3 2.7 0.0
乳房	C50	787	93.8 6.0 0.3
乳房(女性のみ)	C50	783	93.7 6.0 0.3
子宮	C53-C55	184	90.2 9.8 0.0
子宮頸部	C53	49	83.7 16.3 0.0
子宮体部	C54	135	92.6 7.4 0.0
卵巣	C56	78	85.9 14.1 0.0
前立腺	C61	119	89.1 10.1 0.8
膀胱	C67	108	45.4 54.6 0.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	192	95.3 4.7 0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	33	63.6 36.4 0.0
甲状腺	C73	82	95.1 4.9 0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16	75.0 25.0 0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0 0.0 0.0
白血病	C91-C95	2	0.0 100.0 0.0

*1 外科的・鏡視下・内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別

部位	ICD-10	沖縄県			2017年
		集計対象数*1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,297	91.2	8.7	0.1
食道	C15 D001	81	92.6	7.4	0.0
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,520	92.0	7.9	0.1
結腸 *2	C18 D010	1,058	92.0	7.9	0.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	462	92.2	7.8	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	300	96.0	4.0	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	391	97.2	2.8	0.0
乳房	C50 D05	893	93.7	6.0	0.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	889	93.7	6.1	0.2
子宮	C53-C55 D06	442	90.3	9.5	0.2
子宮頸部	C53 D06	307	89.3	10.4	0.3
膀胱	C67 D090	227	71.4	28.6	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1：あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2017年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)					
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
全部位	C00-C96	0.39	0.32	0.36	1.7	1.8	1.8	1.0	1.0	86.6	89.2	87.8	82.6	84.5	83.5
口腔・咽頭	C00-C14	0.40	0.28	0.37	1.1	1.7	1.3	1.1	1.7	93.4	91.4	92.9	91.7	87.9	90.8
食道	C15	0.55	0.65	0.56	1.5	0.0	1.3	1.5	0.0	94.9	100.0	95.5	94.9	100.0	95.5
胃	C16	0.41	0.45	0.42	1.5	0.0	1.1	1.3	0.0	95.7	97.6	96.3	95.7	97.6	96.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0.30	0.29	0.30	1.3	1.9	1.5	0.9	1.2	95.2	91.6	93.8	95.2	91.3	93.7
結腸	C18	0.29	0.31	0.30	1.5	2.1	1.7	1.0	1.2	94.3	91.2	93.1	94.3	90.7	92.9
直腸	C19-C20	0.32	0.24	0.30	0.9	1.3	1.1	0.6	1.3	96.9	92.7	95.6	96.9	92.7	95.6
肝および肝内胆管	C22	0.61	0.65	0.62	3.4	4.7	3.8	1.5	4.7	36.6	31.8	35.2	34.6	30.6	33.4
胆のう・胆管	C23-C24	0.56	1.09	0.77	1.4	9.3	4.4	0.0	4.7	77.9	54.7	69.0	60.7	31.4	49.6
膵臓	C25	0.66	0.80	0.72	1.1	1.6	1.3	0.0	0.8	69.3	58.7	64.9	58.0	48.4	54.0
喉頭	C32	0.16	0.00	0.16	2.7	0.0	2.6	0.0	0.0	91.9	100.0	92.1	91.9	100.0	92.1
肺	C33-C34	0.66	0.58	0.63	2.8	4.7	3.4	1.2	3.0	78.3	77.0	77.9	68.0	65.0	67.0
皮膚	C43-C44	0.01	0.05	0.04	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	97.9	99.1	98.6	97.9	99.1	98.6
乳房	C50	0.00	0.13	0.13	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	100.0	97.1	97.1	100.0	94.1	94.1
子宮	C53-C55	-	0.24	0.24	-	0.9	0.9	-	0.9	-	96.6	96.6	-	95.7	95.7
子宮頸部	C53	-	0.28	0.28	-	0.7	0.7	-	0.7	-	97.3	97.3	-	95.2	95.2
子宮体部	C54	-	0.17	0.17	-	0.6	0.6	-	0.6	-	97.2	97.2	-	97.2	97.2
卵巣	C56	-	0.33	0.33	-	1.7	1.7	-	0.8	-	94.1	94.1	-	85.6	85.6
前立腺	C61	0.15	-	0.15	0.8	-	0.8	0.5	-	89.0	-	89.0	88.5	-	88.5
膀胱	C67	0.35	0.35	0.35	0.0	4.2	1.2	0.0	0.0	97.5	81.3	92.8	87.3	68.8	81.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0.26	0.29	0.27	2.7	0.9	2.0	2.2	0.9	82.5	78.4	81.0	79.2	73.0	76.9
脳・中枢神経系	C70-C72	0.50	0.48	0.49	5.6	0.0	3.2	2.8	0.0	55.6	85.2	68.3	55.6	85.2	68.3
甲状腺	C73	0.05	0.13	0.11	0.0	1.3	0.9	0.0	1.3	97.4	94.7	95.6	89.7	86.7	87.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.40	0.35	0.38	0.0	2.6	1.3	0.0	0.9	92.7	93.0	92.9	88.7	87.7	88.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0.44	0.73	0.55	7.3	0.0	4.5	7.3	0.0	90.2	92.3	91.0	78.0	80.8	79.1
白血病	C91-C95	0.71	0.56	0.65	1.5	1.1	1.3	0.0	0.0	98.5	96.8	97.8	80.0	74.7	77.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2017年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DGI(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)				
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
全部位	C00-C96 D00-D09	0.36	0.27	0.32	1.6	1.6	0.9	0.9	87.7	90.9	89.2	84.1	86.7	85.3
食道	C15 D001	0.46	0.58	0.47	1.2	0.0	1.1	1.1	95.7	100.0	96.2	95.7	100.0	96.2
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	0.24	0.24	0.24	1.0	1.6	1.2	0.8	96.2	93.2	95.1	96.2	92.9	95.0
結腸 *2	C18 D010	0.23	0.25	0.24	1.1	1.7	1.4	0.8	95.5	93.0	94.5	95.5	92.6	94.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.26	0.20	0.24	0.7	1.1	0.9	0.7	97.5	93.9	96.4	97.5	93.9	96.4
肺	C33-C34 D021-D022	0.66	0.57	0.63	2.8	4.7	3.4	1.8	78.3	77.1	77.9	68.0	65.1	67.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.01	0.04	0.03	0.6	0.0	0.2	0.0	98.2	99.2	98.8	98.2	99.2	98.8
乳房	C50 D05	0.00	0.12	0.11	0.0	0.3	0.3	0.3	100.0	97.4	97.4	100.0	94.2	94.3
子宮	C53-C55 D06	-	0.12	0.12	-	0.5	0.5	0.5	-	98.3	98.3	-	97.5	97.5
子宮頸部	C53 D06	-	0.09	0.09	-	0.2	0.2	0.2	-	99.1	99.1	-	98.1	98.1
膀胱	C67 D090	0.19	0.23	0.20	0.0	2.7	0.7	0.0	98.6	88.0	95.9	92.7	80.0	89.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜炎を含む

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(%）、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別

沖縄県

2017年

部位	死亡数												部位割合						粗死亡率						年齢調整死亡率						世界人口						累積死亡率(0-74歳)	
	ICD-10			男			女			総数*1			男			女			総数*1			男			女			総数*1			男			女			総数*1	
	C00-C97			1,817	1,217	3,034	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	258.8	167.2	212.2	141.6	77.1	106.0	96.6	54.8	73.5	10.3	5.7	8.0															
	C00-C14			72	16	88	4.0	1.3	2.9	6.2	10.3	2.2	6.2	5.8	1.1	3.3	4.1	0.7	2.3	0.5	0.1	0.3																
口腔・咽頭	C15	C16	75	11	86	4.1	0.9	2.8	6.0	10.7	1.5	6.0	6.4	0.9	3.5	4.5	0.6	2.5	0.6	0.1	0.3																	
胃	C18-C20	C18	163	76	239	9.0	6.2	7.9	16.7	23.2	10.4	16.7	12.3	4.5	8.0	8.0	3.1	5.3	0.8	0.3	0.5																	
大腸(結腸・直腸)	C19-C20	C19	281	168	449	15.5	13.8	14.8	31.4	40.0	23.1	31.4	23.4	9.2	16.0	16.4	6.3	11.2	1.9	0.6	1.2																	
結腸	C22	C23-C24	177	132	309	9.7	10.8	10.2	21.6	25.2	18.1	21.6	14.2	6.9	10.4	9.8	4.7	7.1	1.1	0.4	0.8																	
直腸	C25	C25	104	36	140	5.7	3.0	4.6	9.8	14.8	4.9	9.8	9.2	2.3	5.6	6.6	1.6	4.0	0.8	0.2	0.5																	
肝および肝内胆管	C32	C33-C34	126	55	181	6.9	4.5	6.0	12.7	17.9	7.6	12.7	9.8	2.9	6.1	6.7	1.9	4.1	0.8	0.2	0.5																	
胆のう・胆管	C43-C44	C43	79	94	173	4.3	7.7	5.7	12.1	11.3	12.9	12.1	5.9	4.1	5.0	3.8	2.7	3.3	0.3	0.3	0.3																	
膵臓	C50	C50	116	101	217	6.4	8.3	7.2	15.2	16.5	13.9	15.2	9.8	6.4	8.0	6.9	4.5	5.6	0.8	0.5	0.6																	
喉頭	C53-C55	C53	6	0	6	0.3	0.0	0.2	0.4	0.9	0.0	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0																	
肺	C53-C55	C53	428	173	601	23.6	14.2	19.8	42.0	61.0	23.8	42.0	32.4	9.0	19.6	21.6	5.8	13.0	2.4	0.6	1.5																	
皮膚	C61	C61	2	11	13	0.1	0.9	0.4	0.9	0.3	1.5	0.9	0.1	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0																	
乳房	C64-C66	C64	0	134	134	0.0	11.0	4.4	9.4	0.0	18.4	9.4	0.0	11.8	6.1	0.0	8.9	4.6	0.0	1.1	0.5																	
子宮	C67	C67	-	80	80	-	6.6	2.6	2.6	-	11.0	-	-	7.4	-	-	5.7	-	-	0.6	-																	
子宮頸部	C68	C68	-	41	41	-	3.4	1.4	1.4	-	5.6	-	-	3.8	-	-	2.9	-	-	0.3	-																	
子宮体部	C69	C69	-	31	31	-	2.5	1.0	1.0	-	4.3	-	-	3.0	-	-	2.3	-	-	0.2	-																	
卵巣	C70-C72	C70	-	39	39	-	3.2	1.3	1.3	-	5.4	-	-	3.7	-	-	2.8	-	-	0.3	-																	
前立腺	C73	C73	112	-	112	6.2	-	3.7	16.0	16.0	-	7.2	-	-	-	4.8	-	-	0.3	-	-																	
膀胱	C81-C85	C81	41	17	58	2.3	1.4	1.9	4.1	5.8	2.3	4.1	3.0	0.7	1.8	2.1	0.5	1.2	0.2	0.0	0.1																	
腎・尿路(膀胱除く)	C86-C90	C86	47	32	79	2.6	2.6	2.6	5.5	6.7	4.4	5.5	3.6	2.0	2.7	2.5	1.3	1.9	0.3	0.1	0.2																	
脳・中枢神経系	C91-C95	C91	18	13	31	1.0	1.1	1.0	2.2	2.6	1.8	2.2	1.9	1.5	1.7	1.6	1.4	1.5	0.2	0.1	0.1																	
甲状腺	C96	C96	2	10	12	0.1	0.8	0.4	0.8	0.3	1.4	0.8	0.2	0.6	0.4	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0																	
悪性リンパ腫	C97	C97	50	40	90	2.8	3.3	3.0	6.3	7.1	5.5	6.3	3.4	2.2	2.7	2.1	1.6	1.8	0.2	0.2	0.2																	
多発性骨髄腫	C98	C98	18	19	37	1.0	1.6	1.2	2.6	2.6	2.6	2.6	1.3	1.0	1.1	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1																	
白血病	C99	C99	96	53	149	5.3	4.4	4.9	10.4	13.7	7.3	10.4	7.3	3.5	5.2	5.1	2.4	3.6	0.5	0.3	0.4																	

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10.年齢階級別死亡数：部位別、性別

沖縄県

2017年

性別	部位	年齢階級																			総数*1			
		0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳		95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817
	口腔・咽頭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
	食道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
	胃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163
	大腸(結腸・直腸)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
	結腸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
	直腸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
	肝および肝内胆管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
	胆のう・胆管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
	膀胱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
	喉頭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428
	皮膚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	乳房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	膀胱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
	腎・尿管(膀胱除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
	脳・中枢神経系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
	甲状腺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
	悪性リンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	多発性骨髄腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	白血病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
女	全部位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217
	口腔・咽頭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	食道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	胃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
	大腸(結腸・直腸)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
	結腸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
	直腸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
	肝および肝内胆管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
	胆のう・胆管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
	膀胱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
	喉頭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
	皮膚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	乳房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
	子宮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	子宮頸部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
	子宮体部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
	卵巣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
	膀胱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
	腎・尿管(膀胱除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
	脳・中枢神経系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
	甲状腺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	悪性リンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
	多発性骨髄腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	白血病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53

*1 総数は年齢不詳を含む

(参考)表10.年齢階級別死亡数、部位割合(%)：部位別、性別(続き)

沖縄県作成

2017年

性別	部位	年齢階級																				総数*1		
		0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳		100歳以上	不詳
総数*2	全部位	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3034
	ICD-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88
	C00-C97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3034
	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88
	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86
	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239
	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	449
	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	309
	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140
	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181
	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	173
	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217
	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	601
	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13
	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134
	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80
	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41
	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31
	C56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39
	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112
	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58
	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79
	C70-C72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31
	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12
	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90
	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37
	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149
	白血病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表10-2.年齢階級別死亡数、部位割合:部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2017年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児		AYA世代		
			総数*1	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合
男	全部位	C00-C97	1,817	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	4	0.0	8	100.0	3	100.0	14	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	72	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	75	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	163	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	7.1
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	281	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	7.1
	結腸	C18	177	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	7.1
	直腸	C19-C20	104	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	126	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	79	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	116	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	14.3
	喉頭	C32	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	428	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	乳房	C50	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	112	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	41	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	47	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	0	0.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	12.5	2	66.7	2	14.3
	甲状腺	C73	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
	多発性骨髄腫	C88-C90	18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	96	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	25.0	1	33.3	3	21.4
女	全部位	C00-C97	1,217	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.0	1	100.0	2	100.0	9	100.0	11	100.0	1	100.0	25	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	76	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	9.1	0	0.0	2	8.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	168	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	9.1	0	0.0	2	8.0
	結腸	C18	132	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	9.1	0	0.0	2	8.0
	直腸	C19-C20	36	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	94	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	101	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	2	8.0
	喉頭	C32	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	173	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	乳房	C50	134	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	9.1	0	0.0	3	12.0
	子宮	C53-C55	80	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	11.1	1	9.1	0	0.0	3	12.0
	子宮頸部	C53	41	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	子宮体部	C54	31	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	8.0
	卵巣	C56	39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	18.2	0	0.0	4	16.0
	膀胱	C67	17	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	13	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	100.0	0	0.0	1	11.1	2	18.2	1	100.0	5	20.0
	甲状腺	C73	10	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	4.0
総数*2	全部位	C00-C97	3,034	0	0.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	4	100.0	13	100.0	19	100.0	4	100.0	39	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	88	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	86	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	239	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	10.5	0	0.0	3	7.7
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	449	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	10.5	0	0.0	3	7.7
	結腸	C18	309	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	10.5	0	0.0	3	7.7
	直腸	C19-C20	140	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	181	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	173	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	217	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	21.1	0	0.0	4	10.3
	喉頭	C32	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	601	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	13	0	0																		

(参考)表11-2-2.年齢階級別死亡率(人口10万対): 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2017年

性別	部位	ICD-10	総数*1	年齢階級									小児		AYA世代	
				0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
男	全部位	C00-C97	258.8	0.0	4.7	2.4	0.0	0.0	5.4	9.3	17.4	2	1.6	16	7.9	
	口腔・咽頭	C00-C14	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	食道	C15	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	0	0.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5	
	結腸	C18	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	0	0.0	
	直腸	C19-C20	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	肝および肝内胆管	C22	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	0	0.0	
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	皮膚	C43-C44	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	前立腺	C61	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膀胱	C67	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	2.3	2.4	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	1	0.8	2	1.0	
	甲状腺	C73	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0	0.0	1	0.5	
多発性骨髄腫	C88-C90	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
白血病	C91-C95	13.7	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	4.3	1	0.8	4	2.0		
女	全部位	C00-C97	167.2	0.0	0.0	2.6	5.0	2.9	5.4	20.0	23.4	0	0.0	20	9.9	
	口腔・咽頭	C00-C14	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	食道	C15	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	胃	C16	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	0	0.0	0	0.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	0	0.0	1	0.5	
	結腸	C18	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	0	0.0	1	0.5	
	直腸	C19-C20	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	胆のう・胆管	C23-C24	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	1	0.5	
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	肺	C33-C34	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	乳房	C50	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	2.1	0	0.0	4	2.0	
	子宮	C53-C55	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.2	2.1	0	0.0	2	1.0	
	子宮頸部	C53	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0	0.0	2	1.0	
	子宮体部	C54	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.1	0	0.0	0	0.0	
	卵巣	C56	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.3	0	0.0	3	1.5	
	膀胱	C67	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
脳・中枢神経系	C70-C72	1.8	0.0	0.0	2.6	2.5	2.9	0.0	2.2	4.3	0	0.0	1	0.5		
甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5		
多発性骨髄腫	C88-C90	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
白血病	C91-C95	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	3	1.5		
総数*2	全部位	C00-C97	212.2	0.0	2.4	2.5	2.4	1.4	5.4	14.8	20.4	2	0.8	36	8.9	
	口腔・咽頭	C00-C14	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	食道	C15	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	胃	C16	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	0	0.0	0	0.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	0	0.0	2	0.5	
	結腸	C18	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	0	0.0	1	0.2	
	直腸	C19-C20	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	肝および肝内胆管	C22	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	胆のう・胆管	C23-C24	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	1	0.2		
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	肺	C33-C34	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	皮膚	C43-C44	0.9	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	乳房	C50	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	0	0.0	4	1.0	
	膀胱	C67	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.2	0.0	1.2	2.5	1.2	1.4	1.4	1.1	3.2	1	0.4	3	0.7	
	甲状腺	C73	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	0.0	0	0.0	2	0.5	
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	白血病	C91-C95	10.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.2	1	0.4	7	1.7	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女及び性別不詳の合計

表12.5年相対生存率(%)：部位別、性別

沖縄県 2012年

部位	男			女			男女計		
	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	3,097	55.6	1.1	2,513	64.2	1.1	5,610	59.5	0.8
口腔・咽頭	112	50.4	5.2	41	66.0	9.1	153	54.6	4.6
食道	84	34.7	5.7	13	63.5	14.2	97	38.8	5.4
胃	317	65.7	3.2	141	54.5	5.0	458	62.6	2.7
大腸(結腸・直腸)	599	66.5	2.3	388	64.7	2.9	987	65.8	1.8
結腸	373	65.3	3.1	293	63.6	3.3	666	64.6	2.3
直腸	226	68.5	3.6	95	68.0	5.4	321	68.4	3.0
肝および肝内胆管	158	33.2	4.2	61	15.2	5.0	219	28.2	3.4
胆のう・胆管	95	19.2	4.5	63	13.8	4.9	158	17.1	3.4
膵臓	113	11.2	3.3	86	14.2	4.0	199	12.7	2.6
喉頭	27	57.4	10.6	3	67.0	28.0	30	58.5	10.0
肺	489	18.8	2.0	216	38.0	3.7	705	24.8	1.8
皮膚	87	87.5	6.7	132	98.7	6.7	219	94.9	4.8
乳房	2	100.0	0.0	570	91.1	1.6	572	91.2	1.6
子宮	-	-	-	234	76.0	3.0	234	76.0	3.0
子宮頸部	-	-	-	105	73.1	4.7	105	73.1	4.7
子宮体部	-	-	-	126	79.2	3.9	126	79.2	3.9
卵巣	-	-	-	60	56.7	6.6	60	56.7	6.6
前立腺	460	94.2	2.3	-	-	-	460	94.2	2.3
膀胱	74	70.5	7.1	36	42.0	9.9	110	62.3	5.9
腎・尿路(膀胱除く)	104	72.2	5.3	56	70.9	7.1	160	72.9	4.2
脳・中枢神経系	14	36.9	13.3	29	53.0	9.5	43	47.8	7.8
甲状腺	39	87.1	6.0	75	94.3	3.5	114	92.6	3.1
悪性リンパ腫	66	60.6	7.0	94	57.9	5.5	160	59.0	4.3
多発性骨髄種	21	33.2	11.6	24	33.8	10.8	45	33.8	7.9
白血病	117	32.1	4.7	96	23.4	4.5	213	28.1	3.3

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表12は、2012年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2017年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

表13.5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別

沖縄県

2012年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率
全部位	限局		1,234	91.4	1.4	1,109	92.0	1.3	2,343	91.8	1.0		
	リンパ		284	62.7	3.4	236	77.1	3.3	520	69.3	2.4		
	隣接		437	41.0	2.7	334	48.1	3.0	771	44.1	2.0		
	遠隔		727	13.1	1.4	435	19.7	2.0	1,162	15.6	1.1		
	不明		242	39.5	3.6	258	51.1	3.5	500	45.6	2.5		
合計		3,097	55.6	1.1	2,513	64.2	1.1	5,610	59.5	0.8			
口腔・咽頭	領域		721	49.6	2.1	570	60.2	2.3	1,291	54.3	1.6		
	限局		25	78.3	10.7	19	95.1	8.1	44	88.6	7.3		
	リンパ		17	56.8	13.2	7	45.4	20.7	24	54.8	11.2		
	隣接		50	44.9	7.6	12	31.6	15.8	62	43.3	6.9		
	遠隔		16	13.1	9.3	1	0.0	0.0	17	12.5	8.7		
食道	領域		112	67.7	28.7	2	0.0	0.0	5	42.1	23.7		
	不明		8	0.0	5.2	41	66.0	9.1	153	54.6	4.6		
	合計		84	34.7	5.7	13	63.5	14.2	97	38.8	5.4		
	領域		35	18.7	6.9	19	38.0	12.8	86	46.5	5.9		
	限局		23	82.6	9.7	6	86.2	16.1	29	83.5	8.4		
胃	領域		150	96.9	3.6	69	91.2	5.5	219	95.8	3.0		
	限局		49	76.3	7.2	19	43.4	13.3	68	68.7	6.7		
	隣接		41	34.8	8.2	11	11.9	12.8	52	30.4	7.2		
	遠隔		63	5.3	3.0	34	6.1	4.2	97	5.6	2.5		
	不明		12	45.1	16.1	7	0.0	0.0	19	35.8	14.1		
合計		317	65.7	3.2	141	54.5	5.0	458	62.6	2.7			
大腸(結腸・直腸)	領域		90	58.3	5.9	30	32.1	10.1	120	52.1	5.2		
	限局		255	92.6	3.0	147	95.0	3.3	402	94.3	2.3		
	リンパ		104	78.7	5.3	65	74.6	6.8	169	77.2	4.2		
	隣接		72	68.8	6.7	53	66.4	7.7	125	68.2	5.1		
	遠隔		137	15.3	3.3	93	20.9	4.4	230	17.6	2.7		
合計		599	66.5	2.3	388	64.7	2.9	987	65.8	1.8			
結腸	領域		176	75.0	4.2	118	70.9	5.1	294	73.3	3.2		
	限局		160	93.6	3.9	107	96.4	3.8	267	96.4	2.8		
	リンパ		57	74.8	7.6	50	65.0	8.1	107	70.2	5.6		
	隣接		51	69.8	8.1	44	65.5	8.6	95	69.2	5.9		
	遠隔		86	10.6	3.6	71	20.1	5.0	157	14.9	3.0		
合計		373	65.3	3.1	293	63.6	3.3	666	64.6	2.3			
直腸	領域		108	73.7	5.5	94	65.2	5.9	202	69.7	4.1		
	限局		95	91.1	4.7	40	88.8	6.5	135	90.4	3.8		
	リンパ		47	83.4	7.1	15	95.6	7.3	62	88.5	5.8		
	隣接		21	61.8	11.9	9	69.3	16.6	30	65.3	9.7		
	遠隔		51	22.8	6.2	22	23.7	9.3	73	23.2	5.1		
合計		226	68.5	3.6	95	68.0	5.4	321	68.4	3.0			
領域		68	77.0	6.2	24	88.2	8.5	92	81.1	5.2			

表13.5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖繩県

2012年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差
肝および肝内胆管	C22	限局	88	54.2	6.2	25	32.6	10.4	113	49.5	5.4		
		リ転	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0	6	0.0	0.0		
		隣接	19	11.8	8.5	11	0.0	0.0	30	7.5	5.5		
		遠隔	33	3.2	3.3	8	0.0	0.0	41	2.6	2.6		
		不明	15	7.3	7.9	13	8.7	8.5	28	8.0	5.8		
合計	158	33.2	4.2	61	15.2	5.0	219	28.2	3.4				
胆のう・胆管	C23-C24	領域	21	10.7	7.7	15	0.0	0.0	36	6.4	4.5		
		限局	15	53.6	15.5	3	0.0	0.0	18	48.7	14.4		
		リ転	5	20.8	19.0	0	0.0	0.0	5	20.8	19.0		
		隣接	37	15.7	6.7	37	21.9	7.6	74	18.8	5.1		
		遠隔	31	0.0	0.0	18	0.0	0.0	49	0.0	0.0		
不明	6	34.5	21.0	5	0.0	0.0	11	20.8	15.0				
合計	95	19.2	4.5	63	13.8	4.9	158	17.1	3.4				
膵臓	C25	領域	42	16.4	6.4	37	21.9	7.6	79	19.0	4.9		
		限局	10	69.4	20.6	8	39.4	18.9	18	57.2	14.5		
		リ転	2	51.5	39.3	4	26.1	22.9	6	35.3	21.1		
		隣接	25	8.9	6.3	20	15.8	8.5	45	12.2	5.2		
		遠隔	63	1.8	1.8	41	5.1	3.6	104	3.1	1.8		
不明	11	9.6	9.6	12	17.9	14.5	23	14.5	8.8				
合計	113	11.2	3.3	86	14.2	4.0	199	12.7	2.6				
喉頭	C32	領域	27	12.3	7.0	24	17.6	8.1	51	15.0	5.3		
		限局	14	75.0	13.1	3	67.0	28.0	17	73.7	11.9		
		リ転	9	48.7	19.5	0	0.0	0.0	9	48.7	19.5		
		隣接	4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4	0.0	0.0		
		遠隔	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0		
不明	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0				
合計	27	57.4	10.6	3	67.0	28.0	30	58.5	10.0				
肺	C33-C34	領域	13	35.4	14.7	0	0.0	0.0	13	35.4	14.7		
		限局	89	69.7	6.7	69	87.3	5.6	158	77.8	4.5		
		リ転	54	20.4	6.2	14	48.4	16.0	68	26.9	6.1		
		隣接	59	6.3	3.6	16	13.3	8.9	75	8.0	3.5		
		遠隔	229	3.6	1.4	87	9.0	3.3	316	5.1	1.3		
不明	37	18.5	7.6	19	15.7	13.0	56	18.4	6.6				
合計	489	18.8	2.0	216	38.0	3.7	705	24.8	1.8				
皮膚	C43-C44	領域	113	13.1	3.6	30	30.3	9.4	143	17.0	3.5		
		限局	75	95.9	6.7	116	100.0	7.0	191	98.9	4.9		
		リ転	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0		
		隣接	2	0.0	0.0	6	42.5	26.0	8	31.0	20.1		
		遠隔	1	0.0	0.0	1	100.0	0.0	2	50.6	36.6		
不明	5	41.7	29.4	8	79.4	39.8	13	71.1	25.2				
合計	87	87.5	6.7	132	98.7	6.7	219	94.9	4.8				
乳房	C50	領域	3	0.0	0.0	6	42.5	26.0	9	27.4	18.1		
		限局	2	100.0	0.0	323	98.4	1.6	325	98.5	1.6		
		リ転	0	0.0	0.0	81	93.1	3.5	81	93.1	3.5		
		隣接	0	0.0	0.0	29	72.8	9.8	29	72.8	9.8		
		遠隔	0	0.0	0.0	47	50.7	7.9	47	50.7	7.9		
不明	0	0.0	0.0	90	86.1	4.1	90	86.1	4.1				
合計	2	100.0	0.0	570	91.1	1.6	572	91.2	1.6				
領域	0	0.0	0.0	110	89.1	3.8	110	89.1	3.8				

表13.5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖縄県

2012年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計				
		総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差										
子宮	C53-C55	限局	-	140	91.3	2.7	140	91.3	2.7	140	91.3	2.7	140	91.3	2.7
		リ転	-	9	67.1	15.9	9	67.1	15.9	9	67.1	15.9	9	67.1	15.9
		隣接	-	48	68.1	7.6	48	68.1	7.6	48	68.1	7.6	48	68.1	7.6
		遠隔	-	23	17.8	8.1	23	17.8	8.1	23	17.8	8.1	23	17.8	8.1
子宮頸部	C53	不明	-	12	55.3	16.0	12	55.3	16.0	12	55.3	16.0	12	55.3	16.0
		不明	-	234	76.0	3.0	234	76.0	3.0	234	76.0	3.0	234	76.0	3.0
		合計	-	57	67.9	6.9	57	67.9	6.9	57	67.9	6.9	57	67.9	6.9
		領域	-	45	98.0	2.2	45	98.0	2.2	45	98.0	2.2	45	98.0	2.2
子宮体部	C54	限局	-	95	87.8	3.7	95	87.8	3.7	95	87.8	3.7	95	87.8	3.7
		リ転	-	4	50.4	25.5	4	50.4	25.5	4	50.4	25.5	4	50.4	25.5
		隣接	-	12	58.9	14.6	12	58.9	14.6	12	58.9	14.6	12	58.9	14.6
		遠隔	-	11	36.8	14.8	11	36.8	14.8	11	36.8	14.8	11	36.8	14.8
卵巣	C56	不明	-	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0
		不明	-	126	79.2	3.9	126	79.2	3.9	126	79.2	3.9	126	79.2	3.9
		合計	-	16	57.0	12.7	16	57.0	12.7	16	57.0	12.7	16	57.0	12.7
		領域	-	19	84.5	8.5	19	84.5	8.5	19	84.5	8.5	19	84.5	8.5
前立腺	C61	限局	-	298	100.0	2.1	298	100.0	2.1	298	100.0	2.1	298	100.0	2.1
		リ転	-	5	82.7	21.9	5	82.7	21.9	5	82.7	21.9	5	82.7	21.9
		隣接	-	52	86.3	7.3	52	86.3	7.3	52	86.3	7.3	52	86.3	7.3
		遠隔	-	57	52.2	8.1	57	52.2	8.1	57	52.2	8.1	57	52.2	8.1
膀胱	C67	不明	-	46	78.3	8.5	46	78.3	8.5	46	78.3	8.5	46	78.3	8.5
		不明	-	460	94.2	2.3	460	94.2	2.3	460	94.2	2.3	460	94.2	2.3
		合計	-	57	86.6	6.9	57	86.6	6.9	57	86.6	6.9	57	86.6	6.9
		領域	-	48	85.6	7.7	48	85.6	7.7	48	85.6	7.7	48	85.6	7.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		リ転	-	6	19.0	20.8	6	19.0	20.8	6	19.0	20.8	6	19.0	20.8
		隣接	-	12	17.6	11.8	12	17.6	11.8	12	17.6	11.8	12	17.6	11.8
		遠隔	-	8	0.0	0.0	8	0.0	0.0	8	0.0	0.0	8	0.0	0.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	不明	-	12	57.1	19.7	12	57.1	19.7	12	57.1	19.7	12	57.1	19.7
		不明	-	74	70.5	7.1	74	70.5	7.1	74	70.5	7.1	74	70.5	7.1
		合計	-	7	32.6	24.4	7	32.6	24.4	7	32.6	24.4	7	32.6	24.4
		領域	-	69	93.6	4.8	69	93.6	4.8	69	93.6	4.8	69	93.6	4.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	-	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		リ転	-	13	49.3	15.0	13	49.3	15.0	13	49.3	15.0	13	49.3	15.0
		隣接	-	16	13.3	9.6	16	13.3	9.6	16	13.3	9.6	16	13.3	9.6
		遠隔	-	5	24.3	21.7	5	24.3	21.7	5	24.3	21.7	5	24.3	21.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	不明	-	104	72.2	5.3	104	72.2	5.3	104	72.2	5.3	104	72.2	5.3
		不明	-	13	49.3	15.0	13	49.3	15.0	13	49.3	15.0	13	49.3	15.0
		合計	-	11	62.1	17.8	11	62.1	17.8	11	62.1	17.8	11	62.1	17.8
		領域	-	24	56.7	11.6	24	56.7	11.6	24	56.7	11.6	24	56.7	11.6

表13.5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖縄県

2012年

部位	ICD-10	進展度・総合				男		女		男女計	
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	
脳・中枢神経系	限局	8	38.3	17.5	23	61.8	10.3	31	55.8	9.1	
	リンパ	1	100.0	0.0	0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	
	隣接	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	
	遠隔	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	
	不明	3	35.3	28.9	3	35.7	29.6	6	35.7	20.8	
合計	14	36.9	13.3	29	53.0	9.5	43	47.8	7.8		
甲状腺	限局	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	2	52.7	38.1	
	リンパ	15	100.0	0.0	41	95.8	4.3	56	97.4	3.2	
	隣接	17	89.5	8.1	23	96.2	4.4	40	94.2	4.3	
	遠隔	3	67.8	28.3	8	89.3	12.7	11	84.4	12.5	
	不明	2	50.7	36.8	0	0.0	0.0	2	50.7	36.8	
合計	39	87.1	6.0	75	94.3	3.5	114	92.6	3.1		
悪性リンパ腫	限局	20	86.3	8.3	31	95.3	4.6	51	92.4	4.3	
	リンパ	18	82.5	11.4	23	72.4	10.3	41	76.8	7.7	
	隣接	0	0.0	0.0	3	67.3	28.6	3	67.3	28.6	
	遠隔	11	48.3	17.0	10	62.9	16.6	21	55.8	12.0	
	不明	27	51.1	11.0	36	50.2	8.9	63	50.9	6.9	
合計	8	52.5	18.9	20	46.5	11.6	28	48.2	9.9		
その他	限局	66	60.6	7.0	94	57.9	5.5	160	59.0	4.3	
	合計	11	48.3	17.0	13	64.3	14.4	24	57.5	11.1	

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リンパ：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、不明：原因不明

表13は、2012年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2017年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

付表1. 罹患者数、部位割合(%）、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):詳細部位別、性別

部位	ICD-10	沖縄県																											2017年		
		罹患者数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)														
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	日本人口		世界人口		男	女	総数*1	男	女	総数*1											
全部位	C00-C96 D00-D47	5,184	4,609	9,793	100	100	100	731.2	627.9	678.7	459.4	425.6	436.6	330.5	325.6	324.6	38.7	34.7	36.6												
全部位	C00-C96	4,610	3,757	8,367	88.9	81.5	85.4	650.2	511.9	579.8	403.9	327.8	360.0	289.1	248.3	265.2	33.9	27.2	30.5												
口唇	C00	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0											
舌根<基底>部	C01	12	2	14	0.2	0.0	0.1	1.7	0.3	1.0	1.2	0.1	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.0											
その他および部位不明の舌	C02	38	18	56	0.7	0.4	0.6	5.4	2.5	3.9	3.9	1.6	2.7	3.0	1.1	2.1	0.3	0.1	0.2												
歯肉	C03	14	9	23	0.3	0.2	0.2	2.0	1.2	1.6	1.0	0.4	0.7	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0												
口腔底	C04	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0												
口蓋	C05	9	2	11	0.2	0.0	0.1	1.3	0.3	0.8	0.8	0.1	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1												
その他および部位不明の口腔	C06	7	6	13	0.1	0.1	0.1	1.0	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0												
耳下腺	C07	11	2	13	0.2	0.0	0.1	1.6	0.3	0.9	1.1	0.3	0.7	0.9	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1												
その他および部位不明の大唾液腺	C08	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0												
扁桃	C09	17	3	20	0.3	0.1	0.2	2.4	0.4	1.4	1.8	0.2	1.0	1.3	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1												
中咽頭	C10	12	3	15	0.2	0.1	0.2	1.7	0.4	1.0	1.0	0.2	0.6	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1												
鼻<上>咽頭	C11	9	3	12	0.2	0.1	0.1	1.3	0.4	0.8	0.9	0.2	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0												
梨状陥凹<洞>	C12	27	1	28	0.5	0.0	0.3	3.8	0.1	1.9	2.4	0.1	1.2	1.7	0.1	0.9	0.2	0.0	0.1												
下咽頭	C13	14	4	18	0.3	0.1	0.2	2.0	0.5	1.2	1.2	0.5	0.8	0.8	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1												
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0												
食道	C15	137	17	154	2.6	0.4	1.6	19.3	2.3	10.7	12.1	1.8	6.7	8.7	1.4	4.9	1.2	0.2	0.6												
胃	C16	397	170	567	7.7	3.7	5.8	56.0	23.2	39.3	34.0	13.6	23.0	23.6	9.8	16.2	2.7	1.2	2.0												
小腸	C17	25	6	31	0.5	0.1	0.3	3.5	0.8	2.1	2.5	0.4	1.4	1.9	0.3	1.1	0.2	0.0	0.1												
結腸	C18	617	421	1,038	11.9	9.1	10.6	87.0	57.4	71.9	55.6	31.0	42.8	39.9	22.3	30.9	4.9	2.5	3.7												
直腸S状結腸移行部	C19	102	42	144	2.0	0.9	1.5	14.4	5.7	10.0	10.0	3.3	6.6	7.3	2.4	4.8	1.0	0.3	0.7												
直腸	C20	221	109	330	4.3	2.4	3.4	31.2	14.9	22.9	21.8	9.2	15.4	16.4	6.9	11.6	2.1	0.8	1.4												
肛門および肛門管	C21	7	5	12	0.1	0.1	0.1	1.0	0.7	0.8	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0												
肝および肝内胆管	C22	205	85	290	4.0	1.8	3.0	28.9	11.6	20.1	17.8	5.9	11.6	12.7	4.3	8.3	1.5	0.5	1.0												
胆のう	C23	37	29	66	0.7	0.6	0.7	5.2	4.0	4.6	2.9	1.7	2.2	1.9	1.1	1.5	0.2	0.1	0.2												
その他および部位不明の胆道	C24	103	57	160	2.0	1.2	1.6	14.5	7.8	11.1	7.9	2.5	5.1	5.3	1.7	3.4	0.6	0.1	0.4												
膵臓	C25	176	126	302	3.4	2.7	3.1	24.8	17.2	20.9	15.9	8.7	12.2	11.6	6.3	8.9	1.5	0.8	1.1												
その他および部位不明の消化器	C26	4	5	9	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0												
鼻腔および中耳	C30	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0												
副鼻腔	C31	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0												
喉頭	C32	37	1	38	0.7	0.0	0.4	5.2	0.1	2.6	3.7	0.1	1.9	2.8	0.1	1.4	0.4	0.0	0.2												
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
気管支および肺	C34	649	300	949	12.5	6.5	9.7	91.5	40.9	65.8	52.2	20.4	35.0	35.5	14.3	24.1	4.2	1.7	2.9												
胸腺	C37	10	8	18	0.2	0.2	0.2	1.4	1.1	1.2	1.0	0.6	0.8	0.8	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1												
心臓、縦隔および胸膜	C38	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0												
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
(四)肢の骨および関節軟骨	C40	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0												
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0												
皮膚の悪性黒色腫	C43	8	5	13	0.2	0.1	0.1	1.1	0.7	0.9	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1												
皮膚のその他	C44	135	212	347	2.6	4.6	3.5	19.0	28.9	24.0	10.9	11.4	11.3	7.6	7.9	7.8	0.7	0.8	0.8												
中皮腫	C45	11	2	13	0.2	0.0	0.1	1.6	0.3	0.9	0.9	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1												
カボジ肉腫	C46	6	1	7	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.5	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0												
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
後腹膜および腹膜	C48	5	15	20	0.1	0.3	0.2	0.7	2.0	1.4	0.5	1.3	0.9	0.6	1.1	0.8	0.0	0.1	0.1												
その他の結合組織および軟部組織	C49	23	7	30	0.4	0.2	0.3	3.2	1.0	2.1	2.1	0.7	1.3	1.7	0.5	1.1	0.2	0.1	0.1												
乳房	C50	4	1,047	1,051	0.1	22.7	10.7	0.6	142.6	72.8	0.3	108.6	55.2	0.2	83.2	42.1	0.0	9.2	4.6												
外陰	C51	-	19	19	-	0.4	0.2	-	2.6	-	-	0.8	-	-	0.5	-	-	0.0	-												
陰嚢	C52	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-												
子宮頸部	C53	-	146	146	-	3.2	1.5	-	19.9	-	-	17.4	-	-	13.7	-	-	1.3	-												
子宮体部	C54	-	179	179	-	3.9	1.8	-	24.4	-	-	19.3	-	-	14.9	-	-	1.7	-												
子宮部位不明	C55	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-												
卵巣	C56	-	118	118	-	2.6	1.2	-	16.1	-	-	14.2	-	-	11.5	-	-	1.2	-												
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.1	0.1	-	0.7	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.1	-												
胎盤	C58	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-												
陰茎	C60	4	-	4	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	0.0	-												
前立腺	C61	745	-	745	14.4	-	7.6	105.1	-	-	60.0	-	-	39.5	-	-	-	4.8	-												
精巣	C62	17	-	17	0.3	-	0.2	2.4	-	-	2.8	-	-	2.5	-	-	-	0.2	-												
その他および部位不明の男性性器	C63	4	-	4	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	-	0.1	-												
腎盂を除く腎	C64	136	83	219	2.6	1.8	2.2	19.2	11.3	15.2	13.8	7.0	10.3	10.3	5.2	7.7	1.2	0.7	0.9												
腎盂	C65	26	11	37	0.5	0.2	0.4	3.7	1.5	2.6	2.3	0.7	1.5	1.5	0.5	1.0	0.2	0.1	0.1												
尿管	C66	20	16	36	0.4	0.3	0.4	2.8	2.2	2.5	1.5	0.9	1.2	1.0	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1												
膀胱	C67	118	48	166	2.3	1.0	1.7	16.6	6.5	11.5	9.5	2.8	5.9	6.5	1.9	4.1	0.8	0.2	0.5												
その他および部位不明の泌尿器	C68	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
眼および付属器	C69	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0												
髄膜	C70	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0												
脳	C71																														

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) :詳細部位別、性別(続き)

沖縄県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	日本人口			世界人口			男	女	総数*1
											男	女	総数*1	男	女	総数*1			
上皮内がん	D00-D09	424	678	1,102	8.2	14.7	11.3	59.8	92.4	76.4	40.7	81.0	61.0	30.1	63.6	47.0	3.7	6.1	4.9
口腔、食道および胃	D00	35	5	40	0.7	0.1	0.4	4.9	0.7	2.8	3.0	0.5	1.7	2.2	0.4	1.3	0.3	0.0	0.2
食道	D001	27	2	29	0.5	0.0	0.3	3.8	0.3	2.0	2.3	0.2	1.2	1.7	0.1	0.9	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	253	159	412	4.9	3.4	4.2	35.7	21.7	28.6	25.2	14.8	19.9	18.7	10.7	14.7	2.3	1.2	1.8
結腸	D010	166	107	273	3.2	2.3	2.8	23.4	14.6	18.9	16.6	9.6	13.1	12.2	6.9	9.6	1.5	0.8	1.1
直腸S状結腸移行部	D011	18	12	30	0.3	0.3	0.3	2.5	1.6	2.1	1.8	1.2	1.5	1.3	0.9	1.1	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	61	17	78	1.2	0.4	0.8	8.6	2.3	5.4	5.8	1.8	3.8	4.4	1.3	2.9	0.6	0.1	0.4
中耳および呼吸器系	D02	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	3	3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	23	39	62	0.4	0.8	0.6	3.2	5.3	4.3	2.0	1.8	1.9	1.5	1.2	1.4	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	118	118	0.0	2.6	1.2	0.0	16.1	8.2	0.0	12.4	6.3	0.0	9.5	4.8	0.0	1.1	0.5
子宮頸部	D06	-	320	320	-	6.9	3.3	-	43.6	-	-	48.6	-	-	39.7	-	-	3.4	-
その他および部位不明の性器	D07	2	3	5	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	109	30	139	2.1	0.7	1.4	15.4	4.1	9.6	10.2	2.3	6.1	7.3	1.6	4.4	0.9	0.2	0.6
膀胱	D090	102	27	129	2.0	0.6	1.3	14.4	3.7	8.9	9.5	1.9	5.6	6.9	1.3	4.0	0.9	0.2	0.5
良性腫瘍	D32-D35	61	96	157	1.2	2.1	1.6	8.6	13.1	10.9	6.9	10.1	8.5	5.4	8.2	6.8	0.6	0.9	0.7
髄膜	D32	24	57	81	0.5	1.2	0.8	3.4	7.8	5.6	2.2	5.4	3.8	1.6	4.0	2.8	0.2	0.5	0.3
脳および中枢神経系	D33	14	20	34	0.3	0.4	0.3	2.0	2.7	2.4	1.8	2.5	2.2	1.5	2.2	1.8	0.1	0.2	0.2
下垂体	D352	23	19	42	0.4	0.4	0.4	3.2	2.6	2.9	2.9	2.2	2.5	2.4	1.9	2.1	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	85	63	148	1.6	1.4	1.5	12.0	8.6	10.3	7.4	4.9	6.0	5.4	3.9	4.6	0.5	0.4	0.4
髄膜	D42	1	6	7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	10	10	20	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	0.9	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	6	5	11	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.8	0.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	46	24	70	0.9	0.5	0.7	6.5	3.3	4.9	3.6	1.4	2.4	2.4	1.0	1.6	0.2	0.1	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
本悪性(出血性)血小板血症	D473	13	13	26	0.3	0.3	0.3	1.8	1.8	1.8	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別(続き)

沖縄県 2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	日本人口			世界人口			男	女	総数*1
											男	女	総数*1	男	女	総数*1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	46	19	65	2.4	1.5	2.1	6.6	2.6	4.5	3.6	0.9	2.1	2.4	0.6	1.4	0.3	0.0	0.1
髄膜	D42	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	18	5	23	1.0	0.4	0.7	2.6	0.7	1.6	1.4	0.2	0.8	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	24	9	33	1.3	0.7	1.0	3.4	1.2	2.3	1.9	0.4	1.1	1.3	0.3	0.8	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
本悪性(出血性)血小板血症	D473	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細(%)：部位別

部位	ICD-10	沖縄県										2017年							
		集計対象数 *1		手術のみ *2		内視鏡のみ		手術・内視鏡 + 内視鏡		放射線のみ *3			薬物		手術・内視鏡		放射線 + 薬物		他の組合わせ
		8,282	25.1	3.9	0.7	1.8	16.5	3.2	0.6	0.8	17.4	0.3	3.7	0.9	25.2				
全部位	C00-C96	8,282	25.1	3.9	0.7	1.8	16.5	3.2	0.6	0.8	17.4	0.3	3.7	0.9	25.2				
口腔・咽頭	C00-C14	236	31.4	2.1	0.0	3.0	5.1	16.5	0.0	2.5	3.0	0.0	8.5	0.8	27.1				
食道	C15	152	9.2	13.8	1.3	6.6	17.1	13.8	0.0	0.0	12.5	0.7	0.7	0.7	23.7				
胃	C16	562	31.3	20.3	3.2	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0	0.4	25.4				
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,497	33.1	9.2	2.5	0.1	5.8	0.3	0.0	0.0	30.2	0.1	1.2	0.5	17.1				
結腸	C18	1,027	35.0	8.5	2.8	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	30.4	0.1	0.0	0.4	17.7				
直腸	C19-C20	470	28.9	10.9	1.9	0.2	7.2	0.9	0.0	0.0	29.8	0.0	3.8	0.6	15.7				
肝および肝内胆管	C22	283	19.8	0.0	0.0	0.4	7.8	0.4	14.1	0.0	1.8	1.4	0.0	12.7	41.7				
胆のう・胆管	C23-C24	222	24.8	0.0	0.0	0.5	7.2	0.9	0.9	0.0	8.6	0.5	0.9	0.5	55.4				
膵臓	C25	301	9.6	0.0	0.0	1.3	28.9	2.0	0.0	0.0	16.9	0.0	2.3	0.3	38.5				
喉頭	C32	38	26.3	5.3	0.0	15.8	0.0	18.4	0.0	5.3	0.0	2.6	2.6	2.6	21.1				
肺	C33-C34	932	20.6	0.0	0.0	4.6	20.1	4.6	0.0	0.3	10.3	0.0	0.9	0.3	38.3				
皮膚	C43-C44	360	91.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.3	0.8	5.8				
乳房	C50	1,047	7.3	0.0	0.0	0.9	13.8	0.5	0.0	2.8	45.1	0.0	20.1	0.0	9.7				
乳房(女性のみ)	C50	1,043	7.3	0.0	0.0	0.9	13.8	0.5	0.0	2.8	44.9	0.0	20.1	0.0	9.8				
子宮	C53-C55	324	37.3	0.0	0.0	4.6	5.6	11.7	0.0	2.8	15.4	0.3	0.9	0.0	21.3				
子宮頸部	C53	145	24.1	0.0	0.0	8.3	5.5	26.2	0.0	4.1	4.1	0.0	1.4	0.0	26.2				
子宮体部	C54	178	48.3	0.0	0.0	1.7	5.6	0.0	0.0	1.7	24.7	0.6	0.6	0.0	16.9				
卵巣	C56	117	39.3	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	23.1				
前立腺	C61	741	12.4	0.7	0.0	4.6	48.6	7.7	0.0	0.0	2.8	0.0	0.1	0.0	23.1				
膀胱	C67	166	3.0	22.9	0.6	1.2	4.8	0.6	0.0	1.2	26.5	6.6	0.6	5.4	26.5				
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	289	57.8	0.3	0.3	0.0	7.6	0.3	0.3	0.0	7.3	0.3	0.3	0.3	24.9				
脳・中枢神経系	C70-C72	62	11.3	0.0	0.0	0.0	1.6	11.3	0.0	3.2	6.5	0.0	32.3	0.0	33.9				
甲状腺	C73	113	49.6	0.0	0.0	0.9	1.8	0.0	0.0	3.5	18.6	0.0	0.9	0.0	24.8				
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	237	3.0	0.0	0.0	2.5	49.4	8.0	0.8	1.3	1.7	0.0	0.8	1.3	31.2				
多発性骨髄腫	C88-C90	64	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	21.9				
白血病	C91-C95	230	0.0	0.0	0.0	0.9	56.1	0.4	2.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.4	39.1				

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細(%)：部位別

部位	ICD-10	集計対象数 *1	薬物				手術/内視鏡			他の 組合わせ	治療なし *不明	2017年		
			手術のみ *2	内視鏡 のみ	手術 +内視鏡	放射線 のみ	放射線 +内視鏡	放射線 +薬物	放射線 +その他				放射線 +薬物	
全部位	C00-C96 D00-D09	9,384	26.8	8.0	0.7	1.6	14.7	2.8	0.5	0.9	0.3	3.5	1.1	23.1
食道	C15 D001	181	7.7	23.8	1.1	5.5	14.4	11.6	0.0	0.0	1.1	0.6	0.6	23.2
大腸(結腸・直腸)*4	C18-C20 D010-D012	1,878	28.5	24.9	2.3	0.1	4.6	0.2	0.0	0.0	0.1	1.0	0.4	14.0
結腸*4	C18 D010	1,300	30.0	24.5	2.6	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	14.5
直腸*4	C19-C20 D011-D012	578	25.1	25.8	1.6	0.2	5.9	0.7	0.0	0.0	0.0	3.1	0.5	13.0
肺	C33-C34 D021-D022	934	20.7	0.0	0.0	4.6	20.0	4.6	0.0	0.3	0.0	0.9	0.3	38.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	425	90.8	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	1.2	5.6
乳房	C50 D05	1,165	10.0	0.0	0.0	0.9	12.8	0.4	0.0	3.8	0.0	20.1	0.0	9.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,161	10.1	0.0	0.0	0.9	12.8	0.4	0.0	3.8	0.0	20.2	0.0	9.3
子宮	C53-C55 D06	644	58.2	0.6	0.0	2.3	3.0	5.9	0.0	1.4	0.2	0.5	2.6	17.5
子宮頸部	C53 D06	465	62.2	0.9	0.0	2.6	1.9	8.2	0.0	1.3	0.0	0.4	3.7	17.6
膀胱	C67 D090	295	2.0	37.6	0.3	0.7	4.4	0.3	0.0	0.7	4.7	0.3	5.1	16.3

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

表42. 市区町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

市区町村	全部位		C00-C96		C00-C14		口腔・咽頭		食道		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		胆のう・胆管		膵臓		喉頭		肺												
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女											
沖縄県	4,610	3,757	8,367	181	58	239	137	17	154	397	170	567	940	572	1,038	940	572	1,512	205	85	290	140	86	226	176	126	302	37	1	38	649	300	949						
那覇市	970	939	1,909	28	14	42	27	3	30	89	47	136	189	139	328	127	99	226	189	38	23	61	31	22	53	41	33	74	6	1	7	142	63	205					
石野湾市	254	248	502	14	4	18	5	2	7	16	14	30	56	39	95	34	29	63	56	15	5	20	2	4	6	15	11	26	3	0	3	30	15	45					
石垣市	174	129	303	6	2	8	8	0	8	20	10	30	37	21	58	25	16	41	37	21	58	17	2	6	9	2	11	3	0	3	19	15	34						
浦添市	328	268	596	12	6	18	11	1	12	22	10	32	71	53	124	49	43	92	71	53	124	13	7	20	11	7	18	12	6	18	2	0	2	56	20	76			
名護市	180	151	331	9	0	9	7	1	8	21	5	26	45	19	64	32	13	45	45	19	64	4	4	8	2	5	7	8	7	15	2	0	2	21	7	28			
糸満市	196	159	355	5	4	9	4	1	5	17	8	25	38	19	57	27	13	40	38	19	57	8	3	11	10	6	16	6	7	13	1	0	1	25	8	33			
沖縄市	391	321	712	18	5	23	12	1	13	29	14	43	65	42	107	41	30	71	65	42	107	21	5	26	12	14	26	13	8	21	2	0	2	71	34	105			
豊泉城市	174	135	309	11	2	13	8	0	8	10	4	14	43	23	66	28	21	49	43	23	66	11	12	4	2	6	6	5	11	2	0	2	23	12	35				
うるま市	485	329	794	22	5	27	16	2	18	36	11	47	103	55	158	61	35	96	103	55	158	21	5	26	14	4	18	9	6	15	3	0	3	58	30	88			
宮古島市	215	154	369	9	5	14	5	1	6	16	12	28	47	35	82	34	26	60	47	35	82	12	5	17	11	2	13	6	5	11	2	0	2	25	11	36			
南城市	156	107	263	8	1	9	5	1	6	16	6	22	28	12	40	15	10	25	28	12	40	8	4	12	4	2	6	2	5	7	1	0	1	21	12	33			
国頭郡	274	188	462	14	1	15	14	0	14	29	10	39	51	29	80	28	23	51	29	80	10	4	14	5	5	10	13	9	22	4	0	4	43	17	60				
国頭郡 国頭村	26	13	39	0	0	2	0	2	0	2	2	8	1	9	3	1	4	8	1	9	1	1	2	0	1	1	3	1	4	0	0	0	4	4	8				
国頭郡 大宜味村	15	10	25	0	0	0	0	0	0	4	2	6	3	2	5	2	4	3	2	5	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3				
国頭郡 真村	11	2	13	0	0	3	0	3	2	0	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1			
国頭郡 今帰仁村	48	29	77	1	0	1	0	0	3	1	4	5	7	12	2	0	5	7	5	7	12	2	0	2	0	1	1	1	0	1	2	0	2	11	3	14			
国頭郡 本部町	61	44	105	2	0	2	5	0	5	6	4	10	10	7	17	6	7	13	10	7	17	1	0	1	4	2	6	3	3	6	1	0	1	12	2	14			
国頭郡 恩納村	26	23	49	3	0	3	1	0	1	5	1	6	2	2	4	2	1	3	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2			
国頭郡 宜野座村	20	18	38	3	0	3	0	0	3	0	3	0	3	5	4	9	4	8	5	4	9	1	0	1	1	0	1	1	2	3	0	0	4	1	5				
国頭郡 金武町	45	35	80	3	1	4	2	0	2	1	3	10	4	14	3	2	5	10	4	14	0	0	1	1	1	1	2	3	0	0	0	7	3	10					
国頭郡 伊江村	22	14	36	2	0	2	1	0	1	2	1	3	7	1	8	5	1	6	7	1	8	2	2	4	2	2	0	0	0	0	0	1	2	1	3				
中頭郡	444	376	820	17	4	21	6	3	9	37	13	50	88	46	134	57	34	91	88	46	134	17	9	26	11	7	18	18	11	29	2	0	2	66	34	100			
中頭郡 読谷村	132	101	233	5	1	6	2	1	3	10	5	15	34	15	49	21	12	33	34	15	49	4	1	5	4	3	7	2	4	6	0	0	19	9	28				
中頭郡 嘉手納町	48	47	95	2	0	2	1	0	1	5	2	7	8	5	13	4	2	6	8	5	13	4	1	5	1	0	1	2	1	3	0	0	0	11	4	15			
中頭郡 北谷町	68	64	132	2	0	2	1	0	2	2	0	2	12	6	18	6	4	10	12	6	18	2	3	5	2	3	5	2	1	3	0	0	14	5	19				
中頭郡 北中城村	46	36	82	3	1	4	0	0	4	1	5	8	7	15	7	6	13	8	7	15	4	0	4	0	0	0	0	0	3	1	4	1	0	1	7	4	11		
中頭郡 中城村	48	44	92	1	1	2	0	1	1	4	1	5	11	4	15	9	3	12	11	4	15	1	2	3	1	0	1	4	1	5	0	0	6	6	12				
中頭郡 西原町	102	84	186	4	1	5	2	0	2	12	4	16	15	9	24	10	7	17	15	9	24	2	2	4	3	1	4	5	3	8	1	0	1	9	6	15			
島尻郡	352	231	583	7	5	12	9	1	10	35	4	39	75	36	111	55	27	82	75	36	111	8	7	15	18	4	22	16	11	27	4	0	4	43	20	63			
島尻郡 与那原町	57	43	100	1	2	1	0	1	4	1	4	1	5	13	9	22	10	5	15	13	9	22	0	2	3	0	3	2	5	7	0	0	5	2	7				
島尻郡 南風原町	103	76	179	2	2	4	3	0	3	10	1	11	22	10	32	17	8	25	22	10	32	2	3	5	6	0	6	8	4	12	0	0	11	8	19				
島尻郡 渡嘉敷村	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				
島尻郡 座間味村	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
島尻郡 粟国村	7	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2				
島尻郡 渡名喜村	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
島尻郡 南大東村	5	4	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	3	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
島尻郡 北大東村	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
島尻郡 伊平屋村	8	3	11	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0			
島尻郡 伊是名村	7	5	12	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2	0	2	0	2	0	2	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	0	0	1	0	1			
島尻郡 久米島町	42	26	68	1	0	1	3	0	3	8	0	8	6	2	8	5	2	7	6	2	8	1	0	1	3	1	4	3	0	3	0	0	6	3	9				
島尻郡 八重瀬町	110	67	177	2	1	3	1	1	2	9	2	11	27	15	42	16	12	28	27																				

表42.市区町村別罹患数：部位別、性別(続き)

A. 上皮下がんを除く

市区町村	皮膚		乳房		子宮		子宮		卵巣		前立腺		膀胱		腎・尿管 (膀胱除く)		脳・中枢神経系		甲状腺		悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病												
	男	女	男	女	C53-C55 女	C53 女	C54 女	C56 女	C61 男	C67 男	C64-C66 男	C68 女	C70-C72 男	C72 女	C73 男	C75 女	C81-C85 男	C86 女	C88-C90 男	C90 女	C81-C85 男	C86 女	C91-C95 男	C95 女	C88-C90 男	C90 女	C91-C95 男	C95 女									
市区町村	143	217	360	4	1,047	1,051	327	146	179	118	745	118	48	166	183	111	294	36	27	63	39	75	114	124	114	238	41	26	67	135	95	230					
沖繩県	40	54	94	0	290	290	92	39	53	22	134	23	12	40	37	25	62	14	5	19	12	16	28	30	28	58	8	4	12	26	15	41					
那覇市	6	11	17	0	71	71	28	16	12	9	53	4	2	6	10	8	18	1	2	3	5	2	7	2	6	8	2	0	2	8	8	16					
宜野湾市	7	6	13	0	37	37	11	7	4	5	20	3	1	4	5	10	1	0	1	0	0	0	2	4	6	3	1	4	5	3	8						
石垣市	6	16	22	0	78	78	18	6	12	15	46	6	5	11	12	4	16	1	0	1	4	4	8	12	7	19	2	4	12	5	17						
浦添市	4	9	13	1	65	66	4	2	2	3	26	6	1	7	9	3	12	1	0	1	0	3	5	8	13	1	0	1	3	0	3						
名護市	5	8	13	1	48	49	17	9	8	6	40	7	2	9	15	4	19	2	1	3	3	4	7	0	2	2	0	1	1	6	6	12					
糸満市	12	17	29	0	67	67	31	11	19	13	72	6	9	15	14	5	19	0	4	4	0	4	4	12	15	27	4	7	11	14	12	26					
沖縄市	3	7	10	0	38	38	12	7	5	7	26	3	1	4	7	3	10	1	0	1	1	4	5	3	2	5	0	0	0	4	7	11					
豊見城市	13	19	32	1	77	78	30	15	15	8	92	13	5	18	13	15	28	3	6	9	3	7	10	15	13	28	5	3	8	12	12	24					
うるま市	9	5	14	0	32	32	7	3	4	5	27	7	3	10	7	5	12	2	0	2	2	5	7	8	4	12	3	3	6	3	2	5					
宮古島市	3	11	14	0	28	28	11	4	7	3	27	6	0	6	7	1	8	3	2	5	0	1	1	8	1	9	1	0	1	3	3	6					
南城市	10	15	25	0	48	48	16	7	9	3	36	3	3	6	14	7	21	3	0	3	1	5	6	7	3	10	4	1	5	6	4	10					
国頭郡	1	0	1	0	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0				
国頭郡 国頭村	1	2	3	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
国頭郡 大宜味村	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
国頭郡 東村	2	5	7	0	4	4	1	1	0	0	13	1	1	2	1	2	2	0	2	0	2	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国頭郡 今帰仁村	2	3	5	0	12	12	4	1	3	0	7	1	0	1	3	2	5	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	1	1	0	1	2					
国頭郡 本部町	1	0	1	0	9	9	5	2	3	0	5	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国頭郡 恩納村	0	2	2	0	5	5	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国頭郡 宜野座村	1	2	3	0	11	11	2	1	1	0	8	0	0	1	4	1	5	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	0	2	1	2	3					
国頭郡 金武町	2	1	3	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	2	3					
国頭郡 伊江村	12	20	32	1	108	109	34	16	18	11	79	9	2	11	15	13	28	3	3	6	1	12	13	13	15	28	4	2	6	26	12	38					
中頭郡	5	5	10	0	29	29	12	8	4	2	24	3	1	4	3	2	5	0	1	1	0	2	2	4	3	7	1	1	2	7	1	8					
中頭郡 読谷村	0	2	2	1	14	15	5	3	2	3	8	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	1	5					
中頭郡 嘉手納町	2	6	8	0	17	17	7	3	4	0	13	1	0	1	4	2	6	1	0	1	1	3	4	1	4	5	1	0	1	5	3	8					
中頭郡 北谷町	1	0	1	0	9	9	2	0	2	4	7	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	1	0	1	3	1	4	1	0	1	2	1	3				
中頭郡 北中城村	1	2	3	0	16	16	1	0	1	0	9	2	0	2	1	1	2	1	0	1	0	2	2	1	2	3	0	1	1	0	2	2	3				
中頭郡 中城村	3	5	8	0	23	23	7	2	5	2	18	3	1	4	6	4	10	1	0	1	0	3	3	4	4	8	1	0	1	8	4	12					
中頭郡 西原町	12	17	29	0	56	56	15	3	11	8	59	16	2	18	15	11	26	1	4	5	7	8	15	7	4	11	4	1	5	4	6	10					
島尻郡	4	3	7	0	8	8	1	0	1	1	10	4	0	4	4	0	4	0	1	2	3	1	3	4	0	1	1	1	2	2	1	3					
島尻郡 与那原町	2	5	7	0	24	24	5	1	4	2	16	4	0	4	4	4	8	0	1	1	3	1	4	4	1	5	1	0	1	0	1	1					
島尻郡 南風原町	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
島尻郡 渡嘉敷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
島尻郡 伊佐味村	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
島尻郡 粟国村	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
島尻郡 渡名喜村	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
島尻郡 南大東村	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
島尻郡 北大東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
島尻郡 伊平屋村	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
島尻郡 伊是名村	1	7	8	0	2	2	3	1	2	2	5	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
島尻郡 久米島町	3	1	4	0	17	17	5	1	3	3	21	8	2	10	5	4	9	0	0	0	2	2	4	2	1	3	0	0	0	2	3	5					
島尻郡 八重瀬町	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
宮古郡	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
宮古郡 多良間村	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
八重山郡	0	1	1	0	4	4	0	0	0	0	5	1	0	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	3	0	0				
八重山郡 竹富町	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	4	1	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	2	0	2				
八重山郡 与那国町	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
沖繩県内市区町村不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表42. 市区町村別罹患者：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

市区町村	全部位		食道		大腸(結腸・直腸)*1		結腸*1		直腸*1		肺		皮膚		乳房		子宮頸部		膀胱												
	C00-C96 D00-D09		C15 D001		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C43-C44 D030-D049		C50 D05		C53-D06		C67 D090												
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女											
	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数											
沖繩	5,034	4,435	9,469	164	19	183	1,185	708	1,893	528	1,311	402	180	582	650	301	951	166	259	425	4	1,165	1,169	647	220	75	295				
那覇市	1,075	1,097	2,172	30	3	33	255	184	439	172	134	306	83	50	133	142	63	205	46	63	109	0	307	307	166	52	19	71			
宜野湾市	279	292	571	7	2	9	67	44	111	39	33	72	28	11	39	30	15	45	8	14	22	0	86	86	47	35	14	3	17		
石垣市	185	147	332	9	1	10	44	24	68	30	17	47	14	7	21	19	15	34	7	8	15	0	40	40	19	4	1	5			
浦添市	347	332	679	12	1	13	81	66	147	54	52	106	27	14	41	56	21	77	7	18	25	0	94	94	44	32	13	8	21		
名護市	188	168	356	7	1	8	48	21	69	33	14	47	15	7	22	21	7	28	5	10	15	1	68	69	13	11	9	1	10		
糸満市	214	185	399	5	1	6	48	25	73	32	19	51	16	6	22	25	8	33	6	9	15	1	50	51	31	23	12	5	17		
沖縄市	433	402	835	16	1	17	90	53	143	60	37	97	30	16	46	71	34	105	13	18	31	0	85	85	73	53	15	15	30		
豊見城市	196	156	352	8	0	8	53	30	83	36	27	63	17	3	20	23	12	35	5	8	13	0	41	41	20	15	10	2	12		
うるま市	511	393	904	19	2	21	129	62	191	82	41	123	47	21	68	59	30	89	15	23	38	1	85	86	71	56	24	7	31		
宮古島市	234	178	412	6	1	7	61	42	103	42	31	73	19	11	30	25	11	36	9	8	17	0	34	34	18	14	11	3	14		
南城市	176	120	296	7	1	8	42	12	54	25	10	35	17	2	19	21	12	33	4	14	18	0	28	28	14	7	8	3	11		
国頭郡	293	221	514	16	0	16	61	35	96	34	29	63	27	6	33	43	17	60	11	19	30	0	54	54	31	22	6	3	9		
国頭郡 国頭村	28	18	46	2	0	2	10	1	11	4	1	5	6	0	6	4	4	8	1	1	2	0	5	5	2	0	0	0	0	0	
国頭郡 大宜味村	16	10	26	0	0	0	4	2	6	3	2	5	1	0	1	2	1	3	1	2	3	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
国頭郡 東村	12	3	15	3	0	3	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
国頭郡 今帰仁村	50	35	85	0	0	0	6	9	15	3	7	10	3	2	5	11	3	14	2	6	8	0	4	4	3	3	2	1	3	3	
国頭郡 本部町	67	50	117	5	0	5	13	8	21	8	8	16	5	0	5	12	2	14	2	4	6	0	12	12	8	5	1	0	1	0	
国頭郡 恩納村	29	30	59	3	0	3	3	3	6	3	2	5	0	1	1	1	1	2	1	0	1	0	11	11	9	6	1	1	2	0	
国頭郡 宜野座村	21	19	40	0	0	0	5	4	9	4	4	8	1	0	1	4	1	5	1	2	3	0	5	5	3	2	0	0	0	0	
国頭郡 金武町	47	41	88	2	0	2	11	6	17	3	4	7	8	2	10	7	3	10	1	2	3	0	13	13	3	2	1	1	2	0	
国頭郡 伊江村	23	15	38	1	0	1	8	1	9	5	1	6	3	0	3	1	2	3	2	1	3	0	2	2	2	1	0	0	0	0	
中頭郡	480	450	930	10	4	14	107	62	169	72	48	120	35	14	49	66	34	100	14	28	42	1	126	127	60	42	18	3	21		
中頭郡 読谷村	143	122	265	3	2	5	40	19	59	26	16	42	14	3	17	19	9	28	5	6	11	0	36	36	19	15	7	1	8		
中頭郡 嘉手苺町	50	54	104	1	0	1	10	9	19	5	6	11	5	3	8	11	4	15	0	2	2	1	15	16	6	4	0	0	0	0	
中頭郡 北谷町	69	82	151	1	1	2	13	9	22	6	6	12	7	3	10	14	5	19	2	8	10	0	22	22	15	11	0	1	0	1	
中頭郡 北中城村	51	44	95	1	0	1	9	8	17	8	7	15	1	1	2	7	4	11	3	2	5	0	10	10	5	3	1	0	1	0	
中頭郡 中城村	55	49	104	0	1	1	15	7	22	12	5	17	3	2	5	6	6	12	1	2	3	0	17	17	1	0	5	1	6	0	
中頭郡 西原町	112	99	211	4	0	4	20	10	30	15	8	23	5	2	7	9	6	15	3	8	11	0	26	26	14	9	4	1	5	0	
島尻郡	377	0	644	12	1	13	89	43	132	65	33	98	24	10	34	43	20	63	14	17	31	0	63	63	36	24	21	2	23		
島尻郡 与那原町	64	52	116	1	0	1	17	11	28	13	7	20	4	4	8	5	2	7	5	3	8	0	9	9	7	6	6	0	0	6	
島尻郡 南風原町	108	88	196	3	0	3	27	14	41	21	11	32	6	3	9	11	8	19	2	5	7	0	25	25	12	8	4	0	4	0	
島尻郡 渡嘉敷村	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 座間味村	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 粟国村	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 渡名喜村	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 南大東村	6	4	10	1	0	1	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
島尻郡 北大東村	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
島尻郡 伊平屋村	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 伊是名村	7	5	12	1	0	1	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 久米島町	44	29	73	3	0	3	7	2	9	6	2	8	1	0	1	6	3	9	1	7	8	0	3	3	5	3	1	0	1	0	1
島尻郡 八重瀬町	116	77	193	3	1	4	29	15	44	17	12	29	12	3	15	14	6	20	3	1	4	0	20	20	11	7	9	2	11	0	
宮古郡	8	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0
宮古郡 多良間村	8	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1
八重山郡	33	19	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0
八重山郡 竹富町	27	11	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0
八重山郡 与那国町	6	8	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0
沖繩県内市区町村不定	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜炎を含む

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖繩県作成 2017年

保健医療圏 /保健所	全部位		口腔・咽頭		食道		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		胆のう・胆管		膵臓											
	C00-C96		C00-C14		C15		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C23-C24		C25											
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女										
沖繩	4,610	3,757	8367	181	58	239	137	17	154	397	170	567	940	572	1,512	617	421	1,038	323	151	474	205	85	290	140	86	226	176	126	302
北部	378	271	649	15	0	15	19	1	20	43	13	56	81	38	119	53	29	82	28	9	37	14	9	23	7	9	16	16	13	29
中部	1,543	1,266	2,809	76	18	94	40	8	48	116	50	166	314	183	497	192	128	320	122	55	177	73	22	95	37	29	66	56	37	93
南部	1,293	976	2,269	46	19	65	38	4	42	109	36	145	268	152	420	182	121	303	86	31	117	49	23	72	49	22	71	46	36	82
那覇市	970	939	1,909	28	14	42	27	3	30	89	47	136	189	139	328	127	99	226	62	40	102	38	23	61	31	22	53	41	33	74
宮古	221	159	380	9	5	14	5	1	6	17	12	29	48	35	83	35	26	61	13	9	22	12	5	17	11	2	13	6	5	11
八重山	201	144	345	7	2	9	8	0	8	23	11	34	40	24	64	28	17	45	12	7	19	19	3	22	5	2	7	10	2	12
保健医療圏不定	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
北部	378	271	649	15	0	15	19	1	20	43	13	56	81	38	119	53	29	82	28	9	37	14	9	23	7	9	16	16	13	29
中部	1,543	1,266	2,809	76	18	94	40	8	48	116	50	166	314	183	497	192	128	320	122	55	177	73	22	95	37	29	66	56	37	93
南部	1,293	976	2,269	46	19	65	38	4	42	109	36	145	268	152	420	182	121	303	86	31	117	49	23	72	49	22	71	46	36	82
那覇市	970	939	1,909	28	14	42	27	3	30	89	47	136	189	139	328	127	99	226	62	40	102	38	23	61	31	22	53	41	33	74
宮古	221	159	380	9	5	14	5	1	6	17	12	29	48	35	83	35	26	61	13	9	22	12	5	17	11	2	13	6	5	11
八重山	201	144	345	7	2	9	8	0	8	23	11	34	40	24	64	28	17	45	12	7	19	19	3	22	5	2	7	10	2	12
保健所不定	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
保健医療圏	C32		C33-C34		C43-C44		C50		C53-C55		C53		C54		C56		C61		C67		C64-C66		C68							
保健所	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
沖繩	37	1	38	649	300	949	143	217	360	4	1,047	1,051	327	146	179	118	745	118	48	166	183	111	294							
北部	6	0	6	55	19	74	12	20	32	1	91	92	11	5	6	5	50	8	2	10	18	7	25							
中部	9	0	9	228	112	340	42	66	108	2	325	327	125	60	64	40	292	30	19	49	51	41	92							
南部	17	1	18	316	141	457	72	118	190	1	558	559	172	70	101	63	348	69	23	92	99	51	150							
宮古	2	0	2	27	12	39	9	6	15	0	32	32	8	4	4	5	29	7	3	10	7	6	13							
八重山	3	0	3	23	16	39	7	7	14	0	41	41	11	7	4	5	25	4	1	5	8	6	14							
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0							
北部	6	0	6	55	19	74	12	20	32	1	91	92	11	5	6	5	50	8	2	10	18	7	25							
中部	9	0	9	228	112	340	42	66	108	2	325	327	125	60	64	40	292	30	19	49	51	41	92							
南部	11	0	11	174	78	252	32	64	96	1	268	269	80	31	48	41	214	41	11	52	62	26	88							
那覇市	6	1	7	142	63	205	40	54	94	0	290	290	92	39	53	22	134	28	12	40	37	25	62							
宮古	2	0	2	27	12	39	9	6	15	0	32	32	8	4	4	5	29	7	3	10	7	6	13							
八重山	3	0	3	23	16	39	7	7	14	0	41	41	11	7	4	5	25	4	1	5	8	6	14							
保健所不定	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0							

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別(続き)

保健医療圏 /保健所		沖縄県作成 2017年												
		脳・中枢神経系		甲状腺		悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病				
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
36	27	63	39	75	114	124	114	238	41	26	67	135	95	230
3	0	3	1	7	8	11	12	23	3	0	3	8	2	10
7	15	22	9	23	32	39	45	84	16	13	29	53	43	96
23	12	35	27	40	67	64	47	111	16	8	24	63	45	108
2	0	2	2	5	7	8	4	12	3	3	6	3	2	5
1	0	1	0	0	0	2	6	8	3	2	5	8	3	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	3	1	7	8	11	12	23	3	0	3	8	2	10
7	15	22	9	23	32	39	45	84	16	13	29	53	43	96
9	7	16	15	24	39	34	19	53	8	4	12	37	30	67
14	5	19	12	16	28	30	28	58	8	4	12	26	15	41
2	0	2	2	5	7	8	4	12	3	3	6	3	2	5
1	0	1	0	0	0	2	6	8	3	2	5	8	3	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

沖縄県作成 2017年

B. 上皮内がんを含む

保健医療圏/保健所	全部位		食道		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺						
	C00-C96 D01-D09		C15 D001		C18-C20 D010-D012 *1		C18 D010 *1		C19-C20 D011-D012 *1		C33-C34 D021-D022						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
沖縄県	5,034	4,435	164	19	183	1,185	708	1,893	783	528	1,311	402	180	582	650	301	951
北部	399	307	19	1	20	92	43	135	59	33	92	33	10	43	55	19	74
中部	1,688	1,528	53	9	62	392	224	616	248	161	409	144	63	207	229	112	341
南部	2,482	2,248	77	7	84	586	370	956	397	283	680	189	87	276	316	142	458
宮古	242	184	6	1	7	63	42	105	44	31	75	19	11	30	27	12	39
八重山	218	166	9	1	10	52	28	80	35	19	54	17	9	26	23	16	39
保健医療圏不定	5	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
北部	399	307	19	1	20	92	43	135	59	33	92	33	10	43	55	19	74
中部	1,688	1,528	53	9	62	392	224	616	248	161	409	144	63	207	229	112	341
南部	1,407	1,151	47	4	51	331	186	517	225	149	374	106	37	143	174	79	253
那覇市	1,075	1,097	30	3	33	255	184	439	172	134	306	83	50	133	142	63	205
宮古	242	184	6	1	7	63	42	105	44	31	75	19	11	30	27	12	39
八重山	218	166	9	1	10	52	28	80	35	19	54	17	9	26	23	16	39
保健所不定	5	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

保健医療圏/保健所	皮膚		乳房		子宮		子宮頸部		膀胱		
	C43-C44 D030-D049		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		C67 D090		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
沖縄県	166	259	425	4	1,165	1,169	647	466	220	75	295
北部	13	25	38	1	96	97	29	23	13	2	15
中部	50	79	129	2	385	387	252	187	69	29	98
南部	85	137	222	1	606	607	325	223	120	40	160
宮古	9	9	18	0	34	34	20	16	12	3	15
八重山	7	9	16	0	44	44	21	17	6	1	7
保健医療圏不定	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	13	25	38	1	96	97	29	23	13	2	15
中部	50	79	129	2	385	387	252	187	69	29	98
南部	39	74	113	1	299	300	159	110	68	21	89
那覇市	46	63	109	0	307	307	166	113	52	19	71
宮古	9	9	18	0	34	34	20	16	12	3	15
八重山	7	9	16	0	44	44	21	17	6	1	7
保健所不定	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 年次推移表

1) 年次推移表: 2014~2017年 : 部位別、性別

年次推移表1-A 罹患数:上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96	4,166	4,539	4,408	4,610
口腔・咽頭	C00-C14	170	192	183	181
食道	C15	141	171	124	137
胃	C16	410	414	340	397
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	866	923	893	940
結腸	C18	513	577	583	617
直腸	C19-C20	353	346	310	323
肝および肝内胆管	C22	211	210	213	205
胆のう・胆管	C23-C24	106	106	105	140
膵臓	C25	123	148	142	176
喉頭	C32	42	50	51	37
肺	C33-C34	618	683	691	649
皮膚	C43-C44	140	147	139	143
乳房	C50	1	7	5	4
子宮	C53-C55	-	-	-	-
子宮頸部	C53	-	-	-	-
子宮体部	C54	-	-	-	-
卵巣	C56	-	-	-	-
前立腺	C61	600	657	741	745
膀胱	C67	92	95	108	118
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	171	168	153	183
脳・中枢神経系	C70-C72	35	38	32	36
甲状腺	C73	20	35	33	39
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	116	140	123	124
多発性骨髄腫	C88-C90	40	42	32	41
白血病	C91-C95	128	137	127	135

年次推移表1-A 罹患数:上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96	3,591	3,874	3,757	3,757
口腔・咽頭	C00-C14	62	64	69	58
食道	C15	12	29	23	17
胃	C16	214	203	181	170
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	507	540	582	572
結腸	C18	392	406	423	421
直腸	C19-C20	115	134	159	151
肝および肝内胆管	C22	92	116	78	85
胆のう・胆管	C23-C24	88	82	99	86
膵臓	C25	115	123	125	126
喉頭	C32	2	3	4	1
肺	C33-C34	302	331	291	300
皮膚	C43-C44	166	164	189	217
乳房	C50	924	1,069	1,024	1,047
子宮	C53-C55	378	373	348	327
子宮頸部	C53	189	189	164	146
子宮体部	C54	184	182	181	179
卵巣	C56	85	82	120	118
前立腺	C61	-	-	-	-
膀胱	C67	46	38	23	48
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	91	102	88	111
脳・中枢神経系	C70-C72	39	40	23	27
甲状腺	C73	101	105	88	75
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	109	113	132	114
多発性骨髄腫	C88-C90	34	45	23	26
白血病	C91-C95	95	100	95	95

集計時期 2018年2月 2018年10月 2018年12月 2020年3月

1) 年次推移表: 2014~2017年 : 部位別、性別 (続き)

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対):上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96	602.3	654.6	622.6	650.2
口腔・咽頭	C00-C14	24.6	27.7	25.8	25.5
食道	C15	20.4	24.7	17.5	19.3
胃	C16	59.3	59.7	48.0	56.0
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	125.2	133.1	126.1	132.6
結腸	C18	74.2	83.2	82.3	87.0
直腸	C19-C20	51.0	49.9	43.8	45.6
肝および肝内胆管	C22	30.5	30.3	30.1	28.9
胆のう・胆管	C23-C24	15.3	15.3	14.8	19.7
膵臓	C25	17.8	21.3	20.1	24.8
喉頭	C32	6.1	7.2	7.2	5.2
肺	C33-C34	89.3	98.5	97.6	91.5
皮膚	C43-C44	20.2	21.2	19.6	20.2
乳房	C50	0.1	1.0	0.7	0.6
子宮	C53-C55	-	-	-	-
子宮頸部	C53	-	-	-	-
子宮体部	C54	-	-	-	-
卵巣	C56	-	-	-	-
前立腺	C61	86.7	94.8	104.7	105.1
膀胱	C67	13.3	13.7	15.3	16.6
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	24.7	24.2	21.6	25.8
脳・中枢神経系	C70-C72	5.1	5.5	4.5	5.1
甲状腺	C73	2.9	5.0	4.7	5.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.8	20.2	17.4	17.5
多発性骨髄腫	C88-C90	5.8	6.1	4.5	5.8
白血病	C91-C95	18.5	19.8	17.9	19.0

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対):上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96	498.0	535.4	513.3	511.9
口腔・咽頭	C00-C14	8.6	8.8	9.4	7.9
食道	C15	1.7	4.0	3.1	2.3
胃	C16	29.7	28.1	24.7	23.2
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	70.3	74.6	79.5	77.9
結腸	C18	54.4	56.1	57.8	57.4
直腸	C19-C20	15.9	18.5	21.7	20.6
肝および肝内胆管	C22	12.8	16.0	10.7	11.6
胆のう・胆管	C23-C24	12.2	11.3	13.5	11.7
膵臓	C25	15.9	17.0	17.1	17.2
喉頭	C32	0.3	0.4	0.5	0.1
肺	C33-C34	41.9	45.7	39.8	40.9
皮膚	C43-C44	23.0	22.7	25.8	29.6
乳房	C50	128.1	147.8	139.9	142.6
子宮	C53-C55	52.4	51.6	47.5	44.6
子宮頸部	C53	26.2	26.1	22.4	19.9
子宮体部	C54	25.5	25.2	24.7	24.4
卵巣	C56	11.8	11.3	16.4	16.1
前立腺	C61	-	-	-	-
膀胱	C67	6.4	5.3	3.1	6.5
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	12.6	14.1	12.0	15.1
脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	5.5	3.1	3.7
甲状腺	C73	14.0	14.5	12.0	10.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.1	15.6	18.0	15.5
多発性骨髄腫	C88-C90	4.7	6.2	3.1	3.5
白血病	C91-C95	13.2	13.8	13.0	12.9

集計時期 2018年2月 2018年10月 2018年12月 2020年3月

1) 年次推移表: 2014~2017年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口):上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96	393.2	419.7	390.4	403.9
口腔・咽頭	C00-C14	17.2	18.8	17.5	17.0
食道	C15	13.5	16.1	11.5	12.1
胃	C16	38.2	37.2	29.3	34.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	86.8	89.5	84.3	87.3
結腸	C18	49.3	54.3	53.5	55.6
直腸	C19-C20	37.5	35.3	30.8	31.7
肝および肝内胆管	C22	19.5	19.4	18.3	17.8
胆のう・胆管	C23-C24	8.9	9.1	8.3	10.8
膵臓	C25	11.8	13.7	12.7	15.9
喉頭	C32	3.7	4.8	4.5	3.7
肺	C33-C34	52.3	57.7	56.5	52.2
皮膚	C43-C44	12.2	12.4	11.1	11.7
乳房	C50	0.1	0.7	0.4	0.3
子宮	C53-C55	-	-	-	-
子宮頸部	C53	-	-	-	-
子宮体部	C54	-	-	-	-
卵巣	C56	-	-	-	-
前立腺	C61	53.1	56.8	61.7	60.0
膀胱	C67	8.2	7.9	8.3	9.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	17.9	16.0	15.2	17.6
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	4.0	3.6	3.9
甲状腺	C73	2.4	4.2	3.6	4.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.5	14.0	10.9	11.0
多発性骨髄腫	C88-C90	3.4	3.8	2.6	3.4
白血病	C91-C95	13.3	15.1	12.7	13.2

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口):上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017	
全部位	C00-C96	324.6	348.4	332.7	327.8	
口腔・咽頭	C00-C14	5.3	5.3	6.0	4.7	
食道	C15	1.0	2.6	2.0	1.8	
胃	C16	15.7	15.2	12.8	13.6	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	39.9	41.4	44.6	43.5	
結腸	C18	29.8	29.2	30.5	31.0	
直腸	C19-C20	10.1	12.2	14.1	12.5	
肝および肝内胆管	C22	6.4	7.3	5.2	5.9	
胆のう・胆管	C23-C24	4.9	4.3	5.1	4.2	
膵臓	C25	7.8	9.1	9.6	8.7	
喉頭	C32	0.2	0.5	0.4	0.1	
肺	C33-C34	20.2	23.2	19.3	20.4	
皮膚	C43-C44	8.4	9.4	10.1	11.9	
乳房	C50	103.3	116.2	107.1	108.6	
子宮	C53-C55	44.3	43.1	40.3	36.7	
子宮頸部	C53	22.1	22.4	19.8	17.4	
子宮体部	C54	21.9	20.6	20.3	19.3	
卵巣	C56	9.8	9.1	14.6	14.2	
前立腺	C61	-	-	-	-	
膀胱	C67	2.9	1.9	1.4	2.8	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	7.6	8.2	7.0	8.6	
脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	4.6	2.5	3.0	
甲状腺	C73	11.8	12.4	10.2	9.8	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.1	10.2	11.8	9.5	
多発性骨髄腫	C88-C90	2.5	2.9	1.7	1.6	
白血病	C91-C95	8.4	8.8	9.2	8.1	
		集計時期	2018年2月	2018年10月	2018年12月	2020年3月

1) 年次推移表: 2014~2017年 : 部位別、性別 (続き)

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96 D00-D09	4,491	4,867	4,782	5,034
食道	C15 D001	163	188	136	164
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	1,076	1,120	1,101	1,185
結腸	C18 D010	675	733	724	783
直腸	C19-C20 D011-D012	401	387	377	402
肺	C33-C34 D021-D022	618	686	692	650
皮膚	C43-C44 D030-D049	164	167	164	166
乳房	C50 D05	3	7	5	4
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-
膀胱	C67 D090	143	170	205	220

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96 D00-D09	4,179	4,452	4,389	4,435
食道	C15 D001	14	30	26	19
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	622	645	676	708
結腸	C18 D010	474	480	504	528
直腸	C19-C20 D011-D012	148	165	172	180
肺	C33-C34 D021-D022	302	334	294	301
皮膚	C43-C44 D030-D049	199	195	222	259
乳房	C50 D05	1,047	1,179	1,148	1,165
子宮	C53-C55 D06	656	667	670	647
子宮頸部	C53 D06	467	483	486	466
膀胱	C67 D090	69	59	46	75

集計時期 2018年2月 2018年10月 2018年12月 2020年3月

年次推移表1-B 粗罹患率:上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96 D00-D09	649.2	701.9	675.4	710.0
食道	C15 D001	23.6	27.1	19.2	23.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	155.6	161.5	155.5	167.1
結腸	C18 D010	97.6	105.7	102.3	110.4
直腸	C19-C20 D011-D012	58.0	55.8	53.2	56.7
肺	C33-C34 D021-D022	89.3	98.9	97.7	91.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	23.7	24.1	23.2	23.4
乳房	C50 D05	0.4	1.0	0.7	0.6
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-
膀胱	C67 D090	20.7	24.5	29.0	31.0

年次推移表1-B 粗罹患率:上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96 D00-D09	579.6	615.3	599.6	604.2
食道	C15 D001	1.9	4.1	3.6	2.6
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	86.3	89.1	92.3	96.5
結腸 *1	C18 D010	65.7	66.3	68.9	71.9
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	20.5	22.8	23.5	24.5
肺	C33-C34 D021-D022	41.9	46.2	40.2	41.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	27.6	27.0	30.3	35.3
乳房	C50 D05	145.2	163.0	156.8	158.7
子宮	C53-C55 D06	91.0	92.2	91.5	88.1
子宮頸部	C53 D06	64.8	66.8	66.4	63.5
膀胱	C67 D090	9.6	8.2	6.3	10.2

集計時期 2018年2月 2018年10月 2018年12月 2020年3月

1) 年次推移表: 2014~2017年 : 部位別、性別 (続き)

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口):上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96 D00-D09	425.9	452.1	427.2	444.6
食道	C15 D001	15.6	17.8	12.7	14.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	108.7	109.6	106.0	111.5
結腸	C18 D010	66.2	69.9	68.2	72.2
直腸	C19-C20 D011-D012	42.5	39.6	37.8	39.4
肺	C33-C34 D021-D022	52.3	57.9	56.5	52.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	14.3	14.0	13.1	13.7
乳房	C50 D05	0.3	0.7	0.4	0.3
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-
膀胱	C67 D090	13.0	14.9	17.3	19.1

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口):上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2014	2015	2016	2017
全部位	C00-C96 D00-D09	395.6	419.6	410.4	408.8
食道	C15 D001	1.2	2.7	2.3	2.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	50.7	51.2	53.1	56.0
結腸	C18 D010	37.6	36.1	37.9	40.6
直腸	C19-C20 D011-D012	13.1	15.1	15.2	15.5
肺	C33-C34 D021-D022	20.2	23.4	19.5	20.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	10.2	11.7	12.0	14.0
乳房	C50 D05	116.8	128.1	121.4	120.9
子宮	C53-C55 D06	86.3	87.4	88.3	85.3
子宮頸部	C53 D06	64.2	66.7	67.8	66.0
膀胱	C67 D090	4.7	3.4	3.0	4.7

集計時期 2018年2月 2018年10月 2018年12月 2020年3月

2) 年次推移表: 2008~2013年 : 部位別、性別

年次推移表1-A 罹患数:上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96	3,344	3,380	3,565	3,669	3,736	4,023
口腔・咽頭	C00-C14	155	143	151	138	138	148
食道	C15	138	111	146	104	110	143
胃	C16	338	371	397	402	379	387
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	613	626	687	713	709	775
結腸	C18	381	387	435	469	443	497
直腸	C19-C20	232	239	252	244	266	278
肝および肝内胆管	C22	185	179	214	223	214	187
胆のう・胆管	C23-C24	117	98	121	102	123	92
膵臓	C25	114	84	95	125	136	123
喉頭	C32	41	30	38	32	32	38
肺	C33-C34	578	674	584	611	615	682
皮膚	C43-C44	68	67	78	86	100	115
乳房	C50	5	2	1	9	2	2
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-
前立腺	C61	318	381	390	454	523	585
膀胱	C67	101	91	94	77	100	102
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	122	112	119	119	120	149
脳・中枢神経系	C70-C72	30	23	23	32	20	26
甲状腺	C73	30	27	33	34	42	42
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	88	81	85	104	86	135
多発性骨髄腫	C88-C90	31	33	35	38	28	22
白血病	C91-C95	121	103	126	110	115	107

年次推移表1-A 罹患数 : 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96	2,648	2,769	2,901	3,189	2,957	3,340
口腔・咽頭	C00-C14	35	45	45	54	52	59
食道	C15	11	19	20	20	16	20
胃	C16	183	198	168	200	166	185
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	403	403	436	485	457	522
結腸	C18	292	303	331	372	347	377
直腸	C19-C20	111	100	105	113	110	145
肝および肝内胆管	C22	92	94	98	105	93	81
胆のう・胆管	C23-C24	87	97	108	109	93	85
膵臓	C25	88	90	92	95	108	107
喉頭	C32	4	3	6	4	4	3
肺	C33-C34	250	310	260	244	292	308
皮膚	C43-C44	91	80	119	145	145	156
乳房	C50	538	618	707	765	616	848
子宮	C53-C55	273	248	290	302	257	302
子宮頸部	C53	145	142	136	143	110	141
子宮体部	C54	123	90	137	143	143	159
卵巣	C56	71	76	79	83	75	71
前立腺	C61	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67	40	29	28	36	45	39
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	54	54	59	68	67	102
脳・中枢神経系	C70-C72	24	21	24	34	29	27
甲状腺	C73	69	86	62	97	82	85
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	97	72	80	91	106	119
多発性骨髄腫	C88-C90	32	20	30	45	26	23
白血病	C91-C95	96	82	88	92	99	93

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

2) 年次推移表: 2008~2013年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万人対) : 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96	493.4	496.5	521.7	535.2	543.2	583.2
口腔・咽頭	C00-C14	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5
食道	C15	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	20.7
胃	C16	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	112.4
結腸	C18	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	72.1
直腸	C19-C20	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	40.3
肝および肝内胆管	C22	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1
胆のう・胆管	C23-C24	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3
膵臓	C25	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8
喉頭	C32	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5
肺	C33-C34	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	98.9
皮膚	C43-C44	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	16.7
乳房	C50	0.7	0.3	0.1	1.3	0.3	0.3
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-
前立腺	C61	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8
膀胱	C67	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	14.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6
脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8
甲状腺	C73	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6
多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2
白血病	C91-C95	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万人対) : 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96	376.6	391.9	408.9	447.5	413.2	464.9
口腔・咽頭	C00-C14	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2
食道	C15	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.8
胃	C16	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	72.7
結腸	C18	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	52.5
直腸	C19-C20	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	20.2
肝および肝内胆管	C22	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3
胆のう・胆管	C23-C24	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8
膵臓	C25	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9
喉頭	C32	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4
肺	C33-C34	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9
皮膚	C43-C44	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	21.7
乳房	C50	76.5	87.5	99.6	107.4	86.1	118.0
子宮	C53-C55	38.8	35.1	40.9	42.4	35.9	42.0
子宮頸部	C53	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	19.6
子宮体部	C54	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1
卵巣	C56	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9
前立腺	C61	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	5.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2
脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8
甲状腺	C73	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6
多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2
白血病	C91-C95	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

2) 年次推移表: 2008~2013年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) : 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6	389.6
口腔・咽頭	C00-C14	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5
食道	C15	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	13.9
胃	C16	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	77.8
結腸	C18	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	49.1
直腸	C19-C20	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	28.7
肝および肝内胆管	C22	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3
胆のう・胆管	C23-C24	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2
膵臓	C25	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3
喉頭	C32	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5
肺	C33-C34	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.4
皮膚	C43-C44	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	11.3
乳房	C50	0.5	0.2	0.1	0.8	0.2	0.2
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-
前立腺	C61	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3
膀胱	C67	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	9.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9
脳・中枢神経系	C70-C72	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0
甲状腺	C73	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2
多発性骨髄腫	C88-C90	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9
白血病	C91-C95	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) : 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96	255.4	263.6	271.9	298.9	262.2	306.1
口腔・咽頭	C00-C14	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3
食道	C15	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0
胃	C16	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	43.8
結腸	C18	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	30.7
直腸	C19-C20	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	13.1
肝および肝内胆管	C22	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6
胆のう・胆管	C23-C24	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2
膵臓	C25	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4
喉頭	C32	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3
肺	C33-C34	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7
皮膚	C43-C44	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	8.7
乳房	C50	66.8	74.0	83.4	87.8	69.0	97.0
子宮	C53-C55	33.3	30.5	33.8	35.8	30.6	34.3
子宮頸部	C53	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	16.5
子宮体部	C54	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6
卵巣	C56	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3
前立腺	C61	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	2.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3
脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0
甲状腺	C73	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4
多発性骨髄腫	C88-C90	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5
白血病	C91-C95	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

2) 年次推移表: 2008~2013年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-B 罹患数 : 上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96 D00-D09	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003	4,308
食道	C15 D001	147	124	160	127	120	161
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	728	758	851	905	875	938
結腸	C18 D010	470	498	551	603	564	618
直腸	C19-C20 D011-D012	258	260	300	302	311	320
肺	C33-C34 D021-D022	578	674	584	612	615	683
皮膚	C43-C44 D030-D049	72	76	92	105	122	139
乳房	C50 D05	6	2	2	9	2	2
子宮	C53-C55 D06	—	—	—	—	—	—
子宮頸部	C53 D06	—	—	—	—	—	—
膀胱	C67 D090	120	111	127	124	159	170

年次推移表1-B 罹患数 : 上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96 D00-D09	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351	3,826
食道	C15 D001	12	19	22	21	17	21
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	467	457	499	576	521	604
結腸	C18 D010	337	343	382	444	402	437
直腸	C19-C20 D011-D012	130	114	117	132	119	167
肺	C33-C34 D021-D022	250	310	260	245	293	308
皮膚	C43-C44 D030-D049	98	98	143	163	171	179
乳房	C50 D05	608	698	794	897	703	959
子宮	C53-C55 D06	438	433	514	550	447	542
子宮頸部	C53 D06	310	327	360	391	300	381
膀胱	C67 D090	42	33	34	46	55	59

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万人対) : 上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96 D00-D09	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5
食道	C15 D001	21.7	18.2	23.4	18.5	17.4	23.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	107.4	111.3	124.5	132.0	127.2	136.0
結腸	C18 D010	69.3	73.2	80.6	88.0	82.0	89.6
直腸	C19-C20 D011-D012	38.1	38.2	43.9	44.0	45.2	46.4
肺	C33-C34 D021-D022	85.3	99.0	85.5	89.3	89.4	99.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	10.6	11.2	13.5	15.3	17.7	20.2
乳房	C50 D05	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3
子宮	C53-C55 D06	—	—	—	—	—	—
子宮頸部	C53 D06	—	—	—	—	—	—
膀胱	C67 D090	17.7	16.3	18.6	18.1	23.1	24.6

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万人対) : 上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96 D00-D09	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6
食道	C15 D001	1.7	2.7	3.1	2.9	2.4	2.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	66.4	64.7	70.3	80.8	72.8	84.1
結腸	C18 D010	47.9	48.5	53.8	62.3	56.2	60.8
直腸	C19-C20 D011-D012	18.5	16.1	16.5	18.5	16.6	23.2
肺	C33-C34 D021-D022	35.6	43.9	36.6	34.4	40.9	42.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	13.9	13.9	20.2	22.9	23.9	24.9
乳房	C50 D05	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5
子宮	C53-C55 D06	62.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4
子宮頸部	C53 D06	44.1	46.3	50.7	54.9	41.9	53.0
膀胱	C67 D090	6.0	4.7	4.8	6.5	7.7	8.2

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

2) 年次推移表: 2008～2013年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) : 上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96 D00-D09	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6
食道	C15 D001	17.0	13.9	16.8	12.4	12.2	15.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	83.8	84.8	91.8	96.9	90.7	95.3
結腸	C18 D010	54.0	55.1	58.9	63.8	57.5	62.0
直腸	C19-C20 D011-D012	29.8	29.7	32.9	33.2	33.2	33.3
肺	C33-C34 D021-D022	61.5	68.7	56.3	56.9	56.7	61.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	8.0	8.0	9.7	10.3	11.4	13.7
乳房	C50 D05	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2
子宮	C53-C55 D06	—	—	—	—	—	—
子宮頸部	C53 D06	—	—	—	—	—	—
膀胱	C67 D090	12.9	11.4	12.9	12.2	15.6	15.5

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) : 上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2008	2009	2010	2011	2012	2013
全部位	C00-C96 D00-D09	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6
食道	C15 D001	1.4	1.9	1.9	2.0	1.6	2.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	41.9	39.5	41.8	48.5	42.0	52.4
結腸	C18 D010	29.4	28.8	30.4	35.7	31.5	36.8
直腸	C19-C20 D011-D012	12.5	10.6	11.3	12.8	10.5	15.5
肺	C33-C34 D021-D022	17.2	23.3	17.8	17.8	20.8	22.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	5.8	4.9	8.6	9.4	8.6	10.1
乳房	C50 D05	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0
子宮	C53-C55 D06	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4
子宮頸部	C53 D06	44.0	45.6	49.7	53.9	41.4	52.6
膀胱	C67 D090	2.9	2.2	2.4	3.4	3.1	4.0

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

3) 年次推移表: 1988～2017年

年次推移表2-1 罹患者推移: 部位別、男

罹患者	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
全部位*	1,734	1,510	1,636	1,734	1,909	1,790	1,690	1,703	1,734	1,510	1,636	1,734	1,909	1,790	2,193	2,137	2,078	2,079
口腔・咽頭	76	66	74	82	81	88	93	99	62	67	66	70	99	86	113	112	73	94
食道*	72	69	77	81	83	74	90	87	73	77	108	88	105	75	79	99	103	82
胃	229	210	206	203	234	244	223	226	230	196	207	230	207	210	220	246	254	233
大腸(結腸・直腸)*	159	155	174	229	221	252	246	257	267	236	207	213	249	279	357	307	297	362
結腸*	109	104	106	138	152	177	174	165	172	159	142	149	140	183	214	192	180	241
直腸*	53	56	68	92	69	76	72	94	98	79	65	65	111	96	147	115	118	123
肝および肝内胆管	53	61	79	75	88	106	98	96	95	84	88	102	114	83	128	119	95	106
胆のう・胆管	18	36	32	37	48	42	52	37	48	37	46	47	64	49	75	62	63	64
膵臓	24	40	24	33	35	49	42	39	51	55	47	53	59	44	61	75	56	61
喉頭	26	15	20	33	28	17	42	33	18	26	27	20	29	20	26	26	17	18
肺*	226	276	297	355	351	347	340	361	428	361	441	415	458	450	471	469	468	480
皮膚*	29	22	19	23	34	26	27	32	38	22	26	31	35	29	33	20	30	29
乳房*	1	2	0	2	2	4	0	4	1	1	3	3	1	1	2	0	1	1
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	42	27	33	39	44	58	54	55	83	64	79	122	121	132	171	192	178	176
膀胱*	43	29	23	33	27	37	38	35	36	29	31	47	49	42	65	34	61	43
腎・尿路(膀胱除く)	33	24	20	23	29	47	34	41	42	31	27	33	55	50	52	54	49	35
脳・中枢神経系	29	9	15	23	22	15	26	24	24	25	21	21	17	26	19	30	26	29
甲状腺	15	4	6	6	10	11	11	7	4	9	9	5	9	4	6	7	10	14
悪性リンパ腫	36	58	48	53	53	47	57	57	49	38	42	46	66	48	60	68	59	51
多発性骨髄腫	6	4	5	16	15	9	7	16	10	12	8	6	13	13	12	11	12	14
白血病	50	57	63	68	68	76	85	63	75	70	55	88	67	66	83	90	89	74

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、男（続き）

罹患年	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
全部位*	2,072	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003	4,308	4,491	4,867	4,782	5,034
口腔・咽頭	66	158	155	143	151	138	138	148	170	192	183	181
食道*	75	134	138	111	146	104	110	161	163	188	136	164
胃	259	325	338	371	397	402	379	387	410	414	340	397
大腸(結腸・直腸)*	364	572	613	626	687	713	709	938	1,076	1,120	1,101	1,185
結腸*	235	374	381	387	435	469	443	618	675	733	724	783
直腸*	132	198	232	239	252	244	266	320	401	387	377	402
肝および肝内胆管	130	182	185	179	214	223	214	187	211	210	213	205
胆のう・胆管	82	100	117	98	121	102	123	92	106	106	105	140
脾臓	66	98	114	84	95	125	136	123	123	148	142	176
喉頭	9	31	41	30	38	32	32	38	42	50	51	37
肺*	499	725	578	674	584	611	615	683	618	686	692	650
皮膚*	10	44	68	67	78	86	100	139	164	167	164	166
乳房*	0	0	6	2	2	9	2	2	3	7	5	4
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	127	297	318	381	390	454	523	585	600	657	741	745
膀胱*	50	75	101	91	94	77	100	170	143	170	205	220
腎・尿路(膀胱除く)	41	110	122	112	119	119	120	149	171	168	153	183
脳・中枢神経系	26	26	30	23	23	32	20	26	35	38	32	36
甲状腺	10	26	30	27	33	34	42	42	20	35	33	39
悪性リンパ腫	45	96	88	81	85	104	86	135	116	140	123	124
多発性骨髄腫	12	28	31	33	35	38	28	22	40	42	32	41
白血病	68	129	121	103	126	110	115	107	128	137	127	135

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

3) 年次推移表: 1988～2017年 (続き)

年次推移表2-1 罹患者数推移: 部位別、女

罹患者年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
全部位*	1,043	1,187	1,142	1,447	1,483	1,480	1,522	1,466	1,443	1,341	1,316	1,321	1,549	1,564	1,803	1,898	1,799	1,949
口腔・咽頭	29	12	21	30	21	31	21	24	24	19	33	23	21	36	41	26	27	28
食道*	9	12	8	8	11	12	8	10	10	11	11	14	9	13	10	18	17	13
胃	78	117	96	94	106	111	106	108	103	110	93	106	117	92	115	120	120	100
大腸(結腸・直腸)*	113	139	143	170	193	181	179	170	176	160	153	180	182	196	231	226	228	287
結腸*	81	89	96	116	137	127	125	114	129	117	114	135	125	144	177	179	186	230
直腸*	40	52	48	56	56	54	54	58	48	44	41	48	57	56	54	48	43	58
肝および肝内胆管	30	47	44	49	59	60	57	46	57	55	46	51	53	60	51	71	60	60
胆のう・胆管	34	44	54	87	64	60	77	66	61	72	61	63	73	63	77	77	70	65
脾臓	23	27	29	33	48	33	46	35	32	50	41	54	53	49	58	77	54	57
喉頭	2	4	2	2	3	3	2	2	3	0	1	3	1	3	0	2	1	1
肺*	85	108	113	152	136	153	165	151	171	154	181	196	186	183	219	213	214	220
皮膚*	31	29	28	47	57	50	50	52	45	46	49	38	42	43	48	58	51	40
乳房*	141	139	124	150	182	189	183	189	179	131	139	132	284	291	306	373	411	503
子宮*	202	189	182	231	234	219	252	229	221	229	182	134	195	216	228	211	151	212
子宮頸部*	165	142	109	120	117	118	122	98	99	104	92	64	89	106	91	110	73	116
子宮体部	29	26	24	34	29	32	37	39	36	51	44	28	54	46	63	46	41	64
卵巢	31	41	45	49	45	38	52	34	43	51	44	27	38	46	58	49	30	30
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	11	10	3	21	19	25	13	15	19	19	14	13	31	25	21	17	23	30
腎・尿路(膀胱除く)	14	12	11	19	14	21	23	26	25	11	13	23	15	25	26	36	27	26
脳・中枢神経系	24	18	21	18	15	21	21	36	22	23	18	16	20	23	26	31	23	28
甲状腺	64	44	64	64	61	57	49	43	44	30	34	37	30	17	33	39	30	37
悪性リンパ腫	24	44	29	40	38	44	52	39	39	42	48	42	51	30	56	55	45	48
多発性骨髄腫	15	13	8	13	11	10	5	10	15	13	8	13	11	10	16	15	16	15
白血病	35	57	41	61	63	52	69	59	60	51	43	72	55	58	80	75	75	58

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、女（続き）

罹患年	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
全部位*	1,580	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351	3,826	4,179	4,452	4,389	4,435
口腔・咽頭	14	36	35	45	45	54	52	59	62	64	69	58
食道*	8	24	11	19	20	20	16	21	14	30	26	19
胃	132	130	183	198	168	200	166	185	214	203	181	170
大腸(結腸・直腸)*	258	360	403	403	436	485	457	604	622	645	676	708
結腸*	204	276	292	303	331	372	347	437	474	480	504	528
直腸*	58	84	111	100	105	113	110	167	148	165	172	180
肝および肝内胆管	50	62	92	94	98	105	93	81	92	116	78	85
胆のう・胆管	73	124	87	97	108	109	93	85	88	82	99	86
脾臓	54	97	88	90	92	95	108	107	115	123	125	126
喉頭	0	1	4	3	6	4	4	3	2	3	4	1
肺*	228	312	250	310	260	244	292	308	302	334	294	301
皮膚*	26	50	91	80	119	145	145	179	199	195	222	259
乳房*	300	708	608	698	794	897	703	959	1,047	1,179	1,148	1,165
子宮*	72	407	438	433	514	550	447	542	656	667	670	647
子宮頸部*	30	149	145	142	136	143	110	381	467	483	486	466
子宮体部	25	115	123	90	137	143	143	159	184	182	181	179
卵巣	32	74	71	76	79	83	75	71	85	82	120	118
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	30	29	40	29	28	36	45	59	69	59	46	75
腎・尿路(膀胱除く)	27	59	54	54	59	68	67	102	91	102	88	111
脳・中枢神経系	28	12	24	21	24	34	29	27	39	40	23	27
甲状腺	24	88	69	86	62	97	82	85	101	105	88	75
悪性リンパ腫	41	79	97	72	80	91	106	119	109	113	132	114
多発性骨髄腫	8	31	32	20	30	45	26	23	34	45	23	26
白血病	60	88	96	82	88	92	99	93	95	100	95	95

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

3) 年次推移表: 1988～2017年 (続き)

年次推移表2-2 相模患率(人口10万人対)推移: 部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
全部位*	207.1	187.2	217.5	248.4	255.6	271.5	272.8	272.6	275.5	238.2	256.2	269.6	294.7	274.5	334.2	323.7	312.8	311.0
口腔・咽頭	12.8	10.1	12.4	13.6	13.3	14.3	15.0	15.8	9.9	10.6	10.3	10.9	15.3	13.2	17.2	17.0	11.0	14.1
食道*	12.2	10.5	12.9	13.4	13.6	12.0	14.5	13.9	11.6	12.1	16.9	13.7	16.2	11.5	12.0	15.0	15.5	12.3
胃	38.7	32.1	34.4	33.6	38.4	39.7	36.0	36.2	36.5	30.9	32.4	35.8	32.0	32.2	33.5	37.3	38.2	34.9
大腸(結腸・直腸)*	26.9	23.7	29.1	37.9	36.3	41.0	39.7	41.1	42.4	37.2	32.4	33.1	38.4	42.8	54.4	46.5	44.7	54.2
結腸*	18.4	15.9	17.7	22.9	25.0	28.8	28.1	26.4	27.3	25.1	22.2	23.2	21.6	28.1	32.6	29.1	27.1	36.1
直腸*	9.0	8.6	11.4	15.2	11.3	12.4	11.6	15.0	15.6	12.5	10.2	10.1	17.1	14.7	22.4	17.4	17.8	18.4
肝および肝内胆管	9.0	9.3	13.2	12.4	14.4	17.3	15.8	15.4	15.1	13.2	13.8	15.9	17.6	12.7	19.5	18.0	14.3	15.9
胆のう・胆管	3.0	5.5	5.3	6.1	7.9	6.8	8.4	5.9	7.6	5.8	7.2	7.3	9.9	7.5	11.4	9.4	9.5	9.6
膵臓	4.1	6.1	4.0	5.5	5.7	8.0	6.8	6.2	8.1	8.7	7.4	8.2	9.1	6.7	9.3	11.4	8.4	9.1
喉頭	4.4	2.3	3.3	5.5	4.6	2.8	6.8	5.3	2.9	4.1	4.2	3.1	4.5	3.1	4.0	3.9	2.6	2.7
肺*	38.2	42.1	49.6	58.8	57.6	56.5	54.9	57.8	68.0	56.9	69.1	64.5	70.7	69.0	71.8	71.0	70.4	71.8
皮膚*	4.9	3.4	3.2	3.8	5.6	4.2	4.4	5.1	6.0	3.5	4.1	4.8	5.4	4.4	5.0	3.0	4.5	4.3
乳房*	0.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	7.1	4.1	5.5	6.5	7.2	9.4	8.7	8.8	13.2	10.1	12.4	19.0	18.7	20.2	26.1	29.1	26.8	26.3
膀胱*	7.3	4.4	3.8	5.5	4.4	6.0	6.1	5.6	5.7	4.6	4.9	7.3	7.6	6.4	9.9	5.1	9.2	6.4
腎・尿路(膀胱除く)	5.6	3.7	3.3	3.8	4.8	7.7	5.5	6.6	6.7	4.9	4.2	5.1	8.5	7.7	7.9	8.2	7.4	5.2
脳・中枢神経系	4.9	1.4	2.5	3.8	3.6	2.4	4.2	3.8	3.8	3.9	3.3	3.3	2.6	4.0	2.9	4.5	3.9	4.3
甲状腺	2.5	0.6	1.0	1.0	1.6	1.8	1.8	1.1	0.6	1.4	1.4	0.8	1.4	0.6	0.9	1.1	1.5	2.1
悪性リンパ腫	6.1	8.9	8.0	8.8	8.7	7.7	9.2	9.1	7.8	6.0	6.6	7.2	10.2	7.4	9.1	10.3	8.9	7.6
多発性骨髄腫	1.0	0.6	0.8	2.6	2.5	1.5	1.1	2.6	1.6	1.9	1.3	0.9	2.0	2.0	1.8	1.7	1.8	2.1
白血病	8.5	8.7	10.5	11.3	11.2	12.4	13.7	10.1	11.9	11.0	8.6	13.7	10.3	10.1	12.7	13.6	13.4	11.1

*上皮内がんを含む

※沖繩県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

年次推移表2-2 相模患率(人口10万人対)推移：部位別、男（続き）

罹患年	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
全部位*	308.0	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9	675.4	710.0
口腔・咽頭	9.8	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7	25.8	25.5
食道*	11.2	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	23.3	23.6	27.1	19.2	23.1
胃	38.5	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7	48.0	56.0
大腸(結腸・直腸)*	54.1	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	136.0	155.6	161.5	155.5	167.1
結腸*	34.9	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	89.6	97.6	105.7	102.3	110.4
直腸*	19.6	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	46.4	58.0	55.8	53.2	56.7
肝および肝内胆管	19.3	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3	30.1	28.9
胆のう・胆管	12.2	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3	14.8	19.7
脾臓	9.8	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3	20.1	24.8
喉頭	1.3	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2	7.2	5.2
肺*	74.2	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	99.0	89.3	98.9	97.7	91.7
皮膚*	1.5	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	20.2	23.7	24.1	23.2	23.4
乳房*	0.0	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.7	0.6
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	18.9	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8	104.7	105.1
膀胱*	7.4	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	24.6	20.7	24.5	29.0	31.0
腎・尿路(膀胱除く)	6.1	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2	21.6	25.8
脳・中枢神経系	3.9	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5	4.5	5.1
甲状腺	1.5	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0	4.7	5.5
悪性リンパ腫	6.7	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2	17.4	17.5
多発性骨髄腫	1.8	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1	4.5	5.8
白血病	10.1	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8	17.9	19.0

*上皮内がんを含む

※沖繩県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

3) 年次推移表: 1988～2017年 (続き)

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移: 部位別、女

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
全部位*	170.0	191.9	183.1	230.1	234.0	231.7	236.4	226.0	221.0	204.0	198.9	198.3	231.1	231.7	265.4	277.5	261.3	281.2
口腔・咽頭	4.7	1.9	3.4	4.8	3.3	4.9	3.3	3.7	3.7	2.9	5.0	3.5	3.1	5.3	6.0	3.8	3.9	4.0
食道*	1.5	1.9	1.3	1.3	1.7	1.9	1.2	1.5	1.5	1.7	1.7	2.1	1.3	1.9	1.5	2.6	2.5	1.9
胃	12.7	18.9	15.4	15.0	16.7	17.4	16.5	16.6	15.8	16.7	14.1	15.9	17.5	13.6	16.9	17.5	17.4	14.4
大腸(結腸・直腸)*	18.4	22.5	22.9	27.0	30.5	28.3	27.8	26.2	27.0	24.3	23.1	27.0	27.2	29.0	34.0	33.0	33.1	41.4
結腸*	13.2	14.4	15.4	18.5	21.6	19.9	19.4	17.6	19.8	17.8	17.2	20.3	18.6	21.3	26.1	26.2	27.0	33.2
直腸*	6.5	8.4	7.7	8.9	8.8	8.5	8.4	8.9	7.4	6.7	6.2	7.2	8.5	8.3	7.9	7.0	6.2	8.4
肝および肝内胆管	4.9	7.6	7.1	7.8	9.3	9.4	8.9	7.1	8.7	8.4	7.0	7.7	7.9	8.9	7.5	10.4	8.7	8.7
胆のう・胆管	5.5	7.1	8.7	13.8	10.1	9.4	12.0	10.2	9.3	11.0	9.2	9.5	10.9	9.3	11.3	11.3	10.2	9.4
膵臓	3.7	4.4	4.6	5.2	7.6	5.2	7.1	5.4	4.9	7.6	6.2	8.1	7.9	7.3	8.5	11.3	7.8	8.2
喉頭	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1
肺*	13.9	17.5	18.1	24.2	21.5	24.0	25.6	23.3	26.2	23.4	27.4	29.4	27.7	27.1	32.2	31.1	31.1	31.7
皮膚*	5.1	4.7	4.5	7.5	9.0	7.8	7.8	8.0	6.9	7.0	7.4	5.7	6.3	6.4	7.1	8.5	7.4	5.8
乳房*	23.0	22.5	19.9	23.9	28.7	29.6	28.4	29.1	27.4	19.9	21.0	19.8	42.4	43.1	45.0	54.5	59.7	72.6
子宮*	32.9	30.6	29.2	36.7	36.9	34.3	39.1	35.3	33.8	34.8	27.5	20.1	29.1	32.0	33.6	30.8	21.9	30.6
子宮頸部*	26.9	23.0	17.5	19.1	18.5	18.5	19.0	15.1	15.2	15.8	13.9	9.6	13.3	15.7	13.4	16.1	10.6	16.7
子宮体部	4.7	4.2	3.8	5.4	4.6	5.0	5.7	6.0	5.5	7.8	6.6	4.2	8.1	6.8	9.3	6.7	6.0	9.2
卵巣	5.1	6.6	7.2	7.8	7.1	5.9	8.1	5.2	6.6	7.8	6.6	4.1	5.7	6.8	8.5	7.2	4.4	4.3
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.6	0.5	3.3	3.0	3.9	2.0	2.3	2.9	2.9	2.1	2.0	4.6	3.7	3.1	2.5	3.3	4.3
腎・尿路(膀胱除く)	2.3	1.9	1.8	3.0	2.2	3.3	3.6	4.0	3.8	1.7	2.0	3.5	2.2	3.7	3.8	5.3	3.9	3.8
脳・中枢神経系	3.9	2.9	3.4	2.9	2.4	3.3	3.3	5.5	3.4	3.5	2.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.5	3.3	4.0
甲状腺	10.4	7.1	10.3	10.2	9.6	8.9	7.6	6.6	6.7	4.6	5.1	5.6	4.5	2.5	4.9	5.7	4.4	5.3
悪性リンパ腫	3.9	7.1	4.6	6.4	6.0	6.9	8.1	6.0	6.0	6.4	7.3	6.3	7.6	4.4	8.2	8.0	6.5	6.9
多発性骨髄腫	0.8	1.0	1.3	1.9	2.2	2.0	0.8	1.5	2.3	2.0	1.2	2.0	1.6	1.5	2.4	2.2	2.3	2.2
白血病	5.7	9.2	6.6	9.7	9.9	8.1	10.7	9.1	9.2	7.8	6.5	10.8	8.2	8.6	11.8	11.0	10.9	8.4

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

年次推移表2-2 相模患率(人口10万人対)推移：部位別、女(続き)

罹患年	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
全部位*	226.5	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3	599.6	604.2
口腔・咽頭	2.0	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8	9.4	7.9
食道*	1.1	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.9	1.9	4.1	3.6	2.6
胃	18.9	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1	24.7	23.2
大腸(結腸・直腸)*	37.0	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	84.1	86.3	89.1	92.3	96.5
結腸*	29.2	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	60.8	65.7	66.3	68.9	71.9
直腸*	8.3	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	23.2	20.5	22.8	23.5	24.5
肝および肝内胆管	7.2	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0	10.7	11.6
胆のう・胆管	10.5	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3	13.5	11.7
膵臓	7.7	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1	17.2
喉頭	0.0	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1
肺*	32.7	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	46.2	40.2	41.0
皮膚*	3.7	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	24.9	27.6	27.0	30.3	35.3
乳房*	43.0	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0	156.8	158.7
子宮*	10.3	58.1	62.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2	91.5	88.1
子宮頸部*	4.3	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	53.0	64.8	66.8	66.4	63.5
子宮体部	3.6	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2	24.7	24.4
卵巣	4.6	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3	16.4	16.1
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	4.3	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	8.2	9.6	8.2	6.3	10.2
腎・尿路(膀胱除く)	3.9	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1	12.0	15.1
脳・中枢神経系	4.0	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5	3.1	3.7
甲状腺	3.4	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5	12.0	10.2
悪性リンパ腫	5.9	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6	18.0	15.5
多発性骨髄腫	1.1	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2	3.1	3.5
白血病	8.6	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8	13.0	12.9

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

3) 年次推移表: 1988～2017年 (続き)

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移: 部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
全部位*	273.6	178.3	275.0	304.5	303.4	312.6	309.3	300.3	291.2	245.0	254.7	261.1	278.8	249.7	295.7	278.6	264.5	253.3
口腔・咽頭	16.3	9.7	15.6	16.5	15.3	16.6	16.9	17.5	10.5	10.8	10.3	10.6	14.4	12.5	15.4	15.0	9.6	11.6
食道*	16.3	9.9	16.7	16.5	16.4	13.9	16.7	15.1	12.4	12.4	16.6	13.5	15.3	10.3	10.8	13.0	13.0	9.7
胃	52.8	30.5	43.1	41.8	45.7	45.6	40.9	39.5	38.1	31.7	32.7	34.7	30.5	29.2	29.7	32.4	32.8	28.7
大腸(結腸・直腸)*	35.4	22.8	37.1	46.3	42.6	47.2	44.5	44.9	44.8	38.3	32.3	32.1	35.7	38.6	48.3	40.5	38.3	44.4
結腸*	24.1	15.3	22.6	28.1	29.1	33.4	31.9	29.1	29.0	25.8	22.1	22.5	20.3	25.3	28.6	25.2	23.2	29.4
直腸*	12.0	8.2	14.5	18.4	13.5	14.1	12.6	16.2	16.2	12.8	10.1	9.8	15.8	13.3	20.3	15.2	15.3	15.3
肝および肝内胆管	12.0	9.2	16.3	14.7	17.0	19.7	17.8	17.4	16.0	13.6	13.6	15.5	16.6	11.6	17.3	15.6	12.0	13.3
胆のう・胆管	3.8	5.0	7.0	7.5	9.5	8.1	9.5	6.5	8.2	6.0	7.2	7.1	9.4	6.8	9.9	7.9	7.7	7.5
膵臓	5.7	6.0	5.1	6.7	6.7	9.1	7.9	6.7	8.4	8.9	7.3	8.0	8.6	6.2	8.3	9.8	7.1	7.4
喉頭	5.9	2.3	4.3	6.9	5.4	3.1	7.9	5.8	3.0	4.2	4.1	2.9	4.3	2.8	3.4	3.5	2.2	2.2
肺*	53.4	39.5	65.1	74.3	71.0	67.0	64.4	65.2	73.5	59.6	69.2	62.1	67.3	62.1	62.4	59.7	58.2	57.2
皮膚*	6.3	3.1	3.9	4.8	6.5	4.9	4.9	5.9	6.1	3.5	4.1	4.6	4.9	4.0	4.5	2.6	3.8	3.3
乳房*	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.6	3.4	6.9	8.1	8.9	11.2	10.0	9.4	13.8	10.4	12.0	18.1	17.1	18.3	22.6	24.4	21.6	21.1
膀胱*	9.9	4.3	4.8	6.7	5.2	7.0	6.9	6.0	6.2	4.7	4.9	7.1	7.3	5.7	8.7	4.3	7.4	5.2
腎・尿路(膀胱除く)	7.2	3.6	3.9	4.8	5.6	8.5	6.1	7.3	7.0	5.1	4.2	5.0	8.0	7.0	7.1	7.1	6.5	4.3
脳・中枢神経系	4.9	1.6	2.8	4.0	4.1	2.7	4.5	4.0	4.0	3.8	3.2	3.1	2.6	3.8	2.5	4.0	3.8	3.8
甲状腺	2.9	0.6	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8	1.3	0.7	1.5	1.4	0.8	1.3	0.6	0.9	1.0	1.3	2.0
悪性リンパ腫	7.9	8.5	10.0	10.4	10.0	8.6	10.2	10.2	8.2	6.1	6.6	6.9	9.7	7.1	8.4	8.9	7.8	6.5
多発性骨髄腫	1.4	0.6	1.1	3.2	3.2	1.7	1.3	2.8	1.7	1.8	1.2	0.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.6	1.6
白血病	9.4	8.5	12.0	12.5	12.3	13.6	14.8	10.6	12.1	11.3	8.6	13.6	10.3	9.6	11.7	11.8	11.8	9.3

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、男(続き)

罹患年	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
全部位*	244.7	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1	427.2	444.6
口腔・咽頭	8.0	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8	17.5	17.0
食道*	9.0	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	15.7	15.6	17.8	12.7	14.4
胃	30.6	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2	29.3	34.0
大腸(結腸・直腸)*	44.1	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	95.3	108.7	109.6	106.0	111.5
結腸*	28.2	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	62.0	66.2	69.9	68.2	72.2
直腸*	16.2	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	33.3	42.5	39.6	37.8	39.4
肝および肝内胆管	15.5	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4	18.3	17.8
胆のう・胆管	9.2	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1	8.3	10.8
膵臓	8.3	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7	12.7	15.9
喉頭	1.1	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8	4.5	3.7
肺*	56.6	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.5	52.3	57.9	56.5	52.3
皮膚*	1.2	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	13.7	14.3	14.0	13.1	13.7
乳房*	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	14.2	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8	61.7	60.0
膀胱*	5.8	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	15.5	13.0	14.9	17.3	19.1
腎・尿路(膀胱除く)	4.9	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0	15.2	17.6
脳・中枢神経系	3.2	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0	3.6	3.9
甲状腺	1.3	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2	3.6	4.5
悪性リンパ腫	5.8	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0	10.9	11.0
多発性骨髄腫	1.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8	2.6	3.4
白血病	8.4	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1	12.7	13.2

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

3) 年次推移表: 1988～2017年 (続き)

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移: 部位別、女

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
全部位*	172.8	184.4	171.1	214.3	212.6	207.8	206.6	195.2	182.4	162.5	150.1	147.6	181.2	177.1	199.5	204.5	185.7	202.8
口腔・咽頭	4.8	1.8	2.9	4.5	2.9	4.1	2.4	3.0	2.9	1.7	3.6	2.5	2.2	4.0	4.5	2.8	3.2	2.8
食道*	1.3	1.4	1.0	1.0	1.4	1.5	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	0.8	1.7	1.7	1.0
胃	12.4	17.8	13.8	12.7	13.7	14.3	14.4	13.8	11.5	13.2	9.9	10.8	12.7	9.2	11.9	11.2	11.3	8.9
大腸(結腸・直腸)*	17.7	20.3	20.5	23.8	26.8	24.5	22.8	21.3	21.3	18.0	16.5	17.8	19.8	19.8	23.1	21.2	21.4	25.9
結腸*	12.5	12.5	13.4	16.0	19.0	17.4	16.0	14.7	15.2	12.7	12.0	13.1	13.3	14.3	17.3	16.2	17.2	20.6
直腸*	6.4	8.0	7.3	8.0	7.9	7.1	6.8	6.9	6.1	5.3	4.6	4.9	6.5	6.1	5.8	5.2	4.3	5.3
肝および肝内胆管	4.8	6.7	5.6	6.7	7.5	8.3	6.6	5.3	6.6	6.3	5.1	5.3	5.2	5.6	4.6	6.2	4.8	4.3
胆のう・胆管	4.7	6.0	6.5	11.3	8.4	7.3	8.3	7.4	5.8	6.9	5.3	5.7	6.8	5.9	5.9	5.8	4.7	4.8
膵臓	3.5	3.8	4.2	4.6	6.3	4.1	5.2	3.9	3.2	5.5	4.0	5.7	5.2	5.0	6.0	7.4	5.3	4.4
喉頭	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1
肺*	13.1	15.9	15.5	21.1	16.8	18.3	19.8	19.0	19.3	15.9	18.3	19.9	17.6	16.5	18.2	18.4	17.7	17.6
皮膚*	4.8	3.8	3.3	6.1	6.8	5.4	5.4	5.2	4.2	4.2	3.8	3.5	4.0	3.5	3.9	4.4	4.2	3.0
乳房*	26.1	24.6	21.6	25.3	29.7	30.7	29.2	29.1	26.7	19.5	20.3	18.0	40.5	39.9	42.2	51.3	53.9	64.4
子宮*	35.5	32.4	30.4	37.9	38.3	35.7	39.5	34.8	33.5	32.8	25.8	18.0	27.4	30.0	32.9	28.6	19.2	27.6
子宮頸部*	29.2	24.2	18.5	19.4	18.9	19.1	18.7	14.7	15.1	13.9	12.5	8.1	12.5	14.4	13.4	14.1	9.3	15.2
子宮体部	5.0	4.5	3.9	5.9	4.6	5.3	5.9	6.0	5.3	7.6	6.7	3.9	7.7	6.5	8.9	6.4	5.0	8.3
卵巣	5.3	7.2	7.7	7.9	7.2	6.0	7.8	5.1	6.8	7.8	6.0	3.8	5.1	6.2	7.1	6.0	3.6	3.4
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.1	0.4	2.4	2.4	2.2	1.4	1.4	1.8	2.0	1.0	1.2	3.2	2.2	1.8	1.3	1.7	2.1
腎・尿路(膀胱除く)	2.2	1.7	1.4	2.7	2.1	2.8	3.1	3.4	3.2	1.1	1.5	2.6	1.8	3.0	2.2	3.4	3.1	2.2
脳・中枢神経系	4.1	2.8	3.3	2.9	2.2	2.8	3.0	5.2	2.5	2.7	2.1	2.0	2.5	2.9	3.2	3.3	2.3	3.7
甲状腺	11.3	7.5	10.8	10.5	9.7	9.0	7.9	6.5	6.8	4.2	4.7	5.1	3.9	1.8	3.9	4.8	3.3	4.9
悪性リンパ腫	3.7	6.5	3.8	5.9	4.7	6.0	6.9	5.2	4.5	4.7	5.2	4.6	5.8	3.5	6.2	5.8	3.9	5.0
多発性骨髄腫	0.9	0.8	1.3	1.7	2.2	1.8	0.5	1.0	1.4	1.3	0.6	1.6	1.1	1.1	1.8	1.4	1.4	1.2
白血病	5.9	8.7	6.2	8.7	9.5	7.6	9.6	8.2	7.7	6.4	4.4	8.5	6.8	6.5	8.9	8.1	7.8	6.5

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、女(続き)

罹患年	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
全部位*	150.6	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6	410.4	408.8
口腔・咽頭	0.9	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3	6.0	4.7
食道*	0.8	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.2	2.7	2.3	2.0
胃	12.3	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2	12.8	13.6
大腸(結腸・直腸)*	22.9	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	52.4	50.7	51.2	53.1	56.0
結腸*	18.1	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	36.8	37.6	36.1	37.9	40.6
直腸*	5.3	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	15.5	13.1	15.1	15.2	15.5
肝および肝内胆管	4.2	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3	5.2	5.9
胆のう・胆管	5.5	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3	5.1	4.2
膵臓	4.9	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1	9.6	8.7
喉頭	0.0	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1
肺*	18.1	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.4	19.5	20.5
皮膚*	1.6	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	10.1	10.2	11.7	12.0	14.0
乳房*	38.2	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1	121.4	120.9
子宮*	7.4	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4	88.3	85.3
子宮頸部*	3.6	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	52.6	64.2	66.7	67.8	66.0
子宮体部	2.9	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6	20.3	19.3
卵巣	3.2	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1	14.6	14.2
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	2.1	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	4.0	4.7	3.4	3.0	4.7
腎・尿路(膀胱除く)	2.5	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2	7.0	8.6
脳・中枢神経系	2.8	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6	2.5	3.0
甲状腺	3.1	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4	10.2	9.8
悪性リンパ腫	3.9	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2	11.8	9.5
多発性骨髄腫	0.6	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9	1.7	1.6
白血病	5.7	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.2	8.1

*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

令和 2 年度

沖縄県がん登録事業報告(平成 29 年(2017 年)の罹患集計)

発行年月日 令和 3 年 3 月

発行・編集 沖縄県保健医療部 健康長寿課

住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2 番 2 号

電話 (098)866-2209 FAX (098)866-2289