

■ 感染症の発生動向(八重山管内) ※ 直近5週間で報告された感染症のみ

(単位:人)

| | 34週 (8/22~8/28) | | 35週 (8/29~9/4) | | 36週 (9/5~9/11) | | 37週 (9/12~9/18) | | 38週 (9/19~9/25) | |
|---------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| インフルエンザ | | | 5 | (1.67) | 7 | (2.33) | 1 | (0.33) | | |
| RSウイルス感染症 | 3 | (1.50) | 1 | (0.50) | 2 | (1.00) | | | | |
| 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 11 | (5.50) | 15 | (7.50) | 9 | (4.50) | 10 | (5.00) | 9 | (4.50) |
| 感染性胃腸炎 | 15 | (7.50) | 8 | (4.00) | 11 | (5.50) | 9 | (4.50) | 3 | (1.50) |
| 水痘 | 1 | (0.50) | | | | | 1 | (0.50) | | |
| 手足口病 | 12 | (6.00) | 3 | (1.50) | 13 | (6.50) | 11 | (5.50) | 5 | (2.50) |
| 伝染性紅斑 | | | | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | 1 | (0.50) | | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | | | | | | | 1 | (0.50) | | |


■ 警報レベル ■ 注意報レベル ■ 流行の兆し

定点とは?

感染症の発生状況を知るため、感染症患者の発生情報を提供してくれる医療機関のことで、1週間に「定点」からどのくらいの患者が発生したかを集計することで、感染症の流行状況を把握します。

(人)

主な感染症の過去12ヶ月の発生動向(定点1医療機関あたり)



過去12ヶ月の全数報告情報(R3.10~R4.9) ※ カッコ内は月毎の発生数、赤字は直近週に発生した感染症

| | | | | | |
|----|--------------------|------|-------|-----------------|---|
| 結核 | 11月(1)、1月(3)、6月(1) | 急性脳炎 | — | 腸管出血性大腸菌感染症 | 8月(3) |
| | | 梅毒 | 6月(1) | つつが虫病 | 10月(1) |
| | | | | レプトスピラ症(発症月) | 10月(8)、11月(1)、3月(1)、9月(1) |
| | | 風疹 | — | レジオネラ症 | 10月(1)、9月(3) |
| | | | | 侵襲性肺炎球菌感染症 | — |
| | | | | カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | — |
| | | 麻疹 | — | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1月(1) |
| | | | | 後天性免疫不全症候群発生届 | — |
| | | | | 新型コロナウイルス感染症 | 10月(71)、12月(1)、1月(855)、2月(653)、3月(805)、4月(1592)、5月(1522)、6月(1337)、7月(6765)、8月(3701)、9月(804) |

■ 感染症の発生動向(沖縄県全体)


※ 直近5週間に報告された感染症のみ掲載

(単位:人)

| | 34週 (8/22~8/28) | | 35週 (8/29~9/4) | | 36週 (9/5~9/11) | | 37週 (9/12~9/18) | | 38週 (9/19~9/25) | |
|---------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | 罹患数 | 定点あたり | 罹患数 | 定点あたり | 罹患数 | 定点あたり | 罹患数 | 定点あたり | 罹患数 | 定点あたり |
| インフルエンザ | 22 | (0.38) | 38 | (0.66) | 46 | (0.79) | 32 | (0.55) | 17 | (0.29) |
| RSウイルス感染症 | 30 | (0.88) | 36 | (1.06) | 34 | (1.00) | 59 | (1.74) | 53 | (1.56) |
| 咽頭結膜熱 | 2 | (0.06) | 2 | (0.06) | 8 | (0.24) | 7 | (0.21) | 6 | (0.18) |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 18 | (0.53) | 26 | (0.76) | 14 | (0.41) | 22 | (0.65) | 20 | (0.59) |
| 感染性胃腸炎 | 72 | (2.12) | 65 | (1.91) | 68 | (2.00) | 73 | (2.15) | 55 | (1.62) |
| 水痘 | 1 | (0.03) | 1 | (0.03) | | | 4 | (0.12) | 2 | (0.06) |
| 手足口病 | 35 | (1.03) | 20 | (0.59) | 30 | (0.88) | 29 | (0.85) | 28 | (0.82) |
| 伝染性紅斑 | 1 | (0.03) | | | | | 1 | (0.03) | | |
| 突発性発疹 | 6 | (0.18) | 8 | (0.24) | 8 | (0.24) | 12 | (0.35) | 6 | (0.18) |
| ヘルパンギーナ | 8 | (0.24) | 6 | (0.18) | 2 | (0.06) | 6 | (0.18) | 5 | (0.15) |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | (0.03) | | | | | | | 1 | (0.03) |
| 急性出血性結膜炎 | | | | | | | 1 | (0.11) | | |
| 流行性角結膜炎 | 1 | (0.11) | | | 7 | (0.78) | 6 | (0.67) | 3 | (0.33) |
| 細菌性髄膜炎(真菌性含む) | 1 | (0.14) | | | | | | | 1 | (0.14) |
| 無菌性髄膜炎 | 3 | (0.43) | 2 | (0.29) | 1 | (0.14) | | | 1 | (0.14) |
| マイコプラズマ肺炎 | | | | | | | | | | |

■ 警報レベル ■ 注意報レベル ■ 流行の兆し

主な感染症の過去12ヶ月の発生動向(定点1医療機関あたり)



2022年 全数報告感染症(法律に基づき届出が必要な感染症)

| | 累計 | 先週からの追加報告 | | 累計 | 先週からの追加報告 |
|-------|-----|-------------------|-------|-----|--|
| 一類感染症 | 0 | 報告なし | 五類感染症 | 177 | ウイルス性肝炎 1件(南部1件) 後天性免疫不全症候群 1件(南部1件) 侵襲性肺炎球菌感染症 1件(南部1件) 梅毒 3件(那覇市1件、南部2件) 播種性クリプトコックス症 1件(南部1件) |
| 二類感染症 | 187 | 結核 6件(那覇市3件、中部3件) | | | |
| 三類感染症 | 15 | 報告なし | | | |
| 四類感染症 | 35 | デング熱 1件(那覇市1件) | | | |
| 指定感染症 | 0 | 報告なし | | | |

■ インフルエンザの発生動向（圏域別）

| 罹患数 (人) | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 7/18~7/24 | 7/25~7/31 | 8/1~8/7 | 8/8~8/14 | 8/15~8/21 | 8/22~8/28 | 8/29~9/4 | 9/5~9/11 | 9/12~9/18 | 9/19~9/25 |
| 八重山 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 沖縄県(総計) | 11 | 13 | 33 | 22 | 18 | 22 | 38 | 46 | 32 | 17 |
| 全国(参考) | 184 | 142 | 157 | 111 | 137 | 137 | 140 | 133 | 111 | 78 |

| 定点当たり (人) | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 7/18~7/24 | 7/25~7/31 | 8/1~8/7 | 8/8~8/14 | 8/15~8/21 | 8/22~8/28 | 8/29~9/4 | 9/5~9/11 | 9/12~9/18 | 9/19~9/25 |
| 北部 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 中部 | 0.05 | 0.21 | 0.32 | 0.58 | 0.53 | 0.63 | 0.84 | 1.11 | 0.84 | 0.63 |
| 那覇 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.67 | 0.00 |
| 南部 | 0.14 | 0.43 | 1.50 | 0.50 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 0.86 | 0.43 | 0.29 |
| 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 |
| 八重山 | 2.33 | 0.33 | 1.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 2.33 | 0.33 | 0.00 |
| 沖縄県(平均) | 0.19 | 0.23 | 0.58 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.67 | 0.81 | 0.56 | 0.30 |

注意報 定点10人以上で発令

警報 定点30人以上(発令後は10人以下で解除)

【参考1】 過去3年間の発生状況(定点当たり報告数)



【参考2】 年齢別の罹患数(八重山管内)

(単位:人)

| インフルエンザ | 年齢 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | 総数 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| R4_38週 (9/19~9/25) | 罹患数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R4_37週 (9/12~9/18) | 罹患数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

【参考3】 インフルエンザの型の内訳

(単位:人、%)

| 38週 | A型 | B型 | 不明 | A型+B型 | 合計 |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 県全体 | 16人 (94.1%) | 0人 (0.0%) | 0人 (0.0%) | 1人 (5.9%) | 17人 (100%) |
| 八重山 | 0人 - | 0人 - | 0人 - | 0人 - | 0人 (100%) |