

## 中部保健所管内 感染症発生動向調査情報

2026/2/23

~

2026/3/1

発令中の警報／注意報	県全体	〈警報〉	なし	〈注意報〉	インフルエンザ、水痘
	警報	警報	中部保健所：インフルエンザ 北部保健所：インフルエンザ 那覇市保健所：インフルエンザ 南部保健所：インフルエンザ、水痘		
	注意報	注意報	中部保健所：なし 八重山保健所：インフルエンザ		

## 『インフルエンザ』に気を付けましょう【警報発令中】

○インフルエンザ  
の感染予防策

手洗い

栄養  
睡眠咳  
エチケット

換気

マスク  
の着用

○体調不良時には

① かかりつけ医にまず相談し、事前予約の上受診しましょう（救急医療をつぶさない）。

検査・受診のご相談は #7119（または 098-866-7119）へ。

② 「マスク」を着用し、咳やくしゃみをする時は「咳エチケット」を守りましょう。

③ 重症化リスクのある方と会う際は、特に体調に応じた感染対策をしましょう。

## ⚠️全国で麻疹の発生が続いています！ご注意ください⚠️

旅行される際は、旅行先の発生状況等を確認し、帰沖後も体調の変化に十分に留意ください。

麻疹ウイルスの感染によって起こります。感染力が強く、飛沫・接触感染に加え、『**空気感染**』もあるため、手洗い・マスクのみでは予防できません。予防接種が最も有効な予防方法です。

○主な症状：発熱、咳、鼻水、眼球結膜の充血、めやに、発疹

○経過：約10日間の潜伏期間を経て発症。

38℃前後の発熱など風邪のような症状がみられる（カタル期）。

頬の内側に白い小さな斑点（コプリック斑）がみられ、  
発熱は2～4日続いた後、いったん解熱する。

その後、再度発熱し、ほぼ同時に発疹が出現（発疹期）。


発疹は数日で色素沈着を残して消失し、解熱（回復期）。

○定期予防接種対象者：

第1期：1歳～2歳未満。1歳になったらできるだけ早めに受けましょう。

第2期：小学校就学前の1年間（5～7歳未満）

2026年第9週 麻疹発生状況



作成：沖縄県衛生環境研究所  
(感染症情報センター)

「麻疹（はしか）」の感染事例が報告されています！（沖縄県中部保健所HP）

■ 感染症の発生動向 1類～5類（全数把握）

		県全体	うち中部
1類	なし		
2類	結核	4	2
3類	なし		
4類	なし		
5類	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	1
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	1
	水痘（入院例）	1	1

■ 感染症の定点当たり報告数


※直近5週間で報告された感染症のみ

	5週		6週		7週		8週		9週	
	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県
インフルエンザ	<b>27.23</b>	19.38	<b>24.08</b>	18.49	<b>26.92</b>	23.24	<b>30.31</b>	21.49	<b>19.23</b>	19.73
RSウイルス感染症	<b>0.00</b>	0.08	<b>0.00</b>	0.28	<b>0.00</b>	0.12	<b>0.00</b>	0.12	<b>0.00</b>	0.16
咽頭結膜熱	<b>0.14</b>	0.28	<b>0.14</b>	0.40	<b>0.57</b>	0.32	<b>0.29</b>	0.24	<b>0.00</b>	0.28
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	<b>2.00</b>	1.92	<b>0.86</b>	1.56	<b>1.57</b>	1.92	<b>2.86</b>	2.12	<b>1.43</b>	2.28
感染性胃腸炎	<b>1.29</b>	3.96	<b>2.00</b>	4.16	<b>0.86</b>	4.80	<b>0.57</b>	3.60	<b>1.43</b>	3.52
水痘	<b>0.71</b>	0.96	<b>1.29</b>	0.88	<b>0.57</b>	0.64	<b>1.00</b>	0.76	<b>0.71</b>	<b>1.00</b>
手足口病	<b>0.29</b>	0.08	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.16	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00
伝染性紅斑	<b>0.43</b>	0.24	<b>0.14</b>	0.12	<b>0.00</b>	0.08	<b>0.00</b>	0.12	<b>0.14</b>	0.16
突発性発疹	<b>0.14</b>	0.20	<b>0.00</b>	0.20	<b>0.14</b>	0.16	<b>0.14</b>	0.12	<b>0.14</b>	0.20
ヘルパンギーナ	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.04	<b>0.00</b>	0.04	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00
流行性耳下腺炎	<b>0.00</b>	0.08	<b>0.00</b>	0.04	<b>0.00</b>	0.08	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.04
流行性角結膜炎	<b>0.50</b>	1.67	<b>0.00</b>	3.33	<b>0.00</b>	1.78	<b>0.50</b>	2.89	<b>1.00</b>	2.11
細菌性髄膜炎（真菌性含む）	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.50</b>	0.14	<b>0.00</b>	0.00
マイコプラズマ肺炎	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.14	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.14	<b>0.00</b>	0.00
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.14	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.29	<b>0.00</b>	0.14
COVID-19	<b>0.77</b>	0.87	<b>1.77</b>	0.76	<b>1.54</b>	0.76	<b>3.00</b>	1.27	<b>3.46</b>	1.56


警報

注意報

■ 中部保健所管内の直近5週間の主な感染症の推移（10万人当たり患者数）



■ インフルエンザの過去5年の発生動向



■ 新型コロナウイルス感染症

