





宮古保健所管内 感染症発生動向（第40週）令和5年10月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 14.50人→22.75人→23.25人→26.50人→**26.25人**
 沖縄県 : 13.43人→20.85人→22.46人→25.93人→**30.85人**
 全国 : 4.48→7.03人→7.09人→9.57人→**9.99人**

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

咽頭結膜熱

インフルエンザ

<注意報レベル>

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

北部保健所: 咽頭結膜熱

中部保健所: 咽頭結膜熱

那覇市保健所: インフルエンザ、咽頭結膜熱

南部保健所: 咽頭結膜熱

宮古保健所: 咽頭結膜熱

八重山保健所: インフルエンザ

<注意報レベル>

北部保健所: インフルエンザ

中部保健所: インフルエンザ

南部保健所: インフルエンザ

宮古保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について

二類 : 結核 (中部1件、南部7件、八重山1件)

三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (宮古1件)

四類 : レジオネラ症 (南部1件)

: レプトスピラ症 (八重山1件)


五類 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇1件、八重山1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部1件)









: 梅毒 (那覇市1件、南部2件)

～宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱)警報出ています！

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5～7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第40週) 令和5年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第40週 10/2~10/8)

1. 定点あたり報告数の推移



		8月	9月				10月
保健所等\週		35	36	37	38	39	40
インフルエンザ (報告数)	北部	34	21	36	43	107	129
	中部	149	219	289	319	409	392
	那覇市	133	175	272	375	373	509
	南部	115	170	241	265	272	396
	宮古	31	58	91	93	106	105
	八重山	46	82	197	118	133	135
	沖縄県	508	725	1,126	1,213	1,400	1,666
	全国	12,638	22,111	34,665	35,021	47,346	49,212
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	6.80	4.20	7.20	8.60	21.40	25.80
	中部	9.31	13.69	18.06	19.94	25.56	24.50
	那覇市	11.08	14.58	22.67	31.25	31.08	42.42
	南部	8.21	12.14	17.21	18.93	19.43	28.29
	宮古	7.75	14.50	22.75	23.25	26.50	26.25
	八重山	15.33	27.33	65.67	39.33	44.33	45.00
	沖縄県	9.41	13.43	20.85	22.46	25.93	30.85
	全国	2.56	4.48	7.03	7.09	9.57	9.99

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 10/2~10/6)

学級閉鎖2校

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザ注意報
出てます！ワクチン
接種はお早めに！

宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 10/2～10/8）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	34	35	36	37	38	39	40
	8/21～8/27	8/28～9/3	9/4～9/10	9/11～9/17	9/18～9/24	9/25～10/1	10/2～10/8
0-4歳	1	10	3	14	31	25	14
5-9歳	6	6	15	36	26	25	32
10-14歳	3	4	27	18	14	22	20
15-19歳	0	2	4	5	0	7	5
20-29歳	0	0	2	2	1	1	4
30-39歳	2	3	5	8	3	8	12
40-49歳	2	4	1	3	3	9	4
50-59歳	0	1	0	2	4	2	2
60-69歳	1	0	1	3	5	2	5
70-79歳	1	0	0	0	4	3	5
80歳以上	0	1	0	0	2	2	2
合計	16	31	58	91	93	106	105

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第40週 10/2～10/8)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
28	5	2	3	1	0	1	5	2	5	4	0



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第40週)

詳しくはこちらをクリック↑



保健所等\週	8月	9月					10月
		36	37	38	39	40	
新型コロナ (報告数)	北部	62	62	41	44	39	29
	中部	168	229	185	147	122	103
	那覇市	135	122	146	152	123	124
	南部	197	196	174	213	167	108
	宮古	43	35	35	35	39	28
	八重山	32	18	49	33	27	14
	沖縄県	637	662	630	624	517	406
全国	101,289	99,744	86,510	54,346	43,705	25,630	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	12.40	12.40	8.20	8.80	7.80	5.80
	中部	10.50	14.31	11.56	9.19	7.63	6.44
	那覇市	11.25	10.17	12.17	12.67	10.25	10.33
	南部	14.07	14.00	12.43	15.21	11.93	7.71
	宮古	10.75	8.75	8.75	8.75	9.75	7.00
	八重山	10.67	6.00	16.33	11.00	9.00	4.67
	沖縄県	11.80	12.26	11.67	11.56	9.57	7.52
全国	20.50	20.19	17.54	11.01	8.83	5.20	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:10/2～10/6)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第41週) 令和5年10月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 22.75人→23.25人→26.50人→26.25人→16.75人
 沖縄県 : 20.85人→22.46人→25.93人→30.85人→25.37人
 全国 : 7.03人→7.09人→9.57人→9.99人→11.07人


*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 咽頭結膜熱
 インフルエンザ
 <注意報レベル>
 なし
 ● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 北部保健所: 咽頭結膜熱
 中部保健所: 咽頭結膜熱
 那覇市保健所: インフルエンザ、咽頭結膜熱
 南部保健所: 咽頭結膜熱
 宮古保健所: 咽頭結膜熱
 八重山保健所: インフルエンザ、手足口病
 <注意報レベル>
 北部保健所: インフルエンザ
 中部保健所: インフルエン
 南部保健所: インフルエンザ
 宮古保健所: インフルエンザ

*** 全数報告疾患について**
 二類: 結核 (北部2件、中部2件、南部1件)
 四類: レジオネラ症 (南部1件、宮古1件)
 : レプトスピラ症 (中部1件)
 五類: 急性脳炎 (南部1件)
 : 梅毒 (中部1件、宮古1件)











~宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱)警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第41週) 令和5年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第41週 10/9~10/15)

1. 定点あたり報告数の推移



		9月				10月	
保健所等\週		36	37	38	39	40	41
インフルエンザ (報告数)	北部	21	36	43	107	129	103
	中部	219	289	319	409	392	268
	那覇市	175	272	375	373	509	384
	南部	170	241	265	272	396	411
	宮古	58	91	93	106	105	67
	八重山	82	197	118	133	135	137
	沖縄県	725	1,126	1,213	1,400	1,666	1,370
	全国	22,111	34,665	35,021	47,346	49,212	54,709
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	4.20	7.20	8.60	21.40	25.80	20.60
	中部	13.69	18.06	19.94	25.56	24.50	16.75
	那覇市	14.58	22.67	31.25	31.08	42.42	32.00
	南部	12.14	17.21	18.93	19.43	28.29	29.36
	宮古	14.50	22.75	23.25	26.50	26.25	16.75
	八重山	27.33	65.67	39.33	44.33	45.00	45.67
	沖縄県	13.43	20.85	22.46	25.93	30.85	25.37
	全国	4.48	7.03	7.09	9.57	9.99	11.07

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 10/9~10/13)

学級閉鎖1校

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザ注意報
出てます！ワクチン
接種はお早めに！


宮古保健所管内 インフルエンザ（第41週 10/9～10/15）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	35	36	37	38	39	40	41
	8/28～9/3	9/4～9/10	9/11～9/17	9/18～9/24	9/25～10/1	10/2～10/8	10/9～10/15
0-4歳	10	3	14	31	25	14	11
5-9歳	6	15	36	26	25	32	17
10-14歳	4	27	18	14	22	20	11
15-19歳	2	4	5	0	7	5	8
20-29歳	0	2	2	1	1	4	3
30-39歳	3	5	8	3	8	12	3
40-49歳	4	1	3	3	9	4	6
50-59歳	1	0	2	4	2	2	2
60-69歳	0	1	3	5	2	5	4
70-79歳	0	0	0	4	3	5	1
80歳以上	1	0	0	2	2	2	1
合計	31	58	91	93	106	105	67

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第41週 10/9～10/15)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
32	5	1	4	1	6	2	6	2	3	1	1



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第41週)

詳しくはこちらをクリック↑



保健所等\週	9月				10月		
	36	37	38	39	40	41	
新型コロナ (報告数)	北部	62	41	44	39	29	17
	中部	229	185	147	122	103	65
	那覇市	122	146	152	123	124	86
	南部	196	174	213	167	108	85
	宮古	35	35	35	39	28	32
	八重山	18	49	33	27	14	14
	沖縄県	662	630	624	517	406	299
全国	99,744	86,510	54,346	43,705	25,630	18,587	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	12.40	8.20	8.80	7.80	5.80	3.40
	中部	14.31	11.56	9.19	7.63	6.44	4.06
	那覇市	10.17	12.17	12.67	10.25	10.33	7.17
	南部	14.00	12.43	15.21	11.93	7.71	6.07
	宮古	8.75	8.75	8.75	9.75	7.00	8.00
	八重山	6.00	16.33	11.00	9.00	4.67	4.67
	沖縄県	12.26	11.67	11.56	9.57	7.52	5.54
全国	20.19	17.54	11.01	8.83	5.20	3.76	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:10/10～10/13)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第42週) 令和5年10月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 23.25人→26.50人→26.25人→16.75人→21.00人
 沖縄県 : 22.46人→25.93人→30.85人→25.37人→18.28人
 全国 : 7.09人→9.57人→9.99人→11.07人→16.41人

* 定点報告疾患について


● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

咽頭結膜熱
 インフルエンザ

< 注意報レベル >

なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 咽頭結膜熱
 中部保健所: 咽頭結膜熱
 那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ
 南部保健所: 咽頭結膜熱
 宮古保健所: 咽頭結膜熱
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ

< 注意報レベル >

北部保健所: インフルエンザ
 中部保健所: インフルエン
 南部保健所: インフルエンザ
 宮古保健所: インフルエンザ




* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (那覇市2件、南部3件、宮古1件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部6件、宮古1件)
- 四類: レプトスピラ症 (八重山1件)
- 五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件、那覇市1件)
 : 梅毒 (那覇市3件)











~ 宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱) 警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第42週) 令和5年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第42週 10/16~10/22)

1. 定点あたり報告数の推移



		9月			10月		
保健所等\週		37	38	39	40	41	42
インフルエンザ (報告数)	北部	36	43	107	129	103	103
	中部	289	319	409	392	268	210
	那覇市	272	375	373	509	384	247
	南部	241	265	272	396	411	236
	宮古	91	93	106	105	67	84
	八重山	197	118	133	135	137	107
	沖縄県	1,126	1,213	1,400	1,666	1,370	987
	全国	34,665	35,021	47,346	49,212	54,709	81,160
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	7.20	8.60	21.40	25.80	20.60	20.60
	中部	18.06	19.94	25.56	24.50	16.75	13.13
	那覇市	22.67	31.25	31.08	42.42	32.00	20.58
	南部	17.21	18.93	19.43	28.29	29.36	16.86
	宮古	22.75	23.25	26.50	26.25	16.75	21.00
	八重山	65.67	39.33	44.33	45.00	45.67	35.67
	沖縄県	20.85	22.46	25.93	30.85	25.37	18.28
	全国	7.03	7.09	9.57	9.99	11.07	16.41

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 10/16~10/22)

学年閉鎖1校、学級閉鎖2校

3. インフルエンザによる入院

0人



インフルエンザ注意報
出てます！ワクチン接種はお早めに！

宮古保健所管内 インフルエンザ（第42週 10/16～10/22）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	36	37	38	39	40	41	42
	9/4～9/10	9/11～9/17	9/18～9/24	9/25～10/1	10/2～10/8	10/9～10/15	10/16～10/22
0-4歳	3	14	31	25	14	11	16
5-9歳	15	36	26	25	32	17	21
10-14歳	27	18	14	22	20	11	15
15-19歳	4	5	0	7	5	8	6
20-29歳	2	2	1	1	4	3	2
30-39歳	5	8	3	8	12	3	6
40-49歳	1	3	3	9	4	6	4
50-59歳	0	2	4	2	2	2	3
60-69歳	1	3	5	2	5	4	6
70-79歳	0	0	4	3	5	1	3
80歳以上	0	0	2	2	2	1	2
合計	58	91	93	106	105	67	84

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第42週 10/16～10/22)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
19	3	1	1	3	1	0	3	3	1	1	2



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第42週)

詳しくはこちらをクリック↑



保健所等\週	9月			10月			
	37	38	39	40	41	42	
新型コロナ (報告数)	北部	41	44	39	29	17	11
	中部	185	147	122	103	65	50
	那覇市	146	152	123	124	86	52
	南部	174	213	167	108	85	61
	宮古	35	35	39	28	32	19
	八重山	49	33	27	14	14	7
	沖縄県	630	624	517	406	299	200
全国	86,510	54,346	43,705	25,630	18,587	16,075	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	8.20	8.80	7.80	5.80	3.40	2.20
	中部	11.56	9.19	7.63	6.44	4.06	3.13
	那覇市	12.17	12.67	10.25	10.33	7.17	4.33
	南部	12.43	15.21	11.93	7.71	6.07	4.36
	宮古	8.75	8.75	9.75	7.00	8.00	4.75
	八重山	16.33	11.00	9.00	4.67	4.67	2.33
	沖縄県	11.67	11.56	9.57	7.52	5.54	3.70
全国	17.54	11.01	8.83	5.20	3.76	3.25	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:10/16～10/22)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第43週) 令和5年10月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 26.50人→26.25人→16.75人→21.00人→14.75人
 沖縄県 : 25.93人→30.85人→25.37人→18.28人→14.72人
 全国 : 9.57人→9.99人→11.07人→16.41人→19.68人

* 定点報告疾患について


● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

咽頭結膜熱
 インフルエンザ

< 注意報レベル >

なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 咽頭結膜熱
 中部保健所: 咽頭結膜熱
 那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ
 南部保健所: 咽頭結膜熱
宮古保健所: 咽頭結膜熱
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ



< 注意報レベル >

中部保健所: インフルエンザ
 南部保健所: インフルエンザ
宮古保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、那覇市5件、南部2件、八重山2件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症(宮古1件)

四類: レプトスピラ症(八重山1件)

五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)


侵襲性肺炎球菌感染症(北部1件)

: 梅毒 (南部2件)











~ 宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱) 警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第43週) 令和5年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第43週 10/23~10/29)

1. 定点あたり報告数の推移



		9月		10月			
保健所等\週		38	39	40	41	42	43
インフルエンザ (報告数)	北部	43	107	129	103	103	42
	中部	319	409	392	268	210	217
	那覇市	375	373	509	384	247	175
	南部	265	272	396	411	236	171
	宮古	93	106	105	67	84	59
	八重山	118	133	135	137	107	131
	沖縄県	1,213	1,400	1,666	1,370	987	795
	全国	35,021	47,346	49,212	54,709	81,160	97,292
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	8.60	21.40	25.80	20.60	20.60	8.40
	中部	19.94	25.56	24.50	16.75	13.13	13.56
	那覇市	31.25	31.08	42.42	32.00	20.58	14.58
	南部	18.93	19.43	28.29	29.36	16.86	12.21
	宮古	23.25	26.50	26.25	16.75	21.00	14.75
	八重山	39.33	44.33	45.00	45.67	35.67	43.67
	沖縄県	22.46	25.93	30.85	25.37	18.28	14.72
	全国	7.09	9.57	9.99	11.07	16.41	19.68

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 10/23~10/27)

学級閉鎖1校

3. インフルエンザによる入院

2人



インフルエンザ注意報
出てます！ワクチン接種はお早めに！


宮古保健所管内 インフルエンザ（第43週 10/23～10/29）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	37	38	39	40	41	42	43
	9/11～ 9/17	9/18～ 9/24	9/25～ 10/1	10/2～ 10/8	10/9～ 10/15	10/16～ 10/22	10/23～ 10/29
0-4歳	14	31	25	14	11	16	10
5-9歳	36	26	25	32	17	21	5
10-14歳	18	14	22	20	11	15	10
15-19歳	5	0	7	5	8	6	10
20-29歳	2	1	1	4	3	2	2
30-39歳	8	3	8	12	3	6	3
40-49歳	3	3	9	4	6	4	6
50-59歳	2	4	2	2	2	3	4
60-69歳	3	5	2	5	4	6	5
70-79歳	0	4	3	5	1	3	2
80歳以上	0	2	2	2	1	2	2
合計	91	93	106	105	67	84	59

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第43週 10/23~10/29)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
16	2	1	1	0	0	1	0	1	2	4	4



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第43週)

詳しくはこちらをクリック↑↑




保健所等\週	9月		10月				
	38	39	40	41	42	43	
新型コロナ (報告数)	北部	44	39	29	17	11	4
	中部	147	122	103	65	50	29
	那覇市	152	123	124	86	52	33
	南部	213	167	108	85	61	51
	宮古	35	39	28	32	19	16
	八重山	33	27	14	14	7	4
	沖縄県	624	517	406	299	200	137
全国	54,346	43,705	25,630	18,587	16,075	14,125	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	8.80	7.80	5.80	3.40	2.20	0.80
	中部	9.19	7.63	6.44	4.06	3.13	1.81
	那覇市	12.67	10.25	10.33	7.17	4.33	2.75
	南部	15.21	11.93	7.71	6.07	4.36	3.64
	宮古	8.75	9.75	7.00	8.00	4.75	4.00
	八重山	11.00	9.00	4.67	4.67	2.33	1.33
	沖縄県	11.56	9.57	7.52	5.54	3.70	2.54
全国	11.01	8.83	5.20	3.76	3.25	2.86	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:10/23~10/27)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第44週) 令和5年10月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 26.25人→16.75人→21.00人→14.75人→20.25人
 沖縄県 : 30.85人→25.37人→18.28人→14.72人→13.65人
 全国 : 9.99人→11.07人→16.41人→19.68人→21.13人

* 定点報告疾患について


● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

咽頭結膜熱
 インフルエンザ

<注意報レベル>

なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

北部保健所: 咽頭結膜熱
 中部保健所: 咽頭結膜熱
 那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ
 南部保健所: 咽頭結膜熱
宮古保健所: 咽頭結膜熱
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ

<注意報レベル>

中部保健所: インフルエンザ
 南部保健所: インフルエンザ
宮古保健所: インフルエンザ




* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (中部2件、那覇市3件、南部2件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件)
- 四類: レプトスピラ症 (中部1件、那覇市1件)
- 五類: 急性脳炎 (南部1件)
 - : 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件、南部1件)
 - : 梅毒 (那覇市2件)
 - : 播種性クリプトコックス症 (南部1件)











~ 宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱) 警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第44週) 令和5年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第44週 10/30~11/5)

1. 定点あたり報告数の推移



		9月	10月				
保健所等\週		39	40	41	42	43	44
インフルエンザ (報告数)	北部	107	129	103	103	42	20
	中部	409	392	268	210	217	191
	那覇市	373	509	384	247	175	170
	南部	272	396	411	236	171	173
	宮古	106	105	67	84	59	81
	八重山	133	135	137	107	131	102
	沖縄県	1,400	1,666	1,370	987	795	737
	全国	47,346	49,212	54,709	81,160	97,292	104,359
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	21.40	25.80	20.60	20.60	8.40	4.00
	中部	25.56	24.50	16.75	13.13	13.56	11.94
	那覇市	31.08	42.42	32.00	20.58	14.58	14.17
	南部	19.43	28.29	29.36	16.86	12.21	12.36
	宮古	26.50	26.25	16.75	21.00	14.75	20.25
	八重山	44.33	45.00	45.67	35.67	43.67	34.00
	沖縄県	25.93	30.85	25.37	18.28	14.72	13.65
	全国	9.57	9.99	11.07	16.41	19.68	21.13

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 10/30~11/2)

なし

3. インフルエンザによる入院

3人



インフルエンザ注意報
出てます！ワクチン
接種はお早めに！


宮古保健所管内 インフルエンザ（第44週 10/30～11/5）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	38	39	40	41	42	43	44
	9/18～ 9/24	9/25～ 10/1	10/2～ 10/8	10/9～ 10/15	10/16～ 10/22	10/23～ 10/29	10/30～ 11/5
0-4歳	31	25	14	11	16	10	17
5-9歳	26	25	32	17	21	5	19
10-14歳	14	22	20	11	15	10	22
15-19歳	0	7	5	8	6	10	4
20-29歳	1	1	4	3	2	2	3
30-39歳	3	8	12	3	6	3	3
40-49歳	3	9	4	6	4	6	5
50-59歳	4	2	2	2	3	4	3
60-69歳	5	2	5	4	6	5	1
70-79歳	4	3	5	1	3	2	2
80歳以上	2	2	2	1	2	2	2
合計	93	106	105	67	84	59	81

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第44週 10/30～11/5)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
9	0	0	5	1	0	0	1	0	0	1	1



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第44週)

詳しくはこちらをクリック↑↑



		9月		10月			
保健所等\週		39	40	41	42	43	44
新型コロナ (報告数)	北部	39	29	17	11	4	9
	中部	122	103	65	50	29	25
	那覇市	123	124	86	52	33	34
	南部	167	108	85	61	51	34
	宮古	39	28	32	19	16	9
	八重山	27	14	14	7	4	4
	沖縄県	517	406	299	200	137	115
全国	43,705	25,630	18,587	16,075	14,125	12,065	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	7.80	5.80	3.40	2.20	0.80	1.80
	中部	7.63	6.44	4.06	3.13	1.81	1.56
	那覇市	10.25	10.33	7.17	4.33	2.75	2.83
	南部	11.93	7.71	6.07	4.36	3.64	2.43
	宮古	9.75	7.00	8.00	4.75	4.00	2.25
	八重山	9.00	4.67	4.67	2.33	1.33	1.33
	沖縄県	9.57	7.52	5.54	3.70	2.54	2.13
全国	8.83	5.20	3.76	3.25	2.86	2.44	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:10/30～11/2)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

