





# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第45週) 令和5年11月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 16.75人→21.00人→14.75人→20.25人→25.25人  
 沖縄県 : 25.37人→18.28人→14.72人→13.65人→12.09人  
 全国 : 11.07人→16.41人→19.68人→21.13人→17.35人

## \* 定点報告疾患について


● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

咽頭結膜熱  
 インフルエンザ

< 注意報レベル >

なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 咽頭結膜熱  
 中部保健所: 咽頭結膜熱  
 那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ  
 南部保健所: 咽頭結膜熱  
**宮古保健所: 咽頭結膜熱**  
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ



< 注意報レベル >

南部保健所: インフルエンザ  
**宮古保健所: インフルエンザ**

## \* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部3件、南部3件、八重山1件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件)


四類: レジオネラ症 (中部1件)  
 : レプトスピラ症 (南部1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (那覇市1件)  
 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (南部1件)  
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件)  
 : 梅毒 (中部1件、南部3件)










## ~ 宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱) 警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第45週) 令和5年11月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第45週 11/6~11/12)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		10月					11月
保健所等\週		40	41	42	43	44	45
インフルエンザ (報告数)	北部	129	103	103	42	20	28
	中部	392	268	210	217	191	144
	那覇市	509	384	247	175	170	135
	南部	396	411	236	171	173	141
	宮古	105	67	84	59	81	101
	八重山	135	137	107	131	102	104
	沖縄県	1,666	1,370	987	795	737	653
	全国	49,212	54,709	81,160	97,292	104,359	85,766
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	25.80	20.60	20.60	8.40	4.00	5.60
	中部	24.50	16.75	13.13	13.56	11.94	9.00
	那覇市	42.42	32.00	20.58	14.58	14.17	11.25
	南部	28.29	29.36	16.86	12.21	12.36	10.07
	宮古	26.25	16.75	21.00	14.75	20.25	25.25
	八重山	45.00	45.67	35.67	43.67	34.00	34.67
	沖縄県	30.85	25.37	18.28	14.72	13.65	12.09
	全国	9.99	11.07	16.41	19.68	21.13	17.35

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 11/6~11/10)

学級閉鎖1校

## 3. インフルエンザによる入院

2人



**インフルエンザ注意報**  
出てます！ワクチン接種はお早めに！

# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第45週 11/6～11/12）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	39	40	41	42	43	44	45
	9/25～ 10/1	10/2～ 10/8	10/9～ 10/15	10/16～ 10/22	10/23～ 10/29	10/30～ 11/5	11/6～ 11/12
0-4歳	25	14	11	16	10	17	14
5-9歳	25	32	17	21	5	19	18
10-14歳	22	20	11	15	10	22	32
15-19歳	7	5	8	6	10	4	5
20-29歳	1	4	3	2	2	3	6
30-39歳	8	12	3	6	3	3	4
40-49歳	9	4	6	4	6	5	9
50-59歳	2	2	2	3	4	3	4
60-69歳	2	5	4	6	5	1	4
70-79歳	3	5	1	3	2	2	5
80歳以上	2	2	1	2	2	2	0
合計	106	105	67	84	59	81	101

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳




R5年第45週  
患者報告数101人です。  
感染対策をお願いします。

宮古  
注意報

# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第45週 11/6～11/12)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
7	1	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第45週)

詳しくはこちらをクリック↑



		10月					11月
保健所等\週		40	41	42	43	44	45
新型コロナウイルス (報告数)	北部	29	17	11	4	9	8
	中部	103	65	50	29	25	34
	那覇市	124	86	52	33	34	21
	南部	108	85	61	51	34	25
	宮古	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
	八重山	14	14	7	4	4	4
	沖縄県	406	299	200	137	115	99
全国	<b>25,630</b>	<b>18,587</b>	<b>16,075</b>	<b>14,125</b>	<b>12,065</b>	<b>9,941</b>	
新型コロナウイルス (定点あたり報告数)	北部	5.80	3.40	2.20	0.80	1.80	1.60
	中部	6.44	4.06	3.13	1.81	1.56	2.13
	那覇市	10.33	7.17	4.33	2.75	2.83	1.75
	南部	7.71	6.07	4.36	3.64	2.43	1.79
	宮古	<b>7.00</b>	<b>8.00</b>	<b>4.75</b>	<b>4.00</b>	<b>2.25</b>	<b>1.75</b>
	八重山	4.67	4.67	2.33	1.33	1.33	1.33
	沖縄県	<b>7.52</b>	<b>5.54</b>	<b>3.70</b>	<b>2.54</b>	<b>2.13</b>	<b>1.83</b>
全国	<b>5.20</b>	<b>3.76</b>	<b>3.25</b>	<b>2.86</b>	<b>2.44</b>	<b>2.01</b>	

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:11/6～11/10)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第46週) 令和5年11月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 21.00人→14.75人→20.25人→25.25人→22.50人  
 沖縄県 : 18.28人→14.72人→13.65人→12.09人→11.83人  
 全国 : 16.41人→19.68人→21.13人→17.35人→21.66人

## \* 定点報告疾患について


● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

咽頭結膜熱  
 インフルエンザ

< 注意報レベル >

なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 咽頭結膜熱  
 中部保健所: 咽頭結膜熱  
 那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ  
 南部保健所: 咽頭結膜熱  
**宮古保健所: 咽頭結膜熱**  
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ



< 注意報レベル >

南部保健所: インフルエンザ  
 宮古保健所: インフルエンザ


## \* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (中部1件、那覇市2件、南部4件、宮古2件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件)
- 四類: レプトスピラ症 (八重山1件)
- 五類: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (宮古1件)  
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)  
 : 梅毒 (中部2件、南部2件)










## ~ 宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱) 警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第46週) 令和5年11月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第46週 11/13~11/19)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		10月				11月	
保健所等\週		41	42	43	44	45	46
インフルエンザ (報告数)	北部	103	103	42	20	28	38
	中部	268	210	217	191	144	149
	那覇市	384	247	175	170	135	145
	南部	411	236	171	173	141	145
	宮古	67	84	59	81	101	90
	八重山	137	107	131	102	104	72
	沖縄県	1,370	987	795	737	653	639
	全国	54,709	81,160	97,292	104,359	85,766	106,940
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	20.60	20.60	8.40	4.00	5.60	7.60
	中部	16.75	13.13	13.56	11.94	9.00	9.31
	那覇市	32.00	20.58	14.58	14.17	11.25	12.08
	南部	29.36	16.86	12.21	12.36	10.07	10.36
	宮古	16.75	21.00	14.75	20.25	25.25	22.50
	八重山	45.67	35.67	43.67	34.00	34.67	24.00
	沖縄県	25.37	18.28	14.72	13.65	12.09	11.83
	全国	11.07	16.41	19.68	21.13	17.35	21.66

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 11/13~11/17)

学年閉鎖3校

## 3. インフルエンザによる入院

3人



**インフルエンザ注意報**  
出てます！ワクチン接種はお早めに！

# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第46週 11/13～11/19）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	40	41	42	43	44	45	46
	10/2～ 10/8	10/9～ 10/15	10/16～ 10/22	10/23～ 10/29	10/30～ 11/5	11/6～ 11/12	11/13～ 11/19
0-4歳	14	11	16	10	17	14	14
5-9歳	32	17	21	5	19	18	29
10-14歳	20	11	15	10	22	32	20
15-19歳	5	8	6	10	4	5	5
20-29歳	4	3	2	2	3	6	3
30-39歳	12	3	6	3	3	4	3
40-49歳	4	6	4	6	5	9	5
50-59歳	2	2	3	4	3	4	2
60-69歳	5	4	6	5	1	4	4
70-79歳	5	1	3	2	2	5	4
80歳以上	2	1	2	2	2	0	1
合計	105	67	84	59	81	101	90

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第46週 11/13~11/19)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第46週)

詳しくはこちらをクリック↑



		10月				11月	
保健所等\週		41	42	43	44	45	46
新型コロナ (報告数)	北部	17	11	4	9	8	11
	中部	65	50	29	25	34	17
	那覇市	86	52	33	34	21	22
	南部	85	61	51	34	25	24
	宮古	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
	八重山	14	7	4	4	4	1
	沖縄県 全国	299 <b>18,587</b>	200 <b>16,075</b>	137 <b>14,125</b>	115 <b>12,065</b>	99 <b>9,941</b>	78 <b>9,648</b>
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	3.40	2.20	0.80	1.80	1.60	2.20
	中部	4.06	3.13	1.81	1.56	2.13	1.06
	那覇市	7.17	4.33	2.75	2.83	1.75	1.83
	南部	6.07	4.36	3.64	2.43	1.79	1.71
	宮古	<b>8.00</b>	<b>4.75</b>	<b>4.00</b>	<b>2.25</b>	<b>1.75</b>	<b>0.75</b>
	八重山	4.67	2.33	1.33	1.33	1.33	0.33
	沖縄県 全国	<b>5.54</b> <b>3.76</b>	<b>3.70</b> <b>3.25</b>	<b>2.54</b> <b>2.86</b>	<b>2.13</b> <b>2.44</b>	<b>1.83</b> <b>2.01</b>	<b>1.44</b> <b>1.95</b>

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:11/13~11/17)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第47週）令和5年11月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 14.75人→20.25人→25.25人→22.50人→15.25人  
 沖縄県 : 14.72人→13.65人→12.09人→11.83人→11.72人  
 全国 : 19.68人→21.13人→17.35人→21.66人→28.30人

## \* 定点報告疾患について


● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

咽頭結膜熱  
 インフルエンザ

< 注意報レベル >

なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 咽頭結膜熱  
 中部保健所: 咽頭結膜熱  
 那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ  
 南部保健所: 咽頭結膜熱  
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ


< 注意報レベル >

宮古保健所: インフルエンザ



## \* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部2件、南部3件)  
 四類: レプトスピラ症 (北部1件)  
 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)  
 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (中部1件)  
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件、南部3件)  
 : 梅毒 (北部2件、南部1件)



12月1日は「世界エイズデー」




## ~ 宮古管内でインフルエンザ注意報出てます! ~









インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

**高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」**などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第47週) 令和5年11月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第47週 11/20~11/26)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		10月			11月		
保健所等\週		42	43	44	45	46	47
インフルエンザ (報告数)	北部	103	42	20	28	38	40
	中部	210	217	191	144	149	117
	那覇市	247	175	170	135	145	224
	南部	236	171	173	141	145	122
	宮古	84	59	81	101	90	61
	八重山	107	131	102	104	72	69
	沖縄県	987	795	737	653	639	633
	全国	81,160	97,292	104,359	85,766	106,940	139,914
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	20.60	8.40	4.00	5.60	7.60	8.00
	中部	13.13	13.56	11.94	9.00	9.31	7.31
	那覇市	20.58	14.58	14.17	11.25	12.08	18.67
	南部	16.86	12.21	12.36	10.07	10.36	8.71
	宮古	21.00	14.75	20.25	25.25	22.50	15.25
	八重山	35.67	43.67	34.00	34.67	24.00	23.00
	沖縄県	18.28	14.72	13.65	12.09	11.83	11.72
	全国	16.41	19.68	21.13	17.35	21.66	28.30

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 11/20~11/24)

学級閉鎖1校

## 3. インフルエンザによる入院

0人



インフルエンザ注意  
報出てます! ワクチン  
接種はお早めに!


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第47週 11/20～11/26）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	41	42	43	44	45	46	47
	10/9～ 10/15	10/16～ 10/22	10/23～ 10/29	10/30～ 11/5	11/6～ 11/12	11/13～ 11/19	11/20～ 11/26
0-4歳	11	16	10	17	14	14	24
5-9歳	17	21	5	19	18	29	19
10-14歳	11	15	10	22	32	20	3
15-19歳	8	6	10	4	5	5	1
20-29歳	3	2	2	3	6	3	2
30-39歳	3	6	3	3	4	3	6
40-49歳	6	4	6	5	9	5	0
50-59歳	2	3	4	3	4	2	1
60-69歳	4	6	5	1	4	4	1
70-79歳	1	3	2	2	5	4	2
80歳以上	1	2	2	2	0	1	2
合計	67	84	59	81	101	90	61

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第47週 11/20～11/26)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第47週)

詳しくはこちらをクリック↑



		10月			11月		
保健所等\週		42	43	44	45	46	47
新型コロナ 報告数	北部	11	4	9	8	11	2
	中部	50	29	25	34	17	14
	那覇市	52	33	34	21	22	28
	南部	61	51	34	25	24	22
	宮古	19	16	9	7	3	4
	八重山	7	4	4	4	1	3
	沖縄県	200	137	115	99	78	73
全国	16,075	14,125	12,065	9,941	9,648	11,499	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	2.20	0.80	1.80	1.60	2.20	0.40
	中部	3.13	1.81	1.56	2.13	1.06	0.88
	那覇市	4.33	2.75	2.83	1.75	1.83	2.33
	南部	4.36	3.64	2.43	1.79	1.71	1.57
	宮古	4.75	4.00	2.25	1.75	0.75	1.00
	八重山	2.33	1.33	1.33	1.33	0.33	1.00
	沖縄県	3.70	2.54	2.13	1.83	1.44	1.35
全国	3.25	2.86	2.44	2.01	1.95	2.33	

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:11/20～11/24)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第48週) 令和5年11月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 20.25人→25.25人→22.50人→15.25人→12.00人  
 沖縄県 : 13.65人→12.09人→11.83人→11.72人→8.17人  
 全国 : 21.13人→17.35人→21.66人→28.30人→26.72人

## \* 定点報告疾患について


● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

咽頭結膜熱  
 インフルエンザ

< 注意報レベル >

なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 咽頭結膜熱  
 中部保健所: 咽頭結膜熱  
 那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ  
 南部保健所: 咽頭結膜熱  
**宮古保健所: 咽頭結膜熱**  
 八重山保健所: 咽頭結膜熱



< 注意報レベル >

宮古保健所: インフルエンザ


## \* 全数報告疾患について

二類: 結核 (那覇市1件、八重山1件)  
 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件)  
 五類: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)  
       : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (南部1件)  
       : 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件)  
       : 梅毒 (中部1件、那覇市2件、南部2件)








急増中!

## ~ 宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱) 警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第48週) 令和5年11月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第48週 11/27~12/3)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		10月		11月			
保健所等\週		43	44	45	46	47	48
インフルエンザ (報告数)	北部	42	20	28	38	40	29
	中部	217	191	144	149	117	105
	那覇市	175	170	135	145	224	129
	南部	171	173	141	145	122	101
	宮古	59	81	101	90	61	48
	八重山	131	102	104	72	69	29
	沖縄県	795	737	653	639	633	441
	全国	97,292	104,359	85,766	106,940	139,914	132,117
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	8.40	4.00	5.60	7.60	8.00	5.80
	中部	13.56	11.94	9.00	9.31	7.31	6.56
	那覇市	14.58	14.17	11.25	12.08	18.67	10.75
	南部	12.21	12.36	10.07	10.36	8.71	7.21
	宮古	14.75	20.25	25.25	22.50	15.25	12.00
	八重山	43.67	34.00	34.67	24.00	23.00	9.67
	沖縄県	14.72	13.65	12.09	11.83	11.72	8.17
	全国	19.68	21.13	17.35	21.66	28.30	26.72

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 11/27~12/3)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザ注意  
報出てます! ワクチ  
ン接種はお早めに!


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第48週 11/27～12/3）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	42	43	44	45	46	47	48
	10/16～ 10/22	10/23～ 10/29	10/30～ 11/5	11/6～ 11/12	11/13～ 11/19	11/20～ 11/26	11/27～ 12/3
0-4歳	16	10	17	14	14	24	14
5-9歳	21	5	19	18	29	19	10
10-14歳	15	10	22	32	20	3	5
15-19歳	6	10	4	5	5	1	3
20-29歳	2	2	3	6	3	2	2
30-39歳	6	3	3	4	3	6	2
40-49歳	4	6	5	9	5	0	2
50-59歳	3	4	3	4	2	1	3
60-69歳	6	5	1	4	4	1	3
70-79歳	3	2	2	5	4	2	1
80歳以上	2	2	2	0	1	2	3
合計	84	59	81	101	90	61	48

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第48週 11/27~12/3)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第48週)

詳しくはこちらをクリック↑



		10月		11月			
保健所等\週		43	44	45	46	47	48
新型コロナ (報告数)	北部	4	9	8	11	2	10
	中部	29	25	34	17	14	16
	那覇市	33	34	21	22	28	29
	南部	51	34	25	24	22	16
	宮古	16	9	7	3	4	1
	八重山	4	4	4	1	3	1
	沖縄県 全国	137 14,125	115 12,065	99 9,941	78 9,648	73 11,499	73 13,583
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	0.80	1.80	1.60	2.20	0.40	2.00
	中部	1.81	1.56	2.13	1.06	0.88	1.00
	那覇市	2.75	2.83	1.75	1.83	2.33	2.42
	南部	3.64	2.43	1.79	1.71	1.57	1.14
	宮古	4.00	2.25	1.75	0.75	1.00	0.25
	八重山	1.33	1.33	1.33	0.33	1.00	0.33
	沖縄県 全国	2.54 2.86	2.13 2.44	1.83 2.01	1.44 1.95	1.35 2.33	1.35 2.75

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:11/27~12/1)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

