





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第49週) 令和5年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 25.25人→22.50人→15.25人→12.00人→8.75人
 沖縄県 : 12.09人→11.83人→11.72人→8.17人→9.67人
 全国 : 17.35人→21.66人→28.30人→26.72人→33.72人

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル>
 - 咽頭結膜熱
 - <注意報レベル>
 - なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル>
 - 北部保健所: 咽頭結膜熱
 - 中部保健所: 咽頭結膜熱
 - 那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ
 - 南部保健所: 咽頭結膜熱
 - 宮古保健所: 咽頭結膜熱
 - 八重山保健所: 咽頭結膜熱
 - <注意報レベル>
 - 八重山保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (北部1件、南部4件)
- 五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、那覇市1件)
 : 梅毒 (那覇市2件、南部1件、八重山1件)
 : 破傷風 (那覇市1件)




つつが虫病に注意
ツツガムシは、草むらにいます!!
 被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い









急増中!

~宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱)警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第49週) 令和5年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第49週 12/4~12/10)

1. 定点あたり報告数の推移



		10月	11月				12月	
保健所等\週		44	45	46	47	48	49	
インフルエンザ (報告数)	北部	20	28	38	40	29	32	
	中部	191	144	149	117	105	128	
	那覇市	170	135	145	224	129	138	
	南部	173	141	145	122	101	123	
	宮古	81	101	90	61	48	35	
	八重山	102	104	72	69	29	66	
	沖縄県	737	653	639	633	441	522	
	全国	104,359	85,766	106,940	139,914	132,117	166,690	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	4.00	5.60	7.60	8.00	5.80	6.40	
	中部	11.94	9.00	9.31	7.31	6.56	8.00	
	那覇市	14.17	11.25	12.08	18.67	10.75	11.50	
	南部	12.36	10.07	10.36	8.71	7.21	8.79	
	宮古	20.25	25.25	22.50	15.25	12.00	8.75	
	八重山	34.00	34.67	24.00	23.00	9.67	22.00	
	沖縄県	13.65	12.09	11.83	11.72	8.17	9.67	
	全国	21.13	17.35	21.66	28.30	26.72	33.72	



警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 12/4~12/8)

なし

3. インフルエンザによる入院

3人



ワクチン接種はお早めに!


宮古保健所管内 インフルエンザ（第49週 12/4～12/10）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	43	44	45	46	47	48	49
	10/23～ 10/29	10/30～ 11/5	11/6～ 11/12	11/13～ 11/19	11/20～ 11/26	11/27～ 12/3	12/4～ 12/10
0-4歳	10	17	14	14	24	14	7
5-9歳	5	19	18	29	19	10	5
10-14歳	10	22	32	20	3	5	4
15-19歳	10	4	5	5	1	3	2
20-29歳	2	3	6	3	2	2	1
30-39歳	3	3	4	3	6	2	5
40-49歳	6	5	9	5	0	2	2
50-59歳	4	3	4	2	1	3	2
60-69歳	5	1	4	4	1	3	5
70-79歳	2	2	5	4	2	1	0
80歳以上	2	2	0	1	2	3	2
合計	59	81	101	90	61	48	35

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第49週 12/4~12/10)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
9	0	0	0	3	0	2	0	1	2	1	0



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第49週)

詳しくはこちらをクリック↑



		10月	11月				12月
保健所等\週		44	45	46	47	48	49
新型コロナ (報告数)	北部	9	8	11	2	10	4
	中部	25	34	17	14	16	27
	那覇市	34	21	22	28	29	26
	南部	34	25	24	22	16	28
	宮古	9	7	3	4	1	9
	八重山	4	4	1	3	1	8
	沖縄県 全国	115 12,065	99 9,941	78 9,648	73 11,499	73 13,583	102 17,379
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	1.80	1.60	2.20	0.40	2.00	0.80
	中部	1.56	2.13	1.06	0.88	1.00	1.69
	那覇市	2.83	1.75	1.83	2.33	2.42	2.17
	南部	2.43	1.79	1.71	1.57	1.14	2.00
	宮古	2.25	1.75	0.75	1.00	0.25	2.25
	八重山	1.33	1.33	0.33	1.00	0.33	2.67
	沖縄県 全国	2.13 2.44	1.83 2.01	1.44 1.95	1.35 2.33	1.35 2.75	1.89 3.52

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:12/4~12/8)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第50週) 令和5年12月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 22.50人→15.25人→12.00人→8.75人→8.75人
 沖縄県 : 11.83人→11.72人→8.17人→9.67人→9.61人
 全国 : 21.66人→28.30人→26.72人→33.72人→29.94人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

咽頭結膜熱

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 咽頭結膜熱

中部保健所: 咽頭結膜熱

那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ、流行性角結膜炎

南部保健所: 咽頭結膜熱

宮古保健所: 咽頭結膜熱

八重山保健所: 咽頭結膜熱

< 注意報レベル >

八重山保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部1件、那覇市3件、南部3件)

四類: レジオネラ症 (北部1件)

五類: ウイルス性肝炎 (那覇市1件)

: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)

: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (那覇市1件)

: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)


: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)

: 梅毒 (北部1件、中部2件、那覇市2件)











~ 宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱) 警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第50週) 令和5年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第50週 12/11~12/17)

1. 定点あたり報告数の推移



		11月			12月		
保健所等\週		45	46	47	48	49	50
インフルエンザ (報告数)	北部	28	38	40	29	32	28
	中部	144	149	117	105	128	139
	那覇市	135	145	224	129	138	140
	南部	141	145	122	101	123	123
	宮古	101	90	61	48	35	35
	八重山	104	72	69	29	66	54
	沖縄県	653	639	633	441	522	519
	全国	85,766	106,940	139,914	132,117	166,690	147,858
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.60	7.60	8.00	5.80	6.40	5.60
	中部	9.00	9.31	7.31	6.56	8.00	8.69
	那覇市	11.25	12.08	18.67	10.75	11.50	11.67
	南部	10.07	10.36	8.71	7.21	8.79	8.79
	宮古	25.25	22.50	15.25	12.00	8.75	8.75
	八重山	34.67	24.00	23.00	9.67	22.00	18.00
	沖縄県	12.09	11.83	11.72	8.17	9.67	9.61
	全国	17.35	21.66	28.30	26.72	33.72	29.94

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 12/11~12/15)

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



ワクチン接種はお早めに!


宮古保健所管内 インフルエンザ（第50週 12/11～12/17）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	44	45	46	47	48	49	50
	10/30～ 11/5	11/6～ 11/12	11/13～ 11/19	11/20～ 11/26	11/27～ 12/3	12/4～ 12/10	12/11～ 12/17
0-4歳	17	14	14	24	14	7	11
5-9歳	19	18	29	19	10	5	5
10-14歳	22	32	20	3	5	4	4
15-19歳	4	5	5	1	3	2	0
20-29歳	3	6	3	2	2	1	2
30-39歳	3	4	3	6	2	5	2
40-49歳	5	9	5	0	2	2	5
50-59歳	3	4	2	1	3	2	2
60-69歳	1	4	4	1	3	5	2
70-79歳	2	5	4	2	1	0	1
80歳以上	2	0	1	2	3	2	1
合計	81	101	90	61	48	35	35

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第50週 12/11~12/17)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第50週)

詳しくはこちらをクリック↑



		11月				12月	
保健所等\週		45	46	47	48	49	50
新型コロナ 報告数	北部	8	11	2	10	4	11
	中部	34	17	14	16	27	26
	那覇市	21	22	28	29	26	36
	南部	25	24	22	16	28	31
	宮古	7	3	4	1	9	1
	八重山	4	1	3	1	8	7
	沖縄県	99	78	73	73	102	112
全国	9,941	9,648	11,499	13,583	17,379	20,511	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	1.60	2.20	0.40	2.00	0.80	2.20
	中部	2.13	1.06	0.88	1.00	1.69	1.63
	那覇市	1.75	1.83	2.33	2.42	2.17	3.00
	南部	1.79	1.71	1.57	1.14	2.00	2.21
	宮古	1.75	0.75	1.00	0.25	2.25	0.25
	八重山	1.33	0.33	1.00	0.33	2.67	2.33
	沖縄県	1.83	1.44	1.35	1.35	1.89	2.07
全国	2.01	1.95	2.33	2.75	3.52	4.15	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:12/11~12/15)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第51週) 令和5年12月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 15.25人→12.00人→8.75人→8.75人→9.25人
 沖縄県 : 11.72人→8.17人→9.67人→9.61人→11.20人
 全国 : 28.30人→26.72人→33.72人→29.94人→23.13人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

咽頭結膜熱

<注意報レベル>

インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

北部保健所: 咽頭結膜熱

中部保健所: 咽頭結膜熱

那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ、流行性角結膜炎

南部保健所: 咽頭結膜熱

宮古保健所: 咽頭結膜熱

<注意報レベル>

八重山保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (那覇市1件、南部2件、宮古1件)

四類: レジオネラ症 (南部1件)

五類: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)(南部1件)


: 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件)

: 梅毒 (南部1件)











~ 宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱) 警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第51週) 令和5年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第51週 12/18~12/24)

1. 定点あたり報告数の推移



		11月		12月			
保健所等\週		46	47	48	49	50	51
インフルエンザ (報告数)	北部	38	40	29	32	28	31
	中部	149	117	105	128	139	155
	那覇市	145	224	129	138	140	172
	南部	145	122	101	123	123	137
	宮古	90	61	48	35	35	37
	八重山	72	69	29	66	54	73
	沖縄県	639	633	441	522	519	605
	全国	106,940	139,914	132,117	166,690	147,858	114,126
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	7.60	8.00	5.80	6.40	5.60	6.20
	中部	9.31	7.31	6.56	8.00	8.69	9.69
	那覇市	12.08	18.67	10.75	11.50	11.67	14.33
	南部	10.36	8.71	7.21	8.79	8.79	9.79
	宮古	22.50	15.25	12.00	8.75	8.75	9.25
	八重山	24.00	23.00	9.67	22.00	18.00	24.33
	沖縄県	11.83	11.72	8.17	9.67	9.61	11.20
	全国	21.66	28.30	26.72	33.72	29.94	23.13

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 12/18~12/22)

学年閉鎖1校、学級閉鎖1校

3. インフルエンザによる入院

0人



沖縄県ではインフルエンザ注意報出ています。引き続き、感染対策をお願いします。


宮古保健所管内 インフルエンザ（第51週 12/18～12/24）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	45	46	47	48	49	50	51
	11/6～ 11/12	11/13～ 11/19	11/20～ 11/26	11/27～ 12/3	12/4～ 12/10	12/11～ 12/17	12/18～ 12/24
0-4歳	14	14	24	14	7	11	9
5-9歳	18	29	19	10	5	5	7
10-14歳	32	20	3	5	4	4	3
15-19歳	5	5	1	3	2	0	5
20-29歳	6	3	2	2	1	2	2
30-39歳	4	3	6	2	5	2	3
40-49歳	9	5	0	2	2	5	2
50-59歳	4	2	1	3	2	2	1
60-69歳	4	4	1	3	5	2	2
70-79歳	5	4	2	1	0	1	2
80歳以上	0	1	2	3	2	1	1
合計	101	90	61	48	35	35	37

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第51週 12/18~12/24)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
7	0	0	1	1	0	0	0	3	2	0	0



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第51週)

詳しくはこちらをクリック↑



		11月			12月		
保健所等\週		46	47	48	49	50	51
新型コロナ (報告数)	北部	11	2	10	4	11	5
	中部	17	14	16	27	26	23
	那覇市	22	28	29	26	36	29
	南部	24	22	16	28	31	42
	宮古	3	4	1	9	1	7
	八重山	1	3	1	8	7	4
	沖縄県	78	73	73	102	112	110
全国	9,648	11,499	13,583	17,379	20,511	22,529	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	2.20	0.40	2.00	0.80	2.20	1.00
	中部	1.06	0.88	1.00	1.69	1.63	1.44
	那覇市	1.83	2.33	2.42	2.17	3.00	2.42
	南部	1.71	1.57	1.14	2.00	2.21	3.00
	宮古	0.75	1.00	0.25	2.25	0.25	1.75
	八重山	0.33	1.00	0.33	2.67	2.33	1.33
	沖縄県	1.44	1.35	1.35	1.89	2.07	2.04
全国	1.95	2.33	2.75	3.52	4.15	4.57	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:12/18~12/22)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第52週) 令和5年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 12.00人→8.75人→8.75人→9.25人→12.25人
 沖縄県 : 8.17人→9.67人→9.61人→11.20人→15.80人
 全国 : 26.72人→33.72人→29.94人→23.13人→21.65人

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
 - 咽頭結膜熱
- < 注意報レベル >
 - インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
 - 北部保健所: 咽頭結膜熱
 - 中部保健所: 咽頭結膜熱
 - 那覇市保健所: 咽頭結膜熱、インフルエンザ
 - 南部保健所: 咽頭結膜熱
 - 宮古保健所: 咽頭結膜熱
 - 八重山保健所: インフルエンザ



< 注意報レベル >


- 中部保健所: インフルエンザ
- 南部保健所: インフルエンザ
- 宮古保健所: インフルエンザ

*** 全数報告疾患について**









- 二類 : 結核 (南部1件)
- 四類 : レジオネラ症 (那覇市1件、南部1件)
- 五類 : クロイツフェルト・ヤコブ病 (南部2件)
 - : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (那覇市1件)
 - : 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件、南部3件)
 - : 梅毒 (中部2件、南部1件)

~宮古管内で咽頭結膜熱(プール熱)警報出ています!

咽頭結膜熱の症状は主に「目の充血」「高熱」「のどの痛み」です。プールを介して流行することが多いので「プール熱」と呼ばれることもあります。病原体はアデノウイルスで感染経路は主に咳、くしゃみによる飛沫感染、手指、タオル共用等による接触感染があります。潜伏期間は5~7日間です。予防法はワクチン等はありませんので手洗い、うがい、咳エチケットといった基本的な感染対策が大切です。感染者との密接な接触を避けるためタオル等は別に使用して下さい。根本的な治療はないため、症状を和らげる対症療法が中心になります。ほとんどの場合は1週間程度で自然と良くなります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第52週) 令和5年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第52週 12/25～12/31）

1. 定点あたり報告数の推移



		11月	12月				
保健所等\週		47	48	49	50	51	52
インフルエンザ (報告数)	北部	40	29	32	28	31	34
	中部	117	105	128	139	155	209
	那覇市	224	129	138	140	172	230
	南部	122	101	123	123	137	240
	宮古	61	48	35	35	37	49
	八重山	69	29	66	54	73	91
	沖縄県	633	441	522	519	605	853
	全国	139,914	132,117	166,690	147,858	114,126	104,612
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	8.00	5.80	6.40	5.60	6.20	6.80
	中部	7.31	6.56	8.00	8.69	9.69	13.06
	那覇市	18.67	10.75	11.50	11.67	14.33	19.17
	南部	8.71	7.21	8.79	8.79	9.79	17.14
	宮古	15.25	12.00	8.75	8.75	9.25	12.25
	八重山	23.00	9.67	22.00	18.00	24.33	30.33
	沖縄県	11.72	8.17	9.67	9.61	11.20	15.80
	全国	28.30	26.72	33.72	29.94	23.13	21.65

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：12/25～12/29）

なし

3. インフルエンザによる入院

3人



宮古でインフルエンザ注意報出ています！引き続き、感染対策をお願いします。


宮古保健所管内 インフルエンザ（第52週 12/25～12/31）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	46	47	48	49	50	51	52
	11/13～ 11/19	11/20～ 11/26	11/27～ 12/3	12/4～ 12/10	12/11～ 12/17	12/18～ 12/24	12/25～ 12/31
0-4歳	14	24	14	7	11	9	9
5-9歳	29	19	10	5	5	7	7
10-14歳	20	3	5	4	4	3	11
15-19歳	5	1	3	2	0	5	3
20-29歳	3	2	2	1	2	2	2
30-39歳	3	6	2	5	2	3	3
40-49歳	5	0	2	2	5	2	5
50-59歳	2	1	3	2	2	1	3
60-69歳	4	1	3	5	2	2	1
70-79歳	4	2	1	0	1	2	2
80歳以上	1	2	3	2	1	1	3
合計	90	61	48	35	35	37	49

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第52週 12/25~12/31)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第52週)

詳しくはこちらをクリック↑



		11月		12月			
保健所等\週		47	48	49	50	51	52
新型コロナ (報告数)	北部	2	10	4	11	5	8
	中部	14	16	27	26	23	35
	那覇市	28	29	26	36	29	46
	南部	22	16	28	31	42	63
	宮古	4	1	9	1	7	2
	八重山	3	1	8	7	4	9
	沖縄県	73	73	102	112	110	163
全国	11,499	13,583	17,379	20,511	22,529	27,987	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.40	2.00	0.80	2.20	1.00	1.60
	中部	0.88	1.00	1.69	1.63	1.44	2.19
	那覇市	2.33	2.42	2.17	3.00	2.42	3.83
	南部	1.57	1.14	2.00	2.21	3.00	4.50
	宮古	1.00	0.25	2.25	0.25	1.75	0.50
	八重山	1.00	0.33	2.67	2.33	1.33	3.00
	沖縄県	1.35	1.35	1.89	2.07	2.04	3.02
全国	2.33	2.75	3.52	4.15	4.57	5.79	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:12/25~12/29)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

