





# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第10週) 令和5年3月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 11.25人→6.75人→10.75人→12.50人→21.25人  
 沖縄県 : 30.25人→18.55人→12.76人→8.05人→11.27人  
 全国 : 12.91人→12.91人→11.32人→10.24人→11.10人

### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> インフルエンザ
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル>  
 那覇市保健所:急性出血性結膜炎  
 宮古保健所:手足口病  
 八重山保健所:インフルエンザ、手足口病  
 <注意報レベル>  
 宮古保健所:インフルエンザ



### \* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (北部1件、中部3件、那覇市2件、宮古1件)
- 五類 : クロイツフェルト・ヤコブ病 (南部1件)  
 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (南部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部1件)  
 梅毒 (北部1件、那覇市1件、南部1件)

## 新型コロナウイルス感染症関連

県民の皆様へのお願い～ウィズコロナに向けた感染対策～

【要請期間】令和5年3月7日(火)～令和5年5月7日(日)


### 県民の皆様へのお願い

詳しくはこちらをクリック↑









- ◆ 重症化予防効果が期待される**ワクチン接種**を、積極的に**検討**してください
- ◆ **日頃から**3密を回避し、換気・適切なマスクの着脱・手指消毒・毎日の健康観察を習慣化しましょう
- ◆ 発熱、のどの痛み、咳、鼻水など、**少しでも症状がある場合**、通勤、通学、外出、会食を控えてください
- ◆ **3月13日以降のマスク着用**については基本的に個人の判断となりますが、着用が効果的な場面ではマスク着用を推奨します。

### ● お問い合わせについて

新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)  
 TEL:098-866-2129 (24時間対応)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第10週) 令和5年3月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第10週 3/6~3/12)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		1月	2月				3月
保健所等\週		5	6	7	8	9	10
インフルエンザ (報告数)	北部	198	90	36	21	35	13
	中部	1,058	705	492	300	132	106
	那覇市	591	375	238	128	67	54
	南部	643	425	210	117	58	65
	宮古	90	45	27	43	50	85
	八重山	62	24	17	93	101	297
	沖縄県	2,642	1,664	1,020	702	443	620
	全国	62,583	63,786	63,786	55,873	24,286	54,796
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	39.60	18.00	7.20	4.20	7.00	2.60
	中部	58.78	39.17	27.33	16.67	7.33	5.89
	那覇市	49.25	31.25	19.83	10.67	5.58	4.50
	南部	45.93	32.69	16.15	9.00	4.46	5.00
	宮古	22.50	11.25	6.75	10.75	12.50	21.25
	八重山	20.67	8.00	5.67	31.00	33.67	99.00
	沖縄県	47.18	30.25	18.55	12.76	8.05	11.27
	全国	12.66	12.91	12.91	11.32	10.24	11.10

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 3/6~3/10)

小学校1学級

## 3. インフルエンザによる入院

2人



宮古はインフルエンザ注意報です。適切な感染対策をお願いします★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第10週 3/6～3/12）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	4	5	6	7	8	9	10
	1/23～ 1/29	1/30～ 2/5	2/6～ 2/12	2/13～ 2/19	2/20～ 2/26	2/27～ 3/5	3/6～ 3/12
0-4歳	10	14	7	7	9	14	19
5-9歳	12	20	12	10	18	14	33
10-14歳	21	28	14	5	6	7	8
15-19歳	3	6	3	1	1	1	4
20-29歳	0	0	0	0	1	1	2
30-39歳	8	6	3	1	3	4	11
40-49歳	5	11	2	1	1	6	4
50-59歳	0	2	1	2	2	1	0
60-69歳	1	1	3	0	2	1	3
70-79歳	2	1	0	0	0	0	1
80歳以上	0	1	0	0	0	1	0
合計	62	90	45	27	43	50	85





## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第11週) 令和5年3月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 6.75人 → 10.75人 → 12.50人 → 21.25人 → 16.25人  
 沖縄県 : 18.55人 → 12.76人 → 8.05人 → 11.27人 → 9.02人  
 全国 : 12.56人 → 11.32人 → 10.24人 → 11.10人 → 8.42人

### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル>  
 宮古保健所: 手足口病  
 八重山保健所: インフルエンザ、手足口病  
 <注意報レベル>  
 宮古保健所: インフルエンザ

### \* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (那覇市2件、南部4件、八重山2件)
- 五類: 梅毒 (中部1件、那覇市1件、南部2件)



## 新型コロナウイルス感染症関連

県民の皆様へのお願い～ウィズコロナに向けた感染対策～

【要請期間】令和5年3月7日(火)～令和5年5月7日(日)


### 県民の皆様へのお願い

詳しくはこちらをクリック↑









- ◆ 重症化予防効果が期待される **ワクチン接種**を、積極的に**検討**してください
- ◆ **日頃から**3密を回避し、換気・適切なマスクの着脱・手指消毒・毎日の健康観察を習慣化しましょう
- ◆ 発熱、のどの痛み、咳、鼻水など、**少しでも症状がある場合**、通勤、通学、外出、会食を控えてください
- ◆ **3月13日以降のマスク着用**については基本的に個人の判断となりますが、着用が効果的な場面ではマスク着用を推奨します。

### ● お問い合わせについて

新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)  
 TEL: 098-866-2129 (24時間対応)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第11週) 令和5年3月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第11週 3/13～3/19）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		2月				3月	
保健所等\週		6	7	8	9	10	11
インフルエンザ (報告数)	北部	90	36	21	35	13	11
	中部	705	492	300	132	106	78
	那覇市	375	238	128	67	54	36
	南部	425	210	117	58	65	24
	宮古	45	27	43	50	85	65
	八重山	24	17	93	101	297	282
	沖縄県	1,664	1,020	702	443	620	496
	全国	63,786	62,101	55,873	50,235	54,796	41,319
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	18.00	7.20	4.20	7.00	2.60	2.20
	中部	39.17	27.33	16.67	7.33	5.89	4.33
	那覇市	31.25	19.83	10.67	5.58	4.50	3.00
	南部	32.69	16.15	9.00	4.46	5.00	1.85
	宮古	11.25	6.75	10.75	12.50	21.25	16.25
	八重山	8.00	5.67	31.00	33.67	99.00	94.00
	沖縄県	30.25	18.55	12.76	8.05	11.27	9.02
	全国	12.91	12.56	11.32	10.17	11.10	8.42

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：3/13～3/17）

なし

## 3. インフルエンザによる入院

2人



宮古はインフルエンザ注意報です。適切な感染対策をお願いします★




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第11週 3/13～3/19）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	5	6	7	8	9	10	11
	1/30～ 2/5	2/6～ 2/12	2/13～ 2/19	2/20～ 2/26	2/27～ 3/5	3/6～ 3/12	3/13～ 3/19
0-4歳	14	7	7	9	14	19	16
5-9歳	20	12	10	18	14	33	16
10-14歳	28	14	5	6	7	8	21
15-19歳	6	3	1	1	1	4	2
20-29歳	0	0	0	1	1	2	1
30-39歳	6	3	1	3	4	11	3
40-49歳	11	2	1	1	6	4	4
50-59歳	2	1	2	2	1	0	1
60-69歳	1	3	0	2	1	3	1
70-79歳	1	0	0	0	0	1	0
80歳以上	1	0	0	0	1	0	0
合計	90	45	27	43	50	85	65

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）







## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳





# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第12週) 令和5年3月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 10.75人→12.50人→21.25人→16.25人→20.50人  
 沖縄県 : 12.76人→8.05人→11.27人→9.02人→7.56人  
 全国 : 11.32人→10.24人→11.10人→8.42人→6.44人

### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル>  
 那覇市保健所:急性出血性結膜炎  
 宮古保健所:手足口病  
 八重山保健所:インフルエンザ、手足口病  
 <注意報レベル>  
 宮古保健所:インフルエンザ



### \* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (中部2件、南部1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 (宮古1件)  
 後天性免疫不全症候群 (中部1件、南部1件)  
 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部2件、那覇市2件)  
 梅毒 (那覇市1件、南部3件)

## 新型コロナウイルス感染症関連

県民の皆様へのお願い～ウィズコロナに向けた感染対策～

【要請期間】令和5年3月7日(火)～令和5年5月7日(日)


詳しくはこちらをクリック↑

### 手足口病に注意!









手足口病は、口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る、ウイルスの感染によって起こる感染症です。感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染すること)が知られています。特に、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている**保育施設や幼稚園などでは注意が必要**です。ほとんどは軽症ですが、まれに髄膜炎、脳炎、急性弛緩性麻痺など、さまざまな症状が出る場合があります。一般的な感染対策は、接触感染を予防するために**手洗いをしっかりとすることと、排泄物を適切に処理すること**です。

### ●お問い合わせについて

新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)  
 TEL:098-866-2129 (24時間対応)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第12週) 令和5年3月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第12週 3/20~3/26)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		2月			3月		
保健所等\週		7	8	9	10	11	12
インフルエンザ (報告数)	北部	36	21	35	13	11	8
	中部	492	300	132	106	78	18
	那覇市	238	128	67	54	36	24
	南部	210	117	58	65	24	9
	宮古	27	43	50	85	65	82
	八重山	17	93	101	297	282	275
	沖縄県	1,020	702	443	620	496	416
	全国	62,101	55,873	50,235	54,796	41,319	31,760
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	7.20	4.20	7.00	2.60	2.20	1.60
	中部	27.33	16.67	7.33	5.89	4.33	1.00
	那覇市	19.83	10.67	5.58	4.50	3.00	2.00
	南部	16.15	9.00	4.46	5.00	1.85	0.69
	宮古	6.75	10.75	12.50	21.25	16.25	20.50
	八重山	5.67	31.00	33.67	99.00	94.00	91.67
	沖縄県	18.55	12.76	8.05	11.27	9.02	7.56
	全国	12.56	11.32	10.17	11.10	8.42	6.44

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 3/20~3/24)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

1人



宮古はインフルエンザ注意報です。適切な感染対策をお願いします★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第12週 3/20～3/26）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	6	7	8	9	10	11	12
	2/6～ 2/12	2/13～ 2/19	2/20～ 2/26	2/27～ 3/5	3/6～ 3/12	3/13～ 3/19	3/20～ 3/26
0-4歳	7	7	9	14	19	16	16
5-9歳	12	10	18	14	33	16	25
10-14歳	14	5	6	7	8	21	22
15-19歳	3	1	1	1	4	2	2
20-29歳	0	0	1	1	2	1	4
30-39歳	3	1	3	4	11	3	7
40-49歳	2	1	1	6	4	4	3
50-59歳	1	2	2	1	0	1	2
60-69歳	3	0	2	1	3	1	1
70-79歳	0	0	0	0	1	0	0
80歳以上	0	0	0	1	0	0	0
合計	45	27	43	50	85	65	82





## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第13週) 令和5年3月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 12.50人→21.25人→16.25人→20.50人→19.25人  
 沖縄県 : 8.05人→11.27人→9.02人→7.56人→4.36人  
 全国 : 10.24人→11.10人→8.42人→6.44人→4.06人

### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル>  
 那覇市保健所: 手足口病  
 宮古保健所: 手足口病  
 八重山保健所: インフルエンザ、手足口病  
 <注意報レベル>  
 宮古保健所: インフルエンザ



### \* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (北部1件、那覇市1件、南部1件)
- 五類 : 急性弛緩性麻痺 (南部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)  
 梅毒 (那覇市4件、南部1件)

### 手足口病に注意!

手足口病は、口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る、ウイルスの感染によって起こる感染症です。感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染すること)が知られています。特に、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている**保育施設や幼稚園などでは注意が必要**です。ほとんどは軽症ですが、まれに髄膜炎、脳炎、急性弛緩性麻痺など、さまざまな症状が出る場合があります。一般的な感染対策は、接触感染を予防するために**手洗いをしっかりとすることと、排泄物を適切に処理すること**です。

### 新型コロナウイルス感染症関連


県民の皆様へのお願い~ウィズコロナに向けた感染対策~

【要請期間】令和5年3月7日(火)~令和5年5月7日(日)









詳しくはこちらをクリック↑

### ● お問い合わせについて

新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)  
 TEL: 098-866-2129 (24時間対応)





# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第13週) 令和5年3月





# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第13週 3/27～4/2）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		2月		3月			
保健所等\週		8	9	10	11	12	13
インフルエンザ (報告数)	北部	21	35	13	11	8	4
	中部	300	132	106	78	18	25
	那覇市	128	67	54	36	24	24
	南部	117	58	65	24	9	16
	宮古	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>65</b>	<b>82</b>	<b>77</b>
	八重山	93	101	297	282	275	98
	沖縄県	702	443	620	496	416	244
	全国	<b>55,873</b>	<b>50,235</b>	<b>54,796</b>	<b>41,319</b>	<b>31,760</b>	<b>20,013</b>
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	4.20	7.00	2.60	2.20	1.60	0.80
	中部	16.67	7.33	5.89	4.33	1.00	1.39
	那覇市	10.67	5.58	4.50	3.00	2.00	2.00
	南部	9.00	4.46	5.00	1.85	0.69	1.14
	宮古	<b>10.75</b>	<b>12.50</b>	<b>21.25</b>	<b>16.25</b>	<b>20.50</b>	<b>19.25</b>
	八重山	31.00	33.67	99.00	94.00	91.67	32.67
	沖縄県	12.76	8.05	11.27	9.02	7.56	4.36
	全国	11.32	10.17	11.10	8.42	6.44	4.06

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：3/27～3/31）

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



宮古はインフルエンザ注意報です。適切な感染対策をお願いします★




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第13週 3/27～4/2）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



年齢\週	7	8	9	10	11	12	13
	2/13～ 2/19	2/20～ 2/26	2/27～ 3/5	3/6～ 3/12	3/13～ 3/19	3/20～ 3/26	3/27～ 4/2
0-4歳	7	9	14	19	16	16	20
5-9歳	10	18	14	33	16	25	27
10-14歳	5	6	7	8	21	22	10
15-19歳	1	1	1	4	2	2	4
20-29歳	0	1	1	2	1	4	2
30-39歳	1	3	4	11	3	7	5
40-49歳	1	1	6	4	4	3	4
50-59歳	2	2	1	0	1	2	2
60-69歳	0	2	1	3	1	1	2
70-79歳	0	0	0	1	0	0	1
80歳以上	0	0	1	0	0	0	0
合計	27	43	50	85	65	82	77

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳

