





# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第18週) 令和5年5月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 9.75人→9.25人→9.50人→6.50人→3.75人  
 沖縄県 : 2.42人→2.04人→1.35人→0.82人→0.72人  
 全国 : 2.77人→2.16人→2.51人→2.24人→1.70人

### \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> 手足口病  
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル>

那覇市保健所: 手足口病  
 南部保健所: 手足口病  
 八重山保健所: 手足口病  
 <注意報レベル>  
 なし



### \* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、那覇市1件)  
 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (那覇市1件、八重山1件)  
 五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件、南部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症 (八重山1件)  
 梅毒 (那覇市1件)

既に1名、患者発生  
しています!

**つつが虫病に注意**  
 ツツガムシは、草むらにいます!!  
 被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い  
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い

### 手足口病に注意!

沖縄県全体で警報レベルとなっております。併せて4月28日付けで県よりプレスリリースが出されています。 ↓↓詳細はコチラ

### 手足口病患者の流行状況について~警報発令~

[https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/yobou/press/2023/0428\\_hfmd.html](https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/yobou/press/2023/0428_hfmd.html)


### 新型コロナウイルス感染症関連

県民の皆さまへ 5月8日からこう変わります









### ●お問い合わせについて

詳しくはこちらをクリック↑

新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)  
 TEL: 098-866-2129 (24時間対応)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第18週）令和5年5月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第18週 5/1~5/7)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		3月	4月				5月
保健所等\週		13	14	15	16	17	18
インフルエンザ (報告数)	北部	4	4	0	0	0	0
	中部	25	34	31	18	4	4
	那覇市	24	11	9	10	6	4
	南部	16	15	15	2	3	2
	宮古	77	39	37	38	26	15
	八重山	98	30	20	6	6	14
	沖縄県	244	133	112	74	45	39
	全国	20,013	13,580	10,587	12,291	10,945	8,316
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	1.39	2.00	1.82	1.06	0.24	0.25
	那覇市	2.00	0.92	0.75	0.83	0.50	0.33
	南部	1.14	1.07	1.07	0.14	0.21	0.14
	宮古	19.25	9.75	9.25	9.50	6.50	3.75
	八重山	32.67	10.00	6.67	2.00	2.00	4.67
	沖縄県	4.36	2.42	2.04	1.35	0.82	0.72
	全国	4.06	2.77	2.16	2.51	2.24	1.70

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 5/1~5/2)

小学校1学年

## 3. インフルエンザによる入院

0人



宮古はインフルエンザ注意報解除です。いつも感染対策ありがとうございます★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第18週 5/1～5/7）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	12	13	14	15	16	17	18
	3/20～ 3/26	3/27～ 4/2	4/3～ 4/9	4/10～ 4/16	4/17～ 4/23	4/24～ 4/30	5/1～5/7
0-4歳	16	20	11	7	4	4	2
5-9歳	25	27	13	15	11	10	7
10-14歳	22	10	5	8	11	1	2
15-19歳	2	4	1	0	2	2	1
20-29歳	4	2	0	0	1	0	1
30-39歳	7	5	3	2	4	7	0
40-49歳	3	4	0	3	2	2	1
50-59歳	2	2	2	0	0	0	1
60-69歳	1	2	2	1	1	0	0
70-79歳	0	1	2	1	1	0	0
80歳以上	0	0	0	0	1	0	0
合計	82	77	39	37	38	26	15





## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第19週) 令和5年5月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 9.75人→9.25人→9.50人→6.50人→3.75人  
 沖縄県 : 2.04人→1.35人→0.82人→0.72人→0.81人  
 全国 : 2.16人→2.51人→2.24人→1.70人→1.36人

**\* 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> 手足口病  
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル>

那覇市保健所: 手足口病  
 南部保健所: 手足口病

<注意報レベル>  
 なし

**\* 全数報告疾患について**

二類 : 結核 (北部1件、那覇市2件)

五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 (中部1件)

侵襲性インフルエンザ菌感染症 (南部1件)

侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、那覇市1件、八重山2件)

梅毒 (中部2件、那覇市1件)




- ・僕は草むらのじめじめしたところが大好き!
- ・お肌を出している人がいたら血を吸いたくなっちゃうな!
- ・農作業後の服にも潜んでるよ! でも洗濯したらなくなっちゃうよ!
- ・ディート成分を含んだ虫除けスプレーが大嫌い!









**つつが虫病に注意**

**ツツガムシは、草むらにいます!!**

被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い  
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第19週) 令和5年5月





# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第19週 5/8~5/14)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		4月				5月	
保健所等\週		14	15	16	17	18	19
インフルエンザ (報告数)	北部	4	0	0	0	0	0
	中部	34	31	18	4	4	10
	那覇市	11	9	10	6	4	3
	南部	15	15	2	3	2	2
	宮古	39	37	38	26	15	15
	八重山	30	20	6	6	14	14
	沖縄県	133	112	74	45	39	44
	全国	13,580	10,587	12,291	10,945	8,316	6,648
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	2.00	1.82	1.06	0.24	0.25	0.63
	那覇市	0.92	0.75	0.83	0.50	0.33	0.25
	南部	1.07	1.07	0.14	0.21	0.14	0.14
	宮古	9.75	9.25	9.50	6.50	3.75	3.75
	八重山	10.00	6.67	2.00	2.00	4.67	4.67
	沖縄県	2.42	2.04	1.35	0.82	0.72	0.81
	全国	2.77	2.16	2.51	2.24	1.70	1.36

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 5/8~5/14)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

5人



いつも感染対策ありがとうございます★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第19週 5/8~5/14)

## 4. 年齢階級別報告数 (直近7週間)




年齢\週	13	14	15	16	17	18	19
	3/27~ 4/2	4/3~ 4/9	4/10~ 4/16	4/17~ 4/23	4/24~ 4/30	5/1~5/7	5/8~5/14
0-4歳	20	11	7	4	4	2	7
5-9歳	27	13	15	11	10	7	1
10-14歳	10	5	8	11	1	2	3
15-19歳	4	1	0	2	2	1	0
20-29歳	2	0	0	1	0	1	2
30-39歳	5	3	2	4	7	0	0
40-49歳	4	0	3	2	2	1	1
50-59歳	2	2	0	0	0	1	0
60-69歳	2	2	1	1	0	0	0
70-79歳	1	2	1	1	0	0	1
80歳以上	0	0	0	1	0	0	0
合計	77	39	37	38	26	15	15

## 5. 年齢階級別報告数 (2023年宮古管内累計)



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳






# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第19週 5/8～5/14)

## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
40	4	2	2	0	6	0	8	2	9	4	3



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第19週)

詳しくはこちらをクリック↑

### 新型コロナウイルス感染症関連情報

#### 県民の皆さまへ 5月8日からこう変わります





詳しくはこちらをクリック↑

- ◆新規陽性者の全数把握 毎日公表 → 定点把握 週1回公表へ
- ◆陽性者・濃厚接触者への外出自粛の要請はなくなりますが自主的な感染症対策をお願い致します。併せてハイリスク者(基礎疾患をお持ちの方・高齢者等)へのご配慮をお願い致します。
- ◆新型コロナウイルス感染症の相談窓口(24時間対応コールセンター/098-866-2129)に関しては引き続きおこなっております。
- ◆新型コロナウイルス検査で陽性になっても保健所より連絡はありません。
- ◆旅行者専用相談センター沖縄 TACO (098-840-1677)は引き続き対応致します。
- ◆一般無料検査、接触者PCR検査、RADECOは終了となります。
- ◆体調不良の方はお近くのかかりつけ医、または発熱外来にご相談ください。

#### ●お問い合わせについて

新型コロナウイルス感染症 相談窓口 (コールセンター)  
TEL: 098-866-2129 (24時間対応)

# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第20週）令和5年5月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古：9.50人→6.50人→3.75人→3.75人→3.75人  
 沖縄県：1.35人→0.82人→0.72人→0.81人→0.61人  
 全国：2.51人→2.24人→1.70人→1.36人→1.89人

**\* 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル>  
 南部保健所:手足口病  
 宮古保健所:手足口病  
 <注意報レベル>  
 なし


**\* 全数報告疾患について**

- 二類：結核（中部1件、南部4件、那覇市2件）
- 五類：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症（中部1件）  
 後天性免疫不全症候群（HIV感染症含む）（那覇市1件）  
 梅毒（那覇市1件）











・僕は草むらのじめじめしたところが大好き！  
 ・お肌を出している人がいたら血を吸いたくなっちゃうな！  
 ・農作業後の服にも潜んでるよ！でも洗濯したらなくなっちゃうよ！  
 ・ディート成分を含んだ虫除けスプレーが大嫌い！

**つつが虫病に注意**  
**ツツガムシは、草むらにいます！！**  
 被害は、初夏（5～6月）と秋（10～12月）に多い  
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第20週) 令和5年5月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第20週 5/15～5/21）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		4月			5月		
保健所等\週		15	16	17	18	19	20
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	31	18	4	4	10	8
	那覇市	9	10	6	4	3	0
	南部	15	2	3	2	2	2
	宮古	37	38	26	15	15	15
	八重山	20	6	6	14	14	8
	沖縄県	112	74	45	39	44	33
	全国	10,587	12,291	10,945	8,316	6,648	9,275
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	1.82	1.06	0.24	0.25	0.63	0.50
	那覇市	0.75	0.83	0.50	0.33	0.25	0.00
	南部	1.07	0.14	0.21	0.14	0.14	0.14
	宮古	9.25	9.50	6.50	3.75	3.75	3.75
	八重山	6.67	2.00	2.00	4.67	4.67	2.67
	沖縄県	2.04	1.35	0.82	0.72	0.81	0.61
	全国	2.16	2.51	2.24	1.70	1.36	1.89

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：5/15～5/19）

なし

## 3. インフルエンザによる入院

3人



いつも感染対策ありがとうございます★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第20週 5/15～5/21）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	14	15	16	17	18	19	20
	4/3～ 4/9	4/10～ 4/16	4/17～ 4/23	4/24～ 4/30	5/1～5/7	5/8～5/14	5/15～ 5/21
0-4歳	11	7	4	4	2	7	1
5-9歳	13	15	11	10	7	1	7
10-14歳	5	8	11	1	2	3	5
15-19歳	1	0	2	2	1	0	1
20-29歳	0	0	1	0	1	2	0
30-39歳	3	2	4	7	0	0	1
40-49歳	0	3	2	2	1	1	0
50-59歳	2	0	0	0	1	0	0
60-69歳	2	1	1	0	0	0	0
70-79歳	2	1	1	0	0	1	0
80歳以上	0	0	1	0	0	0	0
合計	39	37	38	26	15	15	15

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）





## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第20週 5/15~5/21)

## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)





報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
<b>67</b>	2	12	13	1	3	6	5	8	4	11	2



		4月			5月		
保健所等\週		15	16	17	18	19	20
新型コロナ (報告数)	北部	-	-	-	-	21	24
	中部	-	-	-	-	73	183
	那覇市	-	-	-	-	58	92
	南部	-	-	-	-	128	199
	宮古	-	-	-	-	<b>40</b>	<b>67</b>
	八重山	-	-	-	-	8	18
	沖縄県	-	-	-	-	328	583
	全国	-	-	-	-	<b>12,922</b>	<b>17,489</b>
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	-	-	-	-	4.20	4.80
	中部	-	-	-	-	4.56	11.44
	那覇市	-	-	-	-	4.83	7.67
	南部	-	-	-	-	9.14	14.21
	宮古	-	-	-	-	<b>10.00</b>	<b>16.75</b>
	八重山	-	-	-	-	2.67	6.00
	沖縄県	-	-	-	-	<b>6.07</b>	<b>10.80</b>
	全国	-	-	-	-	<b>2.63</b>	<b>3.56</b>



# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第21週) 令和5年5月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 6.50人→3.75人→3.75人→3.75人→1.50人  
 沖縄県 : 0.82人→0.72人→0.81人→0.61人→0.74人  
 全国 : 2.24人→1.70人→1.36人→1.89人→1.62人

### \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル>  
 宮古保健所: 手足口病  
 <注意報レベル>  
 なし

### \* 全数報告疾患について


- 二類 : 結核 (北部1件、那覇市2件、南部2件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (那覇市2件)
- 五類 : 急性脳炎 (南部1件)  
 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (南部1件)  
 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)  
 梅毒 (那覇市1件、南部2件)



またまた増えています!

### 手足口病に注意!


手足口病は、口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る、ウイルスの感染によって起こる感染症です。感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染することです)が知られています。特に、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。ほとんどは軽症ですが、まれに髄膜炎、脳炎、急性弛緩性麻痺など、さまざまな症状が出る場合があります。一般的な感染対策は、**接触感染を予防するために手洗いをしっかりとすることと、排泄物を適切に処理することです。**











## つつが虫病に注意

**ツツガムシは、草むらにいます!!**

被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い  
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第21週) 令和5年5月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第21週 5/22~5/28)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		4月		5月			
保健所等\週		16	17	18	19	20	21
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	18	4	4	10	8	17
	那覇市	10	6	4	3	0	1
	南部	2	3	2	2	2	1
	宮古	38	26	15	15	15	6
	八重山	6	6	14	14	8	15
	沖縄県	74	45	39	44	33	40
	全国	12,291	10,945	8,316	6,648	9,275	7,975
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	1.06	0.24	0.25	0.63	0.50	1.06
	那覇市	0.83	0.50	0.33	0.25	0.00	0.08
	南部	0.14	0.21	0.14	0.14	0.14	0.07
	宮古	9.50	6.50	3.75	3.75	3.75	1.50
	八重山	2.00	2.00	4.67	4.67	2.67	5.00
	沖縄県	1.35	0.82	0.72	0.81	0.61	0.74
	全国	2.51	2.24	1.70	1.36	1.89	1.62

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 5/22~5/26)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



いつも感染対策ありがとうございます★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第21週 5/22～5/28）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	15	16	17	18	19	20	21
	4/10～ 4/16	4/17～ 4/23	4/24～ 4/30	5/1～5/7	5/8～5/14	5/15～ 5/21	5/22～ 5/28
0-4歳	7	4	4	2	7	1	0
5-9歳	15	11	10	7	1	7	3
10-14歳	8	11	1	2	3	5	3
15-19歳	0	2	2	1	0	1	0
20-29歳	0	1	0	1	2	0	0
30-39歳	2	4	7	0	0	1	0
40-49歳	3	2	2	1	1	0	0
50-59歳	0	0	0	1	0	0	0
60-69歳	1	1	0	0	0	0	0
70-79歳	1	1	0	0	1	0	0
80歳以上	0	1	0	0	0	0	0
合計	37	38	26	15	15	15	6

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第21週 5/22~5/28)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
<b>58</b>	5	6	11	0	2	5	10	6	4	5	4



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第21週)

詳しくはこちらをクリック↑







		4月		5月			
保健所等\週		16	17	18	19	20	21
新型コロナ (報告数)	北部	-	-	-	21	24	48
	中部	-	-	-	73	183	138
	那覇市	-	-	-	58	92	85
	南部	-	-	-	128	199	193
	宮古	-	-	-	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>58</b>
	八重山	-	-	-	8	18	37
	沖縄県	-	-	-	328	583	559
	全国	-	-	-	<b>12,922</b>	<b>17,489</b>	<b>17,864</b>
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	-	-	-	4.20	4.80	9.60
	中部	-	-	-	4.56	11.44	8.63
	那覇市	-	-	-	4.83	7.67	7.08
	南部	-	-	-	9.14	14.21	13.79
	宮古	-	-	-	<b>10.00</b>	<b>16.75</b>	<b>14.50</b>
	八重山	-	-	-	2.67	6.00	12.33
	沖縄県	-	-	-	<b>6.07</b>	<b>10.80</b>	<b>10.35</b>
	全国	-	-	-	<b>2.63</b>	<b>3.56</b>	<b>3.63</b>

### 新型コロナウイルス感染症 感染症対策について

いつも感染症対策ありがとうございます。ご自身の体調を確認いただき、発熱や倦怠感があつた場合にやむを得ず外出する際には、人混みを避け、マスクの着用をお願いします。

高齢者や基礎疾患がある方が感染すれば重症化リスクも高まります。「手洗い」や「換気」、「マスクの効果的な場面などでの着用」など基本的な対策に取り組みましょう。

# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第22週）令和5年5月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 3.75人→3.75人→3.75人→1.50人→0.50人  
 沖縄県 : 0.72人→0.81人→0.61人→0.74人→1.07人  
 全国 : 1.70人→1.36人→1.89人→1.62人→1.52人

### \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 < 警報レベル > なし  
 < 注意報レベル > なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 < 警報レベル >

宮古保健所: 手足口病  
 八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

< 注意報レベル >  
 なし




### \* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部2件、中部1件、那覇市2件、南部1件)  
 四類: 日本紅斑熱 (南部1件)  
 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)  
 急性脳炎 (南部1件)  
 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部1件)  
 梅毒 (那覇市1件、南部2件)

## 手足口病に注意!









手足口病は、口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る、ウイルスの感染によって起こる感染症です。感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染することです)が知られています。特に、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。ほとんどは軽症ですが、まれに髄膜炎、脳炎、急性弛緩性麻痺など、さまざまな症状が出る場合があります。一般的な感染対策は、**接触感染を予防するために手洗いをしっかりとすることと、排泄物を適切に処理することです。**

**つつが虫病に注意**  
**ツツガムシは、草むらにいます!!**  
 被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い  
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い






# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第22週) 令和5年5月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第22週 5/29~6/4)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		4月	5月				
保健所等\週		17	18	19	20	21	22
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	4	4	10	8	17	30
	那覇市	6	4	3	0	1	2
	南部	3	2	2	2	1	4
	宮古	26	15	15	15	6	2
	八重山	6	14	14	8	15	20
	沖縄県	45	39	44	33	40	58
	全国	10,945	8,316	6,648	9,275	7,975	7,483
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	0.24	0.25	0.63	0.50	1.06	1.88
	那覇市	0.50	0.33	0.25	0.00	0.08	0.17
	南部	0.21	0.14	0.14	0.14	0.07	0.29
	宮古	6.50	3.75	3.75	3.75	1.50	0.50
	八重山	2.00	4.67	4.67	2.67	5.00	6.67
	沖縄県	0.82	0.72	0.81	0.61	0.74	1.07
	全国	2.24	1.70	1.36	1.89	1.62	1.52

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 5/29~6/2)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



いつも感染対策ありがとうございます★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第22週 5/29～6/4）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	16	17	18	19	20	21	22
	4/17～ 4/23	4/24～ 4/30	5/1～5/7	5/8～5/14	5/15～ 5/21	5/22～ 5/28	5/29～6/4
0-4歳	4	4	2	7	1	0	1
5-9歳	11	10	7	1	7	3	0
10-14歳	11	1	2	3	5	3	1
15-19歳	2	2	1	0	1	0	0
20-29歳	1	0	1	2	0	0	0
30-39歳	4	7	0	0	1	0	0
40-49歳	2	2	1	1	0	0	0
50-59歳	0	0	1	0	0	0	0
60-69歳	1	0	0	0	0	0	0
70-79歳	1	0	0	1	0	0	0
80歳以上	1	0	0	0	0	0	0
合計	38	26	15	15	15	6	2



## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第22週 5/29~6/4)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
70	3	5	8	3	6	9	12	9	4	4	7



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第22週)

詳しくはこちらをクリック↑↑



		4月	5月				
保健所等\週		17	18	19	20	21	22
新型コロナ (報告数)	北部	-	-	21	24	48	64
	中部	-	-	73	183	138	250
	那覇市	-	-	58	92	85	171
	南部	-	-	128	199	193	268
	宮古	-	-	40	67	58	70
	八重山	-	-	8	18	37	30
	沖縄県	-	-	328	583	559	853
全国	-	-	12,922	17,489	17,864	22,432	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	-	-	4.20	4.80	9.60	12.80
	中部	-	-	4.56	11.44	8.63	15.63
	那覇市	-	-	4.83	7.67	7.08	14.25
	南部	-	-	9.14	14.21	13.79	19.14
	宮古	-	-	10.00	16.75	14.50	17.50
	八重山	-	-	2.67	6.00	12.33	10.00
	沖縄県	-	-	6.07	10.80	10.35	15.80
全国	-	-	2.63	3.56	3.63	4.55	

### 新型コロナウイルス感染症 感染症対策について

いつも感染症対策ありがとうございます。ご自身の体調を確認いただき、発熱や倦怠感があった場合にやむを得ず外出する際には、人混みを避け、マスクの着用をお願いします。

高齢者や基礎疾患がある方が感染すれば重症化リスクも高まります。「手洗い」や「換気」、「マスクの効果的な場面などでの着用」など基本的な対策に取り組みましょう。