





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第27週) 令和5年7月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→0.00人
 沖縄県 : 0.83人→0.70人→0.72人→0.44人→0.70人
 全国 : 1.36人→1.29人→1.20人→1.26人→1.66人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>

宮古保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

<注意報レベル>

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部1件、那覇市1件、南部2件)

四類: レプトスピラ症 (那覇市1件、八重山1件)

五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件、那覇市1件)



県全体でRSウイルスが増加傾向にあることから、沖縄県よりプレスリリースが発表されています。
 ↓↓詳細はコチラ

RSウイルス感染症患者が増えています

～乳幼児のいる家庭や保育所等ではご注意ください！～

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/yobou/press/documents/20230630_rsvirus.pdf


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎増えてます！

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は2～5日の潜伏期間を経て、発熱や咽頭炎といった症状が現れてきます。典型的には喉が赤く腫れ、また舌にいちごの様な症状も現れる場合もあります。









接触によって感染が起き、主に家族間や保育園、学校等で感染が広がる事が多いです。また非常にまれですが、リウマチ熱や急性糸球体腎炎などの合併症が起こることもあります。

ペニシリン系の抗生物質の服薬により、1～2日内で症状が改善される事が多いです。

手洗い等の基本的な感染対策をお願い致します。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第27週) 令和5年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第27週 7/3~7/9)

1. 定点あたり報告数の推移



		5月	6月				7月
保健所等\週		22	23	24	25	26	27
インフルエンザ (報告数)	北部	0	3	0	1	4	0
	中部	30	36	23	13	4	12
	那覇市	2	4	10	18	13	9
	南部	4	1	3	6	3	17
	宮古	2	0	0	0	0	0
	八重山	20	1	2	1	0	0
	沖縄県	58	45	38	39	24	38
	全国	7,483	6,688	6,344	5,896	6,238	8,193
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.60	0.00	0.20	0.80	0.00
	中部	1.88	2.25	1.44	0.81	0.25	0.75
	那覇市	0.17	0.33	0.83	1.50	1.08	0.75
	南部	0.29	0.07	0.21	0.43	0.21	1.21
	宮古	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	6.67	0.33	0.67	0.33	0.00	0.00
	沖縄県	1.07	0.83	0.70	0.72	0.44	0.70
	全国	1.52	1.36	1.29	1.20	1.26	1.66

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 7/3~7/7)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



いつも感染対策ありがとうございます★

宮古保健所管内 インフルエンザ（第27週 7/3～7/9）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



年齢\週	21	22	23	24	25	26	27
	5/22～5/28	5/29～6/4	6/5～6/11	6/12～6/18	6/19～6/25	6/26～7/2	7/3～7/9
0-4歳	0	1	0	0	0	0	0
5-9歳	3	0	0	0	0	0	0
10-14歳	3	1	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	6	2	0	0	0	0	0

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第27週 7/3~7/9)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
156	22	12	4	6	8	15	18	19	19	15	18



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第27週)

詳しくはこちらをクリック↑↑



		5月	6月				7月
保健所等\週		22	23	24	25	26	27
新型コロナ (報告数)	北部	64	49	89	161	134	164
	中部	250	288	378	592	674	641
	那覇市	171	208	358	450	610	437
	南部	268	366	571	711	849	710
	宮古	70	44	61	102	182	156
	八重山	30	39	95	116	164	142
	沖縄県	853	994	1,552	2,132	2,613	2,250
全国	22,432	25,163	27,614	30,255	35,737	45,108	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	12.80	9.80	17.80	32.20	26.80	32.80
	中部	15.63	18.00	23.63	37.00	42.13	40.06
	那覇市	14.25	17.33	29.83	37.50	50.83	36.42
	南部	19.14	26.14	40.79	50.79	60.64	50.71
	宮古	17.50	11.00	15.25	25.50	45.50	39.00
	八重山	10.00	13.00	31.67	38.67	54.67	47.33
	沖縄県	15.80	18.41	28.74	39.48	48.39	41.67
全国	4.55	5.11	5.60	6.13	7.24	9.14	





コロナ感染拡大に伴う県民の皆様へお願い

↑↑詳しくはコチラをクリック

【県民の皆様へ3つのお願い】

- 発熱などの体調不良時は外出を控える。
- 手洗い換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします。
- 推奨される場面でのマスク着用
高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関や高齢者施設等を訪れる際は、マスク着用を含め、事業者が求める感染対策にご協力をお願いします。

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第28週) 令和5年7月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→0.00人
 沖縄県 : 0.70人→0.72人→0.44人→0.70人→0.67人
 全国 : 1.29人→1.20人→1.26人→1.66人→1.76人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 北部保健所:伝染性紅斑
 宮古保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 <注意報レベル>
 なし

*** 全数報告疾患について**

- 二類: 結核 (北部2件、中部2件、那覇市1件、南部3件)
- 五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件)
 : 梅毒 (北部1件、中部1件)

熱中症にも注意!




県全体でRSウイルスが増加傾向にあることから、沖縄県よりプレスリリースが発表されています。
 ↓↓詳細はコチラ









RSウイルス感染症患者が増えています
 ~乳幼児のいる家庭や保育所等ではご注意ください!!~
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/yobou/press/documents/20230630_rsvirus.pdf

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎増えてます!

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は2~5日の潜伏期間を経て、発熱や咽頭炎といった症状が現れてきます。典型的には喉が赤く腫れ、また舌にいちごの様な症状も現れる場合もあります。
 接触によって感染が起き、主に家族間や保育園、学校等で感染が広がる事が多いです。また非常にまれですが、リウマチ熱や急性糸球体腎炎などの合併症が起こることもあります。
 ペニシリン系の抗生物質の服薬により、1~2日内で症状が改善される事が多いです。
 手洗い等の基本的な感染対策をお願い致します。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第28週) 令和5年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 7/10～7/16）

1. 定点あたり報告数の推移



		6月				7月	
保健所等\週		23	24	25	26	27	28
インフルエンザ (報告数)	北部	3	0	1	4	0	0
	中部	36	23	13	4	12	12
	那覇市	4	10	18	13	9	20
	南部	1	3	6	3	17	2
	宮古	0	0	0	0	0	0
	八重山	1	2	1	0	0	2
	沖縄県	45	38	39	24	38	36
	全国	6,688	6,344	5,896	6,238	8,193	8,640
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.00	0.20	0.80	0.00	0.00
	中部	2.25	1.44	0.81	0.25	0.75	0.75
	那覇市	0.33	0.83	1.50	1.08	0.75	1.67
	南部	0.07	0.21	0.43	0.21	1.21	0.14
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.33	0.67	0.33	0.00	0.00	0.67
	沖縄県	0.83	0.70	0.72	0.44	0.70	0.67
	全国	1.36	1.29	1.20	1.26	1.66	1.76

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/10～7/14）

1学級

3. インフルエンザによる入院

0人



いつも感染対策ありがとうございます★

宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 7/10～7/16）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	22	23	24	25	26	27	28
	5/29～6/4	6/5～6/11	6/12～6/18	6/19～6/25	6/26～7/2	7/3～7/9	7/10～7/16
0-4歳	1	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	1	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	0	0	0	0	0	0



5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第28週 7/10~7/16)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
111	13	15	8	5	5	6	14	12	14	7	12



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第28週)

詳しくはこちらをクリック↑↑



		6月				7月	
保健所等\週		23	24	25	26	27	28
新型コロナ (報告数)	北部	49	89	161	134	164	124
	中部	288	378	592	674	641	431
	那覇市	208	358	450	610	437	330
	南部	366	571	711	849	710	576
	宮古	44	61	102	182	156	111
	八重山	39	95	116	164	142	147
	沖縄県	994	1,552	2,132	2,613	2,250	1,719
全国	25,163	27,614	30,255	35,737	45,108	54,150	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	9.80	17.80	32.20	26.80	32.80	24.80
	中部	18.00	23.63	37.00	42.13	40.06	26.94
	那覇市	17.33	29.83	37.50	50.83	36.42	27.50
	南部	26.14	40.79	50.79	60.64	50.71	41.14
	宮古	11.00	15.25	25.50	45.50	39.00	27.75
	八重山	13.00	31.67	38.67	54.67	47.33	49.00
	沖縄県	18.41	28.74	39.48	48.39	41.67	31.83
全国	5.11	5.60	6.13	7.24	9.14	11.04	





コロナ感染拡大に伴う県民の皆様へお願い

↑↑詳しくはこちらをクリック

【県民の皆様へ3つのお願い】

- 発熱などの体調不良時は外出を控える。
- 手洗い換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします。
- 推奨される場面でのマスク着用
高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関や高齢者施設等を訪れる際は、マスク着用を含め、事業者が求める感染対策にご協力をお願いします。

宮古保健所管内 感染症発生動向（第29週）令和5年7月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→0.25人
 沖縄県 : 0.72人→0.44人→0.70人→0.67人→0.96人
 全国 : 1.20人→1.26人→1.66人→1.76人→1.59人


*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
 ● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 宮古保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 <注意報レベル>
 なし

*** 全数報告疾患について**
 二類: 結核 (中部2件、南部2件)
 五類: アメーバ赤痢 (南部1件)
 : カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)
 : 梅毒 (南部2件)











A群溶血性レンサ球菌咽頭炎増えてます！

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は2~5日の潜伏期間を経て、発熱や咽頭炎といった症状が現れてきます。典型的には喉が赤く腫れ、また舌にいちごのような症状も現れる場合もあります。
 接触によって感染が起き、主に家族間や保育園、学校等で感染が広がる事が多いです。また非常にまれですが、リウマチ熱や急性糸球体腎炎などの合併症が起こることもあります。
 ペニシリン系の抗生物質の服薬により、1~2日内で症状が改善される事が多いです。
 手洗い等の基本的な感染対策をお願い致します。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第29週) 令和5年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 7/17～7/23）

1. 定点あたり報告数の推移



		6月			7月		
保健所等\週		24	25	26	27	28	29
インフルエンザ (報告数)	北部	0	1	4	0	0	0
	中部	23	13	4	12	12	20
	那覇市	10	18	13	9	20	18
	南部	3	6	3	17	2	11
	宮古	0	0	0	0	0	1
	八重山	2	1	0	0	2	2
	沖縄県	38	39	24	38	36	52
	全国	6,344	5,896	6,238	8,193	8,640	7,847
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00
	中部	1.44	0.81	0.25	0.75	0.75	1.25
	那覇市	0.83	1.50	1.08	0.75	1.67	1.50
	南部	0.21	0.43	0.21	1.21	0.14	0.79
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
	八重山	0.67	0.33	0.00	0.00	0.67	0.67
	沖縄県	0.70	0.72	0.44	0.70	0.67	0.96
	全国	1.29	1.20	1.26	1.66	1.76	1.59

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)


※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/17-7/23）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



いつも感染対策ありがとうございます★


宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 7/17～7/23）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



年齢\週	23	24	25	26	27	28	29
	6/5～6/11	6/12～6/18	6/19～6/25	6/26～7/2	7/3～7/9	7/10～7/16	7/17～7/23
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	1
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	1

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第29週 7/17~7/23)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
60	5	5	8	2	4	4	11	6	5	6	4



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第29週)

詳しくはこちらをクリック↑↑



		6月			7月		
保健所等\週		24	25	26	27	28	29
新型コロナ (報告数)	北部	89	161	134	164	124	76
	中部	378	592	674	641	431	328
	那覇市	358	450	610	437	330	214
	南部	571	711	849	710	576	451
	宮古	61	102	182	156	111	60
	八重山	95	116	164	142	147	82
	沖縄県	1,552	2,132	2,613	2,250	1,719	1,211
全国	27,614	30,255	35,737	45,108	54,150	68,601	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	17.80	32.20	26.80	32.80	24.80	15.20
	中部	23.63	37.00	42.13	40.06	26.94	20.50
	那覇市	29.83	37.50	50.83	36.42	27.50	17.83
	南部	40.79	50.79	60.64	50.71	41.14	32.21
	宮古	15.25	25.50	45.50	39.00	27.75	15.00
	八重山	31.67	38.67	54.67	47.33	49.00	27.33
	沖縄県	28.74	39.48	48.39	41.67	31.83	22.43
全国	5.60	6.13	7.24	9.14	11.04	13.91	





コロナ感染拡大に伴う県民の皆様へお願い

↑↑詳しくはこちらをクリック

【県民の皆様へ3つのお願い】

- 発熱などの体調不良時は外出を控える。
- 手洗い換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします。
- 推奨される場面でのマスク着用
高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関や高齢者施設等を訪れる際は、マスク着用を含め、事業者が求める感染対策にご協力をお願いします。

宮古保健所管内 感染症発生動向(第30週) 令和5年7月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.25人→1.25人
 沖縄県 : 0.44人→0.70人→0.67人→0.96人→4.28人
 全国 : 1.26人→1.66人→1.76人→1.59人→1.64人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 那覇市保健所:急性出血性結膜炎
 宮古保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 <注意報レベル>
 なし

*** 全数報告疾患について**

二類: 結核 (北部2件、中部1件、那覇市2件)
 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (宮古2件)
 四類: レジオネラ症 (南部1件)
 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部2件)
 : 急性弛緩性麻痺 (那覇市1件)
 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (宮古1件)
 : 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (南部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件、中部1件、南部4件)
 : 梅毒 (那覇市1件)



食中毒に注意!


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎増えてます!

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は2~5日の潜伏期間を経て、発熱や咽頭炎といった症状が現れてきます。典型的には喉が赤く腫れ、また舌にいちごの様な症状も現れる場合もあります。









接触によって感染が起き、主に家族間や保育園、学校等で感染が広がる事が多いです。また非常にまれですが、リウマチ熱や急性糸球体腎炎などの合併症が起こることもあります。

ペニシリン系の抗生物質の服薬により、1~2日内で症状が改善される事が多いです。

手洗い等の基本的な感染対策をお願い致します。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第30週）令和5年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 7/24～7/30）

1. 定点あたり報告数の推移



		6月		7月			
保健所等\週		25	26	27	28	29	30
インフルエンザ (報告数)	北部	1	4	0	0	0	10
	中部	13	4	12	12	20	104
	那覇市	18	13	9	20	18	65
	南部	6	3	17	2	11	45
	宮古	0	0	0	0	1	5
	八重山	1	0	0	2	2	2
	沖縄県	39	24	38	36	52	231
	全国	5,896	6,238	8,193	8,640	7,847	8,088
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	2.00
	中部	0.81	0.25	0.75	0.75	1.25	6.50
	那覇市	1.50	1.08	0.75	1.67	1.50	5.42
	南部	0.43	0.21	1.21	0.14	0.79	3.21
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	1.25
	八重山	0.33	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67
	沖縄県	0.72	0.44	0.70	0.67	0.96	4.28
	全国	1.20	1.26	1.66	1.76	1.59	1.64

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/24～30）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



いつも感染対策ありがとうございます★

宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 7/24～7/30）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	24	25	26	27	28	29	30
	6/12～ 6/18	6/19～ 6/25	6/26～7/2	7/3～7/9	7/10～ 7/16	7/17～ 7/23	7/24～ 7/30
0-4歳	0	0	0	0	0	0	1
5-9歳	0	0	0	0	0	1	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	1
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	1
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	1
70-79歳	0	0	0	0	0	0	1
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	1	5

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第30週 7/24~7/30)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
55	2	8	4	4	2	3	10	3	5	7	7



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第30週)

詳しくはこちらをクリック↑↑



		6月		7月			
保健所等\週		25	26	27	28	29	30
新型コロナ (報告数)	北部	161	134	164	124	76	50
	中部	592	674	641	431	328	287
	那覇市	450	610	437	330	214	178
	南部	711	849	710	576	451	322
	宮古	102	182	156	111	60	55
	八重山	116	164	142	147	82	58
	沖縄県	2,132	2,613	2,250	1,719	1,211	950
全国	30,255	35,737	45,108	54,150	68,601	78,502	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	32.20	26.80	32.80	24.80	15.20	10.00
	中部	37.00	42.13	40.06	26.94	20.50	17.94
	那覇市	37.50	50.83	36.42	27.50	17.83	14.83
	南部	50.79	60.64	50.71	41.14	32.21	23.00
	宮古	25.50	45.50	39.00	27.75	15.00	13.75
	八重山	38.67	54.67	47.33	49.00	27.33	19.33
	沖縄県	39.48	48.39	41.67	31.83	22.43	17.59
全国	6.13	7.24	9.14	11.04	13.91	15.91	





コロナ感染拡大に伴う県民の皆様へお願い

↑↑詳しくはコチラをクリック

【県民の皆様へ3つのお願い】

- 発熱などの体調不良時は外出を控える。
- 手洗い換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします。
- 推奨される場面でのマスク着用
高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関や高齢者施設等を訪れる際は、マスク着用を含め、事業者が求める感染対策にご協力をお願いします。

宮古保健所管内 感染症発生動向(第31週) 令和5年7月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.25人→1.25人→2.75人
 沖縄県 : 0.70人→0.67人→0.96人→4.28人→5.48人
 全国 : 1.66人→1.76人→1.59人→1.64人→1.44人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警戒レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警戒レベル>
 宮古保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 <注意報レベル>
 なし

*** 全数報告疾患について**


- 二類 : 結核 (中部3件、那覇市1件、南部8件)
- 五類 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (那覇市1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件、中部1件)
 : 梅毒 (那覇市1件、南部2件)











まだ警戒
出てます!

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎増えてます!

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は2~5日の潜伏期間を経て、発熱や咽頭炎といった症状が現れてきます。典型的には喉が赤く腫れ、また舌にいちごの様な症状も現れる場合もあります。
 接触によって感染が起き、主に家族間や保育園、学校等で感染が広がる事が多いです。また非常にまれですが、リウマチ熱や急性糸球体腎炎などの合併症が起こることもあります。
 ペニシリン系の抗生物質の服薬により、1~2日内で症状が改善される事が多いです。
 手洗い等の基本的な感染対策をお願い致します。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第31週）令和5年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第31週 7/31~8/6)

1. 定点あたり報告数の推移



		6月	7月				
保健所等\週		26	27	28	29	30	31
インフルエンザ (報告数)	北部	4	0	0	0	10	5
	中部	4	12	12	20	104	129
	那覇市	13	9	20	18	65	87
	南部	3	17	2	11	45	63
	宮古	0	0	0	1	5	11
	八重山	0	0	2	2	2	1
	沖縄県	24	38	36	52	231	296
	全国	6,238	8,193	8,640	7,847	8,088	7,090
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.80	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00
	中部	0.25	0.75	0.75	1.25	6.50	8.06
	那覇市	1.08	0.75	1.67	1.50	5.42	7.25
	南部	0.21	1.21	0.14	0.79	3.21	4.50
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.25	1.25	2.75
	八重山	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67	0.33
	沖縄県	0.44	0.70	0.67	0.96	4.28	5.48
	全国	1.26	1.66	1.76	1.59	1.64	1.44

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 7/31~8/6)

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



いつも感染対策ありがとうございます★


宮古保健所管内 インフルエンザ（第31週 7/31～8/6）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	25	26	27	28	29	30	31
	6/19～ 6/25	6/26～7/2	7/3～7/9	7/10～ 7/16	7/17～ 7/23	7/24～ 7/30	7/31～8/6
0-4歳	0	0	0	0	0	1	1
5-9歳	0	0	0	0	1	0	1
10-14歳	0	0	0	0	0	1	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	2
30-39歳	0	0	0	0	0	0	2
40-49歳	0	0	0	0	0	1	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	2
60-69歳	0	0	0	0	0	1	1
70-79歳	0	0	0	0	0	1	2
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	1	5	11

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第31週 7/31~8/6)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
30	3	0	1	2	2	1	5	5	4	3	4



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第31週)

詳しくはこちらをクリック↑↑



		6月		7月			
保健所等\週		26	27	28	29	30	31
新型コロナ (報告数)	北部	134	164	124	76	50	44
	中部	674	641	431	328	287	175
	那覇市	610	437	330	214	178	104
	南部	849	710	576	451	322	184
	宮古	182	156	111	60	55	30
	八重山	164	142	147	82	58	32
新型コロナ (定点あたり報告数)	沖繩県	2,613	2,250	1,719	1,211	950	569
	全国	35,737	45,108	54,150	68,601	78,502	77,937
	北部	26.80	32.80	24.80	15.20	10.00	8.80
	中部	42.13	40.06	26.94	20.50	17.94	10.94
	那覇市	50.83	36.42	27.50	17.83	14.83	8.67
	南部	60.64	50.71	41.14	32.21	23.00	13.14
新型コロナ (定点あたり報告数)	宮古	45.50	39.00	27.75	15.00	13.75	7.50
	八重山	54.67	47.33	49.00	27.33	19.33	10.67
	沖繩県	48.39	41.67	31.83	22.43	17.59	10.54
	全国	7.24	9.14	11.04	13.91	15.91	15.81

コロナ感染拡大に伴う県民の皆様へお願い

↑↑詳しくはこちらをクリック

【県民の皆様へ3つのお願い】

- 発熱などの体調不良時は外出を控える。
- 手洗い換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします。
- 推奨される場面でのマスク着用
高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関や高齢者施設等を訪れる際は、マスク着用を含め、事業者が求める感染対策にご協力をお願いします。