





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第45週) 令和6年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 30.00人→10.00人→19.75人→10.75人→12.50人
 沖縄県 : 19.13人→11.18人→11.11人→10.64人→7.38人
 全国 : 0.89人→0.73人→0.87人→1.04人→1.06人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
手足口病
- < 注意報レベル >
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
 北部保健所: 手足口病
 中部保健所: 手足口病
 那覇市保健所: 手足口病
 南部保健所: 手足口病
 宮古保健所: インフルエンザ、手足口病
 八重山保健所: 手足口病
- < 注意報レベル >
 八重山保健所: インフルエンザ




* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (中部3件、那覇市4件、南部5件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件)
- 四類 : つつが虫病 (宮古1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件、南部1件)
 : 急性脳炎 (南部1件)
 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)
 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件、南部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)
 : 後天性免疫不全症候群 (HIV感染症を含む) (中部1件)
 : 梅毒 (北部1件)
 : 百日咳 (那覇市2件、南部1件)








6週連続!

~宮古管内で手足口病の警報出てます!~

手足口病の症状は口の中や手足等に水疱性の発疹がみられ、発熱を伴う場合もあります。咳、くしゃみによる飛沫感染、水疱・便に含まれるウイルスとの接触感染によって感染します。潜伏期間は3~5日間で症状が治った後も数週間、便に排出されます。基本的に軽症疾患ですが、まれに髄膜炎等の合併症を起こすことがあるので、注意が必要です。ワクチンはありませんので手洗いをしっかりとすること、排泄物を適切に処理することで予防できます。特に保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設では、注意が必要です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第45週) 令和6年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第45週 11/4~11/10)

1. 定点あたり報告数の推移



		9月	10月					11月
保健所等\週		40	41	42	43	44	45	
インフルエンザ (報告数)	北部	61	93	29	24	15	4	
	中部	347	347	179	194	251	143	
	那覇市	188	207	153	129	117	93	
	南部	315	280	213	183	143	93	
	宮古	90	120	40	79	43	50	
	八重山	24	24	12	13	27	30	
	沖縄県	1,025	1,071	626	622	596	413	
	全国	3,832	4,391	3,596	4,298	5,127	5,252	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	12.20	18.60	5.80	4.80	3.00	0.80	
	中部	19.28	19.28	9.94	10.78	13.94	7.94	
	那覇市	15.67	17.25	12.75	10.75	9.75	7.75	
	南部	22.50	20.00	15.21	13.07	10.21	6.64	
	宮古	22.50	30.00	10.00	19.75	10.75	12.50	
	八重山	8.00	8.00	4.00	4.33	9.00	10.00	
	沖縄県	18.30	19.13	11.18	11.11	10.64	7.38	
	全国	0.77	0.89	0.73	0.87	1.04	1.06	

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 11/4~11/10)

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザワクチン予防接種
始まっています
右のQRコードで
確認してね



宮古保健所管内 インフルエンザ（第45週 11/4～11/10）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	39	40	41	42	43	44	44
	9/23～ 9/29	9/30～ 10/6	10/7～ 10/13	10/14～ 10/20	10/21～ 10/27	10/28～ 11/3	11/4～ 11/10
0-4歳	6	12	26	10	4	10	14
5-9歳	3	14	30	5	7	11	15
10-14歳	3	12	9	5	31	7	6
15-19歳	3	3	6	5	8	4	3
20-29歳	5	7	6	1	1	0	0
30-39歳	2	5	12	3	3	2	1
40-49歳	5	9	6	3	5	1	3
50-59歳	9	7	2	0	10	3	2
60-69歳	6	7	12	3	4	3	3
70-79歳	3	4	4	3	3	1	2
80歳以上	3	10	7	2	3	1	1
合計	48	90	120	40	79	43	50



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第45週 11/4~11/10)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
5	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0



新型コロナによる入院(期間:11/4~11/10)

1名



		9月	10月					11月
保健所等\週		40	41	42	43	44	45	
新型コロナ (報告数)	北部	2	4	5	2	5	2	
	中部	19	25	13	16	23	10	
	那覇市	19	14	25	13	12	14	
	南部	24	22	9	11	20	11	
	宮古	3	5	2	1	3	5	
	八重山	6	2	2	4	2	2	
	沖縄県	73	72	56	47	65	44	
	全国	15,195	11,717	9,165	8,359	7,752	7,246	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.80	1.00	0.40	1.00	0.40	
	中部	1.06	1.39	0.72	0.89	1.28	0.56	
	那覇市	1.58	1.17	2.08	1.08	1.00	1.17	
	南部	1.71	1.57	0.64	0.79	1.43	0.79	
	宮古	0.75	1.25	0.50	0.25	0.75	1.25	
	八重山	2.00	0.67	0.67	1.33	0.67	0.67	
	沖縄県	1.30	1.29	1.00	0.84	1.16	0.79	
	全国	3.07	2.38	1.86	1.69	1.57	1.47	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:11/4~11/10)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第46週) 令和6年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 10.00人→19.75人→10.75人→12.50人→8.00人
 沖縄県 : 11.18人→11.11人→10.64人→7.38人→5.02人
 全国 : 0.73人→0.87人→1.04人→1.06人→1.88人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
手足口病
- <注意報レベル>
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
北部保健所: 手足口病
中部保健所: 手足口病
那覇市保健所: 手足口病
南部保健所: 手足口病
宮古保健所: 手足口病
八重山保健所: 手足口病
- <注意報レベル>
なし




* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (中部1件、那覇市1件、南部4件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件)
- 四類: つつが虫病 (宮古1件)
: レジオネラ症 (中部1件)
- 五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件、南部1件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)
: 水痘(入院例) (中部1件)
: 梅毒 (中部1件、南部3件、八重山1件)
: 百日咳 (南部2件)









つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、今年には既に5件報告がありました。**発生時期は4~12月でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007~2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入って1~2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**

- ・草むらに入る時は**長袖長ズボン長靴で!**
- ・虫よけ剤(ディートを含む)を使う
- ・草むらで座らない
- ・入ったあとは**すぐに入浴**する
- ・衣服はその日で**洗濯**する
- ・ツツガムシの住処の草むらを**減らす**




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第46週) 令和6年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第46週 11/11~11/17)

1. 定点あたり報告数の推移



		10月				11月	
保健所等\週		41	42	43	44	45	46
インフルエンザ (報告数)	北部	93	29	24	15	4	8
	中部	347	179	194	251	143	109
	那覇市	207	153	129	117	93	42
	南部	280	213	183	143	93	68
	宮古	120	40	79	43	50	32
	八重山	24	12	13	27	30	22
	沖縄県	1,071	626	622	596	413	281
	全国	4,391	3,596	4,298	5,127	5,252	9,309
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	18.60	5.80	4.80	3.00	0.80	1.60
	中部	19.28	9.94	10.78	13.94	7.94	6.06
	那覇市	17.25	12.75	10.75	9.75	7.75	3.50
	南部	20.00	15.21	13.07	10.21	6.64	4.86
	宮古	30.00	10.00	19.75	10.75	12.50	8.00
	八重山	8.00	4.00	4.33	9.00	10.00	7.33
	沖縄県	19.13	11.18	11.11	10.64	7.38	5.02
	全国	0.89	0.73	0.87	1.04	1.06	1.88

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 11/11~11/17)

なし

3. インフルエンザによる入院

2人



インフルエンザワクチン予防接種
始まっています
右のQRコードで
確認してね



宮古保健所管内 インフルエンザ（第46週 11/11～11/17）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	40	41	42	43	44	45	46
	9/30～ 10/6	10/7～ 10/13	10/14～ 10/20	10/21～ 10/27	10/28～ 11/3	11/4～ 11/10	11/11～ 11/17
0-4歳	12	26	10	4	10	14	7
5-9歳	14	30	5	7	11	15	8
10-14歳	12	9	5	31	7	6	3
15-19歳	3	6	5	8	4	3	5
20-29歳	7	6	1	1	0	0	1
30-39歳	5	12	3	3	2	1	2
40-49歳	9	6	3	5	1	3	1
50-59歳	7	2	0	10	3	2	2
60-69歳	7	12	3	4	3	3	0
70-79歳	4	4	3	3	1	2	1
80歳以上	10	7	2	3	1	1	2
合計	90	120	40	79	43	50	32



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第46週 11/11~11/17)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1



新型コロナによる入院(期間:11/11~11/17) 0名



		10月				11月	
保健所等\週		41	42	43	44	45	46
新型コロナ (報告数)	北部	4	5	2	5	2	3
	中部	25	13	16	23	10	28
	那覇市	14	25	13	12	14	10
	南部	22	9	11	20	11	3
	宮古	5	2	1	3	5	4
	八重山	2	2	4	2	2	2
	沖縄県	72	56	47	65	44	50
	全国	11,717	9,165	8,359	7,752	7,246	9,406
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.80	1.00	0.40	1.00	0.40	0.60
	中部	1.39	0.72	0.89	1.28	0.56	1.56
	那覇市	1.17	2.08	1.08	1.00	1.17	0.83
	南部	1.57	0.64	0.79	1.43	0.79	0.21
	宮古	1.25	0.50	0.25	0.75	1.25	1.00
	八重山	0.67	0.67	1.33	0.67	0.67	0.67
	沖縄県	1.29	1.00	0.84	1.16	0.79	0.89
	全国	2.38	1.86	1.69	1.57	1.47	1.90

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:11/11~11/17)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第47週) 令和6年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 19.75人→10.75人→12.50人→8.00人→7.25人
 沖縄県 : 11.11人→10.64人→7.38人→5.02人→5.52人
 全国 : 0.87人→1.04人→1.06人→1.88人→2.36人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
手足口病
- <注意報レベル>
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
北部保健所: 手足口病
中部保健所: 手足口病
那覇市保健所: 手足口病
南部保健所: 手足口病
宮古保健所: 手足口病
八重山保健所: 手足口病
- <注意報レベル>
なし




* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (中部5件、那覇市3件、南部1件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件)
- 四類 : つつが虫病 (宮古1件)
- 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)
: 梅毒 (南部1件)
: 百日咳 (中部1件、那覇市1件、南部2件)









つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、今年には既に6件報告がありました。発生時期は4～12月**でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007～2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入って1～2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**

- ・草むらに入る時は**長袖長ズボン長靴**で!
- ・虫よけ剤(ディートを含む)を使う
- ・草むらで座らない
- ・入ったあとは**すぐに入浴**する
- ・衣服はその日で**洗濯**する
- ・ツツガムシの住処の草むらを**減らす**




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第47週) 令和6年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第47週 11/18~11/24)

1. 定点あたり報告数の推移



		10月			11月		
保健所等\週		42	43	44	45	46	47
インフルエンザ (報告数)	北部	29	24	15	4	8	9
	中部	179	194	251	143	109	100
	那覇市	153	129	117	93	42	45
	南部	213	183	143	93	68	101
	宮古	40	79	43	50	32	29
	八重山	12	13	27	30	22	25
	沖縄県	626	622	596	413	281	309
	全国	3,596	4,298	5,127	5,252	9,309	11,678
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.80	4.80	3.00	0.80	1.60	1.80
	中部	9.94	10.78	13.94	7.94	6.06	5.56
	那覇市	12.75	10.75	9.75	7.75	3.50	3.75
	南部	15.21	13.07	10.21	6.64	4.86	7.21
	宮古	10.00	19.75	10.75	12.50	8.00	7.25
	八重山	4.00	4.33	9.00	10.00	7.33	8.33
	沖縄県	11.18	11.11	10.64	7.38	5.02	5.52
	全国	0.73	0.87	1.04	1.06	1.88	2.36

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 11/18~11/24)

学年閉鎖2校

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザワクチン予防接種
始まっています
右のQRコードで
確認してね



宮古保健所管内 インフルエンザ（第47週 11/18～11/24）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	41	42	43	44	45	46	47
	10/7～ 10/13	10/14～ 10/20	10/21～ 10/27	10/28～ 11/3	11/4～ 11/10	11/11～ 11/17	11/18～ 11/24
0-4歳	26	10	4	10	14	7	6
5-9歳	30	5	7	11	15	8	4
10-14歳	9	5	31	7	6	3	8
15-19歳	6	5	8	4	3	5	1
20-29歳	6	1	1	0	0	1	1
30-39歳	12	3	3	2	1	2	2
40-49歳	6	3	5	1	3	1	4
50-59歳	2	0	10	3	2	2	2
60-69歳	12	3	4	3	3	0	1
70-79歳	4	3	3	1	2	1	0
80歳以上	7	2	3	1	1	2	0
合計	120	40	79	43	50	32	29



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第47週 11/18~11/24)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:11/18~11/24) 1名



		10月			11月		
保健所等\週		42	43	44	45	46	47
新型コロナ (報告数)	北部	5	2	5	2	3	4
	中部	13	16	23	10	28	9
	那覇市	25	13	12	14	10	7
	南部	9	11	20	11	3	8
	宮古	2	1	3	5	4	2
	八重山	2	4	2	2	2	1
	沖縄県	56	47	65	44	50	31
全国	9,165	8,359	7,752	7,246	9,406	8,948	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	1.00	0.40	1.00	0.40	0.60	0.80
	中部	0.72	0.89	1.28	0.56	1.56	0.50
	那覇市	2.08	1.08	1.00	1.17	0.83	0.58
	南部	0.64	0.79	1.43	0.79	0.21	0.57
	宮古	0.50	0.25	0.75	1.25	1.00	0.50
	八重山	0.67	1.33	0.67	0.67	0.67	0.33
	沖縄県	1.00	0.84	1.16	0.79	0.89	0.55
全国	1.86	1.69	1.57	1.47	1.90	1.81	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:11/18~11/24)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第48週) 令和6年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 10.75人→12.50人→8.00人→7.25人→4.25人
 沖縄県 : 10.64人→7.38人→5.02人→5.52人→3.61人
 全国 : 1.04人→1.06人→1.88人→2.36人→4.86人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
手足口病
- < 注意報レベル >
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
北部保健所: 水痘、手足口病、伝染性紅斑
中部保健所: 手足口病
那覇市保健所: 手足口病
南部保健所: 手足口病
宮古保健所: 手足口病
八重山保健所: 手足口病
- < 注意報レベル >
なし



* 全数報告疾患について


- 二類 : 結核 (中部2件、那覇市2件、南部2件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (宮古1件)
- 四類 : レプトスピラ症 (南部1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (那覇市2件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)
 : 梅毒 (那覇市2件、南部1件)
 : 破傷風 (南部1件)
 : 百日咳 (中部3件、那覇市3件、南部2件)











宮古管内で腸管出血性大腸菌が発生しています！

宮古管内で腸管出血性大腸菌の届け出がありました。赤痢菌が産生する志賀毒素類似のペロ毒素を産生し、**激しい腹痛、水様性下痢、血便を特徴とし、特に、小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害等)を引き起こしやすい**ので注意が必要です。

腸管出血性大腸菌の感染は、主に飲食物を介した経口感染であり、**菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染します**。患者さんや無症状病原体保有者の糞便で汚染されたものを口にした場合だけで、職場や学校で話をしたり、咳・くしゃみ・汗等では感染しません。





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第48週) 令和6年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第48週 11/25～12/1）

1. 定点あたり報告数の推移



		10月		11月			
保健所等\週		43	44	45	46	47	48
インフルエンザ (報告数)	北部	24	15	4	8	9	26
	中部	194	251	143	109	100	61
	那覇市	129	117	93	42	45	35
	南部	183	143	93	68	101	48
	宮古	79	43	50	32	29	17
	八重山	13	27	30	22	25	15
	沖縄県	622	596	413	281	309	202
	全国	4,298	5,127	5,252	9,309	11,678	24,027
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	4.80	3.00	0.80	1.60	1.80	5.20
	中部	10.78	13.94	7.94	6.06	5.56	3.39
	那覇市	10.75	9.75	7.75	3.50	3.75	2.92
	南部	13.07	10.21	6.64	4.86	7.21	3.43
	宮古	19.75	10.75	12.50	8.00	7.25	4.25
	八重山	4.33	9.00	10.00	7.33	8.33	5.00
	沖縄県	11.11	10.64	7.38	5.02	5.52	3.61
	全国	0.87	1.04	1.06	1.88	2.36	4.86

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：11/25～12/1）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザワクチン予防接種
始まっています
右のQRコードで
確認してね




宮古保健所管内 インフルエンザ（第48週 11/25～12/1）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	42	43	44	45	46	47	48
	10/14～ 10/20	10/21～ 10/27	10/28～ 11/3	11/4～ 11/10	11/11～ 11/17	11/18～ 11/24	11/25～ 12/1
0-4歳	10	4	10	14	7	6	4
5-9歳	5	7	11	15	8	4	3
10-14歳	5	31	7	6	3	8	0
15-19歳	5	8	4	3	5	1	2
20-29歳	1	1	0	0	1	1	1
30-39歳	3	3	2	1	2	2	1
40-49歳	3	5	1	3	1	4	2
50-59歳	0	10	3	2	2	2	1
60-69歳	3	4	3	3	0	1	3
70-79歳	3	3	1	2	1	0	0
80歳以上	2	3	1	1	2	0	0
合計	40	79	43	50	32	29	17



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第48週 11/25~12/1)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0



新型コロナによる入院(期間:11/25~12/1) 0名



		10月		11月			
保健所等\週		43	44	45	46	47	48
新型コロナ (報告数)	北部	2	5	2	3	4	0
	中部	16	23	10	28	9	11
	那覇市	13	12	14	10	7	6
	南部	11	20	11	3	8	8
	宮古	1	3	5	4	2	3
	八重山	4	2	2	2	1	1
	沖縄県	47	65	44	50	31	29
全国	8,359	7,752	7,246	9,406	8,948	11,945	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.40	1.00	0.40	0.60	0.80	0.00
	中部	0.89	1.28	0.56	1.56	0.50	0.61
	那覇市	1.08	1.00	1.17	0.83	0.58	0.50
	南部	0.79	1.43	0.79	0.21	0.57	0.57
	宮古	0.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.75
	八重山	1.33	0.67	0.67	0.67	0.33	0.33
	沖縄県	0.84	1.16	0.79	0.89	0.55	0.52
全国	1.69	1.57	1.47	1.90	1.81	2.42	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:11/25~12/1)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

