





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第49週) 令和6年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 12.50人→8.00人→7.25人→4.25人→4.50人
 沖縄県 : 7.38人→5.02人→5.52人→3.61人→4.00人
 全国 : 1.06人→1.88人→2.36人→4.86人→9.03人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

手足口病

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 水痘、手足口病、伝染性紅斑

中部保健所: 手足口病

南部保健所: 手足口病

宮古保健所: 手足口病

八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部2件、那覇市1件、南部1件、八重山1件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (宮古3件)

四類: レジオネラ症 (北部1件、中部1件、那覇市1件)

五類: 梅毒 (北部1件、中部2件、那覇市1件)


: 百日咳 (中部3件、南部3件)











宮古管内で腸管出血性大腸菌が発生しています!

宮古管内で腸管出血性大腸菌の届け出がありました。赤痢菌が産生する志賀毒素類似のペロ毒素を産生し、**激しい腹痛、水様性下痢、血便を特徴とし、特に、小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害等)を引き起こしやすい**ので注意が必要です。

腸管出血性大腸菌の感染は、主に飲食物を介した経口感染であり、**菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染します**。患者さんや無症状病原体保有者の糞便で汚染されたものを口にした場合だけで、**職場や学校で話をしたり、咳・くしゃみ・汗等では感染しません**。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第49週) 令和6年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第49週 12/2～12/8）

1. 定点あたり報告数の推移



		10月	11月				12月
保健所等\週		44	45	46	47	48	49
インフルエンザ (報告数)	北部	15	4	8	9	26	15
	中部	251	143	109	100	61	60
	那覇市	117	93	42	45	35	49
	南部	143	93	68	101	48	71
	宮古	43	50	32	29	17	18
	八重山	27	30	22	25	15	11
	沖縄県	596	413	281	309	202	224
	全国	5,127	5,252	9,309	11,678	24,027	44,673
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	3.00	0.80	1.60	1.80	5.20	3.00
	中部	13.94	7.94	6.06	5.56	3.39	3.33
	那覇市	9.75	7.75	3.50	3.75	2.92	4.08
	南部	10.21	6.64	4.86	7.21	3.43	5.07
	宮古	10.75	12.50	8.00	7.25	4.25	4.50
	八重山	9.00	10.00	7.33	8.33	5.00	3.67
	沖縄県	10.64	7.38	5.02	5.52	3.61	4.00
	全国	1.04	1.06	1.88	2.36	4.86	9.03

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：12/2～12/8）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザワクチン予防接種
始まっています
右のQRコードで
確認してね




宮古保健所管内 インフルエンザ（第49週 12/2～12/8）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	43	44	45	46	47	48	49
	10/21～ 10/27	10/28～ 11/3	11/4～ 11/10	11/11～ 11/17	11/18～ 11/24	11/25～ 12/1	12/2～ 12/8
0-4歳	4	10	14	7	6	4	4
5-9歳	7	11	15	8	4	3	0
10-14歳	31	7	6	3	8	0	0
15-19歳	8	4	3	5	1	2	0
20-29歳	1	0	0	1	1	1	2
30-39歳	3	2	1	2	2	1	2
40-49歳	5	1	3	1	4	2	4
50-59歳	10	3	2	2	2	1	3
60-69歳	4	3	3	0	1	3	2
70-79歳	3	1	2	1	0	0	1
80歳以上	3	1	1	2	0	0	0
合計	79	43	50	32	29	17	18



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第49週 12/2~12/8)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0



新型コロナによる入院(期間:12/2~12/8)
1名



		10月	11月					12月
保健所等\週		44	45	46	47	48	49	
新型コロナ (報告数)	北部	5	2	3	4	0	3	
	中部	23	10	28	9	11	14	
	那覇市	12	14	10	7	6	14	
	南部	20	11	3	8	8	6	
	宮古	3	5	4	2	3	6	
	八重山	2	2	2	1	1	2	
	沖縄県	65	44	50	31	29	45	
全国	7,752	7,246	9,406	8,948	11,945	15,163		
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	1.00	0.40	0.60	0.80	0.00	0.60	
	中部	1.28	0.56	1.56	0.50	0.61	0.78	
	那覇市	1.00	1.17	0.83	0.58	0.50	1.17	
	南部	1.43	0.79	0.21	0.57	0.57	0.43	
	宮古	0.75	1.25	1.00	0.50	0.75	1.50	
	八重山	0.67	0.67	0.67	0.33	0.33	0.67	
	沖縄県	1.16	0.79	0.89	0.55	0.52	0.80	
全国	1.57	1.47	1.90	1.81	2.42	3.07		

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:12/2~12/8)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第50週) 令和6年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 8.00人→7.25人→4.25人→4.50人→2.50人
 沖縄県 : 5.02人→5.52人→3.61人→4.00人→5.18人
 全国 : 1.88人→2.36人→4.86人→9.03人→19.06人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

手足口病

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 水痘、手足口病、伝染性紅斑

中部保健所: 手足口病

宮古保健所: 手足口病

八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類 : 結核 (北部1件、中部1件、那覇市1件、南部5件)

五類 : カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (那覇市1件)

: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (北部1件)

: 梅毒 (中部1件、南部1件)

: 破傷風 (中部1件)


: 百日咳 (北部1件、中部2件、南部5件)











11週連続!

~宮古管内で手足口病の警報出てます!~

手足口病の症状は口の中や手足等に水疱性の発疹がみられ、発熱を伴う場合もあります。咳、くしゃみによる飛沫感染、水疱・便に含まれるウイルスとの接触感染によって感染します。潜伏期間は3~5日間で症状が治った後も数週間、便に排出されます。基本的に軽症疾患ですが、まれに髄膜炎等の合併症を起こすことがあるので、注意が必要です。ワクチンはありませんので手洗いをしっかりとすること、排泄物を適切に処理することで予防できます。特に保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設では、注意が必要です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第50週) 令和6年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第50週 12/9~12/15)

1. 定点あたり報告数の推移



		11月				12月	
保健所等\週		45	46	47	48	49	50
インフルエンザ (報告数)	北部	4	8	9	26	15	21
	中部	143	109	100	61	60	75
	那覇市	93	42	45	35	49	82
	南部	93	68	101	48	71	83
	宮古	50	32	29	17	18	10
	八重山	30	22	25	15	11	19
	沖縄県	413	281	309	202	224	290
	全国	5,252	9,309	11,678	24,027	44,673	94,259
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.80	1.60	1.80	5.20	3.00	4.20
	中部	7.94	6.06	5.56	3.39	3.33	4.17
	那覇市	7.75	3.50	3.75	2.92	4.08	6.83
	南部	6.64	4.86	7.21	3.43	5.07	5.93
	宮古	12.50	8.00	7.25	4.25	4.50	2.50
	八重山	10.00	7.33	8.33	5.00	3.67	6.33
	沖縄県	7.38	5.02	5.52	3.61	4.00	5.18
	全国	1.06	1.88	2.36	4.86	9.03	19.06

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 12/9~12/15)

なし

3. インフルエンザによる入院

2人



インフルエンザワクチン予防接種
始まっています
右のQRコードで
確認してね




宮古保健所管内 インフルエンザ（第50週 12/9～12/15）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	44	45	46	47	48	49	50
	10/28～ 11/3	11/4～ 11/10	11/11～ 11/17	11/18～ 11/24	11/25～ 12/1	12/2～ 12/8	12/9～ 12/15
0-4歳	10	14	7	6	4	4	1
5-9歳	11	15	8	4	3	0	1
10-14歳	7	6	3	8	0	0	0
15-19歳	4	3	5	1	2	0	0
20-29歳	0	0	1	1	1	2	1
30-39歳	2	1	2	2	1	2	2
40-49歳	1	3	1	4	2	4	0
50-59歳	3	2	2	2	1	3	2
60-69歳	3	3	0	1	3	2	1
70-79歳	1	2	1	0	0	1	1
80歳以上	1	1	2	0	0	0	1
合計	43	50	32	29	17	18	10



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第50週 12/9~12/15)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1



新型コロナによる入院(期間:12/9~12/15) 2名



		11月				12月	
保健所等\週		45	46	47	48	49	50
新型コロナ (報告数)	北部	2	3	4	0	3	4
	中部	10	28	9	11	14	10
	那覇市	14	10	7	6	14	19
	南部	11	3	8	8	6	24
	宮古	5	4	2	3	6	4
	八重山	2	2	1	1	2	0
	沖縄県	44	50	31	29	45	61
全国	7,246	9,406	8,948	11,945	15,163	19,233	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.60	0.80	0.00	0.60	0.80
	中部	0.56	1.56	0.50	0.61	0.78	0.56
	那覇市	1.17	0.83	0.58	0.50	1.17	1.58
	南部	0.79	0.21	0.57	0.57	0.43	1.71
	宮古	1.25	1.00	0.50	0.75	1.50	1.00
	八重山	0.67	0.67	0.33	0.33	0.67	0.00
	沖縄県	0.79	0.89	0.55	0.52	0.80	1.09
全国	1.47	1.90	1.81	2.42	3.07	3.89	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:12/9~12/15)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第51週) 令和6年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 7.25人→4.25人→4.50人→2.50人→8.25人
 沖縄県 : 5.52人→3.61人→4.00人→5.18人→10.43人
 全国 : 2.36人→4.86人→9.03人→19.06人→42.66人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 水痘

中部保健所: 手足口病

宮古保健所: 手足口病

八重山保健所: インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

< 注意報レベル >

那覇市保健所: インフルエンザ

八重山保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部2件、那覇市2件、南部1件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件)

四類: つつが虫病 (宮古1件)

五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件、南部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部1件)

: 梅毒 (北部1件、那覇市1件、南部3件)


: 百日咳 (中部3件、那覇市1件、南部4件)











つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、今年には既に7件報告がありました。発生時期は4～12月**でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007～2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入る、または自宅等の草刈り等を行って1～2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**


- ・草むらに入る時は**長袖長ズボン長靴**で!
- ・虫よけ剤(ディートを含む)を使う
- ・草むらで**座らない**
- ・入ったあとは**すぐに入浴**する
- ・衣服はその日で**洗濯**する




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第51週) 令和6年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第51週 12/16~12/22)



1. 定点あたり報告数の推移



		11月			12月		
保健所等\週		46	47	48	49	50	51
インフルエンザ (報告数)	北部	8	9	26	15	21	19
	中部	109	100	61	60	75	150
	那覇市	42	45	35	49	82	148
	南部	68	101	48	71	83	127
	宮古	32	29	17	18	10	33
	八重山	22	25	15	11	19	107
	沖縄県	281	309	202	224	290	584
	全国	9,309	11,678	24,027	44,673	94,259	211,049
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.60	1.80	5.20	3.00	4.20	3.80
	中部	6.06	5.56	3.39	3.33	4.17	8.33
	那覇市	3.50	3.75	2.92	4.08	6.83	12.33
	南部	4.86	7.21	3.43	5.07	5.93	9.07
	宮古	8.00	7.25	4.25	4.50	2.50	8.25
	八重山	7.33	8.33	5.00	3.67	6.33	35.67
	沖縄県	5.02	5.52	3.61	4.00	5.18	10.43
	全国	1.88	2.36	4.86	9.03	19.06	42.66

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 12/16~12/22)

なし

3. インフルエンザによる入院

7人



インフルエンザワクチン予防接種
始まっています
右のQRコードで
確認してね




宮古保健所管内 インフルエンザ（第51週 12/16～12/22）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	45	46	47	48	49	50	51
	11/4～ 11/10	11/11～ 11/17	11/18～ 11/24	11/25～ 12/1	12/2～ 12/8	12/9～ 12/15	12/16～ 12/22
0-4歳	14	7	6	4	4	1	0
5-9歳	15	8	4	3	0	1	3
10-14歳	6	3	8	0	0	0	3
15-19歳	3	5	1	2	0	0	2
20-29歳	0	1	1	1	2	1	2
30-39歳	1	2	2	1	2	2	2
40-49歳	3	1	4	2	4	0	5
50-59歳	2	2	2	1	3	2	3
60-69歳	3	0	1	3	2	1	3
70-79歳	2	1	0	0	1	1	7
80歳以上	1	2	0	0	0	1	3
合計	50	32	29	17	18	10	33



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第51週 12/16~12/22)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
7	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0



新型コロナによる入院(期間:12/16~12/22)
0名



		11月			12月		
保健所等\週		46	47	48	49	50	51
新型コロナ (報告数)	北部	3	4	0	3	4	1
	中部	28	9	11	14	10	12
	那覇市	10	7	6	14	19	19
	南部	3	8	8	6	24	10
	宮古	4	2	3	6	4	7
	八重山	2	1	1	2	0	3
	沖縄県	50	31	29	45	61	52
全国	9,406	8,948	11,945	15,163	19,233	27,120	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.80	0.00	0.60	0.80	0.20
	中部	1.56	0.50	0.61	0.78	0.56	0.67
	那覇市	0.83	0.58	0.50	1.17	1.58	1.58
	南部	0.21	0.57	0.57	0.43	1.71	0.71
	宮古	1.00	0.50	0.75	1.50	1.00	1.75
	八重山	0.67	0.33	0.33	0.67	0.00	1.00
	沖縄県	0.89	0.55	0.52	0.80	1.09	0.93
全国	1.90	1.81	2.42	3.07	3.89	5.48	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:12/16~12/22)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第52週) 令和6年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 4.25人→4.50人→2.50人→8.25人→30.75人
 沖縄県 : 3.61人→4.00人→5.18人→10.43人→24.30人
 全国 : 4.86人→9.03人→19.06人→42.66人→64.39人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
なし
- < 注意報レベル >
インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
北部保健所: 水痘
宮古保健所: インフルエンザ、手足口病
八重山保健所: インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
- < 注意報レベル >
北部保健所: インフルエンザ
中部保健所: インフルエンザ
那覇市保健所: インフルエンザ
南部保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について


- 二類 : 結核 (中部3件、那覇市4件、南部3件)
- 四類 : つつが虫病 (宮古1件)
: E型肝炎 (北部1件)
- 五類 : 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (那覇市1件)
: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部1件)
: 梅毒 (北部1件、那覇市2件、南部6件)
: 百日咳 (中部6件、那覇市1件、南部4件)











つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、2024年は既に8件報告がありました。発生時期は4～12月**でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007～2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入る、または自宅等の草刈り等を行って1～2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**

- ・草むらに入る時は**長袖長ズボン長靴**で!
- ・虫よけ剤(ディートを含む)を使う
- ・草むらで**座らない**
- ・入ったあとは**すぐに入浴**する
- ・衣服はその日で**洗濯**する



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第52週) 令和6年12月




宮古保健所管内 インフルエンザ (第52週 12/23~12/29)



1. 定点あたり報告数の推移

(人/定点)

2024年 インフルエンザ報告数(定点医療機関あたり)



		11月		12月			
保健所等\週		47	48	49	50	51	52
インフルエンザ (報告数)	北部	9	26	15	21	19	94
	中部	100	61	60	75	150	310
	那覇市	45	35	49	82	148	297
	南部	101	48	71	83	127	373
	宮古	29	17	18	10	33	123
	八重山	25	15	11	19	107	164
	沖縄県	309	202	224	290	584	1,361
	全国	11,678	24,027	44,673	94,259	211,049	317,812
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.80	5.20	3.00	4.20	3.80	18.80
	中部	5.56	3.39	3.33	4.17	8.33	17.22
	那覇市	3.75	2.92	4.08	6.83	12.33	24.75
	南部	7.21	3.43	5.07	5.93	9.07	26.64
	宮古	7.25	4.25	4.50	2.50	8.25	30.75
	八重山	8.33	5.00	3.67	6.33	35.67	54.67
	沖縄県	5.52	3.61	4.00	5.18	10.43	24.30
	全国	2.36	4.86	9.03	19.06	42.66	64.39

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 12/23~12/29)

学年閉鎖1校

3. インフルエンザによる入院

10人



インフルエンザワクチン予防接種が始まっています。右のQRコードで確認してね。




宮古保健所管内 インフルエンザ（第52週 12/23～12/29）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	46	47	48	49	50	51	52
	11/11～ 11/17	11/18～ 11/24	11/25～ 12/1	12/2～ 12/8	12/9～ 12/15	12/16～ 12/22	12/23～ 12/29
0-4歳	7	6	4	4	1	0	21
5-9歳	8	4	3	0	1	3	13
10-14歳	3	8	0	0	0	3	14
15-19歳	5	1	2	0	0	2	4
20-29歳	1	1	1	2	1	2	5
30-39歳	2	2	1	2	2	2	11
40-49歳	1	4	2	4	0	5	16
50-59歳	2	2	1	3	2	3	10
60-69歳	0	1	3	2	1	3	9
70-79歳	1	0	0	1	1	7	7
80歳以上	2	0	0	0	1	3	13
合計	32	29	17	18	10	33	123



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第52週 12/23~12/29)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0



新型コロナによる入院(期間:12/23~12/29) 0名



		11月		12月			
保健所等\週		47	48	49	50	51	52
新型コロナ (報告数)	北部	4	0	3	4	1	1
	中部	9	11	14	10	12	21
	那覇市	7	6	14	19	19	14
	南部	8	8	6	24	10	37
	宮古	2	3	6	4	7	4
	八重山	1	1	2	0	3	2
	沖縄県	31	29	45	61	52	79
	全国	8,948	11,945	15,163	19,233	27,120	34,610
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.80	0.00	0.60	0.80	0.20	0.20
	中部	0.50	0.61	0.78	0.56	0.67	1.17
	那覇市	0.58	0.50	1.17	1.58	1.58	1.17
	南部	0.57	0.57	0.43	1.71	0.71	2.64
	宮古	0.50	0.75	1.50	1.00	1.75	1.00
	八重山	0.33	0.33	0.67	0.00	1.00	0.67
	沖縄県	0.55	0.52	0.80	1.09	0.93	1.41
	全国	1.81	2.42	3.07	3.89	5.48	7.01

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:12/23~12/29)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

