





宮古保健所管内 感染症発生動向（第19週）令和6年5月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 2.75人→2.75人→4.50人→4.00人→5.25人
 沖縄県 : 3.81人→2.79人→3.13人→2.26人→2.66人
 全国 : 2.69人→1.85人→1.07人→0.45人→0.34人

*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 なし
 ● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 <注意報レベル>
 なし


*** 全数報告疾患について**
 二類: 結核 (中部1件、那覇市2件)
 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件、南部1件)
 : 急性脳炎 (北部1件)
 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部2件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、宮古1件)
 : 梅毒 (那覇市1件)











- 草むらで肌を露出しない
- 草地や土の上に直接座らない
- 農作業の後は早めにシャワー
- 虫よけ剤の使用が効果的です
- 不要な草むらはなるべく減らす

つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、宮古保健所管内でほぼ毎年発生しています。発生時期は4~7月及び9~12月でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、治療が遅れると死亡率が高くなる感染症です。国内においても2007~2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。山林や野原、畑等に立ち入って1~2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第19週) 令和6年5月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第19週 5/6～5/12）

1. 定点あたり報告数の推移



		4月					5月
保健所等\週		14	15	16	17	18	19
インフルエンザ (報告数)	北部	11	3	6	3	5	5
	中部	58	56	33	47	18	31
	那覇市	78	59	59	45	39	35
	南部	73	56	22	32	37	40
	宮古	25	11	11	18	16	21
	八重山	42	17	17	21	5	9
	沖縄県	287	202	148	166	120	141
	全国	25,106	13,245	9,105	5,234	2,199	1,692
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	2.20	0.60	1.20	0.60	1.00	1.00
	中部	3.87	3.73	2.20	3.13	1.20	2.07
	那覇市	6.50	4.92	4.92	3.75	3.25	2.92
	南部	5.21	4.00	1.57	2.29	2.64	2.86
	宮古	6.25	2.75	2.75	4.50	4.00	5.25
	八重山	14.00	5.67	5.67	7.00	1.67	3.00
	沖縄県	5.42	3.81	2.79	3.13	2.26	2.66
	全国	5.10	2.69	1.85	1.07	0.45	0.34

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：5/6～5/12）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古、沖縄県ともに
警報解除となっています。
感染対策のご協力あり
がありがとうございます♪

宮古保健所管内 インフルエンザ（第19週 5/6～5/12）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	13	14	15	16	17	18	19
	3/25～ 3/31	4/1～4/7	4/8～4/14	4/15～ 4/21	4/22～ 4/28	4/29～5/5	5/6～5/12
0-4歳	14	7	1	3	5	0	6
5-9歳	16	6	1	4	8	3	1
10-14歳	9	3	3	1	2	3	1
15-19歳	2	2	0	0	0	1	0
20-29歳	1	2	5	0	1	0	2
30-39歳	4	2	1	0	0	1	1
40-49歳	4	2	0	1	0	2	2
50-59歳	0	0	0	0	2	0	4
60-69歳	0	1	0	0	0	1	0
70-79歳	0	0	0	2	0	5	1
80歳以上	1	0	0	0	0	0	3
合計	51	25	11	11	18	16	21



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第19週 5/6～5/12)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
42	1	1	12	3	1	4	8	1	3	2	6



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和6年第19週)

詳しくはこちらをクリック↑



		4月					5月
保健所等\週		14	15	16	17	18	19
新型コロナウイルス (報告数)	北部	11	21	14	27	13	33
	中部	64	73	70	106	85	151
	那覇市	47	61	76	87	119	140
	南部	91	92	84	139	212	218
	宮古	19	25	40	50	45	42
	八重山	11	14	24	33	44	54
	沖縄県	243	286	308	442	518	638
全国	20,968	18,297	17,937	15,786	11,086	13,652	
新型コロナウイルス (定点あたり報告数)	北部	2.20	4.20	2.80	5.40	2.60	6.60
	中部	4.27	4.87	4.67	7.07	5.67	10.07
	那覇市	3.92	5.08	6.33	7.25	9.92	11.67
	南部	6.50	6.57	6.00	9.93	15.14	15.57
	宮古	4.75	6.25	10.00	12.50	11.25	10.50
	八重山	3.67	4.67	8.00	11.00	14.67	18.00
	沖縄県	4.58	5.40	5.81	8.34	9.77	12.04
全国	4.26	3.71	3.64	3.22	2.27	2.76	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:5/6～5/12)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第20週) 令和6年5月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 2.75人→4.50人→4.00人→5.25人→1.00人
 沖縄県 : 2.79人→3.13人→2.26人→2.66人→1.60人
 全国 : 1.85人→1.07人→0.45人→0.34人→0.28人

*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 なし
 ● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 <注意報レベル>
 なし

*** 全数報告疾患について**
 二類: 結核 (中部1件、那覇市5件、南部5件)
 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件)
 四類: つつが虫病 (宮古1件)
 レジオネラ症 (中部1件)
 五類: 急性脳炎 (南部1件)
 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (北部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部2件)
 : 梅毒 (那覇市1件、南部2件)


熱中症にも注意!

- 草むらで肌を露出しない
- 草地や土の上に直接座らない
- 農作業の後は早めにシャワー
- 虫よけ剤の使用が効果的です
- 不要な草むらはなるべく減らす











つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、今年には既に1件報告がありました。**発生時期は4～7月及び9～12月でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007～2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入って1～2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第20週) 令和6年5月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第20週 5/13～5/19）

1. 定点あたり報告数の推移



		4月				5月	
保健所等\週		15	16	17	18	19	20
インフルエンザ (報告数)	北部	3	6	3	5	5	3
	中部	56	33	47	18	31	11
	那覇市	59	59	45	39	35	24
	南部	56	22	32	37	40	20
	宮古	11	11	18	16	21	4
	八重山	17	17	21	5	9	23
	沖縄県	202	148	166	120	141	85
	全国	13,245	9,105	5,234	2,199	1,692	1,396
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.60	1.20	0.60	1.00	1.00	0.60
	中部	3.73	2.20	3.13	1.20	2.07	0.73
	那覇市	4.92	4.92	3.75	3.25	2.92	2.00
	南部	4.00	1.57	2.29	2.64	2.86	1.43
	宮古	2.75	2.75	4.50	4.00	5.25	1.00
	八重山	5.67	5.67	7.00	1.67	3.00	7.67
	沖縄県	3.81	2.79	3.13	2.26	2.66	1.60
	全国	2.69	1.85	1.07	0.45	0.34	0.28

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：5/13～5/19）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古、沖縄県ともに
警報解除となっています。
感染対策のご協力あり
がとうございます♪

宮古保健所管内 インフルエンザ（第20週 5/13～5/19）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	14	15	16	17	18	19	20
	4/1～4/7	4/8～4/14	4/15～4/21	4/22～4/28	4/29～5/5	5/6～5/12	5/13～5/19
0-4歳	7	1	3	5	0	6	1
5-9歳	6	1	4	8	3	1	1
10-14歳	3	3	1	2	3	1	0
15-19歳	2	0	0	0	1	0	0
20-29歳	2	5	0	1	0	2	0
30-39歳	2	1	0	0	1	1	1
40-49歳	2	0	1	0	2	2	0
50-59歳	0	0	0	2	0	4	0
60-69歳	1	0	0	0	1	0	0
70-79歳	0	0	2	0	5	1	1
80歳以上	0	0	0	0	0	3	0
合計	25	11	11	18	16	21	4



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第20週 5/13~5/19)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
43	0	5	7	1	1	2	3	5	6	8	5



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和6年第20週)

詳しくはこちらをクリック↑



		4月				5月	
保健所等\週		15	16	17	18	19	20
新型コロナ (報告数)	北部	21	14	27	13	33	27
	中部	73	70	106	85	151	196
	那覇市	61	76	87	119	140	157
	南部	92	84	139	212	218	240
	宮古	25	40	50	45	42	43
	八重山	14	24	33	44	54	49
	沖縄県	286	308	442	518	638	712
全国	18,297	17,937	15,786	11,086	13,652	16,230	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	4.20	2.80	5.40	2.60	6.60	5.40
	中部	4.87	4.67	7.07	5.67	10.07	13.07
	那覇市	5.08	6.33	7.25	9.92	11.67	13.08
	南部	6.57	6.00	9.93	15.14	15.57	17.14
	宮古	6.25	10.00	12.50	11.25	10.50	10.75
	八重山	4.67	8.00	11.00	14.67	18.00	16.33
	沖縄県	5.40	5.81	8.34	9.77	12.04	13.43
全国	3.71	3.64	3.22	2.27	2.76	3.28	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:5/13~5/19)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第21週) 令和6年5月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 4.50人→4.00人→5.25人→1.00人→0.50人
 沖縄県 : 3.13人→2.26人→2.66人→1.60人→1.13人
 全国 : 1.07人→0.45人→0.34人→0.28人→0.24人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警戒レベル>
なし
- <注意報レベル>
なし

● 各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警戒レベル>

八重山保健所: 咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病

<注意報レベル>

- 南部保健所: 水痘
- 宮古保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (中部1件、那覇市1件、南部3件、八重山1件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (那覇市1件)
- 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)
 : 急性弛緩性麻痺 (南部1件)
 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (那覇市2件、南部1件)
 : 侵襲性インフルエンザ球菌感染症 (中部2件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (八重山1件)
 : 梅毒 (中部1件、那覇市1件、南部1件)

熱中症にも注意!


- 草むらで肌を露出しない
- 草地や土の上に直接座らない
- 農作業の後は早めにシャワー
- 虫よけ剤の使用が効果的です
- 不要な草むらはなるべく減らす











~宮古管内で水痘注意報出てます!~

水痘(みずぼうそう)は赤い発疹を伴う感染症で、**空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり**、その潜伏期間は2週間程度と言われています。典型的な例では、**発熱から発疹が始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)からかさぶた**ができて治ります。

水痘は主に小児の病気で、**9歳以下での発症が90%以上**で小児における重症化は、熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。**成人が発症した場合、重症化するリスクが高い**と言われています。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第21週) 令和6年5月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第21週 5/20～5/26）

1. 定点あたり報告数の推移



		4月			5月		
保健所等\週		16	17	18	19	20	21
インフルエンザ (報告数)	北部	6	3	5	5	3	2
	中部	33	47	18	31	11	14
	那覇市	59	45	39	35	24	10
	南部	22	32	37	40	20	11
	宮古	11	18	16	21	4	2
	八重山	17	21	5	9	23	21
	沖縄県	148	166	120	141	85	60
	全国	9,105	5,234	2,199	1,692	1,396	1,176
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.20	0.60	1.00	1.00	0.60	0.40
	中部	2.20	3.13	1.20	2.07	0.73	0.93
	那覇市	4.92	3.75	3.25	2.92	2.00	0.83
	南部	1.57	2.29	2.64	2.86	1.43	0.79
	宮古	2.75	4.50	4.00	5.25	1.00	0.50
	八重山	5.67	7.00	1.67	3.00	7.67	7.00
	沖縄県	2.79	3.13	2.26	2.66	1.60	1.13
	全国	1.85	1.07	0.45	0.34	0.28	0.24

警報 (30人以上)

注意報 (10人以上)

流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：5/20～5/26）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人

Excellent!



宮古、沖縄県ともに
警報解除となっています。
感染対策のご協力あり
がありがとうございます♪

宮古保健所管内 インフルエンザ（第21週 5/20～5/26）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	15	16	17	18	19	20	21
	4/8～4/14	4/15～4/21	4/22～4/28	4/29～5/5	5/6～5/12	5/13～5/19	5/20～5/26
0-4歳	1	3	5	0	6	1	0
5-9歳	1	4	8	3	1	1	0
10-14歳	3	1	2	3	1	0	0
15-19歳	0	0	0	1	0	0	0
20-29歳	5	0	1	0	2	0	0
30-39歳	1	0	0	1	1	1	0
40-49歳	0	1	0	2	2	0	2
50-59歳	0	0	2	0	4	0	0
60-69歳	0	0	0	1	0	0	0
70-79歳	0	2	0	5	1	1	0
80歳以上	0	0	0	0	3	0	0
合計	11	11	18	16	21	4	2



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第21週 5/20~5/26)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
56	4	1	5	0	4	5	5	3	10	7	12



		4月			5月		
保健所等\週		16	17	18	19	20	21
新型コロナ (報告数)	北部	14	27	13	33	27	41
	中部	70	106	85	151	196	200
	那覇市	76	87	119	140	157	184
	南部	84	139	212	218	240	239
	宮古	40	50	45	42	43	56
	八重山	24	33	44	54	49	27
	沖縄県	308	442	518	638	712	747
	全国	17,937	15,786	11,086	13,652	16,230	16,554
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	2.80	5.40	2.60	6.60	5.40	8.20
	中部	4.67	7.07	5.67	10.07	13.07	13.33
	那覇市	6.33	7.25	9.92	11.67	13.08	15.33
	南部	6.00	9.93	15.14	15.57	17.14	17.07
	宮古	10.00	12.50	11.25	10.50	10.75	14.00
	八重山	8.00	11.00	14.67	18.00	16.33	9.00
	沖縄県	5.81	8.34	9.77	12.04	13.43	14.09
	全国	3.64	3.22	2.27	2.76	3.28	3.35

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:5/20~5/26)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第22週) 令和6年5月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 4.00人→5.25人→1.00人→0.50人→0.25人
 沖縄県 : 2.26人→2.66人→1.60人→1.13人→1.68人
 全国 : 0.45人→0.34人→0.28人→0.24人→0.19人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警戒レベル>
なし
- <注意報レベル>
なし

● 各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警戒レベル>
八重山保健所: 咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病
- <注意報レベル>
なし


* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (中部1件、那覇市1件)
- 五類 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)
 : 侵襲性インフルエンザ球菌感染症 (南部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部1件)
 : 梅毒 (那覇市2件、南部2件、八重山1件)
 : 破傷風 (南部1件)

熱中症にも注意!


- 草むらで肌を露出しない
- 草地や土の上に直接座らない
- 農作業の後は早めにシャワー
- 虫よけ剤の使用が効果的です
- 不要な草むらはなるべく減らす

ディートを含むものがオススメ!











つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、今年には既に1件報告がありました。発生時期は4～7月及び9～12月でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、治療が遅れると死亡率が高くなる感染症です。国内においても2007～2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。山林や野原、畑等に立ち入って1～2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第22週) 令和6年5月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第22週 5/27～6/2）

1. 定点あたり報告数の推移



		4月		5月			
保健所等\週		17	18	19	20	21	22
インフルエンザ (報告数)	北部	3	5	5	3	2	1
	中部	47	18	31	11	14	33
	那覇市	45	39	35	24	10	11
	南部	32	37	40	20	11	23
	宮古	18	16	21	4	2	1
	八重山	21	5	9	23	21	20
	沖縄県	166	120	141	85	60	89
	全国	5,234	2,199	1,692	1,396	1,176	949
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.60	1.00	1.00	0.60	0.40	0.20
	中部	3.13	1.20	2.07	0.73	0.93	2.20
	那覇市	3.75	3.25	2.92	2.00	0.83	0.92
	南部	2.29	2.64	2.86	1.43	0.79	1.64
	宮古	4.50	4.00	5.25	1.00	0.50	0.25
	八重山	7.00	1.67	3.00	7.67	7.00	6.67
	沖縄県	3.13	2.26	2.66	1.60	1.13	1.68
	全国	1.07	0.45	0.34	0.28	0.24	0.19

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：5/27～6/2）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古保健所管内 インフルエンザ（第22週 5/27～6/2）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	16	17	18	19	20	21	22
	4/15～ 4/21	4/22～ 4/28	4/29～5/5	5/6～5/12	5/13～ 5/19	5/20～ 5/26	5/27～6/2
0-4歳	3	5	0	6	1	0	1
5-9歳	4	8	3	1	1	0	0
10-14歳	1	2	3	1	0	0	0
15-19歳	0	0	1	0	0	0	0
20-29歳	0	1	0	2	0	0	0
30-39歳	0	0	1	1	1	0	0
40-49歳	1	0	2	2	0	2	0
50-59歳	0	2	0	4	0	0	0
60-69歳	0	0	1	0	0	0	0
70-79歳	2	0	5	1	1	0	0
80歳以上	0	0	0	3	0	0	0
合計	11	18	16	21	4	2	1



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第22週 5/27~6/2)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
57	4	1	5	3	4	4	7	5	12	8	4



新型コロナによる入院(期間:5/27~6/2) 6名



		4月		5月			
保健所等\週		17	18	19	20	21	22
新型コロナ (報告数)	北部	27	13	33	27	41	45
	中部	106	85	151	196	200	278
	那覇市	87	119	140	157	184	218
	南部	139	212	218	240	239	406
	宮古	50	45	42	43	56	57
	八重山	33	44	54	49	27	42
	沖縄県	442	518	638	712	747	1,046
全国	15,786	11,086	13,652	16,230	16,554	17,401	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	5.40	2.60	6.60	5.40	8.20	9.00
	中部	7.07	5.67	10.07	13.07	13.33	18.53
	那覇市	7.25	9.92	11.67	13.08	15.33	18.17
	南部	9.93	15.14	15.57	17.14	17.07	29.00
	宮古	12.50	11.25	10.50	10.75	14.00	14.25
	八重山	11.00	14.67	18.00	16.33	9.00	14.00
	沖縄県	8.34	9.77	12.04	13.43	14.09	19.74
全国	3.22	2.27	2.76	3.28	3.35	3.52	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:5/27~6/2)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

