





宮古保健所管内 感染症発生動向(第23週)令和6年6月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 5.25人→1.00人→0.50人→0.25人→0.00人
 沖縄県 : 2.66人→1.60人→1.13人→1.68人→1.00人
 全国 : 0.34人→0.28人→0.24人→0.19人→0.17人

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>

八重山保健所: 咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病
 <注意報レベル>
 なし

*** 全数報告疾患について**

二類: 結核 (那覇市1件、宮古1件)
 五類: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (那覇市1件、宮古1件)
 : 侵襲性髄膜炎菌感染症 (中部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (八重山1件)
 : 梅毒 (那覇市1件、南部1件)


熱中症にも注意!

- 草むらで肌を露出しない
- 草地や土の上に直接座らない
- 農作業の後は早めにシャワー
- 虫よけ剤の使用が効果的です
- 不要な草むらはなるべく減らす










~ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症に注意! ~

溶血性レンサ球菌(溶連菌)は一般的にのどの風邪などを引き起こす細菌として知られていますが、まれに**劇症型溶血性レンサ球菌感染症**が引き起こされることがあり、最初は、**腕や足の痛みや腫れ、発熱、血圧の低下**などから始まり、その部分の組織が壊死(えし)したり、呼吸の悪化・多臓器不全を来とし、**短時間で急激に悪化する**ため、**早期の受診が必要です。死亡率は約30%**とされています。**予防には、手指衛生や咳エチケット、傷口の清潔な処置といった、基本的な感染対策が有効です。**
※宮古ではすでに今年3件発生しています!




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第23週) 令和6年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第23週 6/3～6/9）

1. 定点あたり報告数の推移



		4月	5月				6月
保健所等\週		18	19	20	21	22	23
インフルエンザ (報告数)	北部	5	5	3	2	1	1
	中部	18	31	11	14	33	23
	那覇市	39	35	24	10	11	6
	南部	37	40	20	11	23	13
	宮古	16	21	4	2	1	0
	八重山	5	9	23	21	20	10
	沖縄県	120	141	85	60	89	53
	全国	2,199	1,692	1,396	1,176	949	861
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.00	1.00	0.60	0.40	0.20	0.20
	中部	1.20	2.07	0.73	0.93	2.20	1.53
	那覇市	3.25	2.92	2.00	0.83	0.92	0.50
	南部	2.64	2.86	1.43	0.79	1.64	0.93
	宮古	4.00	5.25	1.00	0.50	0.25	0.00
	八重山	1.67	3.00	7.67	7.00	6.67	3.33
	沖縄県	2.26	2.66	1.60	1.13	1.68	1.00
	全国	0.45	0.34	0.28	0.24	0.19	0.17

警報 (30人以上)

注意報 (10人以上)

流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/3～6/9）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古保健所管内 インフルエンザ（第23週 6/3～6/9）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	17	18	19	20	21	22	23
	4/22～ 4/28	4/29～5/5	5/6～5/12	5/13～ 5/19	5/20～ 5/26	5/27～6/2	6/3～6/9
0-4歳	5	0	6	1	0	1	0
5-9歳	8	3	1	1	0	0	0
10-14歳	2	3	1	0	0	0	0
15-19歳	0	1	0	0	0	0	0
20-29歳	1	0	2	0	0	0	0
30-39歳	0	1	1	1	0	0	0
40-49歳	0	2	2	0	2	0	0
50-59歳	2	0	4	0	0	0	0
60-69歳	0	1	0	0	0	0	0
70-79歳	0	5	1	1	0	0	0
80歳以上	0	0	3	0	0	0	0
合計	18	16	21	4	2	1	0



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第23週 6/3~6/9)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
70	3	1	5	1	4	5	6	4	13	14	14



新型コロナによる入院(期間:6/3~6/9) 8名



		4月	5月					6月
保健所等\週		18	19	20	21	22	23	
新型コロナ (報告数)	北部	13	33	27	41	45	45	
	中部	85	151	196	200	278	255	
	那覇市	119	140	157	184	218	271	
	南部	212	218	240	239	406	369	
	宮古	45	42	43	56	57	70	
	八重山	44	54	49	27	42	42	
	沖縄県 全国	518 11,086	638 13,652	712 16,230	747 16,554	1,046 17,401	1,052 19,719	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	2.60	6.60	5.40	8.20	9.00	9.00	
	中部	5.67	10.07	13.07	13.33	18.53	17.00	
	那覇市	9.92	11.67	13.08	15.33	18.17	22.58	
	南部	15.14	15.57	17.14	17.07	29.00	26.36	
	宮古	11.25	10.50	10.75	14.00	14.25	17.50	
	八重山	14.67	18.00	16.33	9.00	14.00	14.00	
	沖縄県 全国	9.77 2.27	12.04 2.76	13.43 3.28	14.09 3.35	19.74 3.52	19.85 3.99	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/3~6/9)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】




宮古保健所管内 感染症発生動向(第24週) 令和6年6月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 1.00人→0.50人→0.25人→0.00人→0.00人
 沖縄県 : 1.60人→1.13人→1.68人→1.00人→0.91人
 全国 : 0.28人→0.24人→0.19人→0.17人→0.15人


*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 なし
 ● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 那覇市保健所: 急性出血性結膜炎
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病
 <注意報レベル>
 なし

*** 全数報告疾患について**
 二類: 結核 (北部2件、中部3件、那覇市1件)
 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件)
 四類: E型肝炎 (中部1件)
 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)
 : クロイツフェルト・ヤコブ病 (中部1件)
 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (那覇市1件)
 : 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (那覇市1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市2件、南部1件)
 : 梅毒 (中部1件、南部1件)











宮古管内でRSウイルス感染症増えてます!

RSウイルス感染症は急性呼吸器感染症で、乳幼児に多くみられ、生後1歳までに50%以上、2歳までにほぼ100%がRSウイルスに感染すると言われています。初感染の場合、発熱、鼻汁などの上気道症状が出現し、通常は7~12日程度で自然に軽快します。しかし、一部では上気道症状に続いて、約20~30%で気管支炎や肺炎などを合併することがあり、喘鳴、呼吸困難、哺乳力低下などのために入院が必要になることもあります。乳幼児における肺炎の約50%、細気管支炎の約50~90%がRSウイルスが原因と言われています。生後6か月未満の乳児、早産児や生後24か月以下で免疫不全、心疾患、肺疾患などの基礎疾患を有する乳幼児は特に注意が必要です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第24週) 令和6年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第24週 6/10～6/16）

1. 定点あたり報告数の推移



		5月				6月	
保健所等\週		19	20	21	22	23	24
インフル エンザ (報告数)	北部	5	3	2	1	1	2
	中部	31	11	14	33	23	22
	那覇市	35	24	10	11	6	8
	南部	40	20	11	23	13	13
	宮古	21	4	2	1	0	0
	八重山	9	23	21	20	10	3
	沖縄県	141	85	60	89	53	48
	全国	1,692	1,396	1,176	949	861	753
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.00	0.60	0.40	0.20	0.20	0.40
	中部	2.07	0.73	0.93	2.20	1.53	1.47
	那覇市	2.92	2.00	0.83	0.92	0.50	0.67
	南部	2.86	1.43	0.79	1.64	0.93	0.93
	宮古	5.25	1.00	0.50	0.25	0.00	0.00
	八重山	3.00	7.67	7.00	6.67	3.33	1.00
	沖縄県	2.66	1.60	1.13	1.68	1.00	0.91
	全国	0.34	0.28	0.24	0.19	0.17	0.15

警報
(30人以上)
注意報
(10人以上)
流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/10～6/16）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古保健所管内 インフルエンザ（第24週 6/10～6/16）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	18	19	20	21	22	23	24
	4/29～5/5	5/6～5/12	5/13～5/19	5/20～5/26	5/27～6/2	6/3～6/9	6/10～6/16
0-4歳	0	6	1	0	1	0	0
5-9歳	3	1	1	0	0	0	0
10-14歳	3	1	0	0	0	0	0
15-19歳	1	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	2	0	0	0	0	0
30-39歳	1	1	1	0	0	0	0
40-49歳	2	2	0	2	0	0	0
50-59歳	0	4	0	0	0	0	0
60-69歳	1	0	0	0	0	0	0
70-79歳	5	1	1	0	0	0	0
80歳以上	0	3	0	0	0	0	0
合計	16	21	4	2	1	0	0



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第24週 6/10~6/16)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
72	4	2	0	10	5	6	7	7	15	10	6



新型コロナによる入院(期間:6/10~6/16) 6名



		5月				6月	
保健所等\週		19	20	21	22	23	24
新型コロナ (報告数)	北部	33	27	41	45	45	49
	中部	151	196	200	278	255	219
	那覇市	140	157	184	218	271	233
	南部	218	240	239	406	369	354
	宮古	42	43	56	57	70	72
	八重山	54	49	27	42	42	33
	沖縄県	638	712	747	1,046	1,052	960
全国	13,652	16,230	16,554	17,401	19,719	20,561	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	6.60	5.40	8.20	9.00	9.00	9.80
	中部	10.07	13.07	13.33	18.53	17.00	14.60
	那覇市	11.67	13.08	15.33	18.17	22.58	19.42
	南部	15.57	17.14	17.07	29.00	26.36	25.29
	宮古	10.50	10.75	14.00	14.25	17.50	18.00
	八重山	18.00	16.33	9.00	14.00	14.00	11.00
	沖縄県	12.04	13.43	14.09	19.74	19.85	18.11
全国	2.76	3.28	3.35	3.52	3.99	4.16	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/10~6/16)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第25週) 令和6年6月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.50人→0.25人→0.00人→0.00人→0.00人
 沖縄県 : 1.13人→1.68人→1.00人→0.91人→1.40人
 全国 : 0.24人→0.19人→0.17人→0.15人→0.16人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
なし
- < 注意報レベル >
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病
- < 注意報レベル >
なし

* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (中部4件)
- 四類 : レジオネラ症 (中部1件、南部2件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)
 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (中部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)
 : 梅毒 (那覇市1件、南部3件)


熱中症 予防











室内でも熱中症は起こります！
クーラー等の適切な暑さ対策を！

宮古管内でRSウイルス感染症増えてます！

RSウイルス感染症は急性呼吸器感染症で、乳幼児に多くみられ、生後1歳までに50%以上、2歳までにほぼ100%がRSウイルスに感染すると言われています。初感染の場合、発熱、鼻汁などの上気道症状が出現し、通常は7～12日程度で自然に軽快します。しかし、一部では上気道症状に続いて、約20～30%で気管支炎や肺炎などを合併することがあり、喘鳴、呼吸困難、哺乳力低下などのために入院が必要になることもあります。乳幼児における肺炎の約50%、細気管支炎の約50～90%がRSウイルスが原因と言われています。生後6か月未満の乳児、早産児や生後24か月以下で免疫不全、心疾患、肺疾患などの基礎疾患を有する乳幼児は特に注意が必要です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第25週) 令和6年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第25週 6/17～6/23）

1. 定点あたり報告数の推移



		5月			6月		
保健所等\週		20	21	22	23	24	25
インフル エンザ (報告数)	北部	3	2	1	1	2	0
	中部	11	14	33	23	22	32
	那覇市	24	10	11	6	8	15
	南部	20	11	23	13	13	16
	宮古	4	2	1	0	0	0
	八重山	23	21	20	10	3	11
	沖縄県	85	60	89	53	48	74
	全国	1,396	1,176	949	861	753	809
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.60	0.40	0.20	0.20	0.40	0.00
	中部	0.73	0.93	2.20	1.53	1.47	2.13
	那覇市	2.00	0.83	0.92	0.50	0.67	1.25
	南部	1.43	0.79	1.64	0.93	0.93	1.14
	宮古	1.00	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00
	八重山	7.67	7.00	6.67	3.33	1.00	3.67
	沖縄県	1.60	1.13	1.68	1.00	0.91	1.40
	全国	0.28	0.24	0.19	0.17	0.15	0.16

警報
(30人以上)
注意報
(10人以上)
流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/17～6/23）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古保健所管内 インフルエンザ（第25週 6/17～6/23）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	19	20	21	22	23	24	25
	5/6～5/12	5/13～5/19	5/20～5/26	5/27～6/2	6/3～6/9	6/10～6/16	6/17～6/23
0-4歳	6	1	0	1	0	0	0
5-9歳	1	1	0	0	0	0	0
10-14歳	1	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	2	0	0	0	0	0	0
30-39歳	1	1	0	0	0	0	0
40-49歳	2	0	2	0	0	0	0
50-59歳	4	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	1	1	0	0	0	0	0
80歳以上	3	0	0	0	0	0	0
合計	21	4	2	1	0	0	0



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第25週 6/17~6/23)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
99	3	5	3	4	8	11	14	8	16	17	10



新型コロナによる入院(期間:6/17~6/23)
13名



		5月				6月		
保健所等\週		20	21	22	23	24	25	
新型コロナ (報告数)	北部	27	41	45	45	49	89	
	中部	196	200	278	255	219	350	
	那覇市	157	184	218	271	233	324	
	南部	240	239	406	369	354	461	
	宮古	43	56	57	70	72	99	
	八重山	49	27	42	42	33	38	
	沖縄県	712	747	1,046	1,052	960	1,361	
全国	16,230	16,554	17,401	19,719	20,561	22,754		
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	5.40	8.20	9.00	9.00	9.80	17.80	
	中部	13.07	13.33	18.53	17.00	14.60	23.33	
	那覇市	13.08	15.33	18.17	22.58	19.42	27.00	
	南部	17.14	17.07	29.00	26.36	25.29	32.93	
	宮古	10.75	14.00	14.25	17.50	18.00	24.75	
	八重山	16.33	9.00	14.00	14.00	11.00	12.67	
	沖縄県	13.43	14.09	19.74	19.85	18.11	25.68	
全国	3.28	3.35	3.52	3.99	4.16	4.61		

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/17~6/23)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第26週) 令和6年6月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.25人→0.00人→0.00人→0.00人→0.50人
 沖縄県 : 1.68人→1.00人→0.91人→1.40人→2.89人
 全国 : 0.19人→0.17人→0.15人→0.16人→0.20人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
なし
- <注意報レベル>
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病
- <注意報レベル>
なし

* 全数報告疾患について


- 二類：結核（北部2件、中部2件、南部1件）
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症（中部1件）
- 四類：E型肝炎（那覇市1件）
レジオネラ症（那覇市1件）
- 五類：劇症型溶血性レンサ球菌感染症（南部1件）
： 侵襲性肺炎球菌感染症（中部1件、南部1件）
： 梅毒（那覇市1件、南部1件）
： 百日咳（南部2件）











室内でも熱中症は起こります！
クーラー等の適切な暑さ対策を！

宮古管内でRSウイルス感染症増えてます！

RSウイルス感染症は急性呼吸器感染症で、乳幼児に多くみられ、生後1歳までに50%以上、2歳までにほぼ100%がRSウイルスに感染すると言われています。初感染の場合、発熱、鼻汁などの上気道症状が出現し、通常は7～12日程度で自然に軽快します。しかし、一部では上気道症状に続いて、約20～30%で気管支炎や肺炎などを合併することがあり、喘鳴、呼吸困難、哺乳力低下などのために入院が必要になることもあります。乳幼児における肺炎の約50%、細気管支炎の約50～90%がRSウイルスが原因と言われています。生後6か月未満の乳児、早産児や生後24か月以下で免疫不全、心疾患、肺疾患などの基礎疾患を有する乳幼児は特に注意が必要です。





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第26週) 令和6年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第26週 6/24～6/30）

1. 定点あたり報告数の推移



		5月		6月			
保健所等\週		21	22	23	24	25	26
インフルエンザ (報告数)	北部	2	1	1	2	0	3
	中部	14	33	23	22	32	73
	那覇市	10	11	6	8	15	31
	南部	11	23	13	13	16	36
	宮古	2	1	0	0	0	2
	八重山	21	20	10	3	11	8
	沖縄県	60	89	53	48	74	153
	全国	1,176	949	861	753	809	966
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.20	0.20	0.40	0.00	0.60
	中部	0.93	2.20	1.53	1.47	2.13	4.87
	那覇市	0.83	0.92	0.50	0.67	1.25	2.58
	南部	0.79	1.64	0.93	0.93	1.14	2.57
	宮古	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.50
	八重山	7.00	6.67	3.33	1.00	3.67	2.67
	沖縄県	1.13	1.68	1.00	0.91	1.40	2.89
	全国	0.24	0.19	0.17	0.15	0.16	0.20

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/24～6/30）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



宮古保健所管内 インフルエンザ（第26週 6/24～6/30）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	20	21	22	23	24	25	26
	5/13～ 5/19	5/20～ 5/26	5/27～6/2	6/3～6/9	6/10～ 6/16	6/17～ 6/23	6/24～ 6/30
0-4歳	1	0	1	0	0	0	0
5-9歳	1	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	1	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	2	0	0	0	0	1
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	1	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	1
合計	4	2	1	0	0	0	2



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第26週 6/24~6/30)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
187	9	1	14	3	17	16	15	23	28	31	30



新型コロナによる入院(期間:6/24~6/30)

40名



		5月		6月			
保健所等\週		21	22	23	24	25	26
新型コロナ (報告数)	北部	41	45	45	49	89	117
	中部	200	278	255	219	350	369
	那覇市	184	218	271	233	324	342
	南部	239	406	369	354	461	534
	宮古	56	57	70	72	99	187
	八重山	27	42	42	33	38	36
	沖縄県	747	1,046	1,052	960	1,361	1,585
	全国	16,554	17,401	19,719	20,561	22,754	28,614
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	8.20	9.00	9.00	9.80	17.80	23.40
	中部	13.33	18.53	17.00	14.60	23.33	24.60
	那覇市	15.33	18.17	22.58	19.42	27.00	28.50
	南部	17.07	29.00	26.36	25.29	32.93	38.14
	宮古	14.00	14.25	17.50	18.00	24.75	46.75
	八重山	9.00	14.00	14.00	11.00	12.67	12.00
	沖縄県	14.09	19.74	19.85	18.11	25.68	29.91
	全国	3.35	3.52	3.99	4.16	4.61	5.79

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:6/24~6/30)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

