





# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第27週) 令和6年7月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.50人→0.25人  
 沖縄県 : 1.00人→0.91人→1.40人→2.89人→3.89人  
 全国 : 0.17人→0.15人→0.16人→0.20人→0.28人

## \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>  
なし
- <注意報レベル>  
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>  
八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病
- <注意報レベル>  
なし

## \* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (北部1件、中部2件)
- 四類: レジオネラ症 (南部1件)
- 五類: アメーバ赤痢 (中部1件、那覇市1件)  
: ウイルス性肝炎 (那覇市1件)  
: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部2件、南部1件)
- : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)
- : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、那覇市1件、南部1件)
- : 梅毒 (中部1件、南部1件)
- : 百日咳 (南部2件)


熱中症  
予防











室内でも熱中症は起こります！  
クーラー等の適切な暑さ対策を！

## 宮古管内でRSウイルス感染症増えてます！

RSウイルス感染症は急性呼吸器感染症で、乳幼児に多くみられ、生後1歳までに50%以上、2歳までにほぼ100%がRSウイルスに感染すると言われています。初感染の場合、発熱、鼻汁などの上気道症状が出現し、通常は7～12日程度で自然に軽快します。しかし、一部では上気道症状に続いて、約20～30%で気管支炎や肺炎などを合併することがあり、喘鳴、呼吸困難、哺乳力低下などのために入院が必要になることもあります。乳幼児における肺炎の約50%、細気管支炎の約50～90%がRSウイルスが原因と言われています。生後6か月未満の乳児、早産児や生後24か月以下で免疫不全、心疾患、肺疾患などの基礎疾患を有する乳幼児は特に注意が必要です。





# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第27週) 令和6年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第27週 7/1~7/7）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		5月	6月				7月
保健所等\週		22	23	24	25	26	27
インフルエンザ (報告数)	北部	1	1	2	0	3	4
	中部	33	23	22	32	73	91
	那覇市	11	6	8	15	31	49
	南部	23	13	13	16	36	52
	宮古	1	0	0	0	2	1
	八重山	20	10	3	11	8	9
	沖縄県	89	53	48	74	153	206
	全国	949	861	753	809	966	1,395
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.20	0.20	0.40	0.00	0.60	0.80
	中部	2.20	1.53	1.47	2.13	4.87	6.07
	那覇市	0.92	0.50	0.67	1.25	2.58	4.08
	南部	1.64	0.93	0.93	1.14	2.57	3.71
	宮古	0.25	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25
	八重山	6.67	3.33	1.00	3.67	2.67	3.00
	沖縄県	1.68	1.00	0.91	1.40	2.89	3.89
	全国	0.19	0.17	0.15	0.16	0.20	0.28

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/1~7/7）

なし

## 3. インフルエンザによる入院

1人



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第27週 7/1～7/7）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	21	22	23	24	25	26	27
	5/20～ 5/26	5/27～6/2	6/3～6/9	6/10～ 6/16	6/17～ 6/23	6/24～ 6/30	7/1～7/7
0-4歳	0	1	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	2	0	0	0	0	1	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	1	1
合計	2	1	0	0	0	2	1



## 5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第27週 7/1~7/7)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
<b>151</b>	2	3	7	3	12	22	11	17	26	26	22



### 新型コロナによる入院(期間:7/1~7/7)

32名



		5月	6月				7月
保健所等\週		22	23	24	25	26	27
新型コロナ (報告数)	北部	45	45	49	89	117	82
	中部	278	255	219	350	369	409
	那覇市	218	271	233	324	342	347
	南部	406	369	354	461	534	549
	宮古	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>99</b>	<b>187</b>	<b>151</b>
	八重山	42	42	33	38	36	48
	沖縄県	1,046	1,052	960	1,361	1,585	1,586
全国	<b>17,401</b>	<b>19,719</b>	<b>20,561</b>	<b>22,754</b>	<b>28,614</b>	<b>39,874</b>	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	9.00	9.00	9.80	17.80	23.40	16.40
	中部	18.53	17.00	14.60	23.33	24.60	27.27
	那覇市	18.17	22.58	19.42	27.00	28.50	28.92
	南部	29.00	26.36	25.29	32.93	38.14	39.21
	宮古	<b>14.25</b>	<b>17.50</b>	<b>18.00</b>	<b>24.75</b>	<b>46.75</b>	<b>37.75</b>
	八重山	14.00	14.00	11.00	12.67	12.00	16.00
	沖縄県	<b>19.74</b>	<b>19.85</b>	<b>18.11</b>	<b>25.68</b>	<b>29.91</b>	<b>29.92</b>
全国	<b>3.52</b>	<b>3.99</b>	<b>4.16</b>	<b>4.61</b>	<b>5.79</b>	<b>8.07</b>	

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:7/1~7/7)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第28週) 令和6年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.50人→0.25人→0.50人  
 沖縄県 : 0.91人→1.40人→2.89人→3.89人→6.32人  
 全国 : 0.15人→0.16人→0.20人→0.28人→0.33人

**\* 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>  
なし
- <注意報レベル>  
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>  
八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、水痘、手足口病  
流行性角結膜炎
- <注意報レベル>  
なし

**\* 全数報告疾患について**

- 二類: 結核 (中部1件、那覇市2件、南部5件、宮古1件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件)
- 四類: つつが虫病 (宮古1件)  
: レジオネラ症 (中部1件、那覇市1件)
- 五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (北部1件)  
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件)  
: バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (南部1件)  
: 百日咳 (南部1件)



室内でも熱中症は起こります！  
クーラー等の適切な暑さ対策を！









**マイコプラズマ肺炎の報告が例年よりも増加傾向です！**

宮古管内でマイコプラズマ肺炎の報告があったのは2019年が最後でしたが、今年に入ってから**既に3件報告があります**。また肺炎の段階ではないものの、**学童期・若年者を中心としたマイコプラズマ感染症が多い**と複数の近隣医療機関より報告もありました。

マイコプラズマは感染しても自然軽快することが多いですが、**約3~5%程度の感染者が肺炎まで進行**します。症状としては**咳とだるさ、発熱、頭痛などが認められ、乾いた咳が3~4週間程度続き、その後痰が絡むような咳に移行**することも特徴です。なかなか咳が治らず体調不良が続く場合には無理せずかかりつけの医療機関へ相談しましょう。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第28週) 令和6年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 7/8～7/14）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月				7月	
保健所等\週		23	24	25	26	27	28
インフルエンザ (報告数)	北部	1	2	0	3	4	28
	中部	23	22	32	73	91	131
	那覇市	6	8	15	31	49	85
	南部	13	13	16	36	52	85
	宮古	0	0	0	2	1	2
	八重山	10	3	11	8	9	1
	沖縄県	53	48	74	153	206	335
	全国	861	753	809	966	1,395	1,648
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.20	0.40	0.00	0.60	0.80	6.20
	中部	1.53	1.47	2.13	4.87	6.07	8.73
	那覇市	0.50	0.67	1.25	2.58	4.08	7.08
	南部	0.93	0.93	1.14	2.57	3.71	6.07
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.50
	八重山	3.33	1.00	3.67	2.67	3.00	0.33
	沖縄県	1.00	0.91	1.40	2.89	3.89	6.32
	全国	0.17	0.15	0.16	0.20	0.28	0.33

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/8～7/14）

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 7/8～7/14）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	22	23	24	25	26	27	28
	5/27～6/2	6/3～6/9	6/10～6/16	6/17～6/23	6/24～6/30	7/1～7/7	7/8～7/14
0-4歳	1	0	0	0	0	0	1
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	1	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	1
80歳以上	0	0	0	0	1	1	0
合計	1	0	0	0	2	1	2



## 5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第28週 7/8~7/14)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
113	7	5	3	2	13	4	10	11	22	15	21



### 新型コロナによる入院(期間:7/8~7/14)

24名



		6月				7月	
保健所等\週		23	24	25	26	27	28
新型コロナ (報告数)	北部	45	49	89	117	82	123
	中部	255	219	350	369	409	402
	那覇市	271	233	324	342	347	317
	南部	369	354	461	534	549	502
	宮古	70	72	99	187	151	113
	八重山	42	33	38	36	48	57
	沖縄県	1,052	960	1,361	1,585	1,586	1,514
全国	19,719	20,561	22,754	28,614	39,874	55,072	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	9.00	9.80	17.80	23.40	16.40	24.60
	中部	17.00	14.60	23.33	24.60	27.27	26.80
	那覇市	22.58	19.42	27.00	28.50	28.92	26.42
	南部	26.36	25.29	32.93	38.14	39.21	35.86
	宮古	17.50	18.00	24.75	46.75	37.75	28.25
	八重山	14.00	11.00	12.67	12.00	16.00	19.00
	沖縄県	19.85	18.11	25.68	29.91	29.92	28.57
全国	3.99	4.16	4.61	5.79	8.07	11.18	

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:7/8~7/14)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第29週) 令和6年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.00人→0.50人→0.25人→0.50人→0.25人  
 沖縄県 : 1.40人→2.89人→3.89人→6.32人→8.13人  
 全国 : 0.16人→0.20人→0.28人→0.33人→0.37人

### \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>  
なし
- <注意報レベル>  
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>  
那覇市保健所: 急性出血性結膜炎  
八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、水痘、手足口病
- <注意報レベル>  
南部保健所: インフルエンザ

### \* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (中部1件、那覇市2件、南部4件、宮古1件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (宮古1件)
- 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)  
: 急性弛緩性麻痺 (南部1件)  
: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (中部1件)  
: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)  
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)  
: 梅毒 (中部3件、那覇市1件)

**熱中症の約半数は65歳以上の高齢者です!**


高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能やからだの調整機能も低下しているので、注意が必要です。










**マイコプラズマ肺炎の報告が例年よりも増加傾向です!**

宮古管内でマイコプラズマ肺炎の報告があったのは2019年が最後でしたが、今年に入ってから**既に3件報告があります**。また肺炎の段階ではないものの、**学童期・若年者を中心としたマイコプラズマ感染症が多い**と複数の近隣医療機関より報告もありました。

マイコプラズマは感染しても自然軽快することが多いですが、**約3~5%程度の感染者が肺炎まで進行**します。症状としては**咳とだるさ、発熱、頭痛などが認められ、乾いた咳が3~4週間程度続き、その後痰が絡むような咳に移行すること**も特徴です。なかなか咳が治らず体調不良が続く場合には無理せずかかりつけの医療機関へ相談しましょう。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第29週) 令和6年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 7/15～7/21）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月			7月		
保健所等\週		24	25	26	27	28	29
インフルエンザ (報告数)	北部	2	0	3	4	28	29
	中部	22	32	73	91	131	149
	那覇市	8	15	31	49	85	95
	南部	13	16	36	52	85	149
	宮古	0	0	2	1	2	1
	八重山	3	11	8	9	1	8
	沖縄県	48	74	153	206	335	431
	全国	753	809	966	1,395	1,648	1,843
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.00	0.60	0.80	6.20	5.80
	中部	1.47	2.13	4.87	6.07	8.73	9.93
	那覇市	0.67	1.25	2.58	4.08	7.08	7.92
	南部	0.93	1.14	2.57	3.71	6.07	10.64
	宮古	0.00	0.00	0.50	0.25	0.50	0.25
	八重山	1.00	3.67	2.67	3.00	0.33	2.67
	沖縄県	0.91	1.40	2.89	3.89	6.32	8.13
	全国	0.15	0.16	0.20	0.28	0.33	0.37

警報  
(30人以上)  
注意報  
(10人以上)  
流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/15～7/21）

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 7/15～7/21）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	23	24	25	26	27	28	29
	6/3～6/9	6/10～6/16	6/17～6/23	6/24～6/30	7/1～7/7	7/8～7/14	7/15～7/21
0-4歳	0	0	0	0	0	1	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	1	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	1
70-79歳	0	0	0	0	0	1	0
80歳以上	0	0	0	1	1	0	0
合計	0	0	0	2	1	2	1



## 5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳




# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第29週 7/15~7/21)

## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
71	6	0	1	1	2	9	10	9	10	10	13



### 新型コロナによる入院(期間:7/15~7/21) 8名



		6月			7月		
保健所等\週		24	25	26	27	28	29
新型コロナ (報告数)	北部	49	89	117	82	123	77
	中部	219	350	369	409	402	273
	那覇市	233	324	342	347	317	305
	南部	354	461	534	549	502	392
	宮古	72	99	187	151	113	71
	八重山	33	38	36	48	57	51
	沖縄県	960	1,361	1,585	1,586	1,514	1,169
全国	20,561	22,754	28,614	39,874	55,072	67,334	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	9.80	17.80	23.40	16.40	24.60	15.40
	中部	14.60	23.33	24.60	27.27	26.80	18.20
	那覇市	19.42	27.00	28.50	28.92	26.42	25.42
	南部	25.29	32.93	38.14	39.21	35.86	28.00
	宮古	18.00	24.75	46.75	37.75	28.25	17.75
	八重山	11.00	12.67	12.00	16.00	19.00	17.00
	沖縄県	18.11	25.68	29.91	29.92	28.57	22.06
全国	4.16	4.61	5.79	8.07	11.18	13.62	

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:7/15~7/21)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第30週) 令和6年7月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.25人→0.50人→0.25人→2.75人  
 沖縄県 : 2.89人→3.89人→6.32人→8.13人→9.83人  
 全国 : 0.20人→0.28人→0.33人→0.37人→0.39人

## \* 定点報告疾患について

● 県全体の警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警戒レベル>  
なし
- <注意報レベル>  
なし

● 各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警戒レベル>  
八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、水痘、手足口病
- <注意報レベル>  
北部保健所:水痘  
中部保健所:インフルエンザ  
南部保健所:インフルエンザ

## \* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (北部1件、中部1件、那覇市2件、南部2件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (那覇市1件、宮古1件)
- 四類: デング熱 (中部1件)  
: レジオネラ症 (那覇市1件)
- 五類: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)  
: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (南部1件)  
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)  
: 梅毒 (那覇市1件、南部2件)

### 熱中症を防ぎましょう!


室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・スポーツドリンクなどを補給しましょう。











### 宮古管内で腸管出血性大腸菌が発生しています!

宮古管内で腸管出血性大腸菌の届け出がありました。赤痢菌が産生する志賀毒素類似のペロ毒素を産生し、**激しい腹痛、水様性下痢、血便**を特徴とし、特に、**小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害等)を引き起こしやすい**ので注意が必要です。

腸管出血性大腸菌の感染は、主に飲食物を介した経口感染であり、**菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染します**。患者さんや無症状病原体保有者の糞便で汚染されたものを口にした場合だけで、**職場や学校で話をしたり、咳・くしゃみ・汗等では感染しません**。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第30週) 令和6年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 7/22～7/28）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月		7月			
保健所等\週		25	26	27	28	29	30
インフルエンザ (報告数)	北部	0	3	4	28	29	29
	中部	32	73	91	131	149	192
	那覇市	15	31	49	85	95	105
	南部	16	36	52	85	149	179
	宮古	0	2	1	2	1	11
	八重山	11	8	9	1	8	5
	沖縄県	74	153	206	335	431	521
	全国	809	966	1,395	1,648	1,843	1,925
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.60	0.80	6.20	5.80	5.80
	中部	2.13	4.87	6.07	8.73	9.93	12.80
	那覇市	1.25	2.58	4.08	7.08	7.92	8.75
	南部	1.14	2.57	3.71	6.07	10.64	12.79
	宮古	0.00	0.50	0.25	0.50	0.25	2.75
	八重山	3.67	2.67	3.00	0.33	2.67	1.67
	沖縄県	1.40	2.89	3.89	6.32	8.13	9.83
	全国	0.16	0.20	0.28	0.33	0.37	0.39

警告  
(30人以上)

注意報  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/22～7/28）

なし(夏休み)

## 3. インフルエンザによる入院

0人



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 7/22～7/28）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	24	25	26	27	28	29	30
	6/10～ 6/16	6/17～ 6/23	6/24～ 6/30	7/1～7/7	7/8～7/14	7/15～ 7/21	7/22～ 7/28
0-4歳	0	0	0	0	1	0	1
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	1
20-29歳	0	0	0	0	0	0	2
30-39歳	0	0	0	0	0	0	2
40-49歳	0	0	1	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	3
60-69歳	0	0	0	0	0	1	0
70-79歳	0	0	0	0	1	0	1
80歳以上	0	0	1	1	0	0	1
合計	0	0	2	1	2	1	11



## 5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳




# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第30週 7/22~7/28)

## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
58	5	2	2	1	6	6	5	7	14	6	4



### 新型コロナによる入院(期間:7/22~7/28) 5名



		6月		7月			
保健所等\週		25	26	27	28	29	30
新型コロナ (報告数)	北部	89	117	82	123	77	51
	中部	350	369	409	402	273	260
	那覇市	324	342	347	317	305	194
	南部	461	534	549	502	392	287
	宮古	99	187	151	113	71	58
	八重山	38	36	48	57	51	25
	沖縄県 全国	1,361 22,754	1,585 28,614	1,586 39,874	1,514 55,072	1,169 67,334	875 72,003
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	17.80	23.40	16.40	24.60	15.40	10.20
	中部	23.33	24.60	27.27	26.80	18.20	17.33
	那覇市	27.00	28.50	28.92	26.42	25.42	16.17
	南部	32.93	38.14	39.21	35.86	28.00	20.50
	宮古	24.75	46.75	37.75	28.25	17.75	14.50
	八重山	12.67	12.00	16.00	19.00	17.00	8.33
	沖縄県 全国	25.68 4.61	29.91 5.79	29.92 8.07	28.57 11.18	22.06 13.62	16.51 14.58

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:7/22~7/28)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第31週) 令和6年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.25人→0.50人→0.25人→2.75人→1.50人  
 沖縄県 : 3.89人→6.32人→8.13人→9.83人→11.55人  
 全国 : 0.28人→0.33人→0.37人→0.39人→0.40人

**\* 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>  
なし
- <注意報レベル>  
インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>  
那覇市保健所:急性出血性結膜炎  
八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病
- <注意報レベル>  
中部保健所:インフルエンザ  
那覇市保健所:インフルエンザ  
南部保健所:インフルエンザ

**\* 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核 (那覇市2件、南部1件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (南部2件、宮古5件)
- 五類 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (宮古1件)  
: 梅毒 (中部1件、南部2件)


**熱中症を防ぎましょう!**

室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・スポーツドリンクなどを補給しましょう。











**宮古管内で腸管出血性大腸菌が発生しています!**

宮古管内で腸管出血性大腸菌の届け出がありました。赤痢菌が産生する志賀毒素類似のペロ毒素を産生し、**激しい腹痛、水様性下痢、血便を特徴とし、特に、小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害等)を引き起こしやすい**ので注意が必要です。  
腸管出血性大腸菌の感染は、主に飲食物を介した経口感染であり、**菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染します**。患者さんや無症状病原体保有者の糞便で汚染されたものを口にした場合だけで、職場や学校で話をしたり、咳・くしゃみ・汗等では感染しません。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第31週) 令和6年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第31週 7/29~8/4)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月	7月				
保健所等\週		26	27	28	29	30	31
インフルエンザ (報告数)	北部	3	4	28	29	29	27
	中部	73	91	131	149	192	220
	那覇市	31	49	85	95	105	154
	南部	36	52	85	149	179	223
	宮古	2	1	2	1	11	6
	八重山	8	9	1	8	5	5
	沖縄県	153	206	335	431	521	635
	全国	966	1,395	1,648	1,843	1,925	1,988
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.80	6.20	5.80	5.80	5.40
	中部	4.87	6.07	8.73	9.93	12.80	12.94
	那覇市	2.58	4.08	7.08	7.92	8.75	12.83
	南部	2.57	3.71	6.07	10.64	12.79	15.93
	宮古	0.50	0.25	0.50	0.25	2.75	1.50
	八重山	2.67	3.00	0.33	2.67	1.67	1.67
	沖縄県	2.89	3.89	6.32	8.13	9.83	11.55
	全国	0.20	0.28	0.33	0.37	0.39	0.40

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 7/29~8/4)

なし(夏休み)

## 3. インフルエンザによる入院

0人



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第31週 7/29～8/4）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	25	26	27	28	29	30	31
	6/17～6/23	6/24～6/30	7/1～7/7	7/8～7/14	7/15～7/21	7/22～7/28	7/29～8/4
0-4歳	0	0	0	1	0	1	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	1	2
20-29歳	0	0	0	0	0	2	1
30-39歳	0	0	0	0	0	2	0
40-49歳	0	1	0	0	0	0	1
50-59歳	0	0	0	0	0	3	0
60-69歳	0	0	0	0	1	0	1
70-79歳	0	0	0	1	0	1	1
80歳以上	0	1	1	0	0	1	0
合計	0	2	1	2	1	11	6



## 5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第31週 7/29~8/4)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
<b>19</b>	2	2	1	2	1	1	2	2	3	1	2



### 新型コロナによる入院(期間:7/29~8/4)

2名



		6月	7月				
保健所等\週		26	27	28	29	30	31
新型コロナ (報告数)	北部	117	82	123	77	51	17
	中部	369	409	402	273	260	212
	那覇市	342	347	317	305	194	168
	南部	534	549	502	392	287	228
	宮古	<b>187</b>	<b>151</b>	<b>113</b>	<b>71</b>	<b>58</b>	<b>19</b>
	八重山	36	48	57	51	25	22
	沖縄県	1,585	1,586	1,514	1,169	875	666
全国	<b>28,614</b>	<b>39,874</b>	<b>55,072</b>	<b>67,334</b>	<b>72,003</b>	<b>65,699</b>	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	23.40	16.40	24.60	15.40	10.20	3.40
	中部	24.60	27.27	26.80	18.20	17.33	12.47
	那覇市	28.50	28.92	26.42	25.42	16.17	14.00
	南部	38.14	39.21	35.86	28.00	20.50	16.29
	宮古	<b>46.75</b>	<b>37.75</b>	<b>28.25</b>	<b>17.75</b>	<b>14.50</b>	<b>4.75</b>
	八重山	12.00	16.00	19.00	17.00	8.33	7.33
	沖縄県	<b>29.91</b>	<b>29.92</b>	<b>28.57</b>	<b>22.06</b>	<b>16.51</b>	<b>12.11</b>
全国	<b>5.79</b>	<b>8.07</b>	<b>11.18</b>	<b>13.62</b>	<b>14.58</b>	<b>13.29</b>	

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:7/29~8/4)

なし(夏休み)

【学校等欠席者・感染情報システムより】

