





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第36週) 令和6年9月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 6.25人→2.75人→5.50人→2.75人→7.00人
 沖縄県 : 11.07人→8.47人→8.11人→9.20人→11.18人
 全国 : 0.38人→0.28人→0.29人→0.38人→0.45人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
なし
- <注意報レベル>
インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、
- <注意報レベル>
那覇市保健所:インフルエンザ
南部保健所:インフルエンザ
八重山保健所:インフルエンザ

* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (中部2件、那覇市2件、八重山1件)
- 四類 : レプトスピラ症 (宮古1件、八重山7件)
- 五類 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部2件)
: 侵襲性インフルエンザ感染症 (北部1件)
: 梅毒 (中部1件、那覇市1件、南部1件)

熱中症が疑われる人を見かけたら

自力で水が飲めない、意識がない場合は
ためらわず救急車を呼びましょう！

～レプトスピラ細菌の感染に注意！～


今年1例報告がありました！

感染源:レプトスピラ菌は、感染したネズミなどの野生動物の尿中や、これらと触れ合っ
て感染した牛、豚、犬、猫などの尿中に存在。尿に汚染された水(淡水)や土壌に触
れたり、**感染している野生動物に触れる・噛まれるといったことにより感染します。**









症 状:頭痛、発熱(38℃以上)、筋肉痛、関節痛、結膜充血、重症になると腎機能障
害、黄疸などの症状が現れ、治療しないと死に至ることもある。

予防策:①捕獲したネズミなど野生動物との素手での接触を避け、噛まれないように注意
②農作業等をする際は、長靴や手袋を使用し土や水との直接的な接触を避ける
③家畜(牛、豚等)やペット(犬、猫等)の尿に触れた場合は、しっかりと手を洗う。

※野外活動やネズミを捕獲した後、3～14日以内に突然の頭痛、発熱、筋肉痛の症状が出
たら、すぐに医療機関を受診しその活動状況を医師に伝えましょう。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第36週) 令和6年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第36週 9/2～9/8）

1. 定点あたり報告数の推移



		7月	8月				9月
保健所等\週		31	32	33	34	35	36
インフルエンザ (報告数)	北部	27	28	24	27	26	39
	中部	220	209	138	152	192	170
	那覇市	154	160	135	122	126	174
	南部	223	184	156	120	153	175
	宮古	6	25	11	22	11	28
	八重山	5	3	2	3	7	40
	沖縄県	635	609	466	446	515	626
	全国	1,988	1,768	1,275	1,445	1,874	2,220
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.40	5.60	4.80	5.40	5.20	7.80
	中部	12.94	12.29	8.12	8.94	10.67	9.44
	那覇市	12.83	13.33	11.25	10.17	10.50	14.50
	南部	15.93	13.14	11.14	8.57	10.93	12.50
	宮古	1.50	6.25	2.75	5.50	2.75	7.00
	八重山	1.67	1.00	0.67	1.00	2.33	13.33
	沖縄県	11.55	11.07	8.47	8.11	9.20	11.18
	全国	0.40	0.38	0.28	0.29	0.38	0.45

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/2～9/8）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第36週 9/2～9/8）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	30	31	32	33	34	35	36
	7/22～7/28	7/29～8/4	8/5～8/11	8/12～8/18	8/19～8/25	8/26～9/1	9/2～9/8
0-4歳	1	0	3	0	3	0	6
5-9歳	0	0	6	1	0	1	5
10-14歳	0	0	1	1	2	0	6
15-19歳	1	2	1	1	1	0	1
20-29歳	2	1	2	1	2	1	1
30-39歳	2	0	2	1	1	1	4
40-49歳	0	1	4	3	4	2	0
50-59歳	3	0	2	2	4	3	3
60-69歳	0	1	2	0	1	0	1
70-79歳	1	1	1	1	2	2	1
80歳以上	1	0	1	0	2	1	0
合計	11	6	25	11	22	11	28



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第36週 9/2～9/8)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
14	0	1	0	0	2	0	1	1	1	5	3



新型コロナによる入院(期間:9/2～9/8)

4名



		7月	8月					9月
保健所等\週		31	32	33	34	35	36	
新型コロナ (報告数)	北部	17	24	17	13	11	6	
	中部	212	163	93	70	71	36	
	那覇市	168	99	74	59	46	31	
	南部	228	140	102	65	72	49	
	宮古	19	15	15	24	30	14	
	八重山	22	18	19	15	11	7	
	沖縄県	666	459	320	246	241	143	
	全国	65,699	49,208	39,295	43,267	36,891	32,443	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	3.40	4.80	3.40	2.60	2.20	1.20	
	中部	12.47	9.59	5.47	4.12	3.94	2.00	
	那覇市	14.00	8.25	6.17	4.92	3.83	2.58	
	南部	16.29	10.00	7.29	4.64	5.14	3.50	
	宮古	4.75	3.75	3.75	6.00	7.50	3.50	
	八重山	7.33	6.00	6.33	5.00	3.67	2.33	
	沖縄県	12.11	8.35	5.82	4.47	4.30	2.55	
	全国	13.29	10.48	8.50	8.80	7.46	6.57	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:9/2～9/8)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第37週) 令和6年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 2.75人→5.50人→2.75人→7.00人→10.00人
 沖縄県 : 8.47人→8.11人→9.20人→11.18人→16.52人
 全国 : 0.28人→0.29人→0.38人→0.45人→0.51人

*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 インフルエンザ
 ● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、
 <注意報レベル>
 中部保健所:インフルエンザ
 那覇市保健所:インフルエンザ
 南部保健所:インフルエンザ
 宮古保健所:インフルエンザ
 八重山保健所:インフルエンザ、水痘

*** 全数報告疾患について**
 二類: 結核 (中部1件、那覇市3件、南部1件)
 四類: レジオネラ症 (中部1件)
 : レプトスピラ症 (北部1件、八重山1件)
 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
 (那覇市1件、南部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)
 : 梅毒 (北部1件、中部2件)




~レプトスピラ細菌の感染に注意!~
 今年1例報告がありました!

感染源:レプトスピラ菌は、感染したネズミなどの野生動物の尿中や、これらと触れ合っ
 て感染した牛、豚、犬、猫などの尿中に存在。尿に汚染された水(淡水)や土壌に触
 れたり、**感染している野生動物に触れる・噛まれるといったことにより感染します。**









症状:頭痛、発熱(38℃以上)、筋肉痛、関節痛、結膜充血、重症になると腎機能障
 害、黄疸などの症状が現れ、治療しないと死に至ることもある。

予防策:①捕獲したネズミなど野生動物との素手での接触を避け、噛まれないように注意
 ②農作業等をする際は、長靴や手袋を使用し土や水との直接的な接触を避ける
 ③家畜(牛、豚等)やペット(犬、猫等)の尿に触れた場合は、しっかりと手を洗う。

***野外活動やネズミを捕獲した後、3~14日以内に突然の頭痛、発熱、筋肉痛の症状が出
 たら、すぐに医療機関を受診しその活動状況を医師に伝えましょう。**




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第37週) 令和6年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第37週 9/9~9/15)

1. 定点あたり報告数の推移



		8月				9月	
保健所等\週		32	33	34	35	36	37
インフルエンザ (報告数)	北部	28	24	27	26	39	47
	中部	209	138	152	192	170	237
	那覇市	160	135	122	126	174	232
	南部	184	156	120	153	175	283
	宮古	25	11	22	11	28	40
	八重山	3	2	3	7	40	86
	沖縄県	609	466	446	515	626	925
	全国	1,768	1,275	1,445	1,874	2,220	2,520
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.60	4.80	5.40	5.20	7.80	9.40
	中部	12.29	8.12	8.94	10.67	9.44	13.17
	那覇市	13.33	11.25	10.17	10.50	14.50	19.33
	南部	13.14	11.14	8.57	10.93	12.50	20.21
	宮古	6.25	2.75	5.50	2.75	7.00	10.00
	八重山	1.00	0.67	1.00	2.33	13.33	28.67
	沖縄県	11.07	8.47	8.11	9.20	11.18	16.52
	全国	0.38	0.28	0.29	0.38	0.45	0.51

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息


2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 9/9~9/15)

学級閉鎖1校



3. インフルエンザによる入院

1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第37週 9/9～9/15）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	31	32	33	34	35	36	37
	7/29～8/4	8/5～8/11	8/12～8/18	8/19～8/25	8/26～9/1	9/2～9/8	9/9～9/15
0-4歳	0	3	0	3	0	6	4
5-9歳	0	6	1	0	1	5	7
10-14歳	0	1	1	2	0	6	13
15-19歳	2	1	1	1	0	1	3
20-29歳	1	2	1	2	1	1	0
30-39歳	0	2	1	1	1	4	1
40-49歳	1	4	3	4	2	0	6
50-59歳	0	2	2	4	3	3	1
60-69歳	1	2	0	1	0	1	2
70-79歳	1	1	1	2	2	1	1
80歳以上	0	1	0	2	1	0	2
合計	6	25	11	22	11	28	40



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第37週 9/9~9/15)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
11	2	1	0	0	0	3	1	1	0	2	1



新型コロナによる入院(期間:9/9~9/15) 3名



		8月				9月	
保健所等\週		32	33	34	35	36	37
新型コロナ (報告数)	北部	24	17	13	11	6	2
	中部	163	93	70	71	36	32
	那覇市	99	74	59	46	31	17
	南部	140	102	65	72	49	49
	宮古	15	15	24	30	14	11
	八重山	18	19	15	11	7	4
	沖縄県	459	320	246	241	143	115
全国	49,208	39,295	43,267	36,891	32,443	25,985	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	4.80	3.40	2.60	2.20	1.20	0.40
	中部	9.59	5.47	4.12	3.94	2.00	1.78
	那覇市	8.25	6.17	4.92	3.83	2.58	1.42
	南部	10.00	7.29	4.64	5.14	3.50	3.50
	宮古	3.75	3.75	6.00	7.50	3.50	2.75
	八重山	6.00	6.33	5.00	3.67	2.33	1.33
	沖縄県	8.35	5.82	4.47	4.30	2.55	2.05
全国	10.48	8.50	8.80	7.46	6.57	5.28	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:9/9~9/15)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第38週) 令和6年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 5.50人→2.75人→7.00人→10.00人→9.75人
 沖縄県 : 8.11人→9.20人→11.18人→16.52人→17.18人
 全国 : 0.29人→0.38人→0.45人→0.51人→0.55人

*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 インフルエンザ
 ● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 八重山保健所: 咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、
 <注意報レベル>
 北部保健所: インフルエンザ
 中部保健所: インフルエンザ
 那覇市保健所: インフルエンザ
 南部保健所: インフルエンザ
 八重山保健所: インフルエンザ

*** 全数報告疾患について**
 二類: 結核 (中部1件、那覇市2件、宮古1件)
 四類: マラリア (中部1件)
 レジオネラ症 (中部1件)
 レプトスピラ症 (北部1件)
 五類: 後天性免疫不全症候群 (那覇市1件)
 梅毒 (中部2件、南部1件、宮古1件)
 百日咳 (南部1件)




~レプトスピラ細菌の感染に注意!~
 今年1例報告がありました!

感染源:レプトスピラ菌は、感染したネズミなどの野生動物の尿中や、これらと触れ合っ
 て感染した牛、豚、犬、猫などの尿中に存在。尿に汚染された水(淡水)や土壌に触
 れたり、**感染している野生動物に触れる・噛まれるといったことにより感染します。**









症状:頭痛、発熱(38℃以上)、筋肉痛、関節痛、結膜充血、重症になると腎機能障
 害、黄疸などの症状が現れ、治療しないと死に至ることもある。

予防策:①捕獲したネズミなど野生動物との素手での接触を避け、噛まれないように注意
 ②農作業等をする際は、長靴や手袋を使用し土や水との直接的な接触を避ける
 ③家畜(牛、豚等)やペット(犬、猫等)の尿に触れた場合は、しっかりと手を洗う。

**※野外活動やネズミを捕獲した後、3~14日以内に突然の頭痛、発熱、筋肉痛の症状が出
 たら、すぐに医療機関を受診しその活動状況を医師に伝えましょう。**




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第38週) 令和6年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第38週 9/16～9/22）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月			9月		
保健所等\週		33	34	35	36	37	38
インフルエンザ (報告数)	北部	24	27	26	39	47	57
	中部	138	152	192	170	237	205
	那覇市	135	122	126	174	232	246
	南部	156	120	153	175	283	336
	宮古	11	22	11	28	40	39
	八重山	2	3	7	40	86	79
	沖縄県	466	446	515	626	925	962
	全国	1,275	1,445	1,874	2,220	2,520	2,725
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	4.80	5.40	5.20	7.80	9.40	11.40
	中部	8.12	8.94	10.67	9.44	13.17	11.39
	那覇市	11.25	10.17	10.50	14.50	19.33	20.50
	南部	11.14	8.57	10.93	12.50	20.21	24.00
	宮古	2.75	5.50	2.75	7.00	10.00	9.75
	八重山	0.67	1.00	2.33	13.33	28.67	26.33
	沖縄県	8.47	8.11	9.20	11.18	16.52	17.18
	全国	0.28	0.29	0.38	0.45	0.51	0.55

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/16～9/22）

なし

3. インフルエンザによる入院

4人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第38週 9/16～9/22）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	32	33	34	35	36	37	38
	8/5～8/11	8/12～8/18	8/19～8/25	8/26～9/1	9/2～9/8	9/9～9/15	9/16～9/22
0-4歳	3	0	3	0	6	4	6
5-9歳	6	1	0	1	5	7	5
10-14歳	1	1	2	0	6	13	4
15-19歳	1	1	1	0	1	3	2
20-29歳	2	1	2	1	1	0	0
30-39歳	2	1	1	1	4	1	5
40-49歳	4	3	4	2	0	6	5
50-59歳	2	2	4	3	3	1	6
60-69歳	2	0	1	0	1	2	3
70-79歳	1	1	2	2	1	1	3
80歳以上	1	0	2	1	0	2	0
合計	25	11	22	11	28	40	39



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第38週 9/16~9/22)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
6	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0



新型コロナによる入院(期間:9/16~9/22)
1名




		8月			9月		
保健所等\週		33	34	35	36	37	38
新型コロナ (報告数)	北部	17	13	11	6	2	4
	中部	93	70	71	36	32	36
	那覇市	74	59	46	31	17	28
	南部	102	65	72	49	49	34
	宮古	15	24	30	14	11	6
	八重山	19	15	11	7	4	6
	沖縄県 全国	320 39,295	246 43,267	241 36,891	143 32,443	115 25,985	114 21,400
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	3.40	2.60	2.20	1.20	0.40	0.80
	中部	5.47	4.12	3.94	2.00	1.78	2.00
	那覇市	6.17	4.92	3.83	2.58	1.42	2.33
	南部	7.29	4.64	5.14	3.50	3.50	2.43
	宮古	3.75	6.00	7.50	3.50	2.75	1.50
	八重山	6.33	5.00	3.67	2.33	1.33	2.00
	沖縄県 全国	5.82 8.50	4.47 8.80	4.30 7.46	2.55 6.57	2.05 5.28	2.04 4.35

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:9/16~9/22)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第39週)令和6年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 2.75人→7.00人→10.00人→9.75人→12.00人
 沖縄県 9.20人→11.18人→16.52人→17.18人→17.18人
 全国 : 0.38人→0.45人→0.51人→0.55人→0.63人

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです


- <警報レベル>
- なし
- <注意報レベル>
- インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- <警報レベル>
- 八重山保健所: 咽頭結膜熱
- <注意報レベル>
- 北部保健所: インフルエンザ
- 中部保健所: インフルエンザ
- 那覇市保健所: インフルエンザ
- 南部保健所: インフルエンザ
- 宮古保健所: インフルエンザ
- 八重山保健所: インフルエンザ


*** 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核 (那覇市1件、南部2件)
- 四類 : レジオネラ症 (中部1件)
- : レプトスピラ症 (中部2件、南部1件)
- 五類 : アメーバ赤痢 (宮古1件)
- : 急性脳炎 (南部1件)
- : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)
- : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (南部2件)
- : 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)
- : 梅毒 (南部1件)
- : 百日咳 (那覇市1件、南部2件)











つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内ではほぼ毎年発生し、今年には既に3件報告がありました。**発生時期は4~12月でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007~2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入って1~2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第39週) 令和6年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第39週 9/23~9/29)

1. 定点あたり報告数の推移



		8月		9月			
保健所等\週		34	35	36	37	38	39
インフルエンザ (報告数)	北部	27	26	39	47	57	54
	中部	152	192	170	237	205	204
	那覇市	122	126	174	232	246	230
	南部	120	153	175	283	336	367
	宮古	22	11	28	40	39	48
	八重山	3	7	40	86	79	59
	沖縄県	446	515	626	925	962	962
	全国	1,445	1,874	2,220	2,520	2,725	3,124
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.40	5.20	7.80	9.40	11.40	10.80
	中部	8.94	10.67	9.44	13.17	11.39	11.33
	那覇市	10.17	10.50	14.50	19.33	20.50	19.17
	南部	8.57	10.93	12.50	20.21	24.00	26.21
	宮古	5.50	2.75	7.00	10.00	9.75	12.00
	八重山	1.00	2.33	13.33	28.67	26.33	19.67
	沖縄県	8.11	9.20	11.18	16.52	17.18	17.18
	全国	0.29	0.38	0.45	0.51	0.55	0.63

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 9/23~9/29)

なし

3. インフルエンザによる入院

9人



インフルエンザワクチン予防接種
始まっています
右のQRコードで
確認してね




宮古保健所管内 インフルエンザ（第39週 9/23～9/29）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	33	34	35	36	37	38	39
	8/12～ 8/18	8/19～ 8/25	8/26～9/1	9/2～9/8	9/9～9/15	9/16～ 9/22	9/23～ 9/29
0-4歳	0	3	0	6	4	6	6
5-9歳	1	0	1	5	7	5	3
10-14歳	1	2	0	6	13	4	3
15-19歳	1	1	0	1	3	2	3
20-29歳	1	2	1	1	0	0	5
30-39歳	1	1	1	4	1	5	2
40-49歳	3	4	2	0	6	5	5
50-59歳	2	4	3	3	1	6	9
60-69歳	0	1	0	1	2	3	6
70-79歳	1	2	2	1	1	3	3
80歳以上	0	2	1	0	2	0	3
合計	11	22	11	28	40	39	48



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第39週 9/23~9/29)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
15	1	0	2	0	1	1	4	2	0	3	1



新型コロナによる入院(期間:9/23~9/29)
2名



		8月		9月			
保健所等\週		34	35	36	37	38	39
新型コロナ (報告数)	北部	13	11	6	2	4	1
	中部	70	71	36	32	36	45
	那覇市	59	46	31	17	28	19
	南部	65	72	49	49	34	36
	宮古	24	30	14	11	6	15
	八重山	15	11	7	4	6	2
	沖縄県 全国	246 43,267	241 36,891	143 32,443	115 25,985	114 21,400	118 17,674
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	2.60	2.20	1.20	0.40	0.80	0.20
	中部	4.12	3.94	2.00	1.78	2.00	2.50
	那覇市	4.92	3.83	2.58	1.42	2.33	1.58
	南部	4.64	5.14	3.50	3.50	2.43	2.57
	宮古	6.00	7.50	3.50	2.75	1.50	3.75
	八重山	5.00	3.67	2.33	1.33	2.00	0.67
	沖縄県 全国	4.47 8.80	4.30 7.46	2.55 6.57	2.05 5.28	2.04 4.35	2.11 3.58

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:9/23~9/29)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第40週) 令和6年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 7.00人→10.00人→9.75人→12.00人→**22.50人**
 沖縄県 : 11.18人→16.52人→17.18人→17.61人→**18.30人**
 全国 : 0.45人→0.51人→0.55人→0.63人→**0.77人**

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
手足口病
- < 注意報レベル >
インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル >
中部保健所: 手足口病
那覇市保健所: 手足口病、急性出血性結膜炎
南部保健所: 手足口病
宮古保健所: 手足口病
八重山保健所: 咽頭結膜熱、手足口病

< 注意報レベル >

- 北部保健所: インフルエンザ
- 中部保健所: インフルエンザ
- 那覇市保健所: インフルエンザ
- 南部保健所: インフルエンザ
- 宮古保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について

二類 : 結核 (北部2件、中部3件、那覇市3件、南部1件、八重山1件)

四類 : レジオネラ症 (南部1件)

: レプトスピラ症 (中部2件、那覇市2件)

五類 : 急性脳炎 (南部1件)

: 梅毒 (那覇市1件、南部1件)


: 百日咳 (南部1件)











つつが虫病に注意!



ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、今年は既に3件報告がありました。**発生時期は4～12月でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007～2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入って1～2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第40週) 令和6年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 9/30～10/6）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月	9月				
保健所等\週		35	36	37	38	39	40
インフルエンザ (報告数)	北部	26	39	47	57	54	61
	中部	192	170	237	205	228	347
	那覇市	126	174	232	246	230	188
	南部	153	175	283	336	367	315
	宮古	11	28	40	39	48	90
	八重山	7	40	86	79	59	24
	沖縄県	515	626	925	962	986	1,025
	全国	1,874	2,220	2,520	2,725	3,124	3,832
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.20	7.80	9.40	11.40	10.80	12.20
	中部	10.67	9.44	13.17	11.39	12.67	19.28
	那覇市	10.50	14.50	19.33	20.50	19.17	15.67
	南部	10.93	12.50	20.21	24.00	26.21	22.50
	宮古	2.75	7.00	10.00	9.75	12.00	22.50
	八重山	2.33	13.33	28.67	26.33	19.67	8.00
	沖縄県	9.20	11.18	16.52	17.18	17.61	18.30
	全国	0.38	0.45	0.51	0.55	0.63	0.77

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/30～10/6）

なし

3. インフルエンザによる入院

9人



インフルエンザワクチン予防接種
始まっています
右のQRコードで
確認してね




宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 9/30～10/6）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	34	35	36	37	38	39	40
	8/19～ 8/25	8/26～9/1	9/2～9/8	9/9～9/15	9/16～ 9/22	9/23～ 9/29	9/30～ 10/6
0-4歳	3	0	6	4	6	6	12
5-9歳	0	1	5	7	5	3	14
10-14歳	2	0	6	13	4	3	12
15-19歳	1	0	1	3	2	3	3
20-29歳	2	1	1	0	0	5	7
30-39歳	1	1	4	1	5	2	5
40-49歳	4	2	0	6	5	5	9
50-59歳	4	3	3	1	6	9	7
60-69歳	1	0	1	2	3	6	7
70-79歳	2	2	1	1	3	3	4
80歳以上	2	1	0	2	0	3	10
合計	22	11	28	40	39	48	90



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第40週 9/30~10/6)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:9/30~10/6) 1名



		8月		9月			
保健所等\週		35	36	37	38	39	40
新型コロナ (報告数)	北部	11	6	2	4	1	2
	中部	71	36	32	36	21	19
	那覇市	46	31	17	28	19	19
	南部	72	49	49	34	36	24
	宮古	30	14	11	6	15	3
	八重山	11	7	4	6	2	6
	沖縄県 全国	241 36,891	143 32,443	115 25,985	114 21,400	94 17,674	73 15,195
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	2.20	1.20	0.40	0.80	0.20	0.40
	中部	3.94	2.00	1.78	2.00	1.17	1.06
	那覇市	3.83	2.58	1.42	2.33	1.58	1.58
	南部	5.14	3.50	3.50	2.43	2.57	1.71
	宮古	7.50	3.50	2.75	1.50	3.75	0.75
	八重山	3.67	2.33	1.33	2.00	0.67	2.00
	沖縄県 全国	4.30 7.46	2.55 6.57	2.05 5.28	2.04 4.35	1.68 3.58	1.30 3.07

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:9/30~10/6)
なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

