





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第15週) 令和8年4月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 2.00人→4.50人→4.50人→1.00人→1.50人
 沖縄県 : 10.98人→12.40人→11.31人→6.64人→4.36人
 全国 : 11.66人→9.75人→6.46人→3.21人→1.46人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
なし
 < 注意報レベル >
なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
南部保健所: 水痘
 < 注意報レベル >
中部保健所: 水痘



* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (南部5件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件、那覇市1件)
- 四類: レジオネラ症 (那覇市1件)
- 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)
 - : 急性脳炎 (南部2件)
 - : クロイツフェルト・ヤコブ病 (北部1件)
 - : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (北部1件)
 - : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、那覇市1件、南部1件)
 - : 梅毒 (中部1件、八重山1件)
 - : 百日咳 (北部1件)


～沖縄県で麻しん患者発生しました～

最近全国的に麻しんが増加し、沖縄県でも患者が発生しました。ワクチン接種がまだお済でない1歳以上の方は医療機関等で相談、接種の検討をお願いいたします。









感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。

肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症したり、死亡すると言われております。合併症として、10万人に1人程度と頻度は高くはないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。麻しんの予防接種が最も有効な予防法です。

また、定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第15週) 令和8年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第15週 4/6~4/12)

1. 定点あたり報告数の推移



		3月					4月
保健所等\週		10	11	12	13	14	15
インフルエンザ (報告数)	北部	65	62	55	29	15	19
	中部	213	172	167	173	128	68
	那覇市	119	90	112	88	51	24
	南部	157	136	129	124	51	53
	宮古	16	4	9	9	2	3
	八重山	52	30	86	86	45	25
	沖縄県	622	494	558	509	292	192
	全国	54,516	44,322	37,043	24,536	12,086	5,444
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	13.00	12.40	11.00	5.80	3.00	3.80
	中部	16.38	13.23	12.85	13.31	9.85	5.23
	那覇市	11.90	9.00	11.20	8.80	5.67	2.67
	南部	13.08	11.33	10.75	10.33	4.25	4.42
	宮古	8.00	2.00	4.50	4.50	1.00	1.50
	八重山	17.33	10.00	28.67	28.67	15.00	8.33
	沖縄県	13.82	10.98	12.40	11.31	6.64	4.36
	全国	14.33	11.66	9.75	6.46	3.21	1.46

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 4/6~4/12)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ (第15週 4/6~4/12)

4. 年齢階級別報告数 (直近7週間)


年齢\週	9	10	11	12	13	14	15
	2/23~3/1	3/2~3/8	3/9~3/15	3/16~3/22	3/23~3/29	3/30~4/5	4/6~4/12
0-4歳	3	1	0	0	1	0	0
5-9歳	0	1	0	1	0	0	0
10-14歳	0	3	0	0	0	0	0
15-19歳	2	2	0	0	1	1	0
20-29歳	2	4	1	2	0	1	2
30-39歳	3	2	2	1	2	0	1
40-49歳	2	1	0	2	5	0	0
50-59歳	0	2	0	2	0	0	0
60-69歳	2	0	0	1	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	1	0	1	0	0	0	0
合計	15	16	4	9	9	2	3



5. 年齢階級別報告数 (2026年宮古管内累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第15週 4/6~4/12)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:4/6~4/12) 0名



		3月					4月
保健所等\週		10	11	12	13	14	15
新型コロナ (報告数)	北部	6	22	24	21	24	9
	中部	50	66	81	58	31	27
	那覇市	8	13	11	13	8	9
	南部	18	27	36	34	20	20
	宮古	0	0	2	1	1	1
	八重山	1	1	2	0	0	0
	沖縄県	83	129	156	127	84	66
全国	4,783	4,498	4,079	3,629	2,890	2,340	
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	1.20	4.40	4.80	4.20	4.80	1.80
	中部	3.85	5.08	6.23	4.46	2.38	2.08
	那覇市	0.80	1.30	1.10	1.30	0.89	1.00
	南部	1.50	2.25	3.00	2.83	1.67	1.67
	宮古	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	0.50
	八重山	0.33	0.33	0.67	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	1.84	2.87	3.47	2.82	1.91	1.50
全国	1.26	1.18	1.07	0.96	0.77	0.63	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:4/6~4/12)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第16週) 令和8年4月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 4.50人→4.50人→1.00人→1.50人→1.50人
 沖縄県 : 12.40人→11.31人→6.64人→4.36人→3.48人
 全国 : 9.75人→6.46人→3.21人→1.46人→0.92人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

なし

<注意報レベル>

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

南部保健所: 水痘

<注意報レベル>

中部保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (南部1件、中部1件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件、那覇市1件、宮古1件)

五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件)

: 梅毒 (那覇市1件、宮古1件)


: 百日咳 (北部2件)











~宮古管内で腸管出血性大腸菌発生しました~

宮古管内で腸管出血性大腸菌の届け出がありました。赤痢菌が産生する志賀毒素類似のペロ毒素を産生し、**激しい腹痛、水様性下痢、血便を特徴とし、特に、小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害等)を引き起こしやすい**ので注意が必要です。

腸管出血性大腸菌の感染は、主に飲食物を介した経口感染であり、**菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染します。**患者さんや無症状病原体保有者の糞便で汚染されたものを口にした場合だけで、**職場や学校で話をしたり、咳・くしゃみ・汗等では感染しません。**




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第16週) 令和8年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第16週 4/13~4/19)

1. 定点あたり報告数の推移



		3月				4月	
保健所等\週		11	12	13	14	15	16
インフルエンザ (報告数)	北部	62	55	29	15	19	6
	中部	172	167	173	128	68	64
	那覇市	90	112	88	51	24	14
	南部	136	129	124	51	53	28
	宮古	4	9	9	2	3	3
	八重山	30	86	86	45	25	38
	沖縄県	494	558	509	292	192	153
	全国	44,322	37,043	24,536	12,086	5,444	3,457
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	12.40	11.00	5.80	3.00	3.80	1.20
	中部	13.23	12.85	13.31	9.85	5.23	4.92
	那覇市	9.00	11.20	8.80	5.67	2.67	1.56
	南部	11.33	10.75	10.33	4.25	4.42	2.33
	宮古	2.00	4.50	4.50	1.00	1.50	1.50
	八重山	10.00	28.67	28.67	15.00	8.33	12.67
	沖縄県	10.98	12.40	11.31	6.64	4.36	3.48
	全国	11.66	9.75	6.46	3.21	1.46	0.92

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 4/13~4/19)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第16週 4/13～4/19）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	10	11	12	13	14	15	16
	3/2～3/8	3/9～3/15	3/16～3/22	3/23～3/29	3/30～4/5	4/6～4/12	4/13～4/19
0-4歳	1	0	0	1	0	0	0
5-9歳	1	0	1	0	0	0	0
10-14歳	3	0	0	0	0	0	0
15-19歳	2	0	0	1	1	0	0
20-29歳	4	1	2	0	1	2	0
30-39歳	2	2	1	2	0	1	0
40-49歳	1	0	2	5	0	0	0
50-59歳	2	0	2	0	0	0	0
60-69歳	0	0	1	0	0	0	2
70-79歳	0	0	0	0	0	0	1
80歳以上	0	1	0	0	0	0	0
合計	16	4	9	9	2	3	3



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第16週 4/13~4/19)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:4/13~4/19)
0名



		3月				4月	
保健所等\週		11	12	13	14	15	16
新型コロナ (報告数)	北部	22	24	21	24	9	8
	中部	66	81	58	31	27	25
	那覇市	13	11	13	8	9	11
	南部	27	36	34	20	20	15
	宮古	0	2	1	1	1	2
	八重山	1	2	0	0	0	0
新型コロナ (定点あたり 報告数)	沖繩県	129	156	127	84	66	61
	全国	4,498	4,079	3,629	2,890	2,340	2,556
	北部	4.40	4.80	4.20	4.80	1.80	1.60
	中部	5.08	6.23	4.46	2.38	2.08	1.92
	那覇市	1.30	1.10	1.30	0.89	1.00	1.22
	南部	2.25	3.00	2.83	1.67	1.67	1.25
	宮古	0.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00
八重山	0.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
沖繩県		2.87	3.47	2.82	1.91	1.50	1.39
	全国	1.18	1.07	0.96	0.77	0.63	0.68

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:4/13~4/19)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第17週) 令和8年4月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 4.50人→1.00人→1.50人→1.50人→0.50人
 沖縄県 : 11.31人→6.64人→4.36人→3.48人→3.91人
 全国 : 6.46人→3.21人→1.46人→0.92人→0.61人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

なし

<注意報レベル>

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

南部保健所: 水痘

<注意報レベル>

中部保健所: 水痘

那覇市保健所: 水痘

八重山保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (那覇市2件、南部3件)


四類: レジオネラ症 (那覇市1件、宮古1件)

五類: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (中部2件)

: 侵袭性肺炎球菌感染症 (八重山1件)

: 水痘(入院例) (南部1件)

: 梅毒 (中部2件、南部2件)




~沖縄県内で麻しん患者2例目でした~









麻しん(はしか)とは麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、感染経路は、**空気感染、飛沫感染、接触感染**で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その**感染力は非常に強い**とされています。**免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症**します。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。**2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現**します。

肺炎、中耳炎を合併しやすく、**患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症**とも言われています。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人とされています。また**1歳未満の子が感染して治っても、5~10年後に亜急性硬化性全脳炎を発症**することもあり、ワクチン接種で予防することが大事です。

最近日本で麻しん患者が急増しています。**ワクチン接種がまだの方や海外渡航をお考えの方は接種のご検討をお願いします。**




宮古保健所管内 感染症発生動向(第17週) 令和8年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第17週 4/20~4/26)

1. 定点あたり報告数の推移



		3月			4月		
保健所等\週		12	13	14	15	16	17
インフルエンザ (報告数)	北部	55	29	15	19	6	4
	中部	167	173	128	68	64	79
	那覇市	112	88	51	24	14	12
	南部	129	124	51	53	28	26
	宮古	9	9	2	3	3	1
	八重山	86	86	45	25	38	50
	沖縄県	558	509	292	192	153	172
	全国	37,043	24,536	12,086	5,444	3,457	2,295
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	11.00	5.80	3.00	3.80	1.20	0.80
	中部	12.85	13.31	9.85	5.23	4.92	6.08
	那覇市	11.20	8.80	5.67	2.67	1.56	1.33
	南部	10.75	10.33	4.25	4.42	2.33	2.17
	宮古	4.50	4.50	1.00	1.50	1.50	0.50
	八重山	28.67	28.67	15.00	8.33	12.67	16.67
	沖縄県	12.40	11.31	6.64	4.36	3.48	3.91
	全国	9.75	6.46	3.21	1.46	0.92	0.61

警戒
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 4/20~4/26)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人

宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第17週 4/20～4/26）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	11	12	13	14	15	16	17
	3/9～3/15	3/16～3/22	3/23～3/29	3/30～4/5	4/6～4/12	4/13～4/19	4/20～4/26
0-4歳	0	0	1	0	0	0	0
5-9歳	0	1	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	1	1	0	0	0
20-29歳	1	2	0	1	2	0	0
30-39歳	2	1	2	0	1	0	1
40-49歳	0	2	5	0	0	0	0
50-59歳	0	2	0	0	0	0	0
60-69歳	0	1	0	0	0	2	0
70-79歳	0	0	0	0	0	1	0
80歳以上	1	0	0	0	0	0	0
合計	4	9	9	2	3	3	1



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第17週 4/20~4/26)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:4/20~4/26) 0名



		3月			4月		
保健所等\週		12	13	14	15	16	17
新型コロナ (報告数)	北部	24	21	24	9	8	4
	中部	81	58	31	27	25	18
	那覇市	11	13	8	9	11	15
	南部	36	34	20	20	15	12
	宮古	2	1	1	1	2	2
	八重山	2	0	0	0	0	0
	沖縄県	156	127	84	66	61	51
全国	4,079	3,629	2,890	2,340	2,556	2,528	
新型コロナ (定点あたり 報告数)	北部	4.80	4.20	4.80	1.80	1.60	0.80
	中部	6.23	4.46	2.38	2.08	1.92	1.38
	那覇市	1.10	1.30	0.89	1.00	1.22	1.67
	南部	3.00	2.83	1.67	1.67	1.25	1.00
	宮古	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00
	八重山	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	3.47	2.82	1.91	1.50	1.39	1.16
全国	1.07	0.96	0.77	0.63	0.68	0.68	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:4/20~4/26)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第18週) 令和8年4月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 1.00人→1.50人→1.50人→0.50人→0.50人
 沖縄県 : 6.64人→4.36人→3.48人→3.91人→2.77人
 全国 : 3.21人→1.46人→0.92人→0.61人→0.41人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

南部保健所: 水痘

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部3件、那覇市9件、南部2件、八重山2件)


三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (那覇市2件、南部1件、宮古1件)

五類: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (中部1件)

: 侵袭性肺炎球菌感染症 (那覇市2件)

: 梅毒 (南部1件)

: 麻しん (南部1件)




~沖縄県内で麻しん患者2例目でした~









麻しん(はしか)とは麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、感染経路は、**空気感染**、**飛沫感染**、**接触感染**で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その**感染力は非常に強い**と言われています。**免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症**します。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。**2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現**します。

肺炎、中耳炎を合併しやすく、**患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症**とも言われています。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。また**1歳未満の子が感染して治っても、5~10年後に亜急性硬化性全脳炎を発症**することもあり、ワクチン接種で予防することが大事です。

最近日本で麻しん患者が急増しています。**ワクチン接種がまだの方や海外渡航をお考えの方は接種のご検討をお願いします。**




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第18週) 令和8年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第18週 4/27~5/3)

1. 定点あたり報告数の推移



		3月		4月			
保健所等\週		13	14	15	16	17	18
インフルエンザ (報告数)	北部	29	15	19	6	4	5
	中部	173	128	68	64	79	32
	那覇市	88	51	24	14	12	19
	南部	124	51	53	28	26	43
	宮古	9	2	3	3	1	1
	八重山	86	45	25	38	50	22
	沖縄県	509	292	192	153	172	122
	全国	24,536	12,086	5,444	3,457	2,295	1,500
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.80	3.00	3.80	1.20	0.80	1.00
	中部	13.31	9.85	5.23	4.92	6.08	2.46
	那覇市	8.80	5.67	2.67	1.56	1.33	2.11
	南部	10.33	4.25	4.42	2.33	2.17	3.58
	宮古	4.50	1.00	1.50	1.50	0.50	0.50
	八重山	28.67	15.00	8.33	12.67	16.67	7.33
	沖縄県	11.31	6.64	4.36	3.48	3.91	2.77
	全国	6.46	3.21	1.46	0.92	0.61	0.41

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 4/27~5/3)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第18週 4/27～5/3）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	12	13	14	15	16	17	18
	3/16～ 3/22	3/23～ 3/29	3/30～4/5	4/6～4/12	4/13～ 4/19	4/20～ 4/26	4/27～5/3
0-4歳	0	1	0	0	0	0	0
5-9歳	1	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	1	1	0	0	0	0
20-29歳	2	0	1	2	0	0	1
30-39歳	1	2	0	1	0	1	0
40-49歳	2	5	0	0	0	0	0
50-59歳	2	0	0	0	0	0	0
60-69歳	1	0	0	0	2	0	0
70-79歳	0	0	0	0	1	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	9	9	2	3	3	1	1



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第18週 4/27～5/3)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:4/27～5/3) 0名



		3月		4月			
保健所等\週		13	14	15	16	17	18
新型コロナ (報告数)	北部	21	24	9	8	4	0
	中部	58	31	27	25	18	19
	那覇市	13	8	9	11	15	19
	南部	34	20	20	15	12	14
	宮古	1	1	1	2	2	4
	八重山	0	0	0	0	0	1
	沖縄県	127	84	66	61	51	57
	全国	3,629	2,890	2,340	2,556	2,528	2,170
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	4.20	4.80	1.80	1.60	0.80	0.00
	中部	4.46	2.38	2.08	1.92	1.38	1.46
	那覇市	1.30	0.89	1.00	1.22	1.67	2.11
	南部	2.83	1.67	1.67	1.25	1.00	1.17
	宮古	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	2.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
	沖縄県	2.82	1.91	1.50	1.39	1.16	1.30
	全国	0.96	0.77	0.63	0.68	0.68	0.59

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:4/27～5/3)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

