





# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第19週) 令和8年5月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 1.50人→1.50人→0.50人→0.50人→0.00人  
 沖縄県 : 4.36人→3.48人→3.91人→2.77人→2.32人  
 全国 : 1.46人→0.92人→0.61人→0.41人→0.18人

## \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

八重山保健所: 流行性角結膜炎

< 注意報レベル >

那覇市保健所: 水痘

## \* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件、那覇市3件、南部5件、宮古1件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部2件)

四類: レジオネラ症 (中部2件)


五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (那覇市1件)

: 侵襲性インフルエンザ感染症 (那覇市1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件、那覇市1件)

: 多剤性緑膿菌感染症 (南部1件)

: 梅毒 (南部1件)





~沖縄県内で麻しん患者2例目でした~









麻しん(はしか)とは麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、感染経路は、**空気感染**、**飛沫感染**、**接触感染**で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その**感染力は非常に強い**と言われています。**免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症**します。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。**2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現**します。

肺炎、中耳炎を合併しやすく、**患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症**とも言われています。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。また**1歳未満の子が感染して治っても、5~10年後に亜急性硬化性全脳炎を発症**することもあり、ワクチン接種で予防することが大事です。

最近日本で麻しん患者が急増しています。**ワクチン接種がまだの方や海外渡航をお考えの方は接種のご検討をお願いします。**




# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第19週）令和8年5月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第19週 5/4~5/10)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		3月	4月				5月
保健所等\週		14	15	16	17	18	19
インフルエンザ (報告数)	北部	15	19	6	4	5	5
	中部	128	68	64	79	32	19
	那覇市	51	24	14	12	19	22
	南部	51	53	28	26	43	47
	宮古	2	3	3	1	1	0
	八重山	45	25	38	50	22	9
	沖縄県	292	192	153	172	122	102
	全国	12,086	5,444	3,457	2,295	1,500	662
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	3.00	3.80	1.20	0.80	1.00	1.00
	中部	9.85	5.23	4.92	6.08	2.46	1.46
	那覇市	5.67	2.67	1.56	1.33	2.11	2.44
	南部	4.25	4.42	2.33	2.17	3.58	3.92
	宮古	1.00	1.50	1.50	0.50	0.50	0.00
	八重山	15.00	8.33	12.67	16.67	7.33	3.00
	沖縄県	6.64	4.36	3.48	3.91	2.77	2.32
	全国	3.21	1.46	0.92	0.61	0.41	0.18

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 5/4~5/10)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では  
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第19週 5/4~5/10)

## 4. 年齢階級別報告数 (直近7週間)


年齢\週	13	14	15	16	17	18	19
	3/23~ 3/29	3/30~4/5	4/6~4/12	4/13~ 4/19	4/20~ 4/26	4/27~5/3	5/4~5/10
0-4歳	1	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	1	1	0	0	0	0	0
20-29歳	0	1	2	0	0	1	0
30-39歳	2	0	1	0	1	0	0
40-49歳	5	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	2	0	0	0
70-79歳	0	0	0	1	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	9	2	3	3	1	1	0



## 5. 年齢階級別報告数 (2026年宮古管内累計)




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳




# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第19週 5/4~5/10)

## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
4	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0



### 新型コロナによる入院(期間:5/4~5/10) 0名







		3月	4月					5月
保健所等\週		14	15	16	17	18	19	
新型コロナ (報告数)	北部	24	9	8	4	0	1	
	中部	31	27	25	18	19	8	
	那覇市	8	9	11	15	19	10	
	南部	20	20	15	12	14	14	
	宮古	1	1	2	2	4	4	
	八重山	0	0	0	0	1	0	
	沖縄県	84	66	61	51	57	37	
全国	2,890	2,340	2,556	2,528	2,170	1,266		
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	4.80	1.80	1.60	0.80	0.00	0.20	
	中部	2.38	2.08	1.92	1.38	1.46	0.62	
	那覇市	0.89	1.00	1.22	1.67	2.11	1.11	
	南部	1.67	1.67	1.25	1.00	1.17	1.17	
	宮古	0.50	0.50	1.00	1.00	2.00	2.00	
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	
	沖縄県	1.91	1.50	1.39	1.16	1.30	0.84	
全国	0.77	0.63	0.68	0.68	0.59	0.34		

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:5/4~5/10)  
なし  
【学校等欠席者・感染情報システムより】



# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第20週) 令和8年5月





**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 1.50人→0.50人→0.50人→0.00人→0.00人  
 沖縄県 : 3.48人→3.91人→2.77人→2.32人→2.52人  
 全国 : 0.92人→0.61人→0.41人→0.18人→0.14人

### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> なし
  - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> 八重山保健所: 流行性角結膜炎
  - <注意報レベル> 那覇市保健所: 水痘

### \* 全数報告疾患について


- 四類: 日本紅斑熱 (北部1件)  
レジオネラ症 (南部1件)
- 五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件)  
: 梅毒 (北部1件、南部1件)  
: 百日咳 (北部1件)











## つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、2024年は8件、2025年は2件報告があります。**発生時期は4~12月でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007~2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入る、また近年では自宅等の草刈り等を行って発症する方もいます。1~2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**

- ・草むらに入る時は**長袖長ズボン長靴**で!
- ・虫よけ剤(ディートを含む)を使う
- ・草むらで**座らない**
- ・入ったあとは**すぐに入浴**する
- ・衣服はその日で**洗濯**する




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第20週) 令和8年5月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第20週 5/11~5/17)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		4月				5月	
保健所等\週		15	16	17	18	19	20
インフルエンザ (報告数)	北部	19	6	4	5	5	2
	中部	68	64	79	32	19	49
	那覇市	24	14	12	19	22	16
	南部	53	28	26	43	47	36
	宮古	3	3	1	1	0	0
	八重山	25	38	50	22	9	8
	沖縄県	192	153	172	122	102	111
	全国	5,444	3,457	2,295	1,500	662	527
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	3.80	1.20	0.80	1.00	1.00	0.40
	中部	5.23	4.92	6.08	2.46	1.46	3.77
	那覇市	2.67	1.56	1.33	2.11	2.44	1.78
	南部	4.42	2.33	2.17	3.58	3.92	3.00
	宮古	1.50	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00
	八重山	8.33	12.67	16.67	7.33	3.00	2.67
	沖縄県	4.36	3.48	3.91	2.77	2.32	2.52
	全国	1.46	0.92	0.61	0.41	0.18	0.14

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 5/11~5/17)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では  
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第20週 5/11～5/17）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	14	15	16	17	18	19	20
	3/30～4/5	4/6～4/12	4/13～4/19	4/20～4/26	4/27～5/3	5/4～5/10	5/11～5/17
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	1	0	0	0	0	0	0
20-29歳	1	2	0	0	1	0	0
30-39歳	0	1	0	1	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	2	0	0	0	0
70-79歳	0	0	1	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	3	3	1	1	0	0



## 5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳




# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第20週 5/11~5/17)

## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1



### 新型コロナによる入院(期間:5/11~5/17) 2名



		4月				5月	
保健所等\週		15	16	17	18	19	20
新型コロナ (報告数)	北部	9	8	4	0	1	0
	中部	27	25	18	19	8	10
	那覇市	9	11	15	19	10	4
	南部	20	15	12	14	14	9
	宮古	1	2	2	4	4	5
	八重山	0	0	0	1	0	3
新型コロナ (定点あたり 報告数)	沖縄県	66	61	51	57	37	31
	全国	2,340	2,556	2,528	2,170	1,266	1,395
	北部	1.80	1.60	0.80	0.00	0.20	0.00
	中部	2.08	1.92	1.38	1.46	0.62	0.77
	那覇市	1.00	1.22	1.67	2.11	1.11	0.44
	南部	1.67	1.25	1.00	1.17	1.17	0.75
	宮古	0.50	1.00	1.00	2.00	2.00	2.50
八重山	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	1.00	
新型コロナ (報告数)	沖縄県	1.50	1.39	1.16	1.30	0.84	0.70
	全国	0.63	0.68	0.68	0.59	0.34	0.37

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:5/11~5/17)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第21週) 令和8年5月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.50人→0.00人→0.00人→0.50人  
 沖縄県 : 3.91人→2.77人→2.32人→2.52人→1.57人  
 全国 : 0.61人→0.41人→0.18人→0.14人→0.09人

## \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >


八重山保健所: 流行性角結膜炎

< 注意報レベル >

なし

## \* 全数報告疾患について


五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)  
 : 急性脳炎 (宮古1件)  
 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)  
 : 百日咳 (北部2件)











## つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、2024年は8件、2025年は2件報告があります。発生時期は4~12月**でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007~2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入る、また近年では自宅等の草刈り等を行って発症する方もいます。1~2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**

- ・ 草むらに入る時は**長袖長ズボン長靴**で!
- ・ 虫よけ剤(ディートを含む)を使う
- ・ 草むらで座らない
- ・ 入ったあとは**すぐに入浴**する
- ・ 衣服はその日**洗濯**する




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第21週) 令和8年5月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第21週 5/18~5/24)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		4月			5月		
保健所等\週		16	17	18	19	20	21
インフルエンザ (報告数)	北部	6	4	5	5	2	3
	中部	64	79	32	19	49	26
	那覇市	14	12	19	22	16	8
	南部	28	26	43	47	36	28
	宮古	3	1	1	0	0	1
	八重山	38	50	22	9	8	3
	沖縄県	153	172	122	102	111	69
	全国	3,457	2,295	1,500	662	527	346
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.20	0.80	1.00	1.00	0.40	0.60
	中部	4.92	6.08	2.46	1.46	3.77	2.00
	那覇市	1.56	1.33	2.11	2.44	1.78	0.89
	南部	2.33	2.17	3.58	3.92	3.00	2.33
	宮古	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50
	八重山	12.67	16.67	7.33	3.00	2.67	1.00
	沖縄県	3.48	3.91	2.77	2.32	2.52	1.57
	全国	0.92	0.61	0.41	0.18	0.14	0.09

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 5/18~5/24)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

1人



宮古島市では  
高校生までワクチンが無料になりました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第21週 5/18～5/24）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	15	16	17	18	19	20	21
	4/6～4/12	4/13～4/19	4/20～4/26	4/27～5/3	5/4～5/10	5/11～5/17	5/18～5/24
0-4歳	0	0	0	0	0	0	1
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	2	0	0	1	0	0	0
30-39歳	1	0	1	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	2	0	0	0	0	0
70-79歳	0	1	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	3	1	1	0	0	1



## 5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳




# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第21週 5/18~5/24)

## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
<b>3</b>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0



### 新型コロナによる入院(期間:5/18~5/24) 1名



		4月			5月		
保健所等\週		16	17	18	19	20	21
新型コロナ (報告数)	北部	8	4	0	1	0	0
	中部	25	18	19	8	10	7
	那覇市	11	15	19	10	4	5
	南部	15	12	14	14	9	5
	宮古	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
	八重山	0	0	1	0	3	2
	沖縄県	61	51	57	37	31	22
	全国	<b>2,556</b>	<b>2,528</b>	<b>2,170</b>	<b>1,266</b>	<b>1,395</b>	<b>1,348</b>
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	1.60	0.80	0.00	0.20	0.00	0.00
	中部	1.92	1.38	1.46	0.62	0.77	0.54
	那覇市	1.22	1.67	2.11	1.11	0.44	0.56
	南部	1.25	1.00	1.17	1.17	0.75	0.42
	宮古	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.50</b>	<b>1.50</b>
	八重山	0.00	0.00	0.33	0.00	1.00	0.67
	沖縄県	<b>1.39</b>	<b>1.16</b>	<b>1.30</b>	<b>0.84</b>	<b>0.70</b>	<b>0.50</b>
	全国	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>	<b>0.59</b>	<b>0.34</b>	<b>0.37</b>	<b>0.36</b>

### 管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:5/18~5/24)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第22週）令和8年5月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.00人→0.00人→0.50人→0.00人  
 沖縄県 : 2.77人→2.32人→2.52人→1.57人→1.11人  
 全国 : 0.41人→0.18人→0.14人→0.09人→0.07人

## \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

なし

<注意報レベル>

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

那覇市保健所: 急性出血性結膜炎

八重山保健所: 流行性角結膜炎

<注意報レベル>


南部保健所: 水痘

## \* 全数報告疾患について

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (八重山1件)

五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件、南部1件)


: 百日咳 (中部1件、南部2件)











## つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、2024年は8件、2025年は2件報告があります。発生時期は4~12月**でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007~2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入る、また近年では自宅等の草刈り等を行って発症する方もいます。1~2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**

- ・草むらに入る時は**長袖長ズボン長靴**で!
- ・虫よけ剤(ディートを含む)を使う
- ・草むらで座らない
- ・入ったあとは**すぐに入浴**する
- ・衣服はその日**洗濯**する




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第22週) 令和8年5月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第22週 5/25~5/31)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		4月		5月			
保健所等\週		17	18	19	20	21	22
インフルエンザ (報告数)	北部	4	5	5	2	3	2
	中部	79	32	19	49	26	20
	那覇市	12	19	22	16	8	4
	南部	26	43	47	36	28	23
	宮古	1	1	0	0	1	0
	八重山	50	22	9	8	3	0
	沖縄県	172	122	102	111	69	49
	全国	2,295	1,500	662	527	346	261
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.80	1.00	1.00	0.40	0.60	0.40
	中部	6.08	2.46	1.46	3.77	2.00	1.54
	那覇市	1.33	2.11	2.44	1.78	0.89	0.44
	南部	2.17	3.58	3.92	3.00	2.33	1.92
	宮古	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
	八重山	16.67	7.33	3.00	2.67	1.00	0.00
	沖縄県	3.91	2.77	2.32	2.52	1.57	1.11
	全国	0.61	0.41	0.18	0.14	0.09	0.07

警報  
(30人以上)

注意報  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 5/25~5/31)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では  
高校生までワク  
チンが無料にな  
りました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第22週 5/25～5/31）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	16	17	18	19	20	21	22
	4/13～ 4/19	4/20～ 4/26	4/27～5/3	5/4～5/10	5/11～ 5/17	5/18～ 5/24	5/25～ 5/31
0-4歳	0	0	0	0	0	1	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	1	0	0	0	0
30-39歳	0	1	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	2	0	0	0	0	0	0
70-79歳	1	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	1	1	0	0	1	0



## 5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳




# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第22週 5/25~5/31)

## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
<b>2</b>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0



新型コロナによる入院(期間:5/25~5/31)  
0名



		4月		5月			
保健所等\週		17	18	19	20	21	22
新型コロナ (報告数)	北部	4	0	1	0	0	0
	中部	18	19	8	10	7	8
	那覇市	15	19	10	4	5	5
	南部	12	14	14	9	5	3
	宮古	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
	八重山	0	1	0	3	2	0
	沖縄県	51	57	37	31	22	18
全国	<b>2,528</b>	<b>2,170</b>	<b>1,266</b>	<b>1,395</b>	<b>1,348</b>	<b>1,361</b>	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.80	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	中部	1.38	1.46	0.62	0.77	0.54	0.62
	那覇市	1.67	2.11	1.11	0.44	0.56	0.56
	南部	1.00	1.17	1.17	0.75	0.42	0.25
	宮古	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.50</b>	<b>1.50</b>	<b>1.00</b>
	八重山	0.00	0.33	0.00	1.00	0.67	0.00
	沖縄県	<b>1.16</b>	<b>1.30</b>	<b>0.84</b>	<b>0.70</b>	<b>0.50</b>	<b>0.41</b>
全国	<b>0.68</b>	<b>0.59</b>	<b>0.34</b>	<b>0.37</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:5/25~5/31)  
なし  
【学校等欠席者・感染情報システムより】

