





宮古保健所管内 感染症発生動向（第23週）令和8年6月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.00人→0.50人→0.00人→0.00人
沖縄県 : 2.32人→2.52人→1.57人→1.11人→0.80人
全国 : 0.18人→0.14人→0.09人→0.07人→0.06人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

南部保健所: 流行性角結膜炎

八重山保健所: 流行性角結膜炎

< 注意報レベル >

南部保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (那覇市1件、宮古1件)

四類: E型肝炎 (南部1件)

: レジオネラ症 (南部2件)


五類: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)

(那覇市1件、南部1件)

: 侵袭性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部1件)

: 梅毒 (南部1件)

: 百日咳 (南部1件)




宮古管内で腸管出血性大腸菌が発生しました!











宮古管内で腸管出血性大腸菌の届け出がありました。赤痢菌が産生する志賀毒素類似のペロ毒素を産生し、**激しい腹痛、水様性下痢、血便を特徴とし、特に、小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害等)を引き起こしやすい**ので注意が必要です。

腸管出血性大腸菌の感染は、主に飲食物を介した経口感染であり、**菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染します**。患者さんや無症状病原体保有者の糞便で汚染されたものを口にした場合だけで、**職場や学校で話をしたり、咳・くしゃみ・汗等では感染しません**。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 23 週）令和8年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第23週 6/1～6/7）

1. 定点あたり報告数の推移



		4月	5月					6月
保健所等\週		18	19	20	21	22	23	
インフル エンザ (報告数)	北部	5	5	2	3	2	1	
	中部	32	19	49	26	20	9	
	那覇市	19	22	16	8	4	3	
	南部	43	47	36	28	23	21	
	宮古	1	0	0	1	0	0	
	八重山	22	9	8	3	0	1	
	沖縄県	122	102	111	69	49	35	
	全国	1,500	662	527	346	261	239	
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.00	1.00	0.40	0.60	0.40	0.20	
	中部	2.46	1.46	3.77	2.00	1.54	0.69	
	那覇市	2.11	2.44	1.78	0.89	0.44	0.33	
	南部	3.58	3.92	3.00	2.33	1.92	1.75	
	宮古	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	
	八重山	7.33	3.00	2.67	1.00	0.00	0.33	
	沖縄県	2.77	2.32	2.52	1.57	1.11	0.80	
	全国	0.41	0.18	0.14	0.09	0.07	0.06	

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/1～6/7）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第23週 6/1～6/7）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	17	18	19	20	21	22	23
	4/20～ 4/26	4/27～5/3	5/4～5/10	5/11～ 5/17	5/18～ 5/24	5/25～ 5/31	6/1～6/7
0-4歳	0	0	0	0	1	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	1	0	0	0	0	0
30-39歳	1	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	1	0	0	1	0	0



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第23週 6/1～6/7)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:6/1～6/7)
0名



		4月	5月					6月
保健所等\週		18	19	20	21	22	23	
新型コロナ (報告数)	北部	0	1	0	0	0	0	
	中部	19	8	10	7	8	4	
	那覇市	19	10	4	5	5	3	
	南部	14	14	9	5	3	1	
	宮古	4	4	5	3	2	1	
	八重山	1	0	3	2	0	0	
	沖縄県	57	37	31	22	18	9	
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	2,170	1,266	1,395	1,348	1,361	1,589	
	北部	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	中部	1.46	0.62	0.77	0.54	0.62	0.31	
	那覇市	2.11	1.11	0.44	0.56	0.56	0.33	
	南部	1.17	1.17	0.75	0.42	0.25	0.08	
	宮古	2.00	2.00	2.50	1.50	1.00	0.50	
	八重山	0.33	0.00	1.00	0.67	0.00	0.00	
		沖縄県	1.30	0.84	0.70	0.50	0.41	0.20
		全国	0.59	0.34	0.37	0.36	0.36	0.42

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/1～6/7)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】




宮古保健所管内 感染症発生動向（第24週）令和8年6月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.00人→0.50人→0.00人→0.00人→0.00人
沖縄県 : 2.52人→1.57人→1.11人→0.80人→0.77人
全国 : 0.14人→0.09人→0.07人→0.06人→0.07人

*** 定点報告疾患について**
●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
なし
＜注意報レベル＞
なし
●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
南部保健所:流行性角結膜炎
八重山保健所:流行性角結膜炎、手足口病
＜注意報レベル＞
なし


*** 全数報告疾患について**
二類: 結核 (北部2件、中部16件、那覇市12件、南部16件、宮古2件)
五類: 梅毒 (南部1件) ※結核は2月～6月の届出を含む











宮古管内で結核が発生しました！

結核は、結核菌によって発生するわが国の主要な感染症の一つです。結核菌は主に肺の内部で増えるため、**咳、痰、発熱、呼吸困難等、風邪のような症状**を呈することが多いですが、肺以外の臓器が冒されることもあり、腎臓、リンパ節、骨、脳など身体のあらゆる部分に影響が及ぶことがあります。特に、小児では症状が現れにくく、全身に及ぶ重篤な結核につながりやすいため、注意が必要です。

空気感染するため、手洗いやマスクのみでは十分な予防はできません。
BCGワクチンが有効で日本では1歳未満に接種が行われています。
せき・たんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 24 週）令和8年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第24週 6/8～6/14）

1. 定点あたり報告数の推移



		5月				6月	
保健所等\週		19	20	21	22	23	24
インフル エンザ (報告数)	北部	5	2	3	2	1	2
	中部	19	49	26	20	9	16
	那覇市	22	16	8	4	3	3
	南部	47	36	28	23	21	13
	宮古	0	0	1	0	0	0
	八重山	9	8	3	0	1	0
	沖縄県	102	111	69	49	35	34
	全国	662	527	346	261	239	272
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.00	0.40	0.60	0.40	0.20	0.40
	中部	1.46	3.77	2.00	1.54	0.69	1.23
	那覇市	2.44	1.78	0.89	0.44	0.33	0.33
	南部	3.92	3.00	2.33	1.92	1.75	1.08
	宮古	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	八重山	3.00	2.67	1.00	0.00	0.33	0.00
	沖縄県	2.32	2.52	1.57	1.11	0.80	0.77
	全国	0.18	0.14	0.09	0.07	0.06	0.07

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/8～6/14）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第24週 6/8～6/14）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	18	19	20	21	22	23	24
	4/27～5/3	5/4～5/10	5/11～5/17	5/18～5/24	5/25～5/31	6/1～6/7	6/8～6/14
0～4歳	0	0	0	1	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～29歳	1	0	0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	1	0	0	0



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第24週 6/8～6/14)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:6/8～6/14)
0名



		5月				6月	
保健所等\週		19	20	21	22	23	24
新型コロナ (報告数)	北部	1	0	0	0	0	0
	中部	8	10	7	8	4	1
	那覇市	10	4	5	5	3	3
	南部	14	9	5	3	1	2
	宮古	4	5	3	2	1	0
	八重山	0	3	2	0	0	0
	沖縄県	37	31	22	18	9	6
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	1,266	1,395	1,348	1,361	1,589	2,147
	北部	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	0.62	0.77	0.54	0.62	0.31	0.08
	那覇市	1.11	0.44	0.56	0.56	0.33	0.33
	南部	1.17	0.75	0.42	0.25	0.08	0.17
	宮古	2.00	2.50	1.50	1.00	0.50	0.00
	八重山	0.00	1.00	0.67	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.84	0.70	0.50	0.41	0.20	0.14
	全国	0.34	0.37	0.36	0.36	0.42	0.58

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/8～6/14)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第 25 週）令和8年6月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.00人→0.00人→0.00人→0.00人
沖縄県 : 1.57人→1.11人→0.80人→0.77人→0.43人
全国 : 0.09人→0.07人→0.06人→0.07人→0.07人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

南部保健所: 流行性角結膜炎、水痘

八重山保健所: 流行性角結膜炎、手足口病

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部2件、中部1件、南部1件)

三類: 細菌性赤痢 (那覇市1件)

: 腸管出血性大腸菌感染症 (宮古1件)

五類: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) 南部1件

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部1件)

: 梅毒 (中部1件、那覇市1件、南部4件)

: 播種性クリプトコックス症 (中部1件)

: 百日咳 (北部1件、南部4件)




腸管出血性大腸菌感染症について











宮古管内で腸管出血性大腸菌の届け出がありました。赤痢菌が産生する志賀毒素類似のペロ毒素を産生し、**激しい腹痛、水様性下痢、血便を特徴とし、特に、小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害等)を引き起こしやすい**ので注意が必要です。

腸管出血性大腸菌の感染は、主に飲食物を介した経口感染であり、**菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染します**。患者さんや無症状病原体保有者の糞便で汚染されたものを口にした場合だけで、職場や学校で話をしたり、咳・くしゃみ・汗等では感染しません。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 25 週）令和8年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第25週 6/15～6/21）

1. 定点あたり報告数の推移



		5月			6月		
保健所等\週		20	21	22	23	24	25
インフル エンザ (報告数)	北部	2	3	2	1	2	0
	中部	49	26	20	9	16	8
	那覇市	16	8	4	3	3	5
	南部	36	28	23	21	13	6
	宮古	0	1	0	0	0	0
	八重山	8	3	0	1	0	0
	沖縄県	111	69	49	35	34	19
	全国	527	346	261	239	272	251
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.60	0.40	0.20	0.40	0.00
	中部	3.77	2.00	1.54	0.69	1.23	0.62
	那覇市	1.78	0.89	0.44	0.33	0.33	0.56
	南部	3.00	2.33	1.92	1.75	1.08	0.50
	宮古	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	2.67	1.00	0.00	0.33	0.00	0.00
	沖縄県	2.52	1.57	1.11	0.80	0.77	0.43
	全国	0.14	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/15～6/21）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第25週 6/15～6/21）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	19	20	21	22	23	24	25
	5/4～5/10	5/11～5/17	5/18～5/24	5/25～5/31	6/1～6/7	6/8～6/14	6/15～6/21
0-4歳	0	0	1	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	0	0	0	0



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第25週 6/15～6/21)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:6/15～6/21)
0名



		5月			6月		
保健所等\週		20	21	22	23	24	25
新型コロナ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	3
	中部	10	7	8	4	1	4
	那覇市	4	5	5	3	3	3
	南部	9	5	3	1	2	0
	宮古	5	3	2	1	0	0
	八重山	3	2	0	0	0	0
	沖縄県	31	22	18	9	6	10
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	1,395	1,348	1,361	1,589	2,147	3,140
	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	中部	0.77	0.54	0.62	0.31	0.08	0.31
	那覇市	0.44	0.56	0.56	0.33	0.33	0.33
	南部	0.75	0.42	0.25	0.08	0.17	0.00
	宮古	2.50	1.50	1.00	0.50	0.00	0.00
	八重山	1.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.70	0.50	0.41	0.20	0.14	0.23
	全国	0.37	0.36	0.36	0.42	0.58	0.85

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/15～6/21)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第 26 週）令和8年6月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→0.00人
沖縄県 : 1.11人→0.80人→0.77人→0.43人→0.75人
全国 : 0.07人→0.06人→0.07人→0.07人→0.08人


*** 定点報告疾患について**
● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
なし
＜注意報レベル＞
なし
● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
南部保健所: 流行性角結膜炎
八重山保健所: 流行性角結膜炎、手足口病
＜注意報レベル＞
なし

*** 全数報告疾患について**
二類: 結核 (中部4件、那覇市5件、南部3件)
五類: 侵袭性肺炎球菌感染症 (北部1件)











腸管出血性大腸菌感染症について

宮古管内で腸管出血性大腸菌の届け出が最近出ました。赤痢菌が産生する志賀毒素類似のペロ毒素を産生し、**激しい腹痛、水様性下痢、血便を特徴とし、特に、小児や老人では、溶血性尿毒症や脳症(けいれんや意識障害等)を引き起こしやすい**ので注意が必要です。
腸管出血性大腸菌の感染は、主に飲食物を介した経口感染であり、**菌に汚染された飲食物を摂取したり、感染者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染します**。患者さんや無症状病原体保有者の糞便で汚染されたものを口にした場合だけで、職場や学校で話をしたり、咳・くしゃみ・汗等では感染しません。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 26 週）令和8年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第26週 6/22～6/28）

1. 定点あたり報告数の推移



		5月		6月			
保健所等\週		21	22	23	24	25	26
インフル エンザ (報告数)	北部	3	2	1	2	0	2
	中部	26	20	9	16	8	7
	那覇市	8	4	3	3	5	6
	南部	28	23	21	13	6	17
	宮古	1	0	0	0	0	0
	八重山	3	0	1	0	0	1
	沖縄県	69	49	35	34	19	33
	全国	346	261	239	272	251	310
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.40	0.20	0.40	0.00	0.40
	中部	2.00	1.54	0.69	1.23	0.62	0.54
	那覇市	0.89	0.44	0.33	0.33	0.56	0.67
	南部	2.33	1.92	1.75	1.08	0.50	1.42
	宮古	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	1.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33
	沖縄県	1.57	1.11	0.80	0.77	0.43	0.75
	全国	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/22～6/28）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第26週 6/22～6/28）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	20	21	22	23	24	25	26
	5/11～ 5/17	5/18～ 5/24	5/25～ 5/31	6/1～6/7	6/8～6/14	6/15～ 6/21	6/22～ 6/28
0-4歳	0	1	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第26週 6/22～6/28)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:6/22～6/28)
0名



		5月		6月			
保健所等\週		21	22	23	24	25	26
新型コロナ (報告数)	北部	0	0	0	0	3	0
	中部	7	8	4	1	4	10
	那覇市	5	5	3	3	3	2
	南部	5	3	1	2	0	1
	宮古	3	2	1	0	0	0
	八重山	2	0	0	0	0	0
	沖縄県	22	18	9	6	10	13
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	1,348	1,361	1,589	2,147	3,140	4,044
	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
	中部	0.54	0.62	0.31	0.08	0.31	0.77
	那覇市	0.56	0.56	0.33	0.33	0.33	0.22
	南部	0.42	0.25	0.08	0.17	0.00	0.08
	宮古	1.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.50	0.41	0.20	0.14	0.23	0.30
	全国	0.36	0.36	0.42	0.58	0.85	1.08

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:6/22～6/28)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第27週) 令和8年6月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→0.50人
 沖縄県 : 0.80人→0.77人→0.43人→0.75人→0.55人
 全国 : 0.06人→0.07人→0.07人→0.08人→0.12人

*** 定点報告疾患について**

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 中部保健所:手足口病
 南部保健所:流行性角結膜炎
 八重山保健所:手足口病
 <注意報レベル>
 八重山保健所:水痘


*** 全数報告疾患について**

二類: 結核 (中部3件、那覇市4件、南部5件)
 四類: レジオネラ症 (北部1件、中部1件、那覇市1件)
 五類: ウイルス性肝炎 (北部1件)
 : カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)
 : 水痘(入院例) (那覇市1件)
 : 梅毒 (中部1件、那覇市1件)
 : 百日咳 (中部1件、南部1件)











全国・沖縄本島で手足口病が流行ってます！

全国や沖縄本島で手足口病が流行ってきてます。手足口病の症状は口の中や手足等に水疱性の発疹がみられ、発熱を伴う場合もあります。咳、くしゃみによる飛沫感染、水疱・便に含まれるウイルスとの接触感染によって感染します。潜伏期間は3～5日間で症状が治った後も数週間、便に排出されます。基本的に軽症疾患ですが、まれに髄膜炎等の合併症を起こすことがあるので、注意が必要です。**ワクチンはありませんので手洗いをしっかりとすること、排泄物を適切に処理することで予防できます。**特に保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設では、注意が必要です。また今後夏休み等で旅行の機会も増えると思いますので、外出から宿泊先に戻ったら手を洗う等の適切な感染対策を行ってください。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 27 週）令和8年6月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第27週 6/29～7/5）

1. 定点あたり報告数の推移



		5月	6月				
保健所等\週		22	23	24	25	26	27
インフル エンザ (報告数)	北部	2	1	2	0	2	0
	中部	20	9	16	8	7	9
	那覇市	4	3	3	5	6	0
	南部	23	21	13	6	17	11
	宮古	0	0	0	0	0	1
	八重山	0	1	0	0	1	3
	沖縄県	49	35	34	19	33	24
	全国	261	239	272	251	310	446
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.40	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00
	中部	1.54	0.69	1.23	0.62	0.54	0.69
	那覇市	0.44	0.33	0.33	0.56	0.67	0.00
	南部	1.92	1.75	1.08	0.50	1.42	0.92
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	八重山	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	1.00
	沖縄県	1.11	0.80	0.77	0.43	0.75	0.55
	全国	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.12

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/29～7/5）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第27週 6/29～7/5）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	21	22	23	24	25	26	27
	5/18～ 5/24	5/25～ 5/31	6/1～6/7	6/8～6/14	6/15～ 6/21	6/22～ 6/28	6/29～7/5
0-4歳	1	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	1
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	0	1



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第27週 6/29～7/5)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:6/29～7/5)
0名



		5月	6月				
保健所等\週		22	23	24	25	26	27
新型コロナ (報告数)	北部	0	0	0	3	0	0
	中部	8	4	1	4	10	9
	那覇市	5	3	3	3	2	1
	南部	3	1	2	0	1	5
	宮古	2	1	0	0	0	1
	八重山	0	0	0	0	0	1
	沖縄県	18	9	6	10	13	17
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	1,361	1,589	2,147	3,140	4,044	5,482
	北部	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
	中部	0.62	0.31	0.08	0.31	0.77	0.69
	那覇市	0.56	0.33	0.33	0.33	0.22	0.11
	南部	0.25	0.08	0.17	0.00	0.08	0.42
	宮古	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
	沖縄県	0.41	0.20	0.14	0.23	0.30	0.39
	全国	0.36	0.42	0.58	0.85	1.08	1.47

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:6/29～7/5)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

