





宮古保健所管内 感染症発生動向(第28週)令和8年7月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.50人→0.00人
 沖縄県 : 0.77人→0.43人→0.75人→0.55人→0.61人
 全国 : 0.07人→0.07人→0.08人→0.12人→0.13人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

手足口病

<注意報レベル>

なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

北部保健所: 手足口病

中部保健所: 手足口病

南部保健所: 流行性角結膜炎

八重山保健所: 手足口病

<注意報レベル>

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部6件、那覇市2件、南部1件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部2件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)


: 梅毒 (那覇市2件、南部1件)

: 百日咳 (中部2件)











沖縄県で手足口病の警報発令中！

沖縄県全体でとうとう手足口病が**警報**となりました。手足口病の症状は**口の中や手足等に水疱性の発疹**がみられ、発熱を伴う場合もあります。咳、くしゃみによる飛沫感染、水疱・便に含まれるウイルスとの接触感染によって感染します。潜伏期間は3～5日間で症状が治った後も数週間、便に排出されます。基本的に軽症疾患ですが、**まれに髄膜炎等の合併症を起こすことがあるので、注意が必要です。ワクチンはありませんので手洗いをしっかりとすること、排泄物を適切に処理することで予防できます。**特に保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設では、注意が必要です。また今後夏休み等で旅行の機会も増えると思いますので、外出から宿泊先に戻ったら手を洗う等の適切な感染対策を行ってください。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 28週）令和8年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 7/6～7/12）

1. 定点あたり報告数の推移



		6月					7月
		23	24	25	26	27	28
インフル エンザ (報告数)	保健所等\週						
	北部	1	2	0	2	0	0
	中部	9	16	8	7	9	2
	那覇市	3	3	5	6	0	13
	南部	21	13	6	17	11	11
	宮古	0	0	0	0	1	0
	八重山	1	0	0	1	3	1
	沖縄県	35	34	19	33	24	27
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	全国	239	272	251	310	446	486
	北部	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00
	中部	0.69	1.23	0.62	0.54	0.69	0.15
	那覇市	0.33	0.33	0.56	0.67	0.00	1.44
	南部	1.75	1.08	0.50	1.42	0.92	0.92
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
	八重山	0.33	0.00	0.00	0.33	1.00	0.33
	沖縄県	0.80	0.77	0.43	0.75	0.55	0.61
	全国	0.06	0.07	0.07	0.08	0.12	0.13

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/6～7/12）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 7/6～7/12）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	22	23	24	25	26	27	28
	5/25～ 5/31	6/1～6/7	6/8～6/14	6/15～ 6/21	6/22～ 6/28	6/29～7/5	7/6～7/12
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	1	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	1	0



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第28週 7/6～7/12)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:7/6～7/12)
0名







		6月					7月
保健所等\週		23	24	25	26	27	28
新型コロナ (報告数)	北部	0	0	3	0	0	0
	中部	4	1	4	10	9	5
	那覇市	3	3	3	2	1	5
	南部	1	2	0	1	5	7
	宮古	1	0	0	0	1	1
	八重山	0	0	0	0	1	3
	沖縄県	9	6	10	13	17	21
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	1,589	2,147	3,140	4,044	5,482	7,006
	北部	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
	中部	0.31	0.08	0.31	0.77	0.69	0.38
	那覇市	0.33	0.33	0.33	0.22	0.11	0.56
	南部	0.08	0.17	0.00	0.08	0.42	0.58
	宮古	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00
沖縄県		0.20	0.14	0.23	0.30	0.39	0.48
全国		0.42	0.58	0.85	1.08	1.47	1.87

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:7/6～7/12)
なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第29週)令和8年7月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.00人→0.50人→0.00人→0.00人
 沖縄県 : 0.43人→0.75人→0.55人→0.61人→0.86人
 全国 : 0.07人→0.08人→0.12人→0.13人→0.20人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

手足口病

<注意報レベル>

なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

北部保健所: 手足口病

中部保健所: 手足口病

南部保健所: 手足口病

八重山保健所: 手足口病、流行性角結膜炎

<注意報レベル>

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部1件、南部2件、八重山2件)

四類: レジオネラ症 (中部1件、南部1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)


: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件、南部1件)

: 百日咳 (中部1件)











全国で手足口病の警報発令中！

手足口病が全国でも沖縄県でも**警報**となっています。手足口病の症状は**口の中や手足等に水疱性の発疹**がみられ、発熱を伴う場合もあります。咳、くしゃみによる飛沫感染、水疱・便に含まれるウイルスとの接触感染によって感染します。潜伏期間は3～5日間で症状が治った後も数週間、便に排出されます。基本的に軽症疾患ですが、**まれに髄膜炎等の合併症を起こすことがあるので、注意が必要です。ワクチンはありませんので手洗いをしっかりとすること、排泄物を適切に処理することで予防できます。**特に保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設では、注意が必要です。また今後夏休み等で旅行の機会も増えると思いますので、外出から宿泊先に戻ったら手を洗う等の適切な感染対策を行ってください。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 29 週）令和8年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 7/13～7/19）

1. 定点あたり報告数の推移



		6月				7月	
保健所等\週		24	25	26	27	28	29
インフル エンザ (報告数)	北部	2	0	2	0	0	3
	中部	16	8	7	9	2	9
	那覇市	3	5	6	0	13	8
	南部	13	6	17	11	11	18
	宮古	0	0	0	1	0	0
	八重山	0	0	1	3	1	0
	沖縄県	34	19	33	24	27	38
	全国	272	251	310	446	486	749
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.60
	中部	1.23	0.62	0.54	0.69	0.15	0.69
	那覇市	0.33	0.56	0.67	0.00	1.44	0.89
	南部	1.08	0.50	1.42	0.92	0.92	1.50
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.33	1.00	0.33	0.00
	沖縄県	0.77	0.43	0.75	0.55	0.61	0.86
	全国	0.07	0.07	0.08	0.12	0.13	0.20

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/13～7/19）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 7/13～7/19）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	23	24	25	26	27	28	29
	6/1～6/7	6/8～6/14	6/15～6/21	6/22～6/28	6/29～7/5	7/6～7/12	7/13～7/19
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	0	0	1	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	1	0	0



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第29週 7/13～7/19)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:7/13～7/19)
0名



		6月				7月	
保健所等\週		24	25	26	27	28	29
新型コロナ (報告数)	北部	0	3	0	0	0	1
	中部	1	4	10	9	5	6
	那覇市	3	3	2	1	5	3
	南部	2	0	1	5	7	5
	宮古	0	0	0	1	1	0
	八重山	0	0	0	1	3	1
	沖縄県	6	10	13	17	21	16
新型コロナ (定点あたり 報告数)	全国	2,147	3,140	4,044	5,482	7,006	7,921
	北部	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.20
	中部	0.08	0.31	0.77	0.69	0.38	0.46
	那覇市	0.33	0.33	0.22	0.11	0.56	0.33
	南部	0.17	0.00	0.08	0.42	0.58	0.42
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.33	1.00	0.33
沖縄県		0.14	0.23	0.30	0.39	0.48	0.36
全国		0.58	0.85	1.08	1.47	1.87	2.12

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:7/13～7/19)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第30週)令和8年7月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.50人→0.00人→0.00人→2.50人
 沖縄県 : 0.75人→0.55人→0.61人→0.86人→1.82人
 全国 : 0.08人→0.12人→0.13人→0.20人→0.24人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

手足口病

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 手足口病

中部保健所: 手足口病

南部保健所: 手足口病

八重山保健所: 手足口病

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件)


五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件)

梅毒 (中部1件)











全国で手足口病の警報発令中!

手足口病が全国でも沖縄県でも**警報**となっています。手足口病の症状は**口の中や手足等に水疱性の発疹**がみられ、発熱を伴う場合もあります。咳、くしゃみによる飛沫感染、水疱・便に含まれるウイルスとの接触感染によって感染します。潜伏期間は3～5日間で症状が治った後も数週間、便に排出されます。基本的に軽症疾患ですが、**まれに髄膜炎等の合併症を起こすことがあるので、注意が必要です。ワクチンはありませんので手洗いをしっかりとすること、排泄物を適切に処理することで予防できます。**特に保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設では、注意が必要です。また今後夏休み等で旅行の機会も増えると思いますので、外出から宿泊先に戻ったら手を洗う等の適切な感染対策を行ってください。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 30週）令和8年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 7/20～7/26）

1. 定点あたり報告数の推移



		6月			7月		
保健所等\週		25	26	27	28	29	30
インフル エンザ (報告数)	北部	0	2	0	0	3	6
	中部	8	7	9	2	9	19
	那覇市	5	6	0	13	8	17
	南部	6	17	11	11	18	33
	宮古	0	0	1	0	0	5
	八重山	0	1	3	1	0	0
	沖縄県	19	33	24	27	38	80
	全国	251	310	446	486	749	886
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.00	0.40	0.00	0.00	0.60	1.20
	中部	0.62	0.54	0.69	0.15	0.69	1.46
	那覇市	0.56	0.67	0.00	1.44	0.89	1.89
	南部	0.50	1.42	0.92	0.92	1.50	2.75
	宮古	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.50
	八重山	0.00	0.33	1.00	0.33	0.00	0.00
	沖縄県	0.43	0.75	0.55	0.61	0.86	1.82
	全国	0.07	0.08	0.12	0.13	0.20	0.24

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/20～7/26）

なし(夏休み)

3. インフルエンザによる入院

1人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 7/20～7/26）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	24	25	26	27	28	29	30
	6/8～6/14	6/15～6/21	6/22～6/28	6/29～7/5	7/6～7/12	7/13～7/19	7/20～7/26
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	1
30-39歳	0	0	0	1	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	2
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	1
80歳以上	0	0	0	0	0	0	1
合計	0	0	0	1	0	0	5



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第30週 7/20～7/26)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
3	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:7/20～7/26)
0名







		6月			7月		
保健所等\週		25	26	27	28	29	30
新型コロナ (報告数)	北部	3	0	0	0	1	3
	中部	4	10	9	5	6	8
	那覇市	3	2	1	5	3	5
	南部	0	1	5	7	5	9
	宮古	0	0	1	1	0	3
	八重山	0	0	1	3	1	1
	沖縄県	10	13	17	21	16	29
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	3,140	4,044	5,482	7,006	7,921	5,706
	北部	0.60	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60
	中部	0.31	0.77	0.69	0.38	0.46	0.62
	那覇市	0.33	0.22	0.11	0.56	0.33	0.56
	南部	0.00	0.08	0.42	0.58	0.42	0.75
	宮古	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.50
	八重山	0.00	0.00	0.33	1.00	0.33	0.33
	沖縄県	0.23	0.30	0.39	0.48	0.36	0.66
	全国	0.85	1.08	1.47	1.87	2.12	1.53

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:7/20～7/26)
なし(夏休み)
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第31週)令和8年7月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.00人→0.00人→2.50人→0.50人
沖縄県 : 0.55人→0.61人→0.86人→1.82人→2.20人
全国 : 0.12人→0.13人→0.20人→0.24人→0.37人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警戒レベル >

手足口病

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警戒レベル >

北部保健所: 手足口病

中部保健所: 手足口病

南部保健所: 手足口病

八重山保健所: 手足口病

< 注意報レベル >

宮古保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (那覇市1件)

四類: レジオネラ症 (那覇市1件、北部1件)

五類: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症


(北部1件、中部1件、宮古1件)

: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (南部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (宮古1件)

: 梅毒 (中部5件、那覇市1件)


: 破傷風 (中部1件)











宮古で水痘の注意報出てます！

水痘(すいとう)とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、ウイルスによって引き起こされる、かゆみを伴う発しんが全身に出現する感染症です。**空気感染、飛まつ感染、接触感染**により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。水痘は主に小児の病気で、**9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています**。合併症は、皮膚の二次性細菌感染、脱水、肺炎、髄膜炎、脳炎などがあります。大人での水痘も稀にみられますが、発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。

発しんの発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、**発しんは紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています**。一般的には予後が良好な疾患であり、基礎疾患がない小児が感染した場合には、特に治療を行わなくても自然経過で治癒します。重症化する可能性がある場合には、治療薬として、抗ウイルス薬が投与されます。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 31 週）令和8年7月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第31週 7/27～8/2）

1. 定点あたり報告数の推移



		6月		7月			
保健所等\週		26	27	28	29	30	31
インフル エンザ (報告数)	北部	2	0	0	3	6	2
	中部	7	9	2	9	19	25
	那覇市	6	0	13	8	17	29
	南部	17	11	11	18	33	37
	宮古	0	1	0	0	5	1
	八重山	1	3	1	0	0	3
	沖縄県	33	24	27	38	80	97
	全国	310	446	486	749	886	1,384
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.40	0.00	0.00	0.60	1.20	0.40
	中部	0.54	0.69	0.15	0.69	1.46	1.92
	那覇市	0.67	0.00	1.44	0.89	1.89	3.22
	南部	1.42	0.92	0.92	1.50	2.75	3.08
	宮古	0.00	0.50	0.00	0.00	2.50	0.50
	八重山	0.33	1.00	0.33	0.00	0.00	1.00
	沖縄県	0.75	0.55	0.61	0.86	1.82	2.20
	全国	0.08	0.12	0.13	0.20	0.24	0.37

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：7/27～8/2）

なし(夏休み)

3. インフルエンザによる入院

1人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第31週 7/27～8/2）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	25	26	27	28	29	30	31
	6/15～ 6/21	6/22～ 6/28	6/29～7/5	7/6～7/12	7/13～ 7/19	7/20～ 7/26	7/27～8/2
0-4歳	0	0	0	0	0	0	1
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	1	0
30-39歳	0	0	1	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	2	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	1	0
80歳以上	0	0	0	0	0	1	0
合計	0	0	1	0	0	5	1



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第31週 7/27～8/2)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1



新型コロナによる入院(期間:7/27～8/2)
0名



		6月		7月			
保健所等へ週		26	27	28	29	30	31
新型コロナ (報告数)	北部	0	0	0	1	3	5
	中部	10	9	5	6	8	12
	那覇市	2	1	5	3	5	6
	南部	1	5	7	5	9	11
	宮古	0	1	1	0	3	2
	八重山	0	1	3	1	1	2
	沖縄県	13	17	21	16	29	38
	全国	4,044	5,482	7,006	7,921	5,706	6,332
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	1.00
	中部	0.77	0.69	0.38	0.46	0.62	0.92
	那覇市	0.22	0.11	0.56	0.33	0.56	0.67
	南部	0.08	0.42	0.58	0.42	0.75	0.92
	宮古	0.00	0.50	0.50	0.00	1.50	1.00
	八重山	0.00	0.33	1.00	0.33	0.33	0.67
	沖縄県	0.30	0.39	0.48	0.36	0.66	0.86
	全国	1.08	1.47	1.87	2.12	1.53	1.70

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:7/27～8/2)
なし(夏休み)
【学校等欠席者・感染情報システムより】

