





宮古保健所管内 感染症発生動向(第36週)令和8年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.50人→0.00人→1.00人→2.00人→4.50人
沖縄県 : 2.30人→2.89人→4.43人→8.50人→10.34人
全国 : 0.52人→0.69人→1.11人→1.76人→3.29人

*** 定点報告疾患について**
●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
なし
＜注意報レベル＞
インフルエンザ
●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
南部保健所:手足口病
宮古保健所:水痘
＜注意報レベル＞
中部保健所:インフルエンザ
南部保健所:インフルエンザ
八重山保健所:インフルエンザ


*** 全数報告疾患について**
二類: 結核 (中部1件、南部3件)
三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (宮古1件)
五類: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (中部1件、南部1件)
: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件、南部1件)
: 水痘(入院例) (北部1件)

沖縄県でインフルエンザの注意報発令中！









インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起ります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 36 週）令和8年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第36週 8/31～9/6）

1. 定点あたり報告数の推移



		7月	8月					9月
保健所等\週		31	32	33	34	35	36	
インフル エンザ (報告数)	北部	2	5	12	10	16	24	
	中部	25	21	40	48	90	142	
	那覇市	29	26	31	48	81	82	
	南部	37	48	43	87	173	158	
	宮古	1	1	0	2	4	9	
	八重山	3	0	1	0	10	40	
	沖縄県	97	101	127	195	374	455	
	全国	1,384	1,926	2,417	4,094	6,543	12,299	
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	1.00	2.40	2.00	3.20	4.80	
	中部	1.92	1.62	3.08	3.69	6.92	10.92	
	那覇市	3.22	2.89	3.44	5.33	9.00	9.11	
	南部	3.08	4.00	3.58	7.25	14.42	13.17	
	宮古	0.50	0.50	0.00	1.00	2.00	4.50	
	八重山	1.00	0.00	0.33	0.00	3.33	13.33	
	沖縄県	2.20	2.30	2.89	4.43	8.50	10.34	
	全国	0.37	0.52	0.69	1.11	1.76	3.29	

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：8/31～9/6）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第36週 8/31～9/6）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	30	31	32	33	34	35	36
	7/20～ 7/26	7/27～8/2	8/3～8/9	8/10～ 8/16	8/17～ 8/23	8/24～ 8/30	8/31～9/6
0～4歳	0	1	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～29歳	1	0	0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	0	0	1	0	1
40～49歳	0	0	0	0	1	0	3
50～59歳	2	0	0	0	0	2	2
60～69歳	0	0	0	0	0	0	2
70～79歳	1	0	0	0	0	0	1
80歳以上	1	0	1	0	0	2	0
合計	5	1	1	0	2	4	9



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第36週 8/31～9/6)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:8/31～9/6)
0名







		7月	8月					9月
保健所等\週		31	32	33	34	35	36	
新型コロナ (報告数)	北部	5	0	1	4	6	1	
	中部	12	13	19	18	15	20	
	那覇市	6	2	8	15	11	12	
	南部	11	14	13	22	24	16	
	宮古	2	2	0	1	3	0	
	八重山	2	0	19	4	0	2	
	沖縄県	38	31	60	64	59	51	
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	6,332	6,578	3,896	4,353	5,459	7,777	
	北部	1.00	0.00	0.20	0.80	1.20	0.20	
	中部	0.92	1.00	1.46	1.38	1.15	1.54	
	那覇市	0.67	0.22	0.89	1.67	1.22	1.33	
	南部	0.92	1.17	1.08	1.83	2.00	1.33	
	宮古	1.00	1.00	0.00	0.50	1.50	0.00	
	八重山	0.67	0.00	6.33	1.33	0.00	0.67	
沖縄県		0.86	0.70	1.36	1.45	1.34	1.16	
全国		1.70	1.79	1.12	1.18	1.47	2.08	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:8/31～9/6)
なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第 37 週）令和8年9月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→1.00人→2.00人→4.50人→5.00人
沖縄県 : 2.89人→4.43人→8.50人→10.34人→16.61人
全国 : 0.69人→1.11人→1.76人→3.29人→5.54人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

中部保健所: インフルエンザ

那覇市保健所: インフルエンザ

南部保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件、那覇市1件、南部2件、八重山1件)

四類: エムボックス (中部1件)

: レジオネラ症 (南部1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (那覇市1件)

: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (北部1件)




沖縄県でインフルエンザの注意報発令中！









インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠（けんたい）感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 37 週）令和8年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第37週 9/7～9/13）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月				9月	
保健所等\週		32	33	34	35	36	37
インフル エンザ (報告数)	北部	5	12	10	16	24	44
	中部	21	40	48	90	142	283
	那覇市	26	31	48	81	82	136
	南部	48	43	87	173	158	244
	宮古	1	0	2	4	9	10
	八重山	0	1	0	10	40	14
	沖縄県	101	127	195	374	455	731
	全国	1,926	2,417	4,094	6,543	12,299	20,697
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.00	2.40	2.00	3.20	4.80	8.80
	中部	1.62	3.08	3.69	6.92	10.92	21.77
	那覇市	2.89	3.44	5.33	9.00	9.11	15.11
	南部	4.00	3.58	7.25	14.42	13.17	20.33
	宮古	0.50	0.00	1.00	2.00	4.50	5.00
	八重山	0.00	0.33	0.00	3.33	13.33	4.67
	沖縄県	2.30	2.89	4.43	8.50	10.34	16.61
	全国	0.52	0.69	1.11	1.76	3.29	5.54

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/7～9/13）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第37週 9/7～9/13）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	31	32	33	34	35	36	37
	7/27～8/2	8/3～8/9	8/10～8/16	8/17～8/23	8/24～8/30	8/31～9/6	9/7～9/13
0-4歳	1	0	0	0	0	0	2
5-9歳	0	0	0	0	0	0	1
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	1
20-29歳	0	0	0	0	0	0	2
30-39歳	0	0	0	1	0	1	3
40-49歳	0	0	0	1	0	3	0
50-59歳	0	0	0	0	2	2	0
60-69歳	0	0	0	0	0	2	0
70-79歳	0	0	0	0	0	1	1
80歳以上	0	1	0	0	2	0	0
合計	1	1	0	2	4	9	10



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第37週 9/7～9/13)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0



新型コロナによる入院(期間:9/7～9/13)
0名



		8月				9月	
保健所等\週		32	33	34	35	36	37
新型コロナ (報告数)	北部	0	1	4	6	1	6
	中部	13	19	18	15	20	18
	那覇市	2	8	15	11	12	18
	南部	14	13	22	24	16	21
	宮古	2	0	1	3	0	1
	八重山	0	19	4	0	2	2
	沖縄県	31	60	64	59	51	66
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	6,578	3,896	4,353	5,459	7,777	9,122
	北部	0.00	0.20	0.80	1.20	0.20	1.20
	中部	1.00	1.46	1.38	1.15	1.54	1.38
	那覇市	0.22	0.89	1.67	1.22	1.33	2.00
	南部	1.17	1.08	1.83	2.00	1.33	1.75
	宮古	1.00	0.00	0.50	1.50	0.00	0.50
	八重山	0.00	6.33	1.33	0.00	0.67	0.67
	沖縄県	0.70	1.36	1.45	1.34	1.16	1.50
	全国	1.79	1.12	1.18	1.47	2.08	2.44

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:9/7～9/13)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第38週) 令和8年9月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 1.00人→2.00人→4.50人→5.00人→16.00人
 沖縄県 : 4.43人→8.50人→10.34人→16.61人→26.27人
 全国 : 1.11人→1.76人→3.29人→5.54人→8.48人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

なし

<注意報レベル>

インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

八重山保健所: 手足口病

<注意報レベル>

北部保健所: インフルエンザ

中部保健所: インフルエンザ

那覇市保健所: インフルエンザ

南部保健所: インフルエンザ

宮古保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部2件、南部3件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (宮古1件)

四類: レジオネラ症 (北部1件、南部1件)

: レプトスピラ症 (北部1件)

五類: 梅毒 (南部1件)




宮古でインフルエンザの注意報発令中です!









インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状に加えて、38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛などの全身症状が起ります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種など。また普段からの健康管理も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 38週）令和8年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第38週 9/14～9/20）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月			9月		
保健所等\週		33	34	35	36	37	38
インフル エンザ (報告数)	北部	12	10	16	24	44	130
	中部	40	48	90	142	283	371
	那覇市	31	48	81	82	136	261
	南部	43	87	173	158	244	340
	宮古	0	2	4	9	10	32
	八重山	1	0	10	40	14	22
	沖縄県	127	195	374	455	731	1,156
	全国	2,417	4,094	6,543	12,299	20,697	31,428
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	2.40	2.00	3.20	4.80	8.80	26.00
	中部	3.08	3.69	6.92	10.92	21.77	28.54
	那覇市	3.44	5.33	9.00	9.11	15.11	29.00
	南部	3.58	7.25	14.42	13.17	20.33	28.33
	宮古	0.00	1.00	2.00	4.50	5.00	16.00
	八重山	0.33	0.00	3.33	13.33	4.67	7.33
	沖縄県	2.89	4.43	8.50	10.34	16.61	26.27
	全国	0.69	1.11	1.76	3.29	5.54	8.48

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/14～9/20）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



ワクチン実施
期間は10月1
日からです。
お早目に！



※ワクチン実施に関してはかかりつけ医へご相談ください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第38週 9/14～9/20）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	32	33	34	35	36	37	38
	8/3～8/9	8/10～8/16	8/17～8/23	8/24～8/30	8/31～9/6	9/7～9/13	9/14～9/20
0～4歳	0	0	0	0	0	2	3
5～9歳	0	0	0	0	0	1	1
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	0	0	1	2
20～29歳	0	0	0	0	0	2	2
30～39歳	0	0	1	0	1	3	4
40～49歳	0	0	1	0	3	0	5
50～59歳	0	0	0	2	2	0	5
60～69歳	0	0	0	0	2	0	5
70～79歳	0	0	0	0	1	1	3
80歳以上	1	0	0	2	0	0	2
合計	1	0	2	4	9	10	32



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第38週 9/14～9/20)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:9/14～9/20)
0名



		8月			9月		
保健所等\週		33	34	35	36	37	38
新型コロナ (報告数)	北部	1	4	6	1	6	9
	中部	19	18	15	20	18	21
	那覇市	8	15	11	12	18	28
	南部	13	22	24	16	21	33
	宮古	0	1	3	0	1	1
	八重山	19	4	0	2	2	3
	沖縄県	60	64	59	51	66	95
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	3,896	4,353	5,459	7,777	9,122	9,826
	北部	0.20	0.80	1.20	0.20	1.20	1.80
	中部	1.46	1.38	1.15	1.54	1.38	1.62
	那覇市	0.89	1.67	1.22	1.33	2.00	3.11
	南部	1.08	1.83	2.00	1.33	1.75	2.75
	宮古	0.00	0.50	1.50	0.00	0.50	0.50
	八重山	6.33	1.33	0.00	0.67	0.67	1.00
	沖縄県	1.36	1.45	1.34	1.16	1.50	2.16
	全国	1.12	1.18	1.47	2.08	2.44	2.65

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:9/14～9/20)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第39週）令和8年9月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 2.00人→4.50人→5.00人→16.00人→**24.50人**
 沖縄県 : 8.50人→10.34人→16.61人→26.30人→**42.50人**
 全国 : 1.76人→3.29人→5.54人→8.48人→**7.17人**


* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
 インフルエンザ
 < 注意報レベル >
 なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
 北部保健所: インフルエンザ
 那覇市保健所: インフルエンザ
 南部保健所: インフルエンザ
 八重山保健所: 手足口病
 < 注意報レベル >
 北部保健所: 水痘
 中部保健所: インフルエンザ
宮古保健所: インフルエンザ
 八重山保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について


二類: 結核 (北部4件、中部1件)
 四類: レジオネラ症 (南部1件)
 : レプトスピラ症 (八重山1件)
 五類: ウイルス肝炎 (南部1件)
 : カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)
 : 急性脳炎 (那覇市1件)
 : 水痘(入院例) (北部1件)

沖縄県で警報発令、宮古でも注意報発令中!









インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 39 週）令和8年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第39週 9/21～9/27）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月		9月			
保健所等\週		34	35	36	37	38	39
インフルエンザ (報告数)	北部	10	16	24	44	130	178
	中部	48	90	142	283	371	335
	那覇市	48	81	82	136	261	547
	南部	87	173	158	244	341	686
	宮古	2	4	9	10	32	49
	八重山	0	10	40	14	22	75
	沖縄県	195	374	455	731	1,157	1,870
	全国	4,094	6,543	12,299	20,697	31,428	26,678
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	2.00	3.20	4.80	8.80	26.00	35.60
	中部	3.69	6.92	10.92	21.77	28.54	25.77
	那覇市	5.33	9.00	9.11	15.11	29.00	60.78
	南部	7.25	14.42	13.17	20.33	28.42	57.17
	宮古	1.00	2.00	4.50	5.00	16.00	24.50
	八重山	0.00	3.33	13.33	4.67	7.33	25.00
	沖縄県	4.43	8.50	10.34	16.61	26.30	42.50
	全国	1.11	1.76	3.29	5.54	8.48	7.17

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/21～9/27）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



ワクチン接種
期間は10月1
日から始まっ
てます！



※ワクチン実施に関してはかかりつけ医へご相談ください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第39週 9/21～9/27）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	33	34	35	36	37	38	39
	8/10～ 8/16	8/17～ 8/23	8/24～ 8/30	8/31～9/6	9/7～9/13	9/14～ 9/20	9/21～ 9/27
0-4歳	0	0	0	0	2	3	2
5-9歳	0	0	0	0	1	1	5
10-14歳	0	0	0	0	0	0	2
15-19歳	0	0	0	0	1	2	1
20-29歳	0	0	0	0	2	2	4
30-39歳	0	1	0	1	3	4	4
40-49歳	0	1	0	3	0	5	5
50-59歳	0	0	2	2	0	5	0
60-69歳	0	0	0	2	0	5	8
70-79歳	0	0	0	1	1	3	14
80歳以上	0	0	2	0	0	2	4
合計	0	2	4	9	10	32	49



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第39週 9/21～9/27)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
4	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:9/21～9/27)
0名



		8月		9月			
保健所等\週		34	35	36	37	38	39
新型コロナ (報告数)	北部	4	6	1	6	9	6
	中部	18	15	20	18	21	14
	那覇市	15	11	12	18	28	21
	南部	22	24	16	21	33	32
	宮古	1	3	0	1	1	4
	八重山	4	0	2	2	3	1
	沖縄県	64	59	51	66	95	78
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	4,353	5,459	7,777	9,122	9,826	4,671
	北部	0.80	1.20	0.20	1.20	1.80	1.20
	中部	1.38	1.15	1.54	1.38	1.62	1.08
	那覇市	1.67	1.22	1.33	2.00	3.11	2.33
	南部	1.83	2.00	1.33	1.75	2.75	2.67
	宮古	0.50	1.50	0.00	0.50	0.50	2.00
	八重山	1.33	0.00	0.67	0.67	1.00	0.33
	沖縄県	1.45	1.34	1.16	1.50	2.16	1.77
	全国	1.18	1.47	2.08	2.44	2.65	1.25

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:9/21～9/27)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第40週）令和8年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 4.50人→5.00人→16.00人→24.50人→22.50人
沖縄県 : 10.34人→16.61人→26.30人→42.50人→37.07人
全国 : 3.29人→5.54人→8.48人→7.17人→11.35人

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
インフルエンザ

< 注意報レベル >
なし


● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
北部保健所: インフルエンザ
中部保健所: インフルエンザ
那覇市保健所: インフルエンザ
南部保健所: インフルエンザ
八重山保健所: インフルエンザ、手足口病

< 注意報レベル >
宮古保健所: インフルエンザ

*** 全数報告疾患について**

二類: 結核 (中部4件、南部4件、八重山3件)
四類: レジオネラ症 (中部2件、南部1件)
: レプトスピラ症 (中部1件、南部1件)
五類: 急性脳炎 (那覇市2件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件、南部3件)
: 梅毒 (南部1件)




沖縄県で警報発令、宮古でも注意報発令中！









インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛などの痛み等の症状**に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠（けんたい）感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 40 週）令和8年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 9/28～10/4）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月	9月				
保健所等\週		35	36	37	38	39	40
インフルエンザ (報告数)	北部	16	24	44	130	178	139
	中部	90	142	283	371	335	504
	那覇市	81	82	136	261	547	294
	南部	173	158	244	341	686	518
	宮古	4	9	10	32	49	45
	八重山	10	40	14	22	75	131
	沖縄県	374	455	731	1,157	1,870	1,631
	全国	6,543	12,299	20,697	31,428	26,678	42,320
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	3.20	4.80	8.80	26.00	35.60	27.80
	中部	6.92	10.92	21.77	28.54	25.77	38.77
	那覇市	9.00	9.11	15.11	29.00	60.78	32.67
	南部	14.42	13.17	20.33	28.42	57.17	43.17
	宮古	2.00	4.50	5.00	16.00	24.50	22.50
	八重山	3.33	13.33	4.67	7.33	25.00	43.67
	沖縄県	8.50	10.34	16.61	26.30	42.50	37.07
	全国	1.76	3.29	5.54	8.48	7.17	11.35

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/28～10/4）

なし

3. インフルエンザによる入院

2人



ワクチン接種
期間は10月1
日から始まっ
てます！



※ワクチン実施に関してはかかりつけ医へご相談ください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 9/28～10/4）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	34	35	36	37	38	39	40
	8/17～ 8/23	8/24～ 8/30	8/31～9/6	9/7～9/13	9/14～ 9/20	9/21～ 9/27	9/28～ 10/4
0-4歳	0	0	0	2	3	2	5
5-9歳	0	0	0	1	1	5	2
10-14歳	0	0	0	0	0	2	2
15-19歳	0	0	0	1	2	1	3
20-29歳	0	0	0	2	2	4	8
30-39歳	1	0	1	3	4	4	5
40-49歳	1	0	3	0	5	5	2
50-59歳	0	2	2	0	5	0	6
60-69歳	0	0	2	0	5	8	4
70-79歳	0	0	1	1	3	14	6
80歳以上	0	2	0	0	2	4	2
合計	2	4	9	10	32	49	45



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第40週 9/28～10/4)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0



新型コロナによる入院(期間:9/28～10/4)
0名



		8月	9月				
保健所等\週		35	36	37	38	39	40
新型コロナ (報告数)	北部	6	1	6	9	6	23
	中部	15	20	18	21	14	8
	那覇市	11	12	18	28	21	7
	南部	24	16	21	33	32	16
	宮古	3	0	1	1	4	2
	八重山	0	2	2	3	1	0
	沖縄県	59	51	66	95	78	56
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	5,459	7,777	9,122	9,826	4,671	5,635
	北部	1.20	0.20	1.20	1.80	1.20	4.60
	中部	1.15	1.54	1.38	1.62	1.08	0.62
	那覇市	1.22	1.33	2.00	3.11	2.33	0.78
	南部	2.00	1.33	1.75	2.75	2.67	1.33
	宮古	1.50	0.00	0.50	0.50	2.00	1.00
	八重山	0.00	0.67	0.67	1.00	0.33	0.00
	沖縄県	1.34	1.16	1.50	2.16	1.77	1.27
	全国	1.47	2.08	2.44	2.65	1.25	1.51

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:9/28～10/4)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

