


# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第40週） 平成30年10月


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)



\*インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古： 0.00人→0.00人→0.50人→0.25人→0.25人  
 沖縄県： 0.67人→1.33人→2.53人→3.69人→2.79人  
 全国： 0.07人→0.13人→0.14人→0.16人→0.17人

\*定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> 咽頭結膜熱(八重山)  
 水痘(八重山)  
 手足口病(中部、南部、八重山)  
 流行性角結膜炎(南部、八重山)  
 <注意報レベル> 水痘(宮古)


\*全数報告疾患について

- 二類：結核(那覇市1件、北部1件、中部2件、南部1件)
- 四類：レプトスピラ症(那覇市1件)
- 五類：アメーバ赤痢(南部1件)  
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(那覇市1件)  
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(宮古1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件)  
 水痘(中部1件)  
 風しん(那覇市1件)


\*風しん

沖縄県内で風しんの報告が2件ありました。  
 これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。  
 必要があれば予防接種を検討してください。

感染性胃腸炎(1定点あたり)




手足口病(1定点あたり)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第40週) 平成30年10月

伝染性紅斑(1定点あたり)




突発性発しん(1定点あたり)




ヘルパンギーナ(1定点あたり)




流行性耳下腺炎(1定点あたり)




急性出血性結膜炎(1定点あたり)



流行性角結膜炎(1定点あたり)




マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 平成30年10/1~10/7）

## 1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	8月		9月				10月
		34	35	36	37	38	39	40
インフルエンザ (報告数)	北部	5	1	2	2	2	6	12
	中部	36	41	15	22	39	44	34
	那覇市	19	11	13	23	61	103	39
	南部	23	12	9	30	43	62	76
	宮古	0	0	0	0	2	1	1
	八重山	0	0	0	0	0	0	0
	沖縄県	83	65	39	77	147	216	162
	全国	169	267	338	655	668	795	848
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.00	0.20	0.40	0.40	0.40	1.20	2.40
	中部	1.80	2.05	0.75	1.10	1.95	2.20	1.70
警報(30人以上)	那覇市	1.58	0.92	1.08	1.92	5.08	8.58	3.25
	南部	1.64	0.86	0.64	2.14	3.07	4.43	5.43
注意報 (10人以上)	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.25
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行の兆し (1.0人以上)	沖縄県	1.43	1.12	0.67	1.33	2.53	3.72	2.79
	全国	0.03	0.05	0.07	0.13	0.14	0.16	0.17

## 2. 管内の学級閉鎖等（期間:）

なし

## 3. インフルエンザによる入院

なし




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 平成30年10/1～10/7）


## 4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	34	35	36	37	38	39	40	
	8/20～8/26	8/27～9/2	9/3～9/9	9/10～9/16	9/17～9/23	9/24～9/30	10/1～10/7	
0-4歳	0	0	0	0	0	1	0	100.0%
5-9歳	0	0	0	0	0	0	1	
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0	
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0	
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0	
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0	
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0	
50-59歳	0	0	0	0	2	0	0	
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0	
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0	
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	2	1	1	

## 5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第41週） 平成30年10月

RSウイルス感染症(1定点あたり)



\*インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古：40週のインフル患者数1人追加訂正あり（0.25人→0.50人）  
0.00人→0.50人→0.25人→**0.50人**→0.25人  
沖縄県：1.33人→2.53人→3.69人→2.81人→1.36人  
全国：0.13人→0.14人→0.16人→0.17人→0.12人

\*定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> 水痘(八重山)  
 手足口病(中部、南部、八重山)  
 流行性角結膜炎(八重山)  
 <注意報レベル> なし


\*全数報告疾患について

- 二類：結核(那覇市1件、中部1件)
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(八重山1件)
- 四類：E型肝炎(那覇市1件)
- 五類：アメーバ赤痢(中部1件)  
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(南部1件)  
 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(中部1件)  
 侵襲性髄膜炎菌感染症(中部1件)  
 梅毒(那覇市1件、南部3件)  
 風しん(那覇市2件、中部1件)


\*風しん

沖縄県内で風しんの報告が4件ありました。  
 これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。  
 必要があれば予防接種を検討してください。


咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)




手足口病(1定点あたり)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第41週) 平成30年10月

伝染性紅斑(1定点あたり)




突発性発しん(1定点あたり)




ヘルパンギーナ(1定点あたり)




流行性耳下腺炎(1定点あたり)




急性出血性結膜炎(1定点あたり)



流行性角結膜炎(1定点あたり)




マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第41週 平成30年10/8～10/14）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		8月	9月					10月	
		35	36	37	38	39	40	41	
インフルエンザ (報告数)	北部	1	2	2	2	6	12	3	
	中部	41	15	22	39	44	34	20	
	那覇市	11	13	23	61	103	39	23	
	南部	12	9	30	43	62	76	32	
	宮古	0	0	0	2	1	2	1	
	八重山	0	0	0	0	0	0	0	
	沖縄県	65	39	77	147	216	163	79	
	全国	267	338	655	668	795	848	617	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.20	0.40	0.40	0.40	1.20	2.40	0.60	
	中部	2.05	0.75	1.10	1.95	2.20	1.70	1.00	
警報(30人以上)	那覇市	0.92	1.08	1.92	5.08	8.58	3.25	1.92	
	南部	0.86	0.64	2.14	3.07	4.43	5.43	2.29	
注意報 (10人以上)	宮古	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.50	0.25	
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流行の兆し (1.0人以上)	沖縄県	1.12	0.67	1.33	2.53	3.72	2.81	1.36	
	全国	0.05	0.07	0.13	0.14	0.16	0.17	0.12	

## 2. 管内の学級閉鎖等（期間:）

なし

## 3. インフルエンザによる入院

なし




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第41週 平成30年10/8～10/14）


## 4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	35	36	37	38	39	40	41	
	8/27～9/2	9/3～9/9	9/10～9/16	9/17～9/23	9/24～9/30	10/1～10/7	10/8～10/14	
0-4歳	0	0	0	0	1	0	0	
5-9歳	0	0	0	0	0	1	0	
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0	
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0	
20-29歳	0	0	0	0	0	1	0	
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0	
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0	
50-59歳	0	0	0	2	0	0	1	100.0%
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0	
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0	
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	2	1	2	1	100.0%

## 5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳




# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第42週） 平成30年10月


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は

宮古： 0.50人→0.25人→0.50人→0.25人→0.00人  
 沖縄県： 2.53人→3.69人→2.81人→1.36人→2.21人  
 全国： 0.14人→0.16人→0.17人→0.12人→0.19人

**\* 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> 水痘(八重山)  
 手足口病(中部、南部、八重山)  
 急性出血性結膜炎(南部)  
 流行性角結膜炎(八重山)  
 <注意報レベル> 水痘(北部)

**\* 全数報告疾患について**


- 二類：結核(那覇市2件、南部2件、宮古1件)
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(南部2件)
- 四類：レプトスピラ症(八重山1件)
- 五類：ウイルス性肝炎(那覇市1件)  
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件、南部1件)  
 ジアルジア症(南部1件)  
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(中部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症(南部1件)  
 梅毒(那覇市2件、南部1件)  
 百日咳(那覇市1件)

**\* 風しん**


沖縄県内で風しんの報告が5件ありました。  
 これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。  
 必要があれば予防接種を検討してください。










感染性胃腸炎(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第42週) 平成30年10月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第42週 平成30年10/15~10/21)



## 1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	9月				10月		
		36	37	38	39	40	41	42
インフルエンザ (報告数)	北部	2	2	2	6	12	3	4
	中部	15	22	39	44	34	20	27
	那覇市	13	23	61	103	39	23	30
	南部	9	30	43	62	76	32	67
	宮古	0	0	2	1	2	1	0
	八重山	0	0	0	0	0	0	0
	沖縄県	39	77	147	216	163	79	128
	全国	338	655	668	795	848	617	955
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.40	0.40	1.20	2.40	0.60	0.80
	中部	0.75	1.10	1.95	2.20	1.70	1.00	1.35
警報(30人以上)	那覇市	1.08	1.92	5.08	8.58	3.25	1.92	2.50
注意報 (10人以上)	南部	0.64	2.14	3.07	4.43	5.43	2.29	4.79
	宮古	0.00	0.00	0.50	0.25	0.50	0.25	0.00
流行の兆し (1.0人以上)	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.67	1.33	2.53	3.72	2.81	1.36	2.21
全国	0.07	0.13	0.14	0.16	0.17	0.12	0.19	

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:)  
なし

3. インフルエンザによる入院  
なし



インフルエンザ  
早めの予防接種を




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第42週 平成30年10/15～10/21）

## 4. 年齢階級別報告数(直近7週間)




年齢\週	36	37	38	39	40	41	42
	9/3～9/9	9/10～9/16	9/17～9/23	9/24～9/30	10/1～10/7	10/8～10/14	10/15～10/21
0-4歳	0	0	0	1	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	1	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	1	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	2	0	0	1	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	2	1	2	1	0

## 5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳




# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第43週） 平成30年10月


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は

宮古： 0.25人→0.50人→0.25人→0.00人→0.00人  
 沖縄県： 3.69人→2.81人→1.36人→2.21人→2.10人  
 全国： 0.16人→0.17人→0.12人→0.19人→0.19人

**\* 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> 水痘(八重山)  
 手足口病(中部、南部、八重山)  
 急性出血性結膜炎(南部)  
 流行性角結膜炎(北部)  
 <注意報レベル> なし

**\* 全数報告疾患について**

- 二類：結核(那覇市2件、中部4件、南部2件)
- 四類：レジオネラ症(南部1件)  
 レプトスピラ症(八重山1件)
- 五類：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)  
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(南部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症(南部1件)  
 梅毒(南部1件)  
 風しん(那覇市1件、中部1件)


**\* 風しん**

沖縄県内で風しんの報告が7件ありました。  
 これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。  
 必要があれば予防接種を検討してください。








感染性胃腸炎(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第43週) 平成30年10月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第43週 平成30年10/22~10/28)



## 1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	9月			10月			
		37	38	39	40	41	42	43
インフルエンザ (報告数)	北部	2	2	6	12	3	4	3
	中部	22	39	44	34	20	27	31
	那覇市	23	61	103	39	23	30	33
	南部	30	43	62	76	32	67	54
	宮古	0	2	1	2	1	0	0
	八重山	0	0	0	0	0	0	1
	沖縄県	77	147	216	163	79	128	122
	全国	655	668	795	848	617	955	959
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.40	1.20	2.40	0.60	0.80	0.60
	中部	1.10	1.95	2.20	1.70	1.00	1.35	1.55
警報(30人以上)	那覇市	1.92	5.08	8.58	3.25	1.92	2.50	2.75
	南部	2.14	3.07	4.43	5.43	2.29	4.79	3.86
注意報 (10人以上)	宮古	0.00	0.50	0.25	0.50	0.25	0.00	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
流行の兆し (1.0人以上)	沖縄県	1.33	2.53	3.72	2.81	1.36	2.21	2.10
	全国	0.13	0.14	0.16	0.17	0.12	0.19	0.19

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:)  
なし

3. インフルエンザによる入院  
なし



インフルエンザ  
早めの予防接種




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第43週 平成30年10/22～10/28）


## 4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	37	38	39	40	41	42	43
	9/10～9/16	9/17～9/23	9/24～9/30	10/1～10/7	10/8～10/14	10/15～10/21	10/22～10/28
0-4歳	0	0	1	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	1	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	1	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	2	0	0	1	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	2	1	2	1	0	0





## 5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第44週） 平成30年10月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古： 0.50人→0.25人→0.00人→0.00人→0.75人  
 沖縄県： 2.81人→1.36人→2.21人→2.20人→1.24人  
 全国： 0.17人→0.12人→0.19人→0.19人→0.21人

**\* 定点報告疾患について**



- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> 水痘(八重山)  
 手足口病(中部、八重山)  
 <注意報レベル> なし

**\* 全数報告疾患について**








- 二類：結核(那覇市2件、南部2件、宮古1件)
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(南部1件)  
腸チフス(那覇1件)
- 四類：レプトスピラ症(八重山2件)
- 五類：ウイルス性肝炎(南部1件)  
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)  
後天性免疫不全症候群(南部2件)  
侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇1件)  
侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件)  
梅毒(南部2件)  
風しん(中部1件)

**\* 風しん**

関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内ではこれまで8件の報告がありました。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第44週） 平成30年10月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第44週 平成30年10/29~11/4)



## 1. 定点あたり報告数の推移



		9月		10月					
		38	39	40	41	42	43	44	
インフルエンザ (報告数)	北部	2	6	12	3	4	3	0	
	中部	39	44	34	20	27	31	15	
	那覇市	61	103	39	23	30	33	28	
	南部	43	62	76	32	67	54	26	
	宮古	2	1	2	1	0	0	3	
	八重山	0	0	0	0	0	1	0	
	沖縄県	147	216	163	79	128	122	72	
	全国	668	795	848	617	955	959	1029	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	1.20	2.40	0.60	0.80	0.60	0.00	
	中部	1.95	2.20	1.70	1.00	1.35	1.55	0.75	
警報(30人以上)	那覇市	5.08	8.58	3.25	1.92	2.50	2.75	2.33	
注意報 (10人以上)	南部	3.07	4.43	5.43	2.29	4.79	3.86	1.86	
	宮古	0.50	0.25	0.50	0.25	0.00	0.00	0.75	
流行の兆し (1.0人以上)	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	
	沖縄県	2.53	3.72	2.81	1.36	2.21	2.10	1.24	
	全国	0.14	0.16	0.17	0.12	0.19	0.19	0.21	

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:)  
なし

3. インフルエンザによる入院  
1件



インフルエンザ  
早めの予防接種




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第44週 平成30年10/29～11/4）

## 4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	38	39	40	41	42	43	44
	9/17～9/23	9/24～9/30	10/1～10/7	10/8～10/14	10/15～10/21	10/22～10/28	10/29～11/4
0-4歳	0	1	0	0	0	0	2
5-9歳	0	0	1	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	1	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	2	0	0	1	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	1
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	1	2	1	0	0	3

## 5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳

