





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第49週) 平成30年12月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.50人→0.00人→1.75人→0.50人
 沖縄県 : 1.36人→1.05人→1.03人→1.61人→1.29人
 全国 : 0.35人→0.38人→0.52人→0.93人→1.70人

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル> なし
 - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル> 伝染性紅斑(宮古)
感染性胃腸炎(八重山)
 - <注意報レベル> なし

* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核(南部4件、八重山2件)
- 三類 : 腸チフス(那覇市1件)
- 四類 : つつが虫病(宮古1件)
- 五類 : 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(中部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(南部2件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件)
 梅毒(南部1件)
 破傷風(中部1件)
 百日咳(那覇市2件)




* 伝染性紅斑(俗名:りんご病)








宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。

* 風しん

関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内ではこれまで10件の報告がありました。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第49週) 平成30年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第49週 平成30年12/3～12/9）

1. 定点あたり報告数の推移



		10月	11月				12月
保健所等\週		44	45	46	47	48	49
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	1	6	2	2
	中部	15	20	27	19	39	29
	那覇市	28	26	17	19	23	32
	南部	26	33	14	16	19	9
	宮古	3	0	2	0	7	2
	八重山	0	0	0	0	2	1
	沖縄県	72	79	61	60	92	75
	全国	1029	1705	1885	2572	4599	8438
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.20	1.20	0.40	0.40
	中部	0.75	1.00	1.35	0.95	1.95	1.45
	那覇市	2.33	2.17	1.42	1.58	2.09	2.67
	南部	1.86	2.36	1.00	1.14	1.36	0.64
	宮古	0.75	0.00	0.50	0.00	1.75	0.50
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.33
	沖縄県	1.24	1.36	1.05	1.03	1.61	1.29
	全国	0.21	0.35	0.38	0.52	0.93	1.70

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）
なし

3. インフルエンザによる入院
なし



インフルエンザ
早めの予防接種を




宮古保健所管内 インフルエンザ（第49週 平成30年12/3～12/9）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	43	44	45	46	47	48	49
	10/22～ 10/28	10/29～ 11/4	11/5～ 11/11	11/12～ 11/18	11/19～ 11/25	11/26～ 12/2	12/3～ 12/9
0-4歳	0	2	0	1	0	1	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	1
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	1	0
50-59歳	0	0	0	0	0	1	0
60-69歳	0	1	0	0	0	1	1
70-79歳	0	0	0	0	0	2	0
80歳以上	0	0	0	1	0	1	0
合計	0	3	0	2	0	7	2







5. 年齢階級別報告数（平成30年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第50週) 平成30年12月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.00人→1.75人→0.50人→0.75人
 沖縄県 : 1.05人→1.03人→1.61人→1.29人→3.00人
 全国 : 0.38人→0.52人→0.93人→1.70人→3.35人

* 定点報告疾患について


- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル> なし
 - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル> 感染性胃腸炎(八重山)
水痘(八重山)
 - <注意報レベル> なし

* 全数報告疾患について








- 二類 : 結核(那覇市1件、南部5件、八重山2件)
- 四類 : レプトスピラ症(中部1件、八重山1件)
- 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症(南部2件)
梅毒(那覇市1件、南部1件)
百日咳(那覇市1件、南部1件)

* 風しん

関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内ではこれまで11件の報告がありました。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第50週) 平成30年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第50週 平成30年12/10～12/16）

1. 定点あたり報告数の推移



		11月				12月	
保健所等\週		45	46	47	48	49	50
インフルエンザ (報告数)	北部	0	1	6	2	2	4
	中部	20	27	19	39	29	75
	那覇市	26	17	19	23	32	52
	南部	33	14	16	19	9	38
	宮古	0	2	0	7	2	3
	八重山	0	0	0	2	1	2
	沖縄県	79	61	60	92	75	174
	全国	1705	1885	2572	4599	8438	16589
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.20	1.20	0.40	0.40	0.80
	中部	1.00	1.35	0.95	1.95	1.45	3.75
	那覇市	2.17	1.42	1.58	2.09	2.67	4.33
	南部	2.36	1.00	1.14	1.36	0.64	2.71
	宮古	0.00	0.50	0.00	1.75	0.50	0.75
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.67	0.33	0.67
	沖縄県	1.36	1.05	1.03	1.61	1.29	3.00
	全国	0.35	0.38	0.52	0.93	1.70	3.35

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）
なし

3. インフルエンザによる入院
1件

インフルエンザ
早めの予防接種を




宮古保健所管内 インフルエンザ（第50週 平成30年12/10～12/16）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	44	45	46	47	48	49	50
	10/29～ 11/4	11/5～ 11/11	11/12～ 11/18	11/19～ 11/25	11/26～ 12/2	12/3～ 12/9	12/10～ 12/16
0-4歳	2	0	1	0	1	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	1	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	1	0	1
50-59歳	0	0	0	0	1	0	1
60-69歳	1	0	0	0	1	1	0
70-79歳	0	0	0	0	2	0	0
80歳以上	0	0	1	0	1	0	1
合計	3	0	2	0	7	2	3







5. 年齢階級別報告数（平成30年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第51週） 平成30年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古： 0.00人→1.75人→0.50人→0.75人→1.50人
 沖縄県： 1.03人→1.61人→1.29人→3.00人→6.43人
 全国： 0.52人→0.93人→1.70人→3.35人→8.05人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル> なし
 - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル> 感染性胃腸炎(八重山)
水痘(八重山)
伝染性紅斑(宮古)
 - <注意報レベル> なし


*** 全数報告疾患について**

- 二類：結核(那覇市2件、中部5件、南部1件、八重山1件)
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(宮古1件)
- 四類：つつが虫病(宮古1件)
- 五類：侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件)
梅毒(那覇市1件、中部1件) 破傷風(中部1件)
百日咳(南部1件) 風しん(中部1件)









*** 風しん**
 関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内ではこれまで11件の報告がありました。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

*** 伝染性紅斑(俗名:りんご病)**
 宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。

*** つつが虫病**
 宮古島管内でつつが虫病が3件発生しています。つつが虫病は治療すれば一般に予後良好ですが、今回はいずれも受診が遅れたために重症化しています。山林や畑等に立ち入って1~2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第51週) 平成30年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第51週 平成30年12/17～12/23）

1. 定点あたり報告数の推移



		11月			12月		
保健所等\週		46	47	48	49	50	51
インフルエンザ (報告数)	北部	1	6	2	2	4	18
	中部	27	19	39	29	75	151
	那覇市	17	19	23	32	52	113
	南部	14	16	19	9	38	77
	宮古	2	0	7	2	3	6
	八重山	0	0	2	1	2	8
	沖縄県	61	60	92	75	174	373
	全国	1885	2572	4599	8438	16589	39589
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.20	1.20	0.40	0.40	0.80	3.60
	中部	1.35	0.95	1.95	1.45	3.75	7.55
	那覇市	1.42	1.58	2.09	2.67	4.33	9.42
	南部	1.00	1.14	1.36	0.64	2.71	5.50
	宮古	0.50	0.00	1.75	0.50	0.75	1.50
	八重山	0.00	0.00	0.67	0.33	0.67	2.67
	沖縄県	1.05	1.03	1.61	1.29	3.00	6.43
	全国	0.38	0.52	0.93	1.70	3.35	8.05

警報
 (30人以上)
注意報
 (10人以上)
 流行の兆し
 (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）
なし

3. インフルエンザによる入院
なし




インフルエンザ
早めの予防接種を

宮古保健所管内 インフルエンザ（第51週 平成30年12/17～12/23）


4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	45	46	47	48	49	50	51
	11/5～ 11/11	11/12～ 11/18	11/19～ 11/25	11/26～ 12/2	12/3～ 12/9	12/10～ 12/16	12/17～ 12/23
0-4歳	0	1	0	1	0	0	1
5-9歳	0	0	0	0	0	0	1
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	1	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	2
40-49歳	0	0	0	1	0	1	1
50-59歳	0	0	0	1	0	1	0
60-69歳	0	0	0	1	1	0	0
70-79歳	0	0	0	2	0	0	1
80歳以上	0	1	0	1	0	1	0
合計	0	2	0	7	2	3	6

5. 年齢階級別報告数（平成30年宮古管内累計）







6. 管内のインフルエンザ型別内訳



お世話になりました!

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第52週) 平成30年12月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 1.75人→0.50人→0.75人→1.50人→1.50人
 沖縄県 : 1.61人→1.29人→3.00人→6.43人→9.59人
 全国 : 0.93人→1.70人→3.35人→8.05人→11.17人


*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
 ● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 水痘(八重山)
 伝染性紅斑(宮古)
 <注意報レベル> インフルエンザ(那覇市)
 水痘(那覇市)

*** 全数報告疾患について**
 二類 : 結核(中部1件、南部4件、宮古1件)
 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件、南部2件)
 水痘(那覇市1件)
 梅毒(八重山1件)









*** 風しん**
 関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内ではこれまで12件の報告がありました。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

*** 伝染性紅斑(俗名:りんご病)**
 宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。

*** つつが虫病**
 宮古島管内でつつが虫病が3件発生しています。つつが虫病は治療すれば一般に予後良好ですが、今回はいずれも受診が遅れたために重症化しています。山林や畑等に立ち入って1~2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第52週) 平成30年12月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第52週 平成30年12/24～12/30）

1. 定点あたり報告数の推移



		11月			12月		
保健所等\週		47	48	49	50	51	52
インフルエンザ (報告数)	北部	6	2	2	4	18	28
	中部	19	39	29	75	151	191
	那覇市	19	23	32	52	113	187
	南部	16	19	9	38	77	119
	宮古	0	7	2	3	6	6
	八重山	0	2	1	2	8	25
	沖縄県	60	92	75	174	373	556
	全国	2572	4599	8438	16589	39589	54517
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	1.20	0.40	0.40	0.80	3.60	5.60
	中部	0.95	1.95	1.45	3.75	7.55	9.55
	那覇市	1.58	2.09	2.67	4.33	9.42	15.58
	南部	1.14	1.36	0.64	2.71	5.50	8.50
	宮古	0.00	1.75	0.50	0.75	1.50	1.50
	八重山	0.00	0.67	0.33	0.67	2.67	8.33
	沖縄県	1.03	1.61	1.29	3.00	6.43	9.59
	全国	0.52	0.93	1.70	3.35	8.05	11.17



警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）
なし

うつらないために
手洗い



うつさないために
咳エチケット



3. インフルエンザによる入院
なし

宮古保健所管内 インフルエンザ（第52週 平成30年12/24～12/30）


4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	46	47	48	49	50	51	52
	11/12～ 11/18	11/19～ 11/25	11/26～ 12/2	12/3～ 12/9	12/10～ 12/16	12/17～ 12/23	12/24～ 12/30
0-4歳	1	0	1	0	0	1	1
5-9歳	0	0	0	0	0	1	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	2
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	1	0	0	2
30-39歳	0	0	0	0	0	2	0
40-49歳	0	0	1	0	1	1	1
50-59歳	0	0	1	0	1	0	0
60-69歳	0	0	1	1	0	0	0
70-79歳	0	0	2	0	0	1	0
80歳以上	1	0	1	0	1	0	0
合計	2	0	7	2	3	6	6

インフルエンザ
早めの予防接種を



5. 年齢階級別報告数（平成30年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

