





宮古保健所管内 感染症発生動向(第14週) 平成30年4/2~4/8


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




水痘(1定点あたり)



感染性胃腸炎(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)



***インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：8.75人→11.00人→14.25人→7.25人→4.75人
 沖縄県：19.67人→15.18人→11.26人→8.18人→4.72人
 全国：12.05人→8.65人→5.35人→3.39人→2.00人

***定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

***全数報告疾患について**

二類：結核(那覇市1件、北部1件、中部2件、南部3件)
 五類：侵襲性肺炎球菌感染症(中部2件、八重山1件)
 麻疹(那覇市19件、北部5件、中部3件、南部5件)








***インフルエンザ**
 県全体、宮古管内も警報・注意報ともに解除となっています。引き続き完全に終息するまで、油断することなく「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」、十分な睡眠確保など、予防策を徹底しましょう。

***麻疹**
 県内で麻疹の感染が拡大しています。麻疹の定期予防接種(第1期：1歳、第2期：小学校入学前)がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。生後6ヶ月から12ヶ月未満のお子さんに麻疹ワクチンの接種を強くお勧めします。




インフルエンザ
早めの予防接種を

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第14週) 平成30年4/2~4/8



宮古保健所管内 インフルエンザ（第14週）平成30年4/2～4/8

1. 定点あたり報告数の推移



		2月			3月			4月	
疾病名	保健所等\週	8	9	10	11	12	13	14	
インフルエンザ (報告数)	北部	114	82	50	17	11	8	5	
	中部	841	499	348	279	165	170	80	
	那覇市	562	340	282	232	173	106	77	
	南部	742	364	299	233	200	116	65	
	宮古	53	34	35	44	57	29	19	
	八重山	191	126	107	60	36	37	23	
	沖縄県	2503	1445	1121	865	642	466	269	
	全国	112070	86179	59575	42764	26473	16749	9859	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	22.80	16.40	10.00	3.40	2.20	1.60	1.00	
	中部	42.05	24.95	17.40	13.95	8.25	8.50	4.00	
	那覇市	51.09	30.91	25.64	21.09	15.73	9.64	7.00	
	南部	53.00	26.00	21.36	16.64	14.29	8.29	4.64	
	宮古	13.25	8.50	8.75	11.00	14.25	7.25	4.75	
	八重山	63.67	42.00	35.67	20.00	12.00	12.33	7.67	
	沖縄県	43.91	25.35	19.67	15.18	11.26	8.18	4.72	
	全国	22.64	17.42	12.05	8.65	5.35	3.39	2.00	
警報(30人以上)									
注意報(10人以上)									
流行の兆し(1.0人以上)									

2. 管内の学級閉鎖等（期間:） なし

3. インフルエンザによる入院 3人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第14週）平成30年4/2～4/8


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	8	9	10	11	12	13	14	
	2/19～2/25	2/26～3/4	3/5～3/11	3/12～3/18	3/19～3/25	3/26～4/1	3/26～4/1	
0-4歳	11	2	2	4	8	2	4	21.1%
5-9歳	11	6	5	7	10	5	1	5.3%
10-14歳	5	2	4	13	13	6	2	10.5%
15-19歳	4	1	1	0	1	0	0	
20-29歳	2	3	2	5	3	3	0	
30-39歳	8	5	5	1	7	2	3	15.8%
40-49歳	2	4	3	2	4	4	1	5.3%
50-59歳	2	1	3	4	5	1	1	5.3%
60-69歳	3	5	5	3	4	1	1	5.3%
70-79歳	2	1	2	1	0	4	5	26.3%
80歳以上	3	4	3	4	2	1	1	5.3%
合計	53	34	35	44	57	29	19	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 15週) 平成 30年4/9~4/15

RSウイルス感染症(1定点あたり)



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 11.00人→14.25人→7.25人→4.75人→2.00人
 沖縄県 : 15.18人→11.26人→8.18人→4.72人→4.74人
 全国 : 8.65人→5.35人→3.39人→2.00人→1.66人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし


*** 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核 (那覇市3件、中部1件、宮古1件)
- 四類 : レジオネラ症 (八重山1件)
- 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件)
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 (南部1件)
 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)
 後天性免疫不全症候群 (中部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (北部1件)
 バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (南部1件)
 百日咳 (那覇市2件)
 麻疹 (那覇市23件、北部4件、中部6件)


*** 麻疹**

県内で麻疹の感染が拡大しています。麻疹の定期予防接種 (第1期 : 1歳、第2期 : 小学校入学前) がまだの方は、早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。生後6ヶ月から12ヶ月未満のお子さんに麻疹ワクチンの接種を強くお勧めします。

咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)




手足口病(1定点あたり)



宮古保健所管内 インフルエンザ（第15週）平成30年4/9～4/15

1. 定点あたり報告数の推移



		2月	3月					4月	
疾病名	保健所等\週	9	10	11	12	13	14	15	
インフルエンザ (報告数)	北部	82	50	17	11	8	5	8	
	中部	499	348	279	165	170	80	75	
	那覇市	340	282	232	173	106	77	65	
	南部	364	299	233	200	116	65	100	
	宮古	34	35	44	57	29	19	8	
	八重山	126	107	60	36	37	23	14	
	沖縄県	1445	1121	865	642	466	269	270	
	全国	86179	59575	42764	26473	16749	9859	8211	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	16.40	10.00	3.40	2.20	1.60	1.00	1.60	
	中部	24.95	17.40	13.95	8.25	8.50	4.00	3.75	
	那覇市	30.91	25.64	21.09	15.73	9.64	7.00	5.91	
	南部	26.00	21.36	16.64	14.29	8.29	4.64	7.14	
	宮古	8.50	8.75	11.00	14.25	7.25	4.75	2.00	
	八重山	42.00	35.67	20.00	12.00	12.33	7.67	4.67	
	沖縄県	25.35	19.67	15.18	11.26	8.18	4.72	4.74	
	全国	17.42	12.05	8.65	5.35	3.39	2.00	1.66	
警報(30人以上)									
注意報(10人以上)									
流行の兆し(1.0人以上)									

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:) なし

3. インフルエンザによる入院 1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第15週）平成30年4/9～4/15


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	9	10	11	12	13	14	15	
	2/26～3/4	3/5～3/11	3/12～3/18	3/19～3/25	3/26～4/1	4/2～4/8	4/9～4/15	
0-4歳	2	2	4	8	2	4	2	25.0%
5-9歳	6	5	7	10	5	1	0	
10-14歳	2	4	13	13	6	2	1	12.5%
15-19歳	1	1	0	1	0	0	2	25.0%
20-29歳	3	2	5	3	3	0	0	
30-39歳	5	5	1	7	2	3	0	
40-49歳	4	3	2	4	4	1	1	12.5%
50-59歳	1	3	4	5	1	1	0	
60-69歳	5	5	3	4	1	1	0	
70-79歳	1	2	1	0	4	5	2	25.0%
80歳以上	4	3	4	2	1	1	0	
合計	34	35	44	57	29	19	8	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 感染症発生動向（第16週） 平成30年4


RSウイルス感染症(1定点あたり)



咽頭結膜熱(1定点あたり)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




水痘(1定点あたり)



感染性胃腸炎(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)



*インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古：14.25人→7.25人→4.75人→2.00人→2.25人

沖縄県：11.26人→8.18人→4.72人→4.74人→3.33人

全国：5.35人→3.39人→2.00人→1.66人→1.76人

*定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

*全数報告疾患について

二類：結核（那覇市3件、北部1件、中部4件、南部4件）


五類：侵襲性肺炎球菌感染症（南部1件）
 後天性免疫不全症候群（那覇市1件）
 水痘（南部1件）
 梅毒（那覇市1件）
 百日咳（那覇市1件、南部1件）
 麻しん（那覇市2件、北部4件、中部5件、南部4件）
 薬剤耐性アシネトバクター感染症（中部1件）

*麻疹


県内で麻しんの感染が拡大しています。麻しんの定期予防接種（第1期：1歳、第2期：小学校入学前）がまだの方は、早めに予防接種（MRワクチン）を受けましょう。生後6ヶ月から12ヶ月未満のお子さんに麻しんワクチンの接種を強くお勧めします。

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第16週) 平成30年4


伝染性紅斑(1定点あたり)




突発性発しん(1定点あたり)




ヘルパンギーナ(1定点あたり)




流行性耳下腺炎(1定点あたり)




急性出血性結膜炎(1定点あたり)



流行性角結膜炎(1定点あたり)




マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)



宮古保健所管内 インフルエンザ（第16週）平成30年4/16～4/22

1. 定点あたり報告数の推移



		2月	3月					4月	
疾病名	保健所等\週	10	11	12	13	14	15	16	
インフルエンザ (報告数)	北部	50	17	11	8	5	8	4	
	中部	348	279	165	170	80	75	72	
	那覇市	282	232	173	106	77	65	40	
	南部	299	233	200	116	65	100	46	
	宮古	35	44	57	29	19	8	9	
	八重山	107	60	36	37	23	14	19	
	沖縄県	1121	865	642	466	269	270	190	
	全国	59575	42764	26473	16749	9859	8211	8690	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	10.00	3.40	2.20	1.60	1.00	1.60	0.80	
	中部	17.40	13.95	8.25	8.50	4.00	3.75	3.60	
	那覇市	25.64	21.09	15.73	9.64	7.00	5.91	3.64	
	南部	21.36	16.64	14.29	8.29	4.64	7.14	3.29	
	宮古	8.75	11.00	14.25	7.25	4.75	2.00	2.25	
	八重山	35.67	20.00	12.00	12.33	7.67	4.67	6.33	
	沖縄県	19.67	15.18	11.26	8.18	4.72	4.74	3.33	
	全国	12.05	8.65	5.35	3.39	2.00	1.66	1.76	
警報(30人以上)									
注意報(10人以上)									
流行の兆し(1.0人以上)									

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:) なし

3. インフルエンザによる入院 0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第16週）平成30年4/16～4/22


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	10	11	12	13	14	15	16	
	3/5～3/11	3/12～3/18	3/19～3/25	3/26～4/1	4/2～4/8	4/9～4/15	4/16～4/22	
0-4歳	2	4	8	2	4	2	2	22.2%
5-9歳	5	7	10	5	1	0	1	11.1%
10-14歳	4	13	13	6	2	1	2	22.2%
15-19歳	1	0	1	0	0	2	0	
20-29歳	2	5	3	3	0	0	0	
30-39歳	5	1	7	2	3	0	1	11.1%
40-49歳	3	2	4	4	1	1	1	11.1%
50-59歳	3	4	5	1	1	0	2	22.2%
60-69歳	5	3	4	1	1	0	0	
70-79歳	2	1	0	4	5	2	0	
80歳以上	3	4	2	1	1	0	0	
合計	35	44	57	29	19	8	9	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第17週） 平成30年4月

RSウイルス感染症(1定点あたり)



***インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：7.25人→4.75人→2.00人→2.25人→3.25人
 沖縄県：8.18人→4.72人→4.74人→3.33人→2.93人
 全国：3.39人→2.00人→1.66人→1.76人→1.23人

***定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし


***全数報告疾患について**

- 二類：結核（那覇市1件、中部2件）
- 五類：侵襲性肺炎球菌感染症（中部1件）
 後天性免疫不全症候群（那覇市1件）
 梅毒（南部2件）
 麻疹（那覇市7件、北部2件、中部2件、南部3件、宮古1件）


***麻疹**

県内で麻疹の感染が拡大しています。麻疹の定期予防接種（第1期：1歳、第2期：小学校入学前）がまだの方は、早めに予防接種（MRワクチン）を受けましょう。生後6ヶ月から12ヶ月未満のお子さんに麻疹ワクチンの接種を強くお勧めします。


咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)




手足口病(1定点あたり)




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第17週) 平成30年4月


伝染性紅斑(1定点あたり)




突発性発しん(1定点あたり)




ヘルパンギーナ(1定点あたり)




流行性耳下腺炎(1定点あたり)




急性出血性結膜炎(1定点あたり)



流行性角結膜炎(1定点あたり)




マイコプラズマ肺炎(1定点あたり)



宮古保健所管内 インフルエンザ（第17週）平成30年4/23～4/29

1. 定点あたり報告数の推移



		2月	3月					4月	
疾病名	保健所等\週	11	12	13	14	15	16	17	
インフルエンザ (報告数)	北部	17	11	8	5	8	4	2	
	中部	279	165	170	80	75	72	67	
	那覇市	232	173	106	77	65	40	32	
	南部	233	200	116	65	100	46	41	
	宮古	44	57	29	19	8	9	13	
	八重山	60	36	37	23	14	19	12	
	沖縄県	865	642	466	269	270	190	167	
	全国	42764	26473	16749	9859	8211	8690	6025	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	3.40	2.20	1.60	1.00	1.60	0.80	0.40	
	中部	13.95	8.25	8.50	4.00	3.75	3.60	3.35	
	那覇市	21.09	15.73	9.64	7.00	5.91	3.64	2.91	
	南部	16.64	14.29	8.29	4.64	7.14	3.29	2.93	
	宮古	11.00	14.25	7.25	4.75	2.00	2.25	3.25	
	八重山	20.00	12.00	12.33	7.67	4.67	6.33	4.00	
	沖縄県	15.18	11.26	8.18	4.72	4.74	3.33	2.93	
	全国	8.65	5.35	3.39	2.00	1.66	1.76	1.23	
警報(30人以上)									
注意報(10人以上)									
流行の兆し(1.8人以上)									

2. 管内の学級閉鎖等（期間:） なし

3. インフルエンザによる入院 0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第17週）平成30年4/23～4/29


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	11	12	13	14	15	16	17	
	3/12～3/18	3/19～3/25	3/26～4/1	4/2～4/8	4/9～4/15	4/16～4/22	4/23～4/29	
0-4歳	4	8	2	4	2	2	2	15.4%
5-9歳	7	10	5	1	0	1	1	7.7%
10-14歳	13	13	6	2	1	2	2	15.4%
15-19歳	0	1	0	0	2	0	1	7.7%
20-29歳	5	3	3	0	0	0	4	30.8%
30-39歳	1	7	2	3	0	1	1	7.7%
40-49歳	2	4	4	1	1	1	1	7.7%
50-59歳	4	5	1	1	0	2	0	
60-69歳	3	4	1	1	0	0	1	7.7%
70-79歳	1	0	4	5	2	0	0	
80歳以上	4	2	1	1	0	0	0	
合計	44	57	29	19	8	9	13	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第18週） 平成30年4月

RSウイルス感染症(1定点あたり)



***インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：4.75人→2.00人→2.25人→3.25人→2.00人
 沖縄県：4.72人→4.74人→3.33人→2.93人→2.25人
 全国：2.00人→1.66人→1.76人→1.23人→0.61人

***定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

***全数報告疾患について**

二類：結核（北部1件、中部2件、南部4件）


四類：レジオネラ症（中部1件）

五類：侵襲性肺炎球菌感染症（中部1件、宮古1件）
 急性脳炎（中部1件）
 麻しん（那覇市5件、北部2件、中部2件）


***麻疹**

県内で麻しんの感染が拡大しています。麻しんの定期予防接種（第1期：1歳、第2期：小学校入学前）がまだの方は、早めに予防接種（MRワクチン）を受けましょう。生後6ヶ月から12ヶ月未満のお子さんに麻しんワクチンの接種を強くお勧めします。


咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)










水痘(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第18週) 平成30年4月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第18週）平成30年4/30～5/6

1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	3月		4月					
		12	13	14	15	16	17	18	
インフルエンザ (報告数)	北部	11	8	5	8	4	2	2	
	中部	165	170	80	75	72	67	19	
	那覇市	173	106	77	65	40	32	46	
	南部	200	116	65	100	46	41	43	
	宮古	57	29	19	8	9	13	8	
	八重山	36	37	23	14	19	12	8	
	沖縄県	642	466	269	270	190	167	126	
	全国	26473	16749	9859	8211	8690	6025	3009	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	2.20	1.60	1.00	1.60	0.80	0.40	0.40	
	中部	8.25	8.50	4.00	3.75	3.60	3.35	1.00	
	那覇市	15.73	9.64	7.00	5.91	3.64	2.91	4.18	
	南部	14.29	8.29	4.64	7.14	3.29	2.93	3.07	
	宮古	14.25	7.25	4.75	2.00	2.25	3.25	2.00	
	八重山	12.00	12.33	7.67	4.67	6.33	4.00	2.67	
	沖縄県	11.26	8.18	4.72	4.74	3.33	2.93	2.25	
	全国	5.35	3.39	2.00	1.66	1.76	1.23	0.61	
警報(30人以上)									
注意報(10人以上)									
流行の兆し(1.0人以上)									

2. 管内の学級閉鎖等（期間:） なし

3. インフルエンザによる入院 1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第18週）平成30年4/30～5/6

4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	12	13	14	15	16	17	18	
	3/19～3/25	3/26～4/1	4/2～4/8	4/9～4/15	4/16～4/22	4/23～4/29	4/30～5/6	
0-4歳	8	2	4	2	2	2	1	12.5%
5-9歳	10	5	1	0	1	1	2	25.0%
10-14歳	13	6	2	1	2	2	2	25.0%
15-19歳	1	0	0	2	0	1	0	
20-29歳	3	3	0	0	0	4	0	
30-39歳	7	2	3	0	1	1	2	25.0%
40-49歳	4	4	1	1	1	1	0	
50-59歳	5	1	1	0	2	0	0	
60-69歳	4	1	1	0	0	1	0	
70-79歳	0	4	5	2	0	0	1	12.5%
80歳以上	2	1	1	0	0	0	0	
合計	57	29	19	8	9	13	8	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

