





宮古保健所管内 感染症発生動向（第1週） 平成31年1月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.50人→0.75人→1.50人→1.50人→10.25人
 沖縄県 : 1.29人→3.00人→6.43人→9.59人→28.53人
 全国 : 1.70人→3.35人→8.05人→11.17人→16.30人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> **インフルエンザ**
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ(那覇市、南部、八重山)
 伝染性紅斑(宮古)
 <注意報レベル> **インフルエンザ**(北部、中部、宮古)
 水痘(那覇市、中部)



*** 全数報告疾患について**

五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件、八重山1件)
 水痘(八重山1件)
 風しん(八重山1件)

*** 風しん**

関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2018年に12件、2019年に1件の報告があります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

*** 伝染性紅斑(俗名:りんご病)**

宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。


*** つつが虫病**

宮古島管内でつつが虫病が2018年に3件発生しています。つつが虫病は治療すれば一般に予後良好ですが、今回はいずれも受診が遅れたために重症化しています。山林や畑等に立ち入って1~2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診してください。











*** インフルエンザ**

インフルエンザ患者が急増し、県全体に注意報が出ています。宮古管内も注意報レベルです。「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第1週） 平成31年1月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第1週 H30年12/31～H31年1/6）

1. 定点あたり報告数の推移



		11月	12月				1月
保健所等\週		48	49	50	51	52	1
インフルエンザ (報告数)	北部	2	2	4	18	28	100
	中部	39	29	75	151	191	357
	那覇市	23	32	52	113	187	614
	南部	19	9	38	77	119	442
	宮古	7	2	3	6	6	41
	八重山	2	1	2	8	25	101
	沖縄県	92	75	174	373	556	1655
	全国	4599	8438	16589	39589	54517	78116
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.40	0.80	3.60	5.60	20.00
	中部	1.95	1.45	3.75	7.55	9.55	17.85
	那覇市	2.09	2.67	4.33	9.42	15.58	51.17
	南部	1.36	0.64	2.71	5.50	8.50	31.57
	宮古	1.75	0.50	0.75	1.50	1.50	10.25
	八重山	0.67	0.33	0.67	2.67	8.33	33.67
	沖縄県	1.61	1.29	3.00	6.43	9.59	28.53
	全国	0.93	1.70	3.35	8.05	11.17	16.30

宮古管内
注意報!!

警報
(30人以上)
注意報
(10人以上)
流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）
なし

うつらないために
手洗い

うつさないために
咳エチケット

3. インフルエンザによる入院
1人



宮古保健所管内 インフルエンザ（第1週 H30年12/31～H31年1/6）


4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	47	48	49	50	51	52	1
	11/19～ 11/25	11/26～ 12/2	12/3～ 12/9	12/10～ 12/16	12/17～ 12/23	12/24～ 12/30	12/31～ 1/6
0-4歳	0	1	0	0	1	1	3
5-9歳	0	0	0	0	1	0	4
10-14歳	0	0	0	0	0	2	1
15-19歳	0	0	0	0	0	0	3
20-29歳	0	0	1	0	0	2	10
30-39歳	0	0	0	0	2	0	3
40-49歳	0	1	0	1	1	1	2
50-59歳	0	1	0	1	0	0	5
60-69歳	0	1	1	0	0	0	5
70-79歳	0	2	0	0	1	0	2
80歳以上	0	1	0	1	0	0	3
合計	0	7	2	3	6	6	41


インフルエンザ
早めの予防接種を







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第2週） 平成31年1月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.75人→1.50人→1.50人→10.25人→16.00人
 沖縄県 : 3.00人→6.43人→9.59人→28.53人→41.79人
 全国 : 3.35人→8.05人→11.17人→16.30人→38.54人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 (那覇市、中部、南部、八重山)
 伝染性紅斑(宮古)
 水痘(八重山)
 <注意報レベル> **インフルエンザ**(北部、宮古)



*** 全数報告疾患について**

- 三類 : 結核(那覇市1件、北部1件、中部1件、南部2件、宮古2件、八重山1件)
- 四類 : レジオネラ症(那覇市1件)
- 五類 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症(南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部3件、南部5件、宮古1件)
 梅毒(南部2件)
 バンコマイシン耐性腸球菌感染症(南部1件)
 百日咳(中部2件)
 風しん(中部1件)

*** 風しん**


関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2018年に12件、2019年に1件の報告があります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

*** 伝染性紅斑(俗名:りんご病)**









宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。

*** インフルエンザ**

インフルエンザ患者が急増し、県全体に警報が出ています。宮古管内も注意報レベルです。「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第2週) 平成31年1月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第2週 1/7~1/13)

1. 定点あたり報告数の推移



		12月				1月	
保健所等\週		49	50	51	52	1	2
インフルエンザ (報告数)	北部	2	4	18	28	100	141
	中部	29	75	151	191	357	800
	那覇市	32	52	113	187	614	621
	南部	9	38	77	119	442	590
	宮古	2	3	6	6	41	64
	八重山	1	2	8	25	101	208
	沖縄県	75	174	373	556	1655	2424
	全国	8438	16589	39589	54517	78116	190527
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.40	0.80	3.60	5.60	20.00	28.20
	中部	1.45	3.75	7.55	9.55	17.85	40.00
	那覇市	2.67	4.33	9.42	15.58	51.17	51.75
	南部	0.64	2.71	5.50	8.50	31.57	42.14
	宮古	0.50	0.75	1.50	1.50	10.25	16.00
	八重山	0.33	0.67	2.67	8.33	33.67	69.33
	沖縄県	1.29	3.00	6.43	9.59	28.53	41.79
全国	1.70	3.35	8.05	11.17	16.30	38.54	

宮古管内
注意報レベル

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

小学校1クラス(16日~17日)

中学校1クラス(17日~20日)

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

2人

うつらないために
手洗い



うつさないために
咳エチケット



宮古保健所管内 インフルエンザ（第2週 1/7～1/13）


4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	48	49	50	51	52	1	2
	11/26～ 12/2	12/3～ 12/9	12/10～ 12/16	12/17～ 12/23	12/24～ 12/30	12/31～ 1/6	1/7～1/13
0-4歳	1	0	0	1	1	3	10
5-9歳	0	0	0	1	0	4	11
10-14歳	0	0	0	0	2	1	0
15-19歳	0	0	0	0	0	3	4
20-29歳	0	1	0	0	2	10	4
30-39歳	0	0	0	2	0	3	9
40-49歳	1	0	1	1	1	2	9
50-59歳	1	0	1	0	0	5	6
60-69歳	1	1	0	0	0	5	6
70-79歳	2	0	0	1	0	2	4
80歳以上	1	0	1	0	0	3	1
合計	7	2	3	6	6	41	64


インフルエンザ
早めの予防接種を







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第3週） 平成31年1月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 1.50人→1.50人→10.25人→16.00人→**28.25人**
 沖縄県 : 6.43人→9.59人→28.53人→41.79人→**54.69人**
 全国 : 8.05人→11.17人→16.30人→38.54人→**53.91人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル> **インフルエンザ**
 - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル> インフルエンザ
(那覇市、北部、中部、南部、八重山)
 - 伝染性紅斑(宮古)**
 - <注意報レベル> **インフルエンザ(宮古)**
水痘(宮古)



* 全数報告疾患について

- 二類: 結核(那覇市2件、北部1件、中部4件、南部1件、宮古1件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症(那覇市1件)
- 四類: デング熱(八重山1件)
レジオネラ症(南部1件)
- 五類: ウイルス性肝炎(那覇市1件)
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部2件)
侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件)
梅毒(那覇市1件)
百日咳(那覇市1件)
麻疹(八重山2件)

* 風しん


関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2018年に12件、2019年に3件の報告があります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

* 伝染性紅斑(俗名:りんご病)








宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。

* インフルエンザ

インフルエンザ患者が急増し、県全体に警報が出ています。宮古管内も注意報レベルです。「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第3週) 平成31年1月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第3週 1/14~1/20)

1. 定点あたり報告数の推移



		12月			1月		
保健所等\週		50	51	52	1	2	3
インフルエンザ (報告数)	北部	4	18	28	100	141	201
	中部	75	151	191	357	800	819
	那覇市	52	113	187	614	621	1083
	南部	38	77	119	442	590	761
	宮古	3	6	6	41	64	113
	八重山	2	8	25	101	208	195
	沖縄県	174	373	556	1655	2424	3172
	全国	16589	39589	54517	78116	190527	267596
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.80	3.60	5.60	20.00	28.20	40.20
	中部	3.75	7.55	9.55	17.85	40.00	40.95
	那覇市	4.33	9.42	15.58	51.17	51.75	90.25
	南部	2.71	5.50	8.50	31.57	42.14	54.36
	宮古	0.75	1.50	1.50	10.25	16.00	28.25
	八重山	0.67	2.67	8.33	33.67	69.33	65.00
	沖縄県	3.00	6.43	9.59	28.53	41.79	54.69
	全国	3.35	8.05	11.17	16.30	38.54	53.91

宮古管内 注意報レベル

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

- 小学校 : 学年閉鎖4つ(1/21~1/23)
学級閉鎖1クラス(1/21~1/24)
中学校 : 学年閉鎖1つ(1/21~1/22)
学級閉鎖1クラス(1/21~1/22)
【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院 2人

うつらないために
手洗い



うつさないために
咳エチケット



宮古保健所管内 インフルエンザ（第3週 1/14～1/20）


4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	49	50	51	52	1	2	3
	12/3～ 12/9	12/10～ 12/16	12/17～ 12/23	12/24～ 12/30	12/31～ 1/6	1/7～ 1/13	1/14～ 1/20
0-4歳	0	0	1	1	3	10	13
5-9歳	0	0	1	0	4	11	19
10-14歳	0	0	0	2	1	0	26
15-19歳	0	0	0	0	3	4	5
20-29歳	1	0	0	2	10	4	8
30-39歳	0	0	2	0	3	9	8
40-49歳	0	1	1	1	2	9	9
50-59歳	0	1	0	0	5	6	11
60-69歳	1	0	0	0	5	6	10
70-79歳	0	0	1	0	2	4	4
80歳以上	0	1	0	0	3	1	0
合計	2	3	6	6	41	64	113


インフルエンザ
の予防接種を







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第4週) 平成31年1月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 1.50人→10.25人→16.00人→28.25人→**30.50人**
 沖縄県 : 9.59人→28.53人→41.79人→54.69人→**49.10人**
 全国 : 11.17人→16.30人→38.54人→53.91人→**57.09人**

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**(那覇市、北部、中部、南部、宮古、八重山)
伝染性紅斑(宮古)
水痘(八重山)
 <注意報レベル> なし



*** 全数報告疾患について**

- 二類: 結核(那覇市1件、中部1件、南部7件、宮古2件)
- 三類: 腸管出血性大腸菌感染症(那覇市1件)
- 五類: 急性脳炎(那覇市1件)
 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(中部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部2件)
 風しん(中部1件、南部1件)



*** 風しん**


関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2018年に12件、2019年に4件の報告があります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

*** 伝染性紅斑(俗名:りんご病)**









宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。

*** インフルエンザ**

インフルエンザ患者が急増し、県全体に警報が出ています。宮古管内も警報レベルです。「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第4週) 平成31年1月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第4週 1/21~1/27)

1. 定点あたり報告数の推移



		12月		1月			
保健所等\週		51	52	1	2	3	4
インフルエンザ (報告数)	北部	18	28	100	141	201	145
	中部	151	191	357	800	819	1046
	那覇市	113	187	614	621	1083	686
	南部	77	119	442	590	761	695
	宮古	6	6	41	64	113	122
	八重山	8	25	101	208	195	154
	沖縄県	373	556	1655	2424	3172	2848
	全国	39589	54517	78116	190527	267596	283388
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	3.60	5.60	20.00	28.20	40.20	29.00
	中部	7.55	9.55	17.85	40.00	40.95	52.30
	那覇市	9.42	15.58	51.17	51.75	90.25	57.17
	南部	5.50	8.50	31.57	42.14	54.36	49.64
	宮古	1.50	1.50	10.25	16.00	28.25	30.50
	八重山	2.67	8.33	33.67	69.33	65.00	51.33
	沖縄県	6.43	9.59	28.53	41.79	54.69	49.10
	全国	8.05	11.17	16.30	38.54	53.91	57.09

宮古管内 警報レベル

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

7人

うつらないために
手洗い



うつさないために
咳エチケット



宮古保健所管内 インフルエンザ（第4週 1/21～1/27）


4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	50	51	52	1	2	3	4
	12/10～ 12/16	12/17～ 12/23	12/24～ 12/30	12/31～ 1/6	1/7～ 1/13	1/14～ 1/20	1/21～ 1/27
0-4歳	0	1	1	3	10	13	15
5-9歳	0	1	0	4	11	19	18
10-14歳	0	0	2	1	0	26	9
15-19歳	0	0	0	3	4	5	13
20-29歳	0	0	2	10	4	8	15
30-39歳	0	2	0	3	9	8	7
40-49歳	1	1	1	2	9	9	14
50-59歳	1	0	0	5	6	11	10
60-69歳	0	0	0	5	6	10	10
70-79歳	0	1	0	2	4	4	5
80歳以上	1	0	0	3	1	0	6
合計	3	6	6	41	64	113	122


インフルエンザ
の予防接種を







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第5週） 平成31年1月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 10.25人→16.00人→28.25人→30.50人→**20.50人**
 沖縄県 : 28.53人→41.79人→54.69人→49.10人→**47.14人**
 全国 : 16.30人→38.54人→53.91人→57.09人→**43.24人**

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**(那覇市、北部、中部、南部、宮古、八重山)
伝染性紅斑(北部、宮古)
 水痘(八重山)
 <注意報レベル> **水痘**(宮古)



*** 全数報告疾患について**

- 二類: 結核(那覇市2件)
- 五類: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症
 (那覇市1件、南部1件、八重山1件)
 百日咳(南部1件)
 風しん(八重山1件)



*** 風しん**

関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2018年に12件、2019年に4件の報告があります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。




*** 伝染性紅斑(俗名:りんご病)**









宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。

*** インフルエンザ**

インフルエンザ患者が急増し、県全体に警報が出ています。宮古管内も警報レベルです。「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。必要があれば予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第5週) 平成31年1月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第5週 1/28~2/3)



1. 定点あたり報告数の推移



		12月	1月				
保健所等\週		52	1	2	3	4	5
インフルエンザ (報告数)	北部	28	100	141	201	145	112
	中部	191	357	800	819	1046	1004
	那覇市	187	614	621	1083	686	697
	南部	119	442	590	761	695	737
	宮古	6	41	64	113	122	82
	八重山	25	101	208	195	154	102
	沖縄県	556	1655	2424	3172	2,848	2,734
	全国	54517	78116	190527	267,596	283,388	214,592
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.60	20.00	28.20	40.20	29.00	22.40
	中部	9.55	17.85	40.00	40.95	52.30	50.20
	那覇市	15.58	51.17	51.75	90.25	57.17	58.08
	南部	8.50	31.57	42.14	54.36	49.64	52.64
	宮古	1.50	10.25	16.00	28.25	30.50	20.50
	八重山	8.33	33.67	69.33	65.00	51.33	34.00
	沖縄県	9.59	28.53	41.79	54.69	49.10	47.14
	全国	11.17	16.30	38.54	53.91	57.09	43.24



警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

うつらないため うつさないため

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願いします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】



3. インフルエンザによる入院


5人

宮古保健所管内 インフルエンザ（第5週 1/28～2/3）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	51	52	1	2	3	4	5
	12/17～ 12/23	12/24～ 12/30	12/31～ 1/6	1/7～1/13	1/14～ 1/20	1/21～ 1/27	1/28～2/3
0-4歳	1	1	3	10	13	15	18
5-9歳	1	0	4	11	19	18	13
10-14歳	0	2	1	0	26	9	4
15-19歳	0	0	3	4	5	13	8
20-29歳	0	2	10	4	8	15	10
30-39歳	2	0	3	9	8	7	8
40-49歳	1	1	2	9	9	14	2
50-59歳	0	0	5	6	11	10	7
60-69歳	0	0	5	6	10	10	6
70-79歳	1	0	2	4	4	5	3
80歳以上	0	0	3	1	0	6	3
合計	6	6	41	64	113	122	82

5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

