





宮古保健所管内 感染症発生動向(第45週) 令和2年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**
 沖縄県 : 0.02人→0.05人→0.03人→0.05人→**0.00人**
 全国 : 0.00人→0.00人→0.01人→0.01人→**0.00人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

* 全数報告疾患について

- 二類：結核（八重山1件、中部3件）
- 五類：カルバペネム耐性腸内細菌感染症（南部1件）
 後天性免疫不全症候群（八重山1件）
 侵襲性インフルエンザ菌感染症（南部1件）



RSウイルス感染症



～乳幼児のいる家庭や保育所、学校等ではご注意を！～
 現在、本県ではRSウイルスによる感染症患者が増加しています。
 生後1歳までに半数以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が感染するとされています。生涯にわたり何度も感染と発病を繰り返しますが、生後数週から数カ月の期間にもっとも重症な症状を引き起こす場合がありますので、乳幼児は特に注意が必要です。

新型コロナウイルス感染症関連

● 宮古管内において複数の新型コロナウイルス感染症患者が発生しております。適切な予防策を講じ、自分自身と周りの人を守りましょう。




1. 密集・密接・密着を避ける
2. 安全な距離を保つ
3. こまめに手を洗う
4. 室内喚起と咳エチケット
5. 接触確認アプリ『COCOA』をインストール

● 沖縄県の最新情報について









沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター
 TEL: 098-866-2129（平日・休日を問わず24時間対応）
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第45週) 令和2年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第45週 11/2~11/8)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 9月 | 10月 | | | | 11月 |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 保健所等\週 | | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中部 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 那覇市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 南部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 八重山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 沖縄県 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| | 全国 | 7 | 17 | 20 | 30 | 32 | 24 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中部 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| | 那覇市 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南部 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| | 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 八重山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 沖縄県 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| | 全国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |



警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. インフルエンザによる入院

なし



早めのワクチン接種
をお願いします★




宮古保健所管内 インフルエンザ（第45週 11/2～11/8）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


| 年齢\週 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|--------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 9/21～ 9/27 | 9/28～ 10/4 | 10/5～ 10/11 | 10/12～ 10/18 | 10/19～ 10/25 | 10/26～ 11/1 | 11/2～ 11/8 |
| 0-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第46週) 令和2年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**
 沖縄県 : 0.05人→0.03人→0.05人→0.00人→**0.00人**
 全国 : 0.00人→0.01人→0.01人→0.00人→**0.00人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警戒レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警戒レベル> なし
 <注意報レベル> なし

* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (南部1件、中部5件)
- 四類 : レジオネラ症 (八重山2件)
 レプトスピラ症 (那覇市1件)



RSウイルス感染症

～乳幼児のいる家庭や保育所、学校等ではご注意を！～
 現在、本県ではRSウイルスによる感染症患者が増加しています。
 生後1歳までに半数以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が感染するとされています
 症状：成人では風邪様症状を起こす程度であるが、生後数週から数カ月の乳幼児、基礎疾患のある児、または高齢者が感染した場合は、肺炎などの下気道疾患等、重篤な症状を起こす危険性が高いため、特に注意が必要である。

新型コロナウイルス感染症関連

● 宮古管内において複数の新型コロナウイルス感染症患者が発生しております。適切な予防策を講じ、自分自身と周りの人を守りましょう。




1. 密集・密接・密室を避ける
2. 安全な距離を保つ
3. こまめに手を洗う
4. 室内喚起と咳エチケット
5. 接触確認アプリ『COCOA』をインストール

● 沖縄県の最新情報について









[沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト](#)

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター
 TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第46週) 令和2年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第46週 11/9~11/15)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 10月 | | | | 11月 | |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 保健所等\週 | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中部 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 那覇市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 南部 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 八重山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 沖縄県 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 全国 | 17 | 20 | 30 | 32 | 24 | 23 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中部 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 那覇市 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 南部 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 八重山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 沖縄県 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 全国 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |



| |
|-------------------|
| 警報 (30人以上) |
| 注意報 (10人以上) |
| 流行の兆し (1.0人以上) |

2. インフルエンザによる入院

なし



早めのワクチン接種
をお願いします★





宮古保健所管内 インフルエンザ（第46週 11/9～11/15）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


| 年齢\週 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|--------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 9/28～ 10/4 | 10/5～ 10/11 | 10/12～ 10/18 | 10/19～ 10/25 | 10/26～ 11/1 | 11/2～ 11/8 | 11/9～ 11/15 |
| 0-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第47週)令和2年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**
 沖縄県 : 0.03人→0.05人→0.00人→0.00人→**0.03人**
 全国 : 0.01人→0.01人→0.00人→0.00人→**0.01人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (那覇市2件、南部4件、宮古2件)
- 四類 : レジオネラ症 (南部1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 (南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件)

RSウイルス感染症

～乳幼児のいる家庭や保育所、学校等ではご注意を！～
 現在、本県ではRSウイルスによる感染症患者が増加しています。
 生後1歳までに半数以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が感染するとされています
 症状:成人では風邪様症状を起こす程度であるが、生後数週から数カ月の乳幼児、基礎疾患のある児、または高齢者が感染した場合は、肺炎などの下気道疾患等、重篤な症状を起こす危険性が高いため、特に注意が必要である。

新型コロナウイルス感染症関連

● 宮古管内において複数の新型コロナウイルス感染症患者が発生しております。適切な予防策を講じ、自分自身と周りの人を守りましょう。




1. 密集・密接・密着を避ける
2. 安全な距離を保つ
3. こまめに手を洗う
4. 室内喚起と咳エチケット
5. 接触確認アプリ『COCOA』をインストール

● 沖縄県の最新情報について









[沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト](#)

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター
 TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第47週) 令和2年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第47週 11/16~11/22)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 10月 | | | | 11月 | |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 保健所等\週 | | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中部 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 那覇市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 南部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 八重山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 沖縄県 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| | 全国 | 20 | 30 | 32 | 24 | 23 | 48 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中部 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 那覇市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| | 南部 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| | 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 八重山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 沖縄県 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| | 全国 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |



| |
|-------------------|
| 警報 (30人以上) |
| 注意報 (10人以上) |
| 流行の兆し (1.0人以上) |

2. インフルエンザによる入院

なし



早めのワクチン接種
をお願いします★




宮古保健所管内 インフルエンザ（第47週 11/16～11/22）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


| 年齢\週 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 10/5～ 10/11 | 10/12～ 10/18 | 10/19～ 10/25 | 10/26～ 11/1 | 11/2～ 11/8 | 11/9～ 11/15 | 11/16～ 11/22 |
| 0-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第48週) 令和2年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**
 沖縄県 : 0.05人→0.00人→0.00人→0.03人→**0.07人**
 全国 : 0.01人→0.00人→0.00人→0.01人→**0.01人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (那覇市3件、北部1件、南部1件、宮古2件)
- 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)
 後天性免疫不全症候群 (南部1件)



RSウイルス感染症

～乳幼児のいる家庭や保育所、学校等ではご注意ください～
 現在、本県ではRSウイルスによる感染症患者が増加しています。
 生後1歳までに半数以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が感染するとされています
 症状:成人では風邪様症状を起こす程度であるが、生後数週から数カ月の乳幼児、基礎疾患のある児、または高齢者が感染した場合は、肺炎などの下気道疾患等、重篤な症状を起こす危険性が高いため、特に注意が必要である。

新型コロナウイルス感染症関連

● 宮古管内において複数の新型コロナウイルス感染症患者が発生しております。適切な予防策を講じ、自分自身と周りの人を守りましょう。



1. 密集・密接・密着を避ける
2. 安全な距離を保つ
3. こまめに手を洗う
4. 室内喚起と咳エチケット
5. 接触確認アプリ『COCOA』をインストール


● 沖縄県の最新情報について

[沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト](#)









検索

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター
 TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第48週) 令和2年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第48週 11/23~11/29)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 10月 | | 11月 | | | |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 保健所等\週 | | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 那覇市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 南部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 八重山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 沖縄県 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | 全国 | 30 | 32 | 24 | 23 | 48 | 46 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中部 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 那覇市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| | 南部 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 |
| | 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 八重山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 沖縄県 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| | 全国 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

| |
|-------------------|
| 警報 (30人以上) |
| 注意報 (10人以上) |
| 流行の兆し (1.0人以上) |

2. インフルエンザによる入院

なし



早めのワクチン接種
をお願いします★




宮古保健所管内 インフルエンザ（第48週 11/23～11/29）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


| 年齢\週 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 10/12～ 10/18 | 10/19～ 10/25 | 10/26～ 11/1 | 11/2～ 11/8 | 11/9～ 11/15 | 11/16～ 11/22 | 11/23～ 11/29 |
| 0-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第49週)令和2年11月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**
 沖縄県 : 0.00人→0.00人→0.03人→0.07人→**0.00人**
 全国 : 0.00人→0.00人→0.01人→0.01人→**0.01人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし



* 全数報告疾患について

- 二類：結核（中部2件）
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症（南部1件）
- 四類：レジオネラ症（南部1件）
- 五類：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症（中部2件）
 クロイツフェルト・ヤコブ病（南部1件）
 梅毒（中部1件）

新型コロナウイルス感染症関連

● 宮古管内において複数の新型コロナウイルス感染症患者が発生しております。適切な予防策を講じ、自分自身と周りの人を守りましょう。



1. 密集・密接・密室を避ける
2. 安全な距離を保つ
3. こまめに手を洗う
4. 室内換気と咳エチケット
5. 接触確認アプリ『COCOA』をインストール
6. 県LINE公式アカウント『RICCA(リッカ)』ダウンロード




● 沖縄県の最新情報について









[沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト](#)

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター
 TEL: 098-866-2129（平日・休日を問わず24時間対応）
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ
 電話番号を案内(または転送)します。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第49週) 令和2年11月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第49週 11/30~12/6)

1. 定点あたり報告数の推移



| | | 10月 | 11月 | | | | |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 保健所等\週 | | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| インフルエンザ (報告数) | 北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 那覇市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 南部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| | 宮古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 八重山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 沖縄県 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| | 全国 | 32 | 24 | 23 | 48 | 46 | 63 |
| インフルエンザ (定点あたり報告数) | 北部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 中部 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 那覇市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| | 南部 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.21 | 0.00 |
| | 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 八重山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 沖縄県 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| | 全国 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |



警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. インフルエンザによる入院

なし



早めのワクチン接種
をお願いします★




宮古保健所管内 インフルエンザ（第49週 11/30～12/6）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

| 年齢\週 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|--------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 10/19～ 10/25 | 10/26～ 11/1 | 11/2～ 11/8 | 11/9～ 11/15 | 11/16～ 11/22 | 11/23～ 11/29 | 11/30～ 12/6 |
| 0-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

