





# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第28週) 令和2年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**  
 沖縄県 : 0.04人→0.04人→0.02人→0.02人→**0.02人**  
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**

### \* 定点報告疾患について


- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> 咽頭結膜熱(八重山)  
 <注意報レベル> なし

### \* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (那覇市1件、北部1件)
- 四類 : レジオネラ症 (南部1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 (南部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件、南部1件)  
 梅毒 (那覇市2件)

### 最近増えてます！ヘルパンギーナってなに？

主に5歳以下の乳幼児を中心に夏～秋にかけて流行するいわゆる「夏風邪」の代表格。咳やくしゃみ、おもちゃの共有等を通じてエンテロウイルスに感染することで発症。突然の高熱、喉の痛み、喉の奥に水膨れができて赤く腫れるのが特徴。ほとんどの場合、一週間ほどで回復するが、まれに重症化するので油断は禁物。



### 新型コロナウイルス感染症関連

● COVID-19(新型コロナウイルス感染症)とは  
 風邪症状が1週間前後つづくことが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多くなっています。感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、インフルエンザと比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。石けんでの手洗いやアルコール消毒をこまめに行ってください。咳等の症状がある方は、咳エチケットを行ってください。

### ● 最新情報について


厚生労働省のホームページをご参照ください。

[厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について](#)








検索

### ● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター  
 TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)  
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第28週) 令和2年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 7/6～7/12）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月				7月	
保健所等\週		23	24	25	26	27	28
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	1	1	1	1	0	0
	那覇市	1	1	1	0	0	1
	南部	1	0	0	0	1	0
	宮古	0	0	0	0	0	0
	八重山	0	0	0	0	0	0
	沖縄県	3	2	2	1	1	1
	全国	16	7	6	9	11	9
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
	那覇市	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.08
	南部	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02
	全国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



警報  
(30人以上)

注意報  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

## 2. インフルエンザによる入院 なし

うつらないため

うつさないために




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第28週 7/6～7/12）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	22	23	24	25	26	27	28
	5/25～ 5/31	6/1～ 6/7	6/8～ 6/14	6/15～ 6/21	6/22～ 6/28	6/29～ 7/5	7/6～ 7/12
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0







## 5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第29週) 令和2年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**  
 沖縄県 : 0.04人→0.02人→0.02人→0.02人→**0.02人**  
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**

### \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです

<警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

### \* 全数報告疾患について

二類 : 結核 (南部3件、中部3件)

三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (北部1件)

五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件、八重山1件)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (中部1件)



## 新型コロナウイルス感染症関連

### ● COVID-19(新型コロナウイルス感染症)とは

風邪症状が1週間前後つづくことが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多くなっています。

感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、インフルエンザと比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。

一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。

石けんでの手洗いやアルコール消毒をこまめに行ってください。

咳等の症状がある方は、咳エチケットを行ってください。

### ● 最新情報について

厚生労働省のホームページをご参照ください。

[厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について](#)


検索

### ● お問い合わせについて







沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター

TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)

※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第29週) 令和2年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第29週 7/13~7/19)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月			7月		
保健所等\週		24	25	26	27	28	29
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	1	1	1	0	0	0
	那覇市	1	1	0	0	1	0
	南部	0	0	0	1	0	1
	宮古	0	0	0	0	0	0
	八重山	0	0	0	0	0	0
	沖縄県	2	2	1	1	1	1
	全国	7	6	9	11	9	3
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
	那覇市	0.09	0.09	0.00	0.00	0.08	0.00
	南部	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
	全国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

## 2. インフルエンザによる入院

なし




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第29週 7/13～7/19）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	23	24	25	26	27	28	29
	6/1～ 6/7	6/8～ 6/14	6/15～ 6/21	6/22～ 6/28	6/29～ 7/5	7/6～ 7/12	7/13～ 7/19
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0




## 5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第30週) 令和2年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**  
 沖縄県 : 0.02人→0.02人→0.02人→0.02人→**0.00人**  
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**

### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> 水痘(宮古) **注意報**

### \* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (南部3件、宮古2件、八重山1件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件、宮古1件)
- 四類 : A型肝炎 (中部1件)



## 新型コロナウイルス感染症関連

● COVID-19(新型コロナウイルス感染症)とは  
 風邪症状が1週間前後つづくことが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多くなっています。  
 感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、インフルエンザと比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。  
 一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。  
 石けんでの手洗いやアルコール消毒をこまめに行ってください。  
 咳等の症状がある方は、咳エチケットを行ってください。

### ● 最新情報について





厚生労働省のホームページをご参照ください。

[厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について](#)









検索

### ● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター  
 TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)  
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第30週) 令和2年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 7/20～7/26）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月		7月			
保健所等\週		25	26	27	28	29	30
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	1	1	0	0	0	0
	那覇市	1	0	0	1	0	0
	南部	0	0	1	0	1	0
	宮古	0	0	0	0	0	0
	八重山	0	0	0	0	0	0
	沖縄県	2	1	1	1	1	0
	全国	6	9	11	9	3	4
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	那覇市	0.09	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
	南部	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00
	全国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




警報  
(30人以上)

注意報  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

## 2. インフルエンザによる入院

なし



換気しよう



うちで過ごそう



手を洗おう



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第30週 7/20～7/26）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	24	25	26	27	28	29	30
	6/8～ 6/14	6/15～ 6/21	6/22～ 6/28	6/29～ 7/5	7/6～ 7/12	7/13～ 7/19	7/20～ 7/26
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0







## 5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向(第31週)令和2年7月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**  
 沖縄県 : 0.02人→0.02人→0.02人→0.00人→**0.10人**  
 全国 : 0.00人→0.00人→0.00人→0.00人→**0.00人**

**\* 定点報告疾患について**  
 ● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

**\* 全数報告疾患について**  
 二類 : 結核 (那覇市3件、北部1件、南部1件)  
 四類 : A型肝炎 (中部1件)  
 レジオネラ症 (北部1件)  
 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (八重山1件)  
 梅毒(南部2件)

宮古管内において複数の新型コロナウイルス感染症患者が発生しております。適切な予防策を講じ、自分自身と周りの人を守りましょう。

知らぬうちに、拡めちゃうから。

**STOP!**  
感染拡大  
— COVID-19 —

1. 密集・密接・密室を避ける
2. 安全な距離を保つ
3. こまめに手を洗う
4. 室内喚起と咳エチケット
5. 接触確認アプリ『COCOA』をインストール

## 新型コロナウイルス感染症関連

● COVID-19(新型コロナウイルス感染症)とは

風邪症状が1週間前後つづくことが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多くなっています。感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、インフルエンザと比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。石けんでの手洗いやアルコール消毒をこまめに行ってください。咳等の症状がある方は、咳エチケットを行ってください。


● 沖縄県の最新情報について

[沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト](#)








検索

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター  
 TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)  
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第31週) 令和2年7月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第31週 7/27~8/2)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		6月	7月				
保健所等\週		26	27	28	29	30	31
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	0
	中部	1	0	0	0	0	0
	那覇市	0	0	1	0	0	0
	南部	0	1	0	1	0	6
	宮古	0	0	0	0	0	0
	八重山	0	0	0	0	0	0
	沖縄県	1	1	1	1	0	6
	全国	9	11	9	3	4	8
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中部	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	那覇市	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
	南部	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.43
	宮古	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.10
	全国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

## 2. インフルエンザによる入院なし

うつらないため

うつさないために





# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第31週 7/27～8/2）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	25	26	27	28	29	30	31
	6/15～ 6/21	6/22～ 6/28	6/29～ 7/5	7/6～ 7/12	7/13～ 7/19	7/20～ 7/26	7/27～ 8/2
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0



## 5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳

