



2026年第38週 (9/14～9/20)

2026年09月28日現在




# インフルエンザ

※2027年は53週あるため、52週と53週の平均値を第52週の値としています。





シーズン (9月～翌年8月) 別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026/27を除く) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 21,093                | 184     | 19,108  | 36,351  | 25,389  | 24,433  | 2,342   |






## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### R S ウイルス





シーズン (9月～翌年8月) 別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026/27を除く) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1,702                 | 1,892   | 2,431   | 1,467   | 1,418   | 1,300   | 44      |



## 2026年第38週 (9/14～9/20)


### 咽頭結膜熱




シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,066               | 693   | 245   | 2862  | 981   | 547   | 346   |

(人/定点) 定点あたり報告数（沖縄県、全国）




(人/定点) 保健所別定点あたり報告数



年齢階級別の割合

2026年




2026年第38週 (9/14～9/20)

# A群溶血性レンサ球菌咽頭炎


(人)

過去5年の流行時期の比較（報告数）






(人/定点)

定点あたり報告数の年次推移





シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2,515               | 1592  | 921   | 2962  | 4585  | 2164  | 1,164 |



## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 感染性胃腸炎




シーズン（9月～翌年8月）別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026/27を除く) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,725                 | 2,810   | 3,468   | 3,088   | 4,408   | 4,853   | 331     |


(人/定点)

定点あたり報告数（沖縄県、全国）




(人/定点)

保健所別定点あたり報告数





年齢階級別の割合

2026年



## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 水痘




シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 366                 | 302   | 191   | 146   | 342   | 847   | 505   |


(人/定点)

定点あたり報告数（沖縄県、全国）




(人/定点)

保健所別定点あたり報告数





年齢階級別の割合

2026年



## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 手足口病




シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2,222               | 729   | 2,909 | 2,526 | 4,098 | 846   | 1,302 |


(人/定点)

定点あたり報告数（沖縄県、全国）




(人/定点)

保健所別定点あたり報告数



年齢階級別の割合


2026年




## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 伝染性紅斑

(人) 過去5年の流行時期の比較 (報告数)






(人/定点) 定点あたり報告数の年次推移





シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 240                 | 6     | 15    | 24    | 118   | 1037  | 49    |



## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 突発性発疹




シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 382                 | 488   | 393   | 354   | 321   | 353   | 252   |


(人/定点)

定点あたり報告数（沖縄県、全国）




(人/定点)

保健所別定点あたり報告数





年齢階級別の割合

2026年



## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### ヘルパンギーナ




シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 363                 | 253   | 325   | 467   | 468   | 302   | 415   |


(人/定点)

定点あたり報告数（沖縄県、全国）




(人/定点)

保健所別定点あたり報告数





年齢階級別の割合

2026年






## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 流行性耳下腺炎





シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 81                  | 108   | 70    | 82    | 83    | 62    | 27    |






## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 急性出血性結膜炎





#### シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9                   | 1     | 14    | 13    | 5     | 14    | 4     |






## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 流行性角結膜炎





シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 700                 | 237   | 177   | 567   | 522   | 1998  | 775   |



## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 細菌性髄膜炎




シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15                  | 21    | 16    | 20    | 13    | 7     | 17    |


(人/定点)

定点あたり報告数（沖縄県、全国）




(人/定点)

保健所別定点あたり報告数





年齢階級別の割合

2026年



## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 無菌性髄膜炎




シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24                  | 16    | 45    | 18    | 14    | 27    | 32    |


(人/定点)

定点あたり報告数（沖縄県、全国）




(人/定点)

保健所別定点あたり報告数



年齢階級別の割合

2026年




## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### マイコプラズマ肺炎


(人)

過去5年の流行時期の比較 (報告数)



(人/定点)

定点あたり報告数の年次推移




シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 94                  | 5     | 4     | 25    | 407   | 27    | 12    |


(人/定点)

定点あたり報告数（沖縄県、全国）




(人/定点)

保健所別定点あたり報告数





年齢階級別の割合

2026年






## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### クラミジア肺炎





シーズン別の報告数合計

| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0                   | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     |






## 2026年第38週 (9/14～9/20)

### 感染性胃腸炎（ロタウイルス）



### シーズン別の報告数合計


| 平均報告数<br>(2026年を除く) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4                   | 1     | 1     | 0     | 5     | 12    | 13    |



2026年第38週 (9/14～9/20)


※定点による報告は2023年第19週より

COVID-19※



(人/定点)

定点あたり報告数の年次推移



シーズン別の報告数合計

| 2024年  | 2025年 | 2026年 |
|--------|-------|-------|
| 22,620 | 9,441 | 1,857 |

