

## はぴふるハウス(休止)

【所在地】 沖縄市胡屋4-3-17 2F

【電話番号】 098-930-3520

【設置者・設置主体】 平良 美佐枝

【管理者】 平良 真和

【事業開始年月日】 平成25年12月3日

【施設・設備】  
 (構造) 鉄筋コンクリート造(2階建の2階)  
 (保育室の面積) 25.51㎡  
 (園庭) 有

【定員・開所時間】 8名 月～金 8:00～18:00  
 土 8:00～13:00

【提供するサービス内容等】  
 (休日保育) 有  
 (時間預かり) 有  
 (乳児受入) 無

【食事形態】  
 (給食) 無  
 (ケータリング) 無 ケータリング

【保険加入状況】 有

【証明書(交付年月日)】 無

【指導事項】 立入調査日 平成28年2月1日

項目	立入調査時の改善指導事項	備考	区分	改善確認
避難訓練	避難訓練を毎月定期的を実施し、その記録を保管すること。		軽微	済
2階以上	(建物が)耐火建築物若しくは準耐火建築物であるか、乳幼児の避難に適した構造若しくは設備を整えること。		重要	
保育姿勢	園内外研修等の機会を持ち、保育従事者の専門性や資質の向上に努めること。	他1点	軽微	
保護者連絡	連絡帳等を通し、乳幼児の様子を保護者に連絡すること。		軽微	
発育チェック	身長や体重の測定など、基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこと。		軽微	済
乳幼児の健康診断	乳幼児の健康状態の確認のため入所前に健康診断を実施し、結果を園で保管すること。	他1点	重要	
安全確保	安全確保の面から落下防止や転倒防止等の適切な対策をすること。		軽微	済
利用者への情報提供	施設及びサービスに関する内容(8項目)を作成し、利用者が見やすい場所に掲示すること。		重要	済

改善確認年月日 平成28年3月25日

指導事項については、平成27年度立入調査時点の指導事項であり、改善状況等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

※区分に示す重要・軽微は国基準に基づいています。(重要:重要な事項 軽微:比較的軽微な事項)

※上記の定員数は、直近の立入調査時に確認した施設の面積から割り出した「最大定員数」を記載しています。

実際の定員数はこれより少なくなる可能性がありますので、直接保育園へお問い合わせください。