


6 栽培ごよみ (例：沖縄本島地域)


(1) 夏植え



【備考】


- (注) 1. カンシャコハネカカムシは第1世代幼虫(2.5齢)防除に一斉防除
2. カンシャリタアラムシの春の防除はマイチュウ類との同時防除
3. カンシャリタアラムシの秋の防除は多発時に行う
4. カンシャコハネカカムシの初期防除は発芽前期～有幼分け時期
5. ハリカネムシ・アトウガネの幼虫防除は植付時の植溝薬剤処理
6. ハリカネムシ・アトウガネの立毛時の幼虫防除は多発時に行う
7. ハリカネムシ成虫防除は性フェロモン剤での広域共同防除
8. アトウガネ成虫防除は誘殺灯での共同防除
9. 黒穂病は植付時に種苗消毒を行う
5～7月に罹病茎は抜き取り焼却する

(2) 春植え



【備考】
 (注) 1. カンシャシクイハマキの初期防除は発芽揃期～有効分げつ期
 2. ハリガネムシ・アオトリガガネの幼虫防除は植付時の植溝薬剤処理
 3. ハリガネムシ成虫防除は性フェロモン剤での広域共同防除
 4. アオトリガガネ成虫防除は誘殺灯での共同防除
 5. 黒穂病は植付時に種由消毒を行う
 5～7月に罹病茎は抜き取り焼却する

(3) 株出し



【備考】

- (注)1. カシヤクアアラシは第1世代幼虫(2.5齢)防除に一斉防除
- 2. カシヤクアアラシの春の防除はメイチュウ類との同時防除
- 3. カシヤクアアラシの秋の防除は多発時に行う
- 4. カシヤクアアラシの初期防除は発芽捕期～有効分けつ期
- 5. ハリガネムシ・アオドウガネの幼虫防除は植付時の植溝薬剤処理
- 6. ハリガネムシ・アオドウガネの立毛時の幼虫防除は多発時に行う
- 7. ハリガネムシ成虫防除は性フェロモン剤での広域共同防除
- 8. アオドウガネ成虫防除は誘殺灯での共同防除
- 9. 黒穂病は5～7月に罹病茎を抜き取り焼却する

7 沖縄県におけるさとうきび奨励品種の特性

ア 形態的特性

項目	奨励品種																					
	Ni31	Ni29	Ni28	Ni27	Ni26	Ni25	Ni24	Ni22	宮古1号	Ni21	NiTrn20	NiTrn19	Ni17	Ni16	Ni15	Ni13	Ni11	NiTrn10	NiF8	Ni9	F177	F161
草型	立	直立	中	立	ヤヤ立	中	ヤヤ直立	中	中立	ヤヤ立	中	直立	ヤヤ水平	中	立	立	直立	直立	ヤヤ立	中	ヤヤ立	直
葉色	濃	濃	中	濃	中	濃	中	濃	中	濃	ヤヤ濃	濃	濃	中	中	中	中	中	濃	中	中	濃
葉身長	ヤヤ短	ヤヤ長	中	ヤヤ長	中	中	中	中	ヤヤ長	中	中	中	中	中	ヤヤ短	中	中	中	中	中	長	ヤヤ短
葉幅	広	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	広	中	中	中	狭	広	中	中	中	広
葉鞘長	ヤヤ短	ヤヤ長	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	ヤヤ短	長	中	中	中	中	中	中
葉耳	三角型	三角型	三角型	三角型	三角型	三角型	三角型	三角型	三角型	三角型	三角型	三角型	槍型	槍型	槍型	槍型	槍型	槍型	三角型	三角型	三角型	三角型
葉群	少	微	微	無	無	無	極微	微	無	無	無	極微	多	極微	無	無	多	無	微	無	無	無
ワックス	中	中	中	中	中	中	中	多	ヤヤ多	多	中	中	多	少	中	中	中	中	中	多	多	多
節間の形	円筒	円筒	円筒	円筒	円筒	円筒	円筒	円筒	円筒	円筒	円筒	円筒	系巻	円筒	系巻	円筒	ヤヤ円錐	系巻	円筒	系巻	系巻	系巻
葉色	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑	黄緑
葉合色	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	濃紅	淡紅	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫	淡紫
葉長	ヤヤ長	ヤヤ長	ヤヤ長	ヤヤ長	ヤヤ長	ヤヤ長	長	長	中	中	長	中	中	長	長	長	長	長	長	長	長	長
葉径	ヤヤ太	ヤヤ太	細	中	中	中	細	細	中	中太	中太	中太	中太	中太	中太	中太	中太	中太	中	中	中太	中太
葉数	中	中	中	多	中	中	多	多	少	中	多	多	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
成長亀裂	無	極少	極少	極少	極少	極少	無	無	少	極少	無	無	無	無	無	無	無	無	少	少	少	少
気根	無	極少	極少	極少	極少	極少	少	少	中	極少	少	無	極少	極少	極少	無	無	無	少	少	少	少
海綿化	-	少	無	無	無	無	無	無	無	無	無	少	無	少	無	少	無	無	少	少	少	少
ずい孔	小	中	小	小	小	小	小	小	小	小	中	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小
ワックス	極多	多	多	多	多	多	多	極多	極多	多	極多	多	多	中	極多	多	多	多	多	多	多	多

注1) 各形態の階級値については以下に示す。なお、カッコ内は、数字が特性の階級値、日本語は特性の状態および左は下限、右は上限を示す。
 注2) 草型(1:直立葉~5:中葉~9:下垂葉) 葉色(1:淡~3:中~5:濃) 葉幅(3:狭~5:中~7:長) 葉鞘長(3:短~5:中~7:長) 葉耳(1:葉耳欠失型~7:鎌型) 毛群(1:細又は極少~5:中~9:極多) ワックス(1:無又は極少~5:中~7:多) 節間の形(1:円筒型~6:湾曲型) 複合色(1:淡紅~9:無) 葉長(1:短~5:中~7:長) 葉径(3:少~5:中~7:多) 成長亀裂(0:無又は極浅~5:中~7:深) 気根(0:無~4:中~8:極多) ずい孔(0:無~2:中~4:極大) ワックス(1:無又は極少~5:中~9:極多)
 注3) 種苗特性分類調査報告書、サトウキビ種苗特性調査基準、サトウキビに関する調査基準より

イ 生態的特性

項目	奨励品種																						
	Ni31	Ni29	Ni28	Ni27	Ni26	NiH25	NiN24	Ni22	宮古1号	Ni21	NiTr20	NiTr19	Ni17	Ni16	Ni15	Ni13	Ni11	NiTrn10	NiF8	Ni9	F177	F161	
発芽	良	中	中	良	中	ヤヤ弱	良(夏植)	良	良	不良	良	良	中	良	中	ヤヤ不良	良	良	良	良	中	良	良
萌芽	不良	中	ヤヤ良	ヤヤ良	中	ヤヤ不良	良(秋株)	極良	良	中	極良	中	良	極良	ヤヤ不良	不良	ヤヤ良	中	良	良	ヤヤ不良	中	
分げつ性	ヤヤ弱	中	ヤヤ強	ヤヤ弱	ヤヤ強	中	ヤヤ弱	ヤヤ強	中	ヤヤ弱	ヤヤ強	強	ヤヤ弱	ヤヤ弱	ヤヤ弱	ヤヤ弱	ヤヤ良	弱	ヤヤ弱	強	ヤヤ弱	中	
分げつ発生	真	斜	斜	真	ヤヤ斜	斜	ヤヤ真	真	真	ヤヤ斜	真	真	斜	ヤヤ斜	真	真	斜	斜	真	斜	真	斜	
方	直立	中	中	ヤヤ湾	中	ヤヤ湾	ヤヤ真	ヤヤ湾	中	中	ヤヤ湾	ヤヤ真	ヤヤ真	ヤヤ湾	中	直立	直立	直立	真	中	ヤヤ直	倒	
葉の直立性	中	中	ヤヤ湾	早	ヤヤ早	早	ヤヤ湾	極早	極早	早	極早	中	ヤヤ湾	早	ヤヤ湾	早	早	中	真	早	ヤヤ直	ヤヤ湾	
葉の伸長性	ヤヤ早	極早	早	早	極早	早	極早	早	極早	ヤヤ早	早	中	ヤヤ早	中	早	早	早	早	ヤヤ早	中	中	ヤヤ早	
糖分の上昇	中	少	中	極少	中	極少	ヤヤ多	無	少	極少	中	少	中	多	中	少	少	少	中	多	少	極少	
出穂性	強	-	-	強	-	-	強	ヤヤ強	極弱	-	強	強	-	強	中	-	中	中	強	中	ヤヤ強	強	
モザイク病	中	中	ヤヤ弱	強	強	強	強	ヤヤ強	強	強	中	ヤヤ強	強	強	強	強	強	強	強	ヤヤ弱	ヤヤ強	強	
さび病	強	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
しょう頭腐敗病	強	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
黒穂病	強	中	強	中	弱	弱	強	中	極強	中	強	極強	弱	中	中	極弱	中	弱	強	弱	極弱	強	
葉片赤斑病	強	中	ヤヤ強	強	強	強	中	強	中	強	中	強	中	ヤヤ弱	中	中	中	強	強	中	強	強	
葉焼病	強	中	ヤヤ強	強	強	強	強	強	中	強	中	強	中	中	ヤヤ強	ヤヤ強	中	強	強	中	強	中	
葉枯病	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	
白すじ病	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	強	
メイチユウ類	中	中	中	中	ヤヤ強	中	中	ヤヤ強	中	中	ヤヤ弱	中	中	ヤヤ弱	中	中	中	中	中	中	弱	中	
耐風性	ヤヤ強	ヤヤ強	強	ヤヤ強	ヤヤ強	中	ヤヤ強	強	ヤヤ弱	強	ヤヤ弱	強	強	ヤヤ弱	ヤヤ強	中	中	強	強	強	弱	ヤヤ強	
耐葉性	ヤヤ弱	易	ヤヤ難	易	中	中	難	中	難	中	ヤヤ難	ヤヤ難	ヤヤ難	中	中	易	易	易	易	難	易	易	
耐干性	-	中	中	強	ヤヤ弱	強	ヤヤ弱	強	強	強	強	中	ヤヤ弱	強	中	弱	強	弱	中	強	中	ヤヤ弱	

注1) 各形質の階級値については以下に示す。なお、カッコ内は、数字が特性の階級値、日本語は特性の状態および左は下限、右は上限を示す。
 注2) 発芽(1:極強~3:中~5:極弱) 出穂性(1:無又は極少~5:中~9:極多) 耐干性(1:極弱~5:中~9:極強)
 糖分の上昇(1:極早~5:中~7:晩) 葉片赤斑病(弱:3~中:5~強:7) 葉焼病(弱:3~中:5~強:7) 耐干性(1:極弱~5:中~9:極強)
 葉片赤斑病(弱:3~中:5~強:7) 耐干性(1:極弱~5:中~9:極強)
 注3) 脱葉性分類調査報告書、サトウキビ種苗特性調査基準、サトウキビに関する調査基準より
 注4) 茎の伸長性、さび病、しょう頭腐敗病、葉枯病、白すじ病、耐風性の程度は農林認定申請に関する参考成績書より

茎の直立性(湾曲:3~5:中~7:直立) 黒穂病(弱:3~中:5~強:7)

モザイク病(弱:3~中:5~強:7) メイチユウ類(弱:3~中:5~強:7)