

ちむ美らさ

第80号

発行: 北部農林水産振興センター
農業改良普及課

住所: 沖縄県名護市大南1-13-11

電話: 0980-52-2752

FAX: 0980-51-1013



北部地区青年農業者連絡会議 活動及び支援状況報告



(1)新垣勇人氏



(2)玉城修一氏

目次

- 1P・青年農業者連絡会議
- 2P・花卉類の病害
- 3P・カンキツ簡易防鳥ネット
- 4P・複式簿記で
経営改善と青色申告
・沖縄県畜産共進会

(3)	(1)
	(2)

(1)意見発表代表の新垣勇人氏、(2)プロジェクト発表代表の玉城修一氏、(3)発表者による集合写真

平成28年度

10月28日(金)に那覇市で行われた平成28年度沖縄県青年農業者会議にて、北部地区代表として、玉城修一氏が

沖縄県青年農業者会議にて プロジェクト・意見発表を実施

「北部地区青年農業者連絡会議と農業大学校との連携に向けた取組み」と題したプロジェクトを、新垣勇人氏は意見発表として「一護の親父、イチゴ農家になる」を発表しました。結果は両者とも奨励賞でしたが、活動成果を堂々と発表し、地区代表としての役目をしっかりと果たしていました。

農業改良普及課では、担い手担当、経営担当、各技術担当で構成される「担い手チーム」を軸に、青年農業者育成を図っています。現在は北部地区青年農業者連絡会議に属する10名の青年農業者（主に開始型給付金受給者）を対象に指導・支援を行っています。各々の課題や弱点を整理し、それらの改善に向けた活動に取り組む事で、青年農業者の早期経営安定を図り、農家として更なるステップアップを実現できるよう努めています。

担い手チームによる

青年農業者巡回指導も実施中！

(4)	(5)
-----	-----

(4)本部町の青年農業者は就農1年目。普及課経営担当の與座から沢山の質問を受けていた。写真はパッションフルーツのハウス内にて。(5)名護市の青年農業者は肉用牛繁殖の後継者。母牛や子牛の状況を細かに把握し早期経営安定を目指している。



(4)本部町の青年農業者



(5)名護市の青年農業者

(担当: 普照)

**冬場に発生が増える、花卉類の病害に要注意！**

冬に入り、比較的気温が低くなっていますが、低温期に発病が多くなる病害もあります。ここでは北部で確認例のある、花き類における冬期の糸状菌(カビ)による病害を紹介します。

半身萎凋病

- 菌の生育適温: 18~25℃
- 発生例・・・キク
- 特徴
 - ・茎の片側(半身)の葉が黄化し、葉でも片側や先端が黄化し、枯れる。
 - ・下葉から徐々に枯れ上がり、株全体が萎凋するが、枯死することは少ない。

- 防除のポイント
 - ・雑草にも感染するので、除草する。



圃場の被害株の様子



葉身の半分が黄化した葉

菌核病

- 菌の生育適温: 20℃前後
- 発生例・・・キク、トルコギキョウ
- 特徴
 - ・茎の表面や内部に黒い菌核を形成する。
 - ・前年に形成された菌核からキノコ状の子囊盤が生える。

- 防除のポイント
 - ・菌核が土壌中に残ると次作の伝染源となるため、菌核を形成する前に、被害株を圃場外へ持ち出す。



キクの茎表面の白い菌糸



キノコ状の子囊盤



茎内部の菌核

灰色カビ病


- 菌の生育適温: 10~24℃
- 発生例・・・トルコギキョウ、洋ラン
- 特徴
 - ・トルコギキョウでは茎や葉が白化し始め、全体がしおれ、立ち枯れを起こす。花に発生すると、花粉が灰色のカビで覆われる。

- 防除のポイント
 - ・摘蕾や整枝の際の傷口から糸状菌が侵入することも多いため、摘蕾や整枝の前に薬剤散布を行う。



↑ 茎表面の黒い小菌核

←トルコギキョウの被害株の様子。茎や葉の白化が見られる。



洋ランの蕾に生えたカビ



トルコギキョウの花粉に生えたカビ

※どの病害も、被害株は圃場外へ持ち出しましょう。

(担当: 町田)

【カンキツ簡易防鳥ネットの設置方法】

本県のカンキツ栽培においてはカラスおよびヒヨドリ被害防止対策が欠かせません。北部地域では鳥害防止対策として支柱およびワイヤーをほ場に設置し、ネットで覆う「網掛け施設」、樹体を直接ネットで覆う「べた掛け」が広く普及しています。当課では「網掛け施設」「べた掛け」に比べて低コスト化あるいは設置作業が省力化できる簡易防鳥ネットの設置方法について検討しましたので紹介します。



べた掛け



従来の方

網掛け施設



①

彈性ポール

3m



②

移動式支柱



③

簡易設置法

- ①ほ場を囲むように1.5m間隔で支柱(ハウスパイプ22mm)を設置します。支柱間は弾性ポールでつなぎます。3m以上の樹高に対応出来ます。
- ②ほ場内部には移動式の支柱を適宜設置し、ネットが弛まないようにします。移動式支柱は簡単に動かすことが出来ます。
- ③ネットは弾性ポール上を滑らせながら張っていくため、「べた掛け」に比べて樹体への引っ掛かりも少なく、楽に作業が行えます。
- ④10a当たりの資材費は166千円で「網掛け施設」の1/3程度です。

* 詳細な設置方法等についてお聞きになりたい方は当課までお問い合わせ下さい。

(担当: 平松)

複式簿記で経営改善と青色申告を！

○複式簿記の特徴

- ・財産の増減と損益の発生を同時に記録
- ・**貸借対照表と損益計算書が作成可能**

単式簿記だと・・・

お金の出入りと残金を記録するのみ
→お金の増減の原因分からない

貸借対照表
資産(現預金、施設・機械)と負債(借入金)のバランスを把握し経営の健全性が確認できる

損益計算書
どれだけの収益があったかまたは損失がでたかを把握し経営が黒字なのか赤字なのかが確認できる

経営の分析や計画づくりに役立ち、経営改善につながります！

○青色申告を複式簿記で記帳すれば メリットがあります！

複式簿記で申告 単式簿記で申告



65万円
控除



10万円
控除

申請方法

書類：所得税の青色申告承認申請書
(税務署または国税庁ホームページから)
場所：税務署窓口
期限：①青色申告する年の3月15日まで
(新規就農の場合、事業開始から2ヶ月以内)

(担当：與座)

第42回沖縄県畜産共進会(種畜部門)開催

北部地区からは8頭の出品があり、若雌1類および成雌1類で伊江村出品牛が優秀賞1席に輝きました！他3頭も入賞し、伊江村は団体優勝！受賞された農家のみなさま、おめでとうございます！！

若雌 第1類

優秀賞	名号	市町村	出品者
1席	ちはる	伊江村	照喜名清治
2席	きくひめ2	伊江村	内田徹
3席	はなよ1	沖縄市	仲泊ゆきの
4席	ふくひら7	糸満市	呉屋翼

若雌 第2類

優秀賞	名号	市町村	出品者
1席	なぎさ	うるま市	比屋根智和
2席	ゆきよ	伊江村	崎浜広一
3席	ひさゆり3	糸満市	山城義光
4席	つばさ	宮古島市	荷川取宏明



若雌第1類 ちはる号



成雌第1類 りいな号

成雌 第1類

優秀賞	名号	市町村	出品者
1席	りいな	伊江村	内田紀央
2席	きょうこ	南城市	松川寛成
3席	はなゆり	久米島町	知念直喜
4席	ぼす9	糸満市	山城義光

成雌 第2類

優秀賞	名号	市町村	出品者
1席	きたふくな	糸満市	山城光輝
2席	ななみ	久米島町	知念幸真
3席	ゆりふく	伊江村	蔵下良作
4席	ふくみつ163	うるま市	比屋根智和

(担当：三塩)

団体優勝
伊江村