

沖縄県農林水産部「実施設計単価表」における物価資料の採用根拠について

1. はじめに

本資料は、沖縄県農林水産部制定の実実施設計単価表（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価のうち、（一財）経済調査会発刊の「月刊積算資料（積算資料電子版及び積算資料別冊含む）」及び（一財）建設物価調査会発刊の「月刊建設物価（Web建設物価含む）」（以下「物価資料」）から相当品として採用した単価の物価資料の掲載頁を材料コード・名称・規格毎にとりまとめた表（設計単価根拠表）となっております。なお、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

2. 掲載内容

単価表の単価欄に「*」と記載されているものについて、物価資料における掲載頁を設計単価根拠表の材料コード・名称・規格に対応させています。

- (1) 両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- (2) 一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。
- (3) 設計単価根拠表の区分名/頁の電子版とは「積算資料電子版及び積算資料別冊」、Webとは「Web建設物価」を指します。

3. その他

- (1) 本資料の無断転載、複製、電子媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- (2) 本資料は、「令和3年11月1日以降適用」の単価表に対応しています。
- (3) 本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- (4) 課又は事務所毎に工事等の発注の際に行っている特別調査（随時調査）結果による単価及び見積採用単価については、各機関にお問い合わせください。
- (5) 公表内容についての問い合わせは、原則として応じておりません。

令和3年11月版 設計単価根拠表

分類	名称/規格	単位	地区名	経調単価		物調単価	
				単価/都市	区分名/頁	単価/都市	区分名/頁
010	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 75mm×4m	本	沖縄本島				WEB 沖縄地区 000
010	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 100mm×4m	本	沖縄本島				WEB 沖縄地区 000
010	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 125mm×4m	本	沖縄本島				WEB 沖縄地区 000
010	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 150mm×4m	本	沖縄本島				WEB 沖縄地区 000
010	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 200mm×4m	本	沖縄本島				WEB 沖縄地区 000
010	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 250mm×4m	本	沖縄本島				WEB 沖縄地区 000
010	硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU) (JIS K6741) 300mm×4m	本	沖縄本島				WEB 沖縄地区 000
010	塩ビ管用継手 キャップ φ50	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 818 沖縄地区 694
010	塩ビ管用継手 キャップ φ75	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 818 沖縄地区 694
010	エルボ 90° 50A (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 781 沖縄地区 666
010	アングル・バルブ(回転式) φ50A	個	沖縄本島			全国(57)	建設物価 447
010	ニップル 50A (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 783 沖縄地区 668
010	ニップル 80A (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 783 沖縄地区 668
010	ステン六角ニップル 50A	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 804
010	ストリートエルボ 50A (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 781 沖縄地区 666
010	制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ50(0.74MPa) 浅埋対応型	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 438 沖縄地区 298
010	制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ75(0.74MPa) 浅埋対応型	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 438 沖縄地区 298
010	制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ100(0.74MPa) 浅埋対応型	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 438 沖縄地区 298
010	制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ125(0.74MPa) 浅埋対応型	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 438 沖縄地区 298
010	制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ150(0.74MPa) 浅埋対応型	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 438 沖縄地区 298
010	制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ200(0.74MPa) 浅埋対応型	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 438 沖縄地区 298
010	制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ250(0.74MPa) 浅埋対応型	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 438 沖縄地区 298
010	制水弁 (JWWA B 120) (FCD) φ300(0.74MPa) 浅埋対応型	個	沖縄本島		積算資料		建設物価 沖縄県 438 沖縄地区 298

令和3年11月版 設計単価根拠表

分類	名称/規格	単位	地区名	経調単価		物調単価	
				単価/都市	区分名/頁	単価/都市	区分名/頁
010	空気弁(双口・JWWA B 137) FCD	個	沖縄本島		積算資料		
	φ75			沖縄県	439		
010	バクフライ弁 80A ステンレス製	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	10K キアハントル式 ウェハ型			沖縄県	843	沖縄地区	706
010	バクフライ弁 80A	個	沖縄本島		積算資料		
	ナイロンライニング塗装仕様 キアハントル式 ウェハ型			沖縄県	843		
010	バクフライ弁 50A	個	沖縄本島		積算資料		
	ナイロンライニング塗装仕様 キアハントル式 ウェハ型			沖縄県	843		
010	水圧リレー曲管	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	VP φ13mm×90°			沖縄県	817	沖縄地区	692
010	バルブソケット	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	VP13mm			沖縄県	818	沖縄地区	692
010	チーズ 50A	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	(白ねじ込み式可鍛鉄製)			沖縄県	781	沖縄地区	666
010	1号マンホール(内径900mm)	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	斜壁 h=300(上600mm×下900mm)			那覇	452	那覇	318
010	1号マンホール(内径900mm)	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	斜壁 h=450(上600mm×下900mm)			那覇	452	那覇	318
010	1号マンホール(内径900mm)	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	斜壁 h=600(上600mm×下900mm)			那覇	452	那覇	318
010	1号マンホール(内径900mm)	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	調整リング h=50			那覇	454	那覇	318
010	1号マンホール(内径900mm)	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	調整リング h=100			那覇	454	那覇	318
010	1号マンホール(内径900mm)	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	調整リング h=150			那覇	454	那覇	318
010	水道用ポリエチレン管(2層管)1種軟質	m	沖縄本島		積算資料		建設物価
	13mm (JIS K 6762)			沖縄県	831	那覇	686
010	水道用ポリエチレン管 金属継手 ソケット	個	沖縄本島		積算資料		
	13mm (JWWA B 116)			沖縄県	832		
010	水道用ポリエチレン管 金属継手 鋼管用おねじ付ソケット	個	沖縄本島		積算資料		
	13mm (JWWA B 116)			沖縄県	832		
020	生コンクリート	m ³	北部①		積算資料		WEB
	24-5-40			国頭東部	139	国頭A	000
020	生コンクリート	m ³	北部②		積算資料		WEB
	24-5-40			国頭西部	139	国頭B	000
020	生コンクリート	m ³	北部③		積算資料		建設物価
	24-5-40			名護東部	139	名護B	115
020	生コンクリート	m ³	北部④		積算資料		建設物価
	24-5-40			名護	139	名護A	115
020	生コンクリート	m ³	北部⑤		積算資料		
	24-5-40			金武	139		
020	生コンクリート	m ³	中部①		積算資料		
	24-5-40			沖縄	139		
020	生コンクリート	m ³	中部②		積算資料		
	24-5-40			宜野湾	139		

令和3年11月版 設計単価根拠表

分類	名称/規格	単位	地区名	経調単価		物調単価	
				単価/都市	区分名/頁	単価/都市	区分名/頁
020	生コンクリート	m3	南部①		積算資料		
	24-5-40			那覇	139		
020	生コンクリート	m3	宮古①		積算資料		建設物価
	24-5-40			宮古島	139	宮古島	115
020	生コンクリート	m3	八重山②		積算資料		建設物価
	24-5-40			石垣	139	石垣	115
020	生コンクリート	m3	北部⑩		積算資料		WEB
	24-5-40			東村	139	東	000
020	生コンクリート	m3	北部①		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			国頭東部	173	国頭A	000
020	生コンクリート	m3	北部②		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			国頭西部	173	国頭B	000
020	生コンクリート	m3	北部③		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			名護東部	173	名護B	000
020	生コンクリート	m3	北部④		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			名護	173	名護A	000
020	生コンクリート	m3	北部⑤		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			金武	173	金武	000
020	生コンクリート	m3	中部①		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			沖縄	173	沖縄	000
020	生コンクリート	m3	中部②		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			宜野湾	173	宜野湾	000
020	生コンクリート	m3	南部①		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			那覇	173	那覇	000
020	生コンクリート	m3	宮古①		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			宮古島	173	宮古島	000
020	生コンクリート	m3	八重山②		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			石垣	173	石垣	000
020	生コンクリート	m3	北部⑩		積算資料		WEB
	21-8-20 W/Cmax60%			東村	173	東	000
020	生コンクリート	m3	北部①		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			国頭東部	173		
020	生コンクリート	m3	北部②		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			国頭西部	173		
020	生コンクリート	m3	北部③		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			名護東部	173		
020	生コンクリート	m3	北部④		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			名護	173		
020	生コンクリート	m3	北部⑤		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			金武	173		
020	生コンクリート	m3	中部①		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			沖縄	173		
020	生コンクリート	m3	中部②		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			宜野湾	173		
020	生コンクリート	m3	南部①		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			那覇	173		

令和3年11月版 設計単価根拠表

分類	名称/規格	単位	地区名	経調単価		物調単価	
				単価/都市	区分名/頁	単価/都市	区分名/頁
020	生コンクリート	m3	宮古①		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			宮古島	173		
020	生コンクリート	m3	八重山②		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			石垣	173		
020	生コンクリート	m3	北部⑩		積算資料		
	24-8-20, W/Cmax55%			東村	173		
040	管渠型側溝 標準タイプフラット車道用T-25	個	沖縄本島		積算資料		建設物価
	300B 300mm×400mm×2000mm 参考重量504kg			那覇	382	那覇	262
070	正割材 (杉 特1等)	m3	沖縄本島		積算資料		建設物価
	L=4m 4.5cm×4.5cm			那覇	248	那覇	167
070	正角材 (杉 特1等)	m3	沖縄本島		積算資料		建設物価
	L=4m 10.5cm×10.5cm			那覇	248	那覇	167
070	正角材 (杉 特1等)	m3	沖縄本島		積算資料		建設物価
	L=4m 12cm×12cm			那覇	248	那覇	167
070	栈木 (杉 特1等)	m3	沖縄本島		積算資料		建設物価
	L=4m 4.5cm×4.5cm			那覇	248	那覇	167
070	ふとんかご (パネル式) #8	m	沖縄本島		積算資料		建設物価
	(網目)13cm (高)50cm (幅)120cm			沖縄県	480	沖縄地区	356