


喜如嘉のフクギ



認定番号 54-2

樹種名	フクギ	科名	オトギリソウ科	方言名	フクジ	学名	Garcinia subelliptica Merr.								
形状・寸法	樹高	7.1 m	胸高周囲	1.4 m	根本周囲	1.7 m	樹幹占有面積 25.0 m ²								
	枝下高	4.3 m	枝張	東 0.5 m 西 4.3 m	南 2.7 m	北 3.8 m	最大樹冠幅 6.5 m								
通称	夫婦木、友達の木		樹齢 75年以上 (推定)			所有者	①国 2 県 3 市町村 4 その他公有 5 社寺 6 個人 7 会社 8 その他民有 9 不明								
所在地	大宜味村喜如嘉 国道58号線沿い						状況	①単木 2 樹叢中 3 樹林中 4 その他							
立地場所	1 公園 2 庭園 3 個人の庭・屋敷 4 公共施設 5 学校 6 神社寺院 7 拝所 8 市街地 ⑨街路 10 その他 ()					気象条件 地点: 名護 年度: 2016年 (気象庁HP)		月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
保護制度	1 国指定天然記念物 2 県指定天然記念物 3 市町村指定天然記念物 4 景観重要樹木 5 保存樹 6 その他 ⑦なし						平均気温(°C)	16.7	16.1	18.1	22.7	25.3	28.1		
	周囲の状況	1 樹林 a 大面積山林 b 小面積山林 2 芝地 3 耕地 4 建物の間 ⑤道路 6 河川 7 湖沼 8 その他 ()					降水量(mm)	237.0	123.0	212	357.0	124.5	309.5		
		土地傾斜	①平坦(0~5°) 2 緩(5~15°) 3 中(15~30°) 4 急(30~45°) 傾斜方向:					平均風速(m/s)	4.0	4.5	3.7	3.6	3.2	3.5	
			土壌	1 堆積土 2 切り土 ③盛土 4 客土 5 その他 ()					風向	NNE	S	S	NNE	S	WNW
基岩・母材									月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	地形			1 山地 2 丘陵地 3 台地 4 平地 5 尾根 6 中腹 7 谷 8 窪地 9 カルスト ⑩埋め立て地 11 海岸段丘 12 その他					平均気温(°C)	29.6	29.4	28.2	27.4	22.3	19.8
		土性		①砂壤土: 大部分が砂で僅かに粘土を感じる 2 壤土: 砂と粘土が半々 ③埴壤土: 大部分粘土で僅かに砂を感じる 4 埴土: ほとんど砂を感じない					降水量(mm)	101.0	172.0	359.0	139	117.5	28.5
			根元及び周囲の植生	草本 1 密生 ②疎 3 なし 低木 1 密生 ②疎 3 なし					平均風速(m/s)	3.6	3.0	3.8	3.5	3.6	3.9
管理状況									風向	S	NNE	SSW	SSE	NNE	N
	過去の治療歴と内容								年平均気温	23.6 °C		最高気温 34.1 °C			
		故事来歴							年降水量	2280.0 mm		最低気温 5.5 °C			
			視認性						潮風の影響	1 なし 2 ややある 3 ある 4 やや強く受ける ⑤強く受ける(特記)					
特記事項									日照条件	①良い 2 普通 3 やや不良 4 不良					
						周辺樹木の影響	①なし 2 わずかにある 3 ある 4 かなりある 5 深刻((状況))								
						周辺根元の状況	1 土壌の固結がなくきわめて良好 ②固結はあまりなく概ね良好 3 固結している a 踏圧あり b 踏圧なし								
						周辺樹木との関係	①影響なし 2 僅かに影響を受けている 3 かなり影響を受けている 4 深刻な影響を受けている								

管理状況	1 柵 a 有 ②無 (有の場合の高さ m 材質 柵内面積 m ²) 設置年
	2 支柱 ③有 b 無
	3 剪定 a 強 b 弱 c 無 ④枝折等の都度処理
	4 施肥 a 有 ⑤無 (有の場合 回数 種類)
	5 薬剤散布 a 有 ⑥無 (有の場合 回数 種類)
	6 解説板 a 有 ⑦無
	7 避雷針 a 有 ⑧無
	8 定期的な草刈・掃除 ⑨有 b 無
	9 その他
過去の治療歴と内容	無し
故事来歴	1 無 2 信仰対象 3 禁忌(タブー) 4 祭事 a 有 b 無 5 いわれの内容 ⑥不明
視認性	①遠方からも目立つ 2 近くに行けば見える 3 直前まで見えない 4 敷地内にはいるとよく見える 5 敷地内に入っても見えない (理由)
特記事項	1 動物生息 a 有 ⑦無 (有の場合動物の種類) 2 着生植物 a 有 ⑧無 (有の場合植物の種類) 3 見学・参観者 a 有 ⑨無 4 その他 観光スポット

地上部の衰退度判定（認定番号54-2）

評価項目	評価基準				
	0	1	2	3	4
1 樹勢	旺盛な生育状況を示し被害が全く見えない	幾分影響を受けているが、あまり目立たない	異常が明らかに認められる	生育状況が極めて劣悪である	殆ど枯死
2 樹形	自然樹形を保っている	若干の乱れはあるが、自然樹形に近い	自然樹形の崩壊がかなり進んでいる	自然樹形がほぼ崩壊し、奇形化している	ほとんど完全に崩壊
3 枝の伸長量	正常	幾分少ないが、目立たない	枝は短くなり、細い	枝は極度の短小、ショウガ状の節間がある	下からの萌芽枝のみ僅かに生長
4 梢や上枝の先端の枯損	なし	少しあるが目立たない	かなり多い	著しく多い	梢端がない
5 下枝の先端の枯損	なし	少しあるが目立たない	かなり多い、切断が目立つ	著しく多い、大きな切断がある	ほとんど健全な枝端がない
6 大枝・幹の損傷	なし	少しあるが回復している	かなり目立つ	著しく目立つ大きく切断されている	大枝・幹の上半分がかけている
7 枝葉の密度	枝と葉の密度のバランスが取れている	0に比べてやや劣る	やや疎	枯死が多く葉の発生が少なく、著しく疎	ほとんど枝葉がない
8 葉の大きさ	葉が全て十分な大きさ	所々に小さい葉がある	完全にやや小さい	全体に著しく小さい	僅かな葉しかなく、それも小さい
9 樹皮の傷	傷はほとんどなし	穿孔・傷が少しあるがあまり目立たない	古傷がある	傷からの腐朽が著しい	大きな空洞、剥がれがある
10 樹皮の新陳代謝	樹皮は新鮮な色をしていて新陳代謝が活発	普通	樹皮に活力がない	著しく活力がない	樹皮の大部分が枯死
11 胴吹き・ひこばえ	枝は量が多く胴吹きひこばえもない	枝葉量が多いが胴吹き又はひこばえもある	枝葉量が少なく胴吹き、ひこばえがある	枝葉量が極めて少なく、胴吹きひこばえが多い	枝葉量が極めて少なく胴吹き、ひこばえも少ない

衰退度 = 各項目の評価値の合計 / 11 (評価項目) = 1.36

衰退度判定基準

衰退度区分	I	II	III	IV	V
		0.8未満	0.8~1.6未満	1.6~2.4未満	2.4~3.2未満
	良	やや不良	不良	著しく不良	枯死寸前


倒木・枝折れ等危険度判定

項目	判定			
	安全	可能性あり	可能性高い	明らかに危険
通行者・建物等との位置関係		○		
根返り	○			
幹折れ	○			
大枝折れ	○			
中・小枝落下		○		
幹の傾斜の増大	○			
その他()				

土壤調査結果（認定番号 54-2）

層位	土壤色	深さ	構造	土性	pH	EC(dS/m)
I	10YR3/3	0-3	—	砂壤土	8.6	13.4
II	10YR2/3	3-10	—	砂壤土		
III	10YR4/5	10-20	—	埴壤土		
IV	10YR4/4	20-27	—	埴壤土		
V	10YR4/5	27-	カベ状	埴土		

土壤貫入量結果



喜如嘉のフクギ

部位	所見	対応
土壌	<ul style="list-style-type: none"> ・植枿が狭く、土壌深も 70cm 弱と浅い。 ・40cm までの物理性は良好である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・植枿の拡張を検討する。
根	<ul style="list-style-type: none"> ・露出根、ルートカラーは見られない。 ・鋼棒貫入異常は無く腐朽は見られない。 ・フクギに接する地際からオキナワキョウチクトウのヒコバエが発生している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・フクギに接する地際に発生しているオキナワキョウチクトウのヒコバエの除去を検討する。
幹	<ul style="list-style-type: none"> ・高さ4mで断幹されている。断幹部から 3～10 cm 萌芽枝が多数発生している。 ・高さ約 3m の部位にある大枝の切り口(縦 15 cm、横 10 cm)が腐朽、空洞化し、その下部に縦に筋状の腐朽部が見られる。 ・北側に伸びる枝の上面から不定枝が多数発生。 ・地上高 0.85m に縦 8cm、横 22 状 cm の木部に達する傷痕部がある。・地際付近の大枝が切断され、癒合剤が塗布されているが、左端に腐朽が認められる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・無し。
	<ul style="list-style-type: none"> ・支柱は機能していない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・支柱の撤去を検討する。
	<ul style="list-style-type: none"> ・幹下部にグレーチング板の食い込みが見られる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレーチング板の移設を検討する。
枝	<ul style="list-style-type: none"> ・枝端部、小枝枯れが目立つ。 ・北側の幹の下部～中部から出る胴吹き枝は着用量が乏しく、かつ小型化しており、小枝の枯れが目立つ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・枯死枝の切除を検討する。
葉	<ul style="list-style-type: none"> 下枝の着葉量は総じて乏しい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・無し。
備考		

