

(原水) 水質試験検査結果書


No.(飲料水) 03-2000
01905-005

基準項目

平成 13 年 1 月 25 日

沖縄県海洋深層水研究所 殿

番号	007762-0003	依頼者	沖縄県海洋深層水研究所
水質区分	その他(原水)	所属	

検査機関	沖縄県浦添市字経塚 財団法人 沖縄県環境科学	
会長	砂川 恵	

試験の結果は次のとおり報告いたします。

採水地点	その他	系		受水点		系
採水箇所	深層水					

検査期日	平成 13 年 1 月 18 日 ~ 平成 13 年 1 月 25 日			受付日	平成 13 年 1 月 18 日		
採水年月日	平成 13 年 1 月 17 日	天候	曇り	気温	14.4 (°C)	水温	11.9 (°C)
採水者							
項目	報告値	水質基準値	項目	報告値	水質基準値		
一般細菌	0 (個/ml)	100個/ml以下	亜鉛	0.002 (mg/l)	1.0mg/l 以下		
大腸菌群	陰性	検出されない	鉄	0.03 未満 (mg/l)	0.3mg/l 以下		
ブドウミウム	0.001 未満 (mg/l)	0.01mg/l 以下	銅	0.001 未満 (mg/l)	1.0mg/l 以下		
水銀	0.00005 未満 (mg/l)	0.0005mg/l 以下	ナトリウム	* 11100 (mg/l)	200mg/l 以下		
セレン	0.001 未満 (mg/l)	0.01mg/l 以下	マンガン	0.001 未満 (mg/l)	0.05mg/l 以下		
鉛	0.001 未満 (mg/l)	0.05mg/l 以下	塩素イオン	* 19300 (mg/l)	200mg/l 以下		
ヒ素	0.002 (mg/l)	0.01mg/l 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	* 6640 (mg/l)	300mg/l 以下		
六価クロム	0.005 未満 (mg/l)	0.05mg/l 以下	蒸発残留物	* 37800 (mg/l)	500mg/l 以下		
シアン	0.001 未満 (mg/l)	0.01mg/l 以下	陰イオン界面活性剤	0.02 (mg/l)	0.2mg/l 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.36 (mg/l)	10mg/l 以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.3mg/l 以下		
フッ素	* 1.37 (mg/l)	0.8mg/l 以下	フェノール類	0.005 未満 (mg/l)	0.005mg/l 以下		
四塩化炭素	0.0001 未満 (mg/l)	0.002mg/l 以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.6 (mg/l)	10mg/l 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.004mg/l 以下	PH 値	7.8	5.8~8.6		
1,1-ジクロロエチレン	0.0001 未満 (mg/l)	0.02mg/l 以下	味	塩味	異常でないこと		
クロロメタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.02mg/l 以下	臭気	異常なし	異常でないこと		
1,2-ジクロロエチレン	0.0001 未満 (mg/l)	0.04mg/l 以下	色度	2 (度)	5度以下		
テトラクロロエチレン	0.0001 未満 (mg/l)	0.01mg/l 以下	濁度	0.1 未満 (度)	2度以下		
1,1,2-トリクロロエタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.006mg/l 以下	アンモニア性窒素	0.02 未満 (mg/l)			
トリクロロエチレン	0.0001 未満 (mg/l)	0.03mg/l 以下	生物化学的酸素要求量(BOD)	---	(mg/l)		
ベンゼン	0.0001 未満 (mg/l)	0.01mg/l 以下	化学的酸素要求量(COD)	---	(mg/l)		
クロロホルム	0.0001 未満 (mg/l)	0.06mg/l 以下	紫外線(UV)吸光度	---			
ジブロモクロロメタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.1mg/l 以下	全有機炭素(TOC)	---	(mg/l)		
ブロモジクロロメタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.03mg/l 以下	浮遊物質(SS)	---	(mg/l)		
ブromoホルム	0.0001 未満 (mg/l)	0.09mg/l 以下	侵食性遊離炭酸	---	(mg/l)		
総トリハロメタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.1mg/l 以下	全窒素 (T-N)	---	(mg/l)		
1,3ジクロロプロペン	0.0001 未満 (mg/l)	0.002mg/l 以下	全りん (T-P)	0.05 (mg/l)			
シマジン	0.0001 未満 (mg/l)	0.003mg/l 以下	トリハロメタン生成能	---	(mg/l)		
チウラム	0.0005 未満 (mg/l)	0.006mg/l 以下					
チオベンカルブ	0.0001 未満 (mg/l)	0.02mg/l 以下	残留塩素	---	(mg/l)		
判定				検査責任者	翁長 功		

(原水) 水質試験検査結果書


No.(飲料水) 03-2000
01905-005

監視項目

平成 13年 1 月 25 日

沖縄県海洋深層水研究所 殿

番号	007762-0003	依頼者	沖縄県海洋深層水研究所
水質区分	その他(原水)	所属	

検査機関	沖縄県浦添市字経塚 財団法人 沖縄県環境科学	
会長	砂川 恵	

試験の結果は次のとおり報告いたします。

採水地点	その他	系		受水点		系
採水箇所	深層水					

検査期日	平成 13年 1 月 18日 ~ 平成 13年 1 月 25日			受付日	平成 13年 1 月 18日		
採水年月日	平成 13年 1 月 17日	天候	曇り	気温	14.4 (°C)	水温	11.9 (°C)
採水者							
項目	報告値	指針値	項目	報告値	指針値		
トリス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/l) 0.04mg/l以下	カルボフラン	---	(mg/l) 0.005mg/l以下		
トルエン	---	(mg/l) 0.6mg/l以下	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D)	---	(mg/l) 0.03mg/l以下		
シレン	---	(mg/l) 0.4mg/l以下	トリクロピル	---	(mg/l) 0.006mg/l以下		
p-ジクロロベンゼン	---	(mg/l) 0.3mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	---	(mg/l) 0.06mg/l以下 (暫定)					
アセチルフェニル	---	(mg/l) 0.06mg/l以下					
ニッケル	---	(mg/l) 0.01mg/l以下 (暫定)					
アンチモン	---	(mg/l) 0.002mg/l以下 (暫定)					
ほう素	* 3.81	(mg/l) 1 mg/l以下					
モリブデン	---	(mg/l) 0.07mg/l以下					
ウラン	---	(mg/l) 0.002mg/l以下 (暫定)					
亜硝酸性窒素	0.01 未満	(mg/l) 0.05mg/l以下 (暫定)					
ホルムアルデヒド	---	(mg/l) 0.08mg/l以下 (暫定)					
ジクロロ酢酸	---	(mg/l) 0.02mg/l以下 (暫定)					
トリクロ酢酸	---	(mg/l) 0.3mg/l以下 (暫定)					
シクロヘキシル	---	(mg/l) 0.08mg/l以下 (暫定)					
抱水クロラール	---	(mg/l) 0.03mg/l以下 (暫定)					
イソキサチオン	---	(mg/l) 0.008mg/l以下					
ダイアジノン	---	(mg/l) 0.005mg/l以下					
フェニトロチオン (MEP)	---	(mg/l) 0.003mg/l以下					
イソプロチオラン	---	(mg/l) 0.04mg/l以下					
クロロタニル (TPN)	---	(mg/l) 0.05mg/l以下					
プロピザミド	---	(mg/l) 0.05mg/l以下					
ジクロロボス (DDVP)	---	(mg/l) 0.008mg/l以下					
フェノプロカルブ (BPMC)	---	(mg/l) 0.03mg/l以下					
クロロトフェン (GNP)	---	(mg/l) 0.0001mg/l以下					
イプロベンホス (IBP)	---	(mg/l) 0.008mg/l以下					
EPN	---	(mg/l) 0.006mg/l以下					
ペンタゾン	---	(mg/l) 0.2mg/l以下					
備考				検査責任者	翁長 功		

(原水) 水質試験検査結果書


No.(飲料水) 03-2000
01905-004

基準項目

平成 13 年 1 月 25 日

沖縄県海洋深層水研究所 殿

番号	007762-0002	依頼者	沖縄県海洋深層水研究所
水質区分	その他(原水)	所属	

検査機関	沖縄県浦添市字経塚 財団法人 沖縄県環境科学	
会長	砂川 恵	

試験の結果は次のとおり報告いたします。

採水地点	その他	系		受水点		系
採水箇所	表層水					

検査期日	平成 13 年 1 月 18 日 ~ 平成 13 年 1 月 25 日			受付日	平成 13 年 1 月 18 日		
採水年月日	平成 13 年 1 月 17 日	天候	曇り	気温	14.4 (°C)	水温	22.3 (°C)
採水者							
項目	報告値	水質基準値	項目	報告値	水質基準値		
一般細菌	9 (個/ml)	100個/ml以下	亜鉛	0.002 (mg/l)	1.0mg/l 以下		
大腸菌群	陰性	検出されない	鉄	0.03 未満 (mg/l)	0.3mg/l 以下		
カドミウム	0.001 未満 (mg/l)	0.01mg/l 以下	銅	0.001 未満 (mg/l)	1.0mg/l 以下		
水銀	0.00005 未満 (mg/l)	0.0005mg/l 以下	ナトリウム	* 11000 (mg/l)	200mg/l 以下		
セレン	0.001 未満 (mg/l)	0.01mg/l 以下	マンガン	0.001 未満 (mg/l)	0.05mg/l 以下		
鉛	0.001 未満 (mg/l)	0.05mg/l 以下	塩素イオン	* 19200 (mg/l)	200mg/l 以下		
ヒ素	0.002 (mg/l)	0.01mg/l 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	* 6670 (mg/l)	300mg/l 以下		
六価クロム	0.005 未満 (mg/l)	0.05mg/l 以下	蒸発残留物	* 37600 (mg/l)	500mg/l 以下		
シアン	0.001 未満 (mg/l)	0.01mg/l 以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満 (mg/l)	0.2mg/l 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.08 (mg/l)	10mg/l 以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.3mg/l 以下		
フッ素	* 1.23 (mg/l)	0.8mg/l 以下	フェノール類	0.005 未満 (mg/l)	0.005mg/l 以下		
四塩化炭素	0.0001 未満 (mg/l)	0.002mg/l 以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7 (mg/l)	10mg/l 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.004mg/l 以下	PH 値	8.1	5.8~8.6		
1,1-ジクロロエチレン	0.0001 未満 (mg/l)	0.02mg/l 以下	味	塩味	異常でないこと		
ジクロロメタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.02mg/l 以下	臭気	異常なし	異常でないこと		
トリス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001 未満 (mg/l)	0.04mg/l 以下	色度	2 (度)	5度以下		
テトラクロロエチレン	0.0001 未満 (mg/l)	0.01mg/l 以下	濁度	0.1 (度)	2度以下		
1,1,2-トリクロロエタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.006mg/l 以下	アンモニア性窒素	0.02 未満 (mg/l)			
トリクロロエチレン	0.0001 未満 (mg/l)	0.03mg/l 以下	生物化学的酸素要求量(BOD)	---	(mg/l)		
ベンゼン	0.0001 未満 (mg/l)	0.01mg/l 以下	化学的酸素要求量(COD)	---	(mg/l)		
クロロホルム	0.0001 未満 (mg/l)	0.06mg/l 以下	紫外線(UV)吸光度	---			
ジブロモクロロメタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.1mg/l 以下	全有機炭素(TOC)	---	(mg/l)		
ブロモジクロロメタン	0.0001 未満 (mg/l)	0.03mg/l 以下	浮遊物質量(SS)	---	(mg/l)		
ブロモホルム	0.0003 (mg/l)	0.09mg/l 以下	侵食性遊離炭酸	---	(mg/l)		
総トリハロメタン	0.0003 (mg/l)	0.1mg/l 以下	全窒素 (T-N)	---	(mg/l)		
1,3ジクロロプロペン	0.0001 未満 (mg/l)	0.002mg/l 以下	全りん (T-P)	0.01 未満 (mg/l)			
シマジン	0.0001 未満 (mg/l)	0.003mg/l 以下	トリハロメタン生成能	---	(mg/l)		
チウラム	0.0005 未満 (mg/l)	0.006mg/l 以下					
チオベンカルブ	0.0001 未満 (mg/l)	0.02mg/l 以下	残留塩素	---	(mg/l)		
判定				検査責任者	翁長 功		

(原水) 水質試験検査結果書


No.(飲料水) 03-2000
01905-004

監視項目

平成 13年 1 月 25 日

沖縄県海洋深層水研究所 殿

番号	007762-0002	依頼者	沖縄県海洋深層水研究所
水質区分	その他(原水)	所属	

検査機関	沖縄県浦添市字経塚 財団法人 沖縄県環境科学	
会長	砂川 恵	

試験の結果は次のとおり報告いたします。

採水地点	その他	系	受水点	系
採水箇所	表層水			

検査期日	平成 13年 1 月 18日 ~ 平成 13年 1 月 25日			受付日	平成 13年 1 月 18日		
採水年月日	平成 13年 1 月 17日	天候	曇り	気温	14.4 (°C)	水温	22.3 (°C)
採水者							
項目	報告値	指針値	項目	報告値	指針値		
トリス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/l) 0.04mg/l以下	カルボフラン	---	(mg/l) 0.005mg/l以下		
トルエン	---	(mg/l) 0.6mg/l以下	2,4-ジクロロフェニル酢酸 (2,4-D)	---	(mg/l) 0.03mg/l以下		
シレン	---	(mg/l) 0.4mg/l以下	トリクロピル	---	(mg/l) 0.006mg/l以下		
p-ジクロロベンゼン	---	(mg/l) 0.3mg/l以下					
1,2-ジクロロエタン	---	(mg/l) 0.06mg/l以下 (暫定)					
7-塩化ジフェルキシル	---	(mg/l) 0.06mg/l以下					
ニッケル	---	(mg/l) 0.01mg/l以下 (暫定)					
アンチモン	---	(mg/l) 0.002mg/l以下 (暫定)					
ほう素	* 3.63	(mg/l) 1 mg/l以下					
モリブデン	---	(mg/l) 0.07mg/l以下					
ウラン	---	(mg/l) 0.002mg/l以下 (暫定)					
亜硝酸性窒素	0.01 未満	(mg/l) 0.05mg/l以下 (暫定)					
ホルムアルデヒド	---	(mg/l) 0.08mg/l以下 (暫定)					
ジクロロ酢酸	---	(mg/l) 0.02mg/l以下 (暫定)					
トリクロロ酢酸	---	(mg/l) 0.3mg/l以下 (暫定)					
クロロピトリル	---	(mg/l) 0.08mg/l以下 (暫定)					
抱水クロラール	---	(mg/l) 0.03mg/l以下 (暫定)					
イソキサチオン	---	(mg/l) 0.008mg/l以下					
ダイアジノン	---	(mg/l) 0.005mg/l以下					
フェニトロチオン (MEP)	---	(mg/l) 0.003mg/l以下					
イソプロチオラン	---	(mg/l) 0.04mg/l以下					
クロロタロニル (TPN)	---	(mg/l) 0.05mg/l以下					
プロピザミド	---	(mg/l) 0.05mg/l以下					
ジクロルボス (DDVP)	---	(mg/l) 0.008mg/l以下					
フェノブカルブ (BPNC)	---	(mg/l) 0.03mg/l以下					
クロロトキシ (GNP)	---	(mg/l) 0.0001mg/l以下					
イプロベンホス (IBP)	---	(mg/l) 0.008mg/l以下					
EPN	---	(mg/l) 0.006mg/l以下					
ペンタゾン	---	(mg/l) 0.2mg/l以下					
備考				検査責任者	翁長 功		