

# 中央家保便り

令和6年5月発行  
 沖縄県農林水産部  
 中央家畜保健衛生所  
 南城市大里字大里2085  
 TEL  
 (098) 945-2297  
 FAX  
 (098) 945-3467

所長 稲嶺 修

防疫企画班		衛生振興班	
<b>班長</b>	<b>宮良 あゆみ</b> 防疫企画班の総括	<b>班長</b>	<b>砂川 隆治</b> 衛生振興班の総括
庶務	平良 理奈 予算経理総括	衛生総括	照屋 陽子 病性鑑定総括、検査精度管理
防疫総括	屋富祖 昇 (転入) 食品循環資源、防疫演習、飼養衛生管理基準(総括)、ヨーネ病検査		泉 里奈 病勢鑑定(補佐)、豚熱検査、PRRS検査、鶏卵衛生
	小田 葉子 牛予防注射、県外導入牛、飼養衛生管理基準(牛)、アルポウイルス検査		田口 麻奈美 牛伝染性リンパ腫等検査、獣医事・薬事(副)
	柿田 朝香 (転入) 豚熱ワクチン、家畜防疫資材、飼養衛生管理基準(山羊・馬・総括)		江口 勇人 獣医事・薬事(正)、BSE・TSE検査、HACCP・GAP (新採用)
	木村 恵理子 鳥インフルエンザ検査、飼養衛生管理基準(鶏及び家きん)、腐蛆病検査、ヨーネ病検査	振興総括	鷲野 咲耶 振興業務総括、畜産環境保全、畜産関係施設整備、クラスター事業、養蜂振興
	米須 美希 飼養衛生管理基準(豚)、県外導入豚、オーエスキー病検査		普天間 悠香 自給飼料増産対策、牧草調査、肉用牛産生振興特別対策事業 (転入)
	知念 基 (囑託) 家畜伝染病予防事業の補助		屋富祖 淳史 家畜人工授精所・受精師に関すること、精液の譲渡・保管、家畜改良・種畜検査、共進会
非常勤	大城 かおり 事務補助		國吉 克弘 衛生業務の補助 (囑託)
非常勤	森田 裕子 (新採用) 事務補助		

## 令和6年度がスタートしました！

今年度も新メンバーで家畜衛生及び振興業務に励んで参りますので引き続き皆様のご協力よろしくお願ひします。

# ワクチン接種で牛の異常産を予防しましょう

牛の流死産や胎児奇形などの異常産を引き起こすアルボウイルス感染症は、蚊やヌカカなどの吸血昆虫によって媒介され、発生すると経済的損失が大きい疾病です。

吸血昆虫の活動が活発になる夏前に母牛へワクチン接種を行い、アルボウイルスによる異常産の発生を予防しましょう。

## アルボウイルス感染症

アカバネ病、アイノウイルス感染症、チュウザン病などがあります。また近年、アカバネ病と同様の症状を示すピートンウイルス感染症も九州・沖縄ほか西日本で発生しています。



## ワクチンの種類と接種回数、手数料



- ◆アカバネ病ワクチン …年1回接種、900円/1回
- ◆異常産3種混合ワクチン(アカバネ・アイノ・チュウザン)  
…初年度2回、翌年から年1回接種  
1,400円/1回
- New!**  
◆異常産4種混合ワクチン(3種混合+ピートンウイルス)  
…初年度2回、翌年から年1回接種  
2,000円/1回

～R6年度から4種混合ワクチンも選べるようになりました！～

## 対象牛

主に未経産牛、保留牛、若い母牛

※体調が悪い、発情中、種付け直後、分娩直前後の牛は接種を見合わせる場合があります。




お住まいの市町村役場にお申し込みください！

# 牛伝染性リンパ腫（旧称：牛白血病） について

牛伝染性リンパ腫とは・・・

- 牛伝染性リンパ腫ウイルス(BLV)による感染症
- 感染牛の血液や乳汁を介して伝播する
- 一度感染すると生涯感染状態が持続し、有効なワクチンや治療法はない



## ◆ 牛伝染性リンパ腫の対策について

- 牛伝染性リンパ腫の検査を行い、感染牛を摘発・淘汰、隔離できれば牛舎を分けることが望ましいが、難しい場合は牛房を2～3つ空ける、間に仕切りを設置する、でも良い
- 吸血昆虫(サシバエ)の防除  
殺虫剤(ペルメリン)や昆虫発育抑制剤(サイクラーテ、シロマジン)の散布、防虫ネットの設置、堆肥場への石灰散布によるウジ対策など
- 発症母牛から生まれた子牛には人工初乳を給与し、なるべく早く離す
- 直検手袋や注射針等は一頭ごとに交換 or 消毒
- 導入牛の検査

## ◆ 検査費用について

・抗体検査→1000円/頭

※現状把握の全頭検査など検査頭数が多い場合(6ヶ月齢以上の牛が対象)

・遺伝子検査→2500円/頭

※6ヶ月齢未満の子牛や検査頭数が少ない場合

・血液検査→200円/頭

※発症が疑わしい場合は症状・BLV遺伝子検査・血液検査(白血球数・リンパ球数・リンパ球の性状)から総合的に診断

まずはご相談ください！

【問い合わせ先】

中央家畜保健衛生所 TEL: 098-945-2297

# 畜産業を営む経営者の皆様へ：お知らせ

補助事業・交付金・制度資金の利用に当たり、  
**飼養衛生管理基準の遵守及び埋却地の事前確保**が要件と  
なっています。

## ＜ポイント＞

- 飼養衛生管理基準の遵守状況を確認するため、**補助事業・交付金・制度資金の一部では、申請の際に「飼養衛生管理基準遵守状況確認書」の提出が必要。**
- 飼養衛生管理基準の不遵守がある場合は、**改善すべき事項、具体的な改善方法及び改善すべき期限を明確化した改善方針が必要**です。
- 規模拡大後の飼養頭羽数に応じた**埋却地の事前確保**が必要です。

## ＜対象：以下家畜の飼養者＞

豚、いのしし

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥

## ＜遵守を要件とする補助事業・交付金・制度資金＞（令和6年度）

### 補助事業

- ・畜産クラスター事業（施設整備事業、機械導入事業、経営継承事業）
- ・新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業
- ・特定地域経営支援対策事業・経営継承・発展等支援事業・農業信用保証保険基盤強化事業・農業経営継承 保証保険支援事業

### 交付金

- ・消費・安全対策交付金（ハード事業）・農地利用効率化等支援交付金
- ・強い農業づくり総合支援交付金（家畜飼養管理施設、家畜改良増殖関連施設）

### 制度資金（主なもの）

- ・畜産経営体質強化支援資金・家畜疾病経営維持資金・畜産特別資金・農業経営改善促進資金・農業経営負担軽減支援資金・農業近代化資金・公庫資金（畜産経営環境調和推進資金・農業経営基盤強化資金・農林漁業セーフティネット資金等）

「飼養衛生管理基準遵守状況確認書」が必要な方は、中央家畜保健衛生所へご連絡ください。（TEL:098-945-2297）

（注）各事業に関する質問は、各補助事業窓口へご相談ください。

# “展示圃設置” 協力農家さん募集中!!

「R6年度種飼料作物・飼料用稲の現地実証展示圃」は

以下のとおり実施予定です

※一部抜粋 (一社) 日本草地畜産種子協会

1. 展示ほに用いる草種・品種は選択肢から選ぶ

沖縄県が対象地域の草種(例) \*イタリアンライグラス

○「Kyusyu1」(2倍体): 極早生、いもち病抵抗性強化の新品種

○「はやまき18」(2倍体): 早生、いもち病抵抗性品種

○「きららワセ」(4倍体): 早生のやや晩、いもち病抵抗性「中」

2. 栽培面積の上限は1品種につき永年牧草1ha、単年生作物50a

3. 展示効果を高めるため、原則として以下の取り扱いとする

(1) 同一栽培者は1品種につき1回のみでの栽培(新たな栽培法を試みるなどにより再度展示が必要な場合は、要問い合わせ)

(2) 同一市町村内では1品種につき1箇所のみでの設置(異なる栽培法を比較する等、複数箇所展示が必要な場合は要問い合わせ)

(3) 展示ほ設置状況及び実績報告書の概要について、日本草地畜産種子協会HPで公表(栽培者の個人情報是非公開/見学希望あれば受け入れ願います) → <https://souchi.lin.gr.jp/tenjiho/>

4. 「種子代金」(現物で種子供給、送料含む)、「展示ほ看板製作資材費」(上限5,000円/1箇所)、飼料用稲の施肥試験を実施する場合の肥料代(R6.4月~購入したもの)のみ日本草地畜産種子協会が負担

5. 展示ほでの収穫物は、栽培者が利用・譲渡・販売OK

詳細内容のご確認や、展示圃設置にご協力いただける方は  
中央家畜保健衛生所(Tel.098-945-2297 担当: 普天間)まで





今年も暑くなりそうです…！

## 早めの“暑熱対策”を検討しましょう

- ① 飼育密度の緩和、換気扇や扇風機による畜体等への送風や散水・散霧を行い、家畜の体感温度の低下を意識しましょう
- ② 寒冷紗やよしずによる日よけ、屋根裏・壁・床への断熱材の設置、屋根への消石灰の塗布等により畜舎環境の改善を！
- ③ 良質で消化率の高い飼料の給与、ビタミンやミネラルの追給および清潔で冷たい水の給与を行いましょう
- ④ 観察の頻度を増加させることにより、健康悪化の兆候がないか等、家畜の健康状態をよく把握し、快適性に配慮した飼養管理に努めましょう

草地については、今後高温が予想されていることから作業時期が早まる可能性があります。採草にあつては牧草の生育状況を踏まえた適期刈取、放牧にあつては過放牧の回避を！

## 屋外作業時、熱中症に要注意!!

～作業前・作業中はこまめに水分補給・休憩を～

\*喉が渴いていなくても20分おきに休憩し、毎回コップ1～2杯以上を目安に水分補給

\*足がつったり筋肉がピクピクしたりの様子がでたら0.1～0.2%程度の食塩水・スポーツ飲料・塩分補給用タブレットを摂取

\*休憩時間は日陰等の涼しい場所で休憩し、作業着を脱ぎ、手足を露出して体温を下げる



1Lの水に1～2gの食塩で作れます。  
お好みで

○砂糖 ○ハチミツ ○酢

○レモン ○梅干し

等で飲みやすく！

\*自家製のものは雑菌が繁殖しやすいためなるべく1日で飲みきりましょう



**注意**

# 県有種雄牛凍結精液(受精卵含む) 取扱いが変わります!!



- 「沖縄県有種雄牛遺伝資源譲渡・取扱要領」が新設されました
- 「沖縄県有種雄牛凍結精液等譲渡契約約款」が改正されました

すべての沖縄県有種雄牛の遺伝資源は、  
“**県外譲渡禁止**”になりました

★授精所を開設していない液体窒素ボンベ所有農家さんへは  
【やむを得ない事情がある場合をのぞき】原則として


**“県有種雄牛遺伝資源(ストロー)の譲渡はできません”**

★沖縄県有種雄牛遺伝資源は、原則として

**“県内での繁殖牛生産、肥育牛生産、子牛販売を目的とした肥育・繁殖素牛生産に限り県内のみ利用可能です”**

※国内外問わず、沖縄県外での利用を目的とした受精卵ストロー  
生産等への利用は禁止です

- 法令、約款に違反した者は、遺伝資源の譲渡を停止します
- 不正な流通を行った者には、罰則対象となる可能性があります
- \*家畜改良増殖法に基づき、  
100万円以下の罰金・授精師免許取消し
- 約款に違反した者は、罰則対象となる可能性があります
- \*家畜遺伝資源法に基づき、  
【個人】10年以下の懲役または1,000万以下の罰金  
【法人】3億円以下の罰金



**遺伝資源の適正な管理・利用をお願いします**

新体制でがんばります！  
今年もよろしくお願ひします



屋富祖

写真左から

2段目 ☆知念／★普天間／★柿田／木村／照屋／鷺野／田口／  
／小田／泉／米須／☆森田／大城

1段目 ★屋富祖／☆江口／★砂川班長／★稲嶺所長／宮良班長／平良／國吉

★転入 ☆新採用