



みゃ〜く使い

〜宮古家畜保健衛生所〜

令和6年11月発行
沖縄県農林水産部
宮古家畜保健衛生所
宮古島市平良字西里1951
TEL (0980) 72-3321
FAX (0980) 72-6673

届出伝染病

ランピースキン病

国内で初発生

国内で、2024年11月6日に発生が確認されました

Point

ランピースキン病は、ランピースキン病ウイルスによる牛の伝染病。主に、蚊、ハエ、ダニの媒介による機械的伝播や、感染した牛の移動により感染が拡大します。感染した牛は、全身の皮膚の結節や水腫、発熱、泌乳量の減少などの症状を呈し、生産性に影響を及ぼします。

ランピースキン病を疑う症状

- 発熱、鼻汁
- 皮膚の結節
- 泌乳量の低下
- リンパ節の腫大



疑わしい場合は
直ちに連絡！

宮古家畜保健衛生所
TEL：72-3321

写真提供：モンゴル国中央獣医学研究所
(State Central Veterinary Laboratory in Mongolia)

ランピースキン病の侵入防止対策

01 毎日の健康観察

早期発見・早期連絡が重要。
疑わしい牛は隔離し、牛の導入、
出荷、移動時は健康観察を徹底。



02 害虫の駆除

殺虫剤の散布とともに、
粘着シート等も活用。



03 清掃・消毒

衛生管理区域内の整理整頓を徹底し、飼養管理に使用する器具や畜舎等の施設は清掃と消毒を実施。

注意!

令和4年度に匹敵するペースで 高病原性鳥インフルエンザが発生中!

今シーズンは、10月17日にこれまでに最も早く北海道で本病が確認され、短期間のうちに、千葉県、新潟県（2件）、島根県、香川県、そして11月10日に宮城県で疑似患畜が確認されています。

これは令和4年シーズンに匹敵するペースで、また死亡野鳥等から本病ウイルスが検出されていない地域でも発生が確認されていることから、全国どこで発生してもおかしくない状況となっており、最大限の警戒が必要です。

飼養衛生管理基準の遵守徹底と早期発見、早期通報が極めて重要です。（R6.11月11日現在）



肉冠の壊死と出血

◎特に必要な防疫対策

- ・ 毎日の健康観察
- ・ 手指、衣服、車両の消毒
- ・ 防鳥ネットの設置、ねずみ・害虫の駆除
- ・ 異常を発見したときの早期通報

最新情報はこちら



農林水産省 鳥フル関係

死亡羽数の増加等、異常がある場合は家畜保健衛生所まで連絡ください

宮古家畜保健衛生所 TEL : 0980 - 72 - 3321 (時間外、休日も転送対応)

令和6年度第50回沖縄県畜産共進会 【肉牛の部】

令和6年10月23日(水)～29日(火)、沖縄県食肉センターにおいて第50回沖縄県畜産共進会【肉牛の部】が開催され、宮古地区からは3頭の肥育牛が出品されました。また、出品牛25頭中5頭の出生地が宮古地区でした。

※出品牛は去勢のみ。

優秀2席




美百合

去勢:27.9ヶ月
美百合×福之姫×安福久
肥育者:もとぶ牧場

BMS	12
コース	88
バラ	9.8
皮下脂肪	2.7
歩留	78.6
枝肉重量	525.2
オレイン	44.2
MUFA	54.2

優秀1席



福福波

去勢:29.9ヶ月
福福波×北福波×百合茂
肥育者:八風畑

BMS	12
コース	79
バラ	8.8
皮下脂肪	3.3
歩留	76.0
枝肉重量	548.4
オレイン	49.1
MUFA	60.3

優秀3席




茂北福

去勢:29.5ヶ月
茂北福×安福久×百合茂
肥育者:山城畜産

BMS	12
コース	81
バラ	7.0
皮下脂肪	1.4
歩留	77.2
枝肉重量	502.4
オレイン	48.8
MUFA	56.9



令和6年度第50回沖縄県畜産共進会 【肉用牛の部】



令和6年11月3日(日)に南部家畜市場にて第50回沖縄県畜産共進会【肉用牛の部】が開催されました。若雌第1類3席に宮古島市の荷川取広明さん、若雌第2類3席に多良間村の湧川畜産さん、多良間村から初めて出品された高等登録群では、豊見城畜産さんが2席を受賞する等輝かしい功績を収めました。出品者の皆さん、関係機関の皆さん、お疲れ様でした(^^)

宮古地区受賞者一覧

	優秀賞	名号	出品者	市町村
若雌第1類	3席	ともこ	荷川取 広明	宮古島市
若雌第2類	3席	さくらりぼん	湧川畜産	多良間村
高等登録群	2席	母:ゆうこ 娘:ゆりひめ	豊見城畜産	多良間村



今年度県共は催し物や出店も盛りだくさん！
一般来場者も多く、大盛況でした♪

若雌第1類

審査講評
美点



荷川取広明さん
ともこ号

湧川惺穂さん
ひめゆり6号

★月齢に
対し
ての発
育、体
積感、
体幅・
肋骨
の張り



若雌第2類

審査講評
美点



湧川畜産さん
さくらりぼん号

浜川淳士郎さん
るな号

★前中
後軀の
移行・
幅のつ
り合
いの良
さ、
モモの
充実



高等登録群



豊見城畜産さん ゆうこ号(左) ・ ゆりひめ号(右)

審査講評
美点

★相似
性が高
い、体
伸び、
長さ、
体上線、
肋骨張
り



受賞者の皆さん、おめでとうございます!!

家畜改良協会主催

繁殖雌牛体型調査講習会にて、 沖縄県有種雄牛の紹介をしました。

10月31日（木）に宮古家畜セリ市場で
開催された繁殖雌牛体型調査講習会にて、
宮古家畜保健衛生所より、沖縄県有種雄牛
「美百合」「令鵬」「白鶴波」の3頭に
ついて紹介させていただきました。

※県有種雄牛の詳細は次ページ参照→



家畜改良協会より、
高等登録を受けた母牛の分娩間
隔や子牛のセリ値との関係性につ
いて解説があり、「積極的に高等
登録を受けて欲しい。」と呼びかけ
ていました。



講習会の後半では、
背線や発育等それぞれの項目で優
れている順番に母牛を並べるクイズ
形式で母牛の体型の見方について
講習を受けました。教材として母牛
を持ってきていただいた、畜産農家
のみなさまありがとうございます♪

講習会で使用しました県有種雄牛に関する
資料のお取り寄せやご相談については、
宮古家保：長岡までお問合せ下さい。



繁殖雌牛体型調査習会で紹介した沖縄県有種雄牛の詳細です。

沖縄を変えるゲノムモンスター



ちゅらゆり
美百合

気高系

百合白清2 × 美国桜 × 勝忠平

- ☆ゲノム・推定育種価の両方で、**トップレベル!!**
- ☆高額取引・共励会でも実績あり!
- ☆母体を選ばず、全体的な改良におすすめ◎



県内全家畜市場における産子平均

	DG	セリ値
去勢	1.01	¥522,160
雌	0.90	¥362,083
全体	0.96	¥454,649

現場後代検定成績

枝肉重量	BMS No.
534.3kg	10.1

※産子平均はR6.4月～9月実績を集計

BMSは本県現検の最高成績!



れいほう
令鵬

気高系

百合白清2 × 白鵬85の3 × 美国桜

- ☆ゲノム育種価では皮下脂肪以外は全てHと高評価。
- ☆**BMSは本県の現場検定の最高成績を更新!**
- 特に雌での成績は安定感あり◎



産子セリ実績(9月宮古家畜セリ)

去勢: ¥663,300

令鵬 × 紀多福 × 安福久 × 勝忠平
体重: 304 kg 日齢: 284 日

現場後代検定成績

枝肉重量	BMS No.
492.5kg	10.16

スーパーゲノムモンスター超は北福波系統!



はくつるなみ
白鶴波

糸桜系

ゲノム育種価
まさかの美百合超え!

ゲノム育種価

項目	指標	順位
枝重 (kg)	H	6位
ロース芯 (㎜)	H	1位
バラ厚 (cm)	H	1位
皮下脂肪 (cm)	A	6位
歩留 (%)	H	1位
脂肪交雑	H	1位

福福波 × 白鵬85の3 × 百合茂

- ☆ゲノム育種価は**脂肪交雑・ロース芯・バラ厚・歩留**で歴代**1位!**
- ☆父である福福波の産子は全国各地の共励会で実績多数!



※順位は繋養牛25頭中 (R6.5月解析)

お悩みご相談ください！地域サポート窓口設置しました。

お申し込みは宮古家畜保健衛生所振興担当まで

お悩み相談
窓口が
あれば。。。



肉用牛経営緊急サポート体制スキーム図

配合飼料価格の高止まり、子牛価格の低迷継続による困難な経営状況が続いている中、農家の様々な相談に対応すべく、相談窓口を開設し、サポート体制を整える。

