



みゃ〜く使い

〜宮古家畜保健衛生所〜

令和5年10月発行
沖縄県農林水産部
宮古家畜保健衛生所
宮古島市平良字西里1951
TEL (0980) 72-3321
FAX (0980) 72-6673

緊急

牛RSウイルス感染に 注意してください！

10月初めに宮古島で確認されております。感染力が強いので注意！

1. 牛RSウイルス病って？

牛の呼吸器症状を起こす伝染病で、飛沫や接触で感染します。感染力が強く、数日で農場内全体に広がることもあります。細菌が二次的に感染すると、重篤化します。

2. 症状はどんなもの？

咳や鼻水などの呼吸器症状や40度以上の発熱がみられます。涙やよだれが出るときもあり、重症の場合、死亡することもあります。子牛で多発しますが、成牛でもみられます。

3. 治療法はあるの？

特效薬はありません。呼吸器症状を緩和する対症療法となります。細菌の二次感染があれば、抗生剤を投与します。

4. 対策法はあるの？

ワクチンによる予防です。適切な飼養管理も大切です。例えば、密飼の回避、適切な換気、導入牛の隔離・観察です。農場内で呼吸器症状を示す牛を発見したときは、できるだけ離れた場所に隔離することも重要です。

**農場への侵入防止が重要です
その対策法は次ページへ！**

**宮古家畜保健衛生所
(TEL : 72-3321)**

農場での牛RSウイルス病の対策法

牛RSウイルスは接触・飛沫で感染するので、
農場に入る前の洗浄・消毒が重要です！

1. 手指の消毒

- 市販品の手指消毒薬をよく手指になじませ、消毒して下さい。



2. 長靴・靴底の消毒

- まず水洗をして泥等を落としてください。
- 消石灰で消毒して下さい。
- 消石灰乳剤の作成は、紙コップ1杯の消石灰を、水10Lに混ぜて下さい。



水洗



消毒

3. 車両の消毒

- 農場や畜舎入口、車両通路に消石灰をまんべんなく散布し、敷地内へ入ってくる車両のタイヤの消毒を行って下さい。



*** 畜舎ごとの専用服を着用することも対策法として重要です。**

○：使用可能 ×：使用不可

消毒薬の種類と使用方法

消毒剤	ウイルス	使用対象				
	RSウイルス	畜舎	踏込み槽	器具	畜体	車両
(逆性石鹼) パコマ クリアキル アストップ	○	○	○	○	○	○
(塩素系) クレンテ、ビルコン	○	○	○	○	○	×
(ヨード系) クリンナップ	○	○	○	○	○	×
消石灰	○	○	○	×	×	×
(オルソ剤) トライキル	○	○	○	○	×	×

注意！

畜体に直接噴霧すると、定められた期間（休薬期間）と畜場へ出荷できなくなります。

★休薬期間★

- パコマ : 2日間
- クリアキル : 5日間
- アストップ : 5日間
- クレンテ : 2日間

北海道の野鳥で 高病原性鳥インフルエンザが発生！

令和5年10月4日（水）に**北海道**の美唄市にて、野鳥で今シーズン1例目となる高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。

養鶏農家の皆様におかれましては、改めて飼養衛生管理の徹底や異常家きんの早期発見・早期通報に万全を期していただくようお願いいたします。

◎発生場所の概要

・北海道 美唄市

ハシブトガラス 1羽



最新情報はこちら



農林水産省 鳥フル関係

◎特に必要な防疫対策

- ・毎日の**健康観察**
- ・手指、衣服、車両の**消毒**
- ・**防鳥ネットの設置、ねずみおよび害虫の駆除**
- ・異常を発見したときの**早期通報**

鳥インフルエンザの侵入防止には**飼養衛生管理基準の遵守徹底と早期発見、早期通報**が極めて重要です。
家きんの管理状況を再度見直し、侵入防止対策を強化しましょう。



肉用牛の勉強会を開催しました！

宮古和牛改良組合上野支部の協力により、肉用牛に関する勉強会を令和5年10月6日にJA上野支店会議室にて開催しました。

宮古家保から以下の2点について説明を行いました。

1, 牛異常産について

異常産の原因・発生状況、牛異常産ウイルスの浸潤状況、ワクチンによる対策等

2, 肉用牛の改良について

母牛の産肉能力や種牛能力などの指標の見方、上野支部の母牛の血統割合から推奨する交配種雄牛等

生産者の皆様からは、異常産ワクチンに関することや沖縄県種雄牛の宣伝について等、肉用牛への情熱を感じる意見がありました。





農林水産省から畜産経営者の皆様へ大切なお知らせ

令和5年4月版

令和5年10月1日から

消費税のインボイス制度が始まります！

インボイス制度（適格請求書等保存方式）のポイント

-  事業者が消費税の仕入税額控除を行うためには、**インボイス（適格請求書）が必要**になります。
-  **免税事業者とインボイス発行事業者の登録をしていない課税事業者は、インボイスを発行できません。**

課税事業者の方は…



- ▶ インボイス発行事業者となるためには、**税務署への登録申請が必要**です。

免税事業者の方は…



- ▶ 販売した家畜や飼料等について、**免税事業者はインボイスを発行できないため、課税事業者は仕入税額控除ができません。**

（例えば…、家畜市場における家畜取引については、**購買者（ほとんどが課税事業者）が仕入税額控除できないため、免税事業者が出荷する家畜のせり価格に影響が生じる可能性があります。**）

- ▶ 制度開始から3年間は、免税事業者からの仕入れについても80%の控除が可能など、一定期間の経過措置があります。
- ▶ **免税事業者の方は、こうした経過措置やご自身の経営実態、取引先の意向も踏まえて、登録を受けるかをご検討ください。**

インボイス制度開始後の取引のイメージ（肉用牛における事例）

繁殖経営・酪農



免税事業者



肉用牛肥育経営



課税事業者

仕入税額控除
ができない

産地食肉センター



課税事業者

仕入税額控除
が可能

納付する消費税の計算方法（差し引く計算が仕入税額控除）

$$\text{売上げの消費税額} - \text{仕入れや経費の消費税額} = \text{納付する税額}$$

登録を受けることを検討中の免税事業者の方へ

- 登録を受けると、課税事業者として、消費税の申告義務が生じます。
- この場合、事務負担を軽減するために簡易課税制度を選択することができます。

➡ 免税事業者からインボイス発行事業者となった方には、以下の〈インボイス制度開始後の経過措置〉のとおり、更に負担が軽減される特例もあります。

簡易課税制度を選択した場合の計算方法

売上げの消費税額 - (売上げの消費税額 × みなし仕入率) = 納付する税額

- ・ 売上税額から消費税の納付額の計算が可能
- ・ 飲食料品の譲渡に係る事業を除く農林水産業の「みなし仕入率」は70%

売上税額の3割

〈インボイス制度開始後の経過措置〉


- 小規模事業者に対する負担軽減措置（売手に対する経過措置）

免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、**納税額が売上税額の2割に軽減**されます。（令和8年9月末まで）

※個人事業者の方については、令和5年10～12月の申告から令和8年分までの申告が対象です。

- 免税事業者等からの課税仕入れにかかる経過措置（買手に対する経過措置）

インボイス制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについて、**仕入税額相当額の一定割合の控除が可能**です。



〈制度に関するご案内〉

- 国税庁 インボイス制度特設サイト

<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm>

- 国税庁 インボイスコールセンター

0120-205-553（無料）【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く）

※個別のご相談は、所轄の税務署へお願いします。（要事前予約）

- 財務省HP インボイス制度の改正案について（支援措置のご案内）

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html



財務省HP



農林水産省HP

- 農林水産省HP 消費税のインボイス制度

本資料の問合せ先：畜産局企画課金融税制班（03-3502-5981）

【令和5年度ALIC事業】

堆肥舎等長寿命化推進事業の案内

(堆肥舎等の長寿命化のための補修の実証、簡易な堆肥化処理施設の整備支援)

経年劣化した堆肥舎等の**長寿命化を図るための補修**、堆肥舎等の処理能力不足を補うための**簡易な堆肥化処理施設の整備**を支援します

事業内容

- ・経年劣化実態調査
- ・補修方法・簡易な堆肥化処理施設の整備方法の検討及び堆肥舎等の選定
- 【補助率：定額】

- ・補修の実証
- ・簡易な堆肥化処理施設の整備の実証
- 【補助率：1/2以内】

成果のとりまとめ及び情報提供
【補助率：定額】

支援できる内容は

補修

- ・堆肥舎
- ・乾燥舎
- ・発酵舎
- ・汚水処理
- ・脱臭施設

事業実施主体又は取組主体が調達した資材

対象施設

対象資材

簡易な堆肥化処理施設

200㎡未満の施設

事業実施主体又は取組主体が調達した資材



屋根材の劣化




コンクリート壁のクラック



木柱の腐食

補修内容・簡易な施設例



申請の流れ

ALIC

② 補助金交付の手続

事業実施主体
又は
取組主体

① 要望（支援内容等）

③ 資材の提供

補修等
実証農家

※ALIC
独立行政法人農畜産業振興機構

本事業のお問い合わせ

沖縄県農業協同組合本店畜産部 電話：098-831-5170

■ 寒地型牧草の活用事例のご紹介 ■

本県で利用されている暖地型牧草は冬季に生産性が低下することが課題となっており、その対策としてイタリアンライグラスやエン麦などの寒地型牧草を利用する取り組みが行われています。今回はその一例をご紹介します。

秋以降の草地造成にイタリアンライグラスを活用

土地改良工事の完了が11月末になった草地に、寒地型牧草であるイタリアンライグラスを播種することで、冬季に草地を有効活用することができました。

○概要



11月末工事完了
(面積40a)



12月上旬にイタリアンライグラス (ヤヨイワセ) を播種



発芽確認(5日目)



翌年4月上旬刈取り (ロール6.5個を収穫)



4月中に更新作業を行いローズグラス草地に転換

○栄養価

イタリアンライグラスの品質は良好で、牧草だけで母牛の維持養分量を満たすことが可能です。

イタリアンライグラス乾草の栄養価 (乾物当たり)

水分	TDN	粗タンパク質
16.4%	54.7%	9.0%



7.5kg/日給与で母牛の維持養分量を満たすことができます

	乾物摂取量	TDN	粗タンパク質
450kg母牛の養分要求量	6.04kg	3.02kg	0.48kg
7.5kg給与した場合の養分摂取量	6.27kg	3.43kg	0.56kg
7.5kg給与した場合の養分充足率	104%	113%	117%

県有種雄牛 父牛紹介

「百合安清」、「美百合」、「令鵬」(R6年度現場後代検定終了予定)の父
百合白清2



百合茂 (88.8)	平茂勝	第20平茂 ふくみ
	しらゆり	神高福 第2しらき1
みどり (83.3)	白清85の3	飛驒白清 やす19の3
	みすず	平茂勝 ひろみ

鳥取県を代表する高能力母牛「みどり」に「百合茂」を交配して造成。母の脂肪交雑能力と父の増体能力の両方を引き継いだ質量兼備の種雄牛。全国各地の共励会上位入賞を果たし、肥育素牛としての評価も高まっている。

枝肉の特徴としては*カブリや広背筋へのサシ、*もも抜け、*肉色の良さ。産子は大人しく、もの食いが良く発育良好な牛が多く、繁殖雌牛として活躍が期待出来る。

(R6年度&R8年度 現場後代検定終了予定)

ゲノム高育種価兄弟 「白鶴桜」 & 「白鶴波」の母の父
白鵬85の3



勝忠平 (87.5)	平茂勝	第20平茂 ふくみ
	うめ2	忠福 うめ
みどり (83.3)	白清85の3	飛驒白清 やす19の3
	みすず	平茂勝 ひろみ

「みどり」に「勝忠平」を交配して造成。現場後代検定終了時にはロース芯面積72cm²、BMS No.9.6と当時日本一の成績を収めた。第11回全共宮城大会では第7区肉牛群において全国1位を獲得し全国から注目を集めた。

鳥取県の育種価(令和元年9月算出)においても、*ロース、*バラ、*歩留、*BMSの4項目で1位と産肉能力の高さを証明している。産子は体上線が強く、大人しく扱いやすい。

※ 鳥取県種雄牛案内 2022 を参考にまとめています。

