



みゃ〜く使り

〜宮古家畜保健衛生所〜

令和6年2月発行
沖縄県農林水産部
宮古家畜保健衛生所
宮古島市平良字西里1951
TEL (0980) 72-3321
FAX (0980) 72-6673

第50回沖縄県家畜衛生業績発表会

知念主任が優秀賞を受賞しました！



このたび、令和6年2月6日、八汐荘（那覇市）で開催されました第50回県家畜衛生業績発表会にて、宮古家保の知念主任が優秀賞を受賞し、宮崎県で開催される九州・沖縄ブロック家畜保健衛生業績発表会へ代表選出されました。

知念主任は、特定家畜伝染病の発生時に、迅速な防疫措置をできるように、関係機関と実働演習を行い、関係機関が主体的に動けるようマニュアルを作成した事を「防疫措置にかかる関係機関との連携強化」として発表しました。

このような功績を残すことができたのは、関係機関の皆様が宮古家保の業務に対するご理解とご協力があったからです。

今後も宮古地域における防疫対策の強化を図って参りますので、ご協力よろしくお願ひします。



豚熱ワクチンの接種が始まりました

- ・令和2年1月に、沖縄本島で豚熱が発生
- ・令和2年3月より本島の豚熱ワクチンの接種が開始
- ・令和5年8月に野生イノシシで陽性が確認されていない佐賀県で豚熱が発生



人、物、車両、野生動物を介した感染の危険性！！！！

- 沖縄県における豚熱発生リスクは高い状態であること
- ワクチン接種豚等の移動は、「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」により、豚熱ワクチン接種地域に限ること
- 国内での豚熱ワクチン未接種地域は北海道のみであり、離島地域の養豚農家での種豚等導入が北海道に限局されること

➡ 令和6年2月より宮古地域などの離島も含めた沖縄県全域でワクチン接種の開始



関係者以外の農場への立入を禁止、靴底の消毒、飼料に生肉を含む可能性がある場合は、十分に加熱処理といった衛生管理を引き続き徹底し、**豚に異状を発見したら直ちに通報しましょう！**

豚熱・アフリカ豚熱の侵入防止対策を徹底しましょう！

2018年9月に日本において豚熱が26年ぶりに発生して以来、飼養豚で豚熱が散発的に発生しています。

また、2024年1月に日本との往来フェリーのある韓国釜山の野生いのししにおいて、アフリカ豚熱の感染が確認されました。2月8日現在12件と広がりを見せ、養豚場への豚熱やアフリカ豚熱の侵入リスクが高まり、危険な状況が続いています。

①野生動物対策



- ・農場を囲う柵を設置
- ・破損の定期点検
- ・草刈りや枝の剪定
- ・死亡家畜は野生動物を誘引しないように保管

②農場内や侵入車両の消毒



- ・畜舎周囲・農場外縁部に定期的に石灰散布
- ・車両の洗浄・消毒（車体、タイヤ回りや溝の汚れをしっかりと落とす）

③更衣・履き替えの徹底



- ・洗浄・消毒された衛生的な衣服や長靴を用意
- ・長靴は履き替えを徹底
- ・使用後は洗浄と消毒
- ・消毒薬は定期的または汚れた都度交換

豚熱



特徴的な症状がなく、気が付きにくい疾病です！

発熱、食欲不振、元気消失等、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等

アフリカ豚熱



病状は多岐にわたり、甚急性では突然死亡、急性では発熱が見られます。

毎日豚を観察し、異状を発見したら直ちに通報しましょう！

家畜飼養者
の皆さん

定期報告書の提出をお願いします

家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数（2月1日時点）、衛生管理状況等を県へ報告するよう義務付けられています。1頭（1羽）から報告が必要です。

畜種	提出期限
牛、水牛、鹿、馬、 綿羊、山羊、豚、いのしし	毎年 4月15日
鶏、あひる、うずら、きじ、 だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥	毎年 6月15日

◆ 報告内容

1. 農場基本情報
 2. 飼養衛生管理基準の自己点検表
 3. 農場の平面図、埋却地について
 4. 飼養衛生管理マニュアル
- ※ その他、飼養衛生管理基準の添付書類一覧を
ご一読ください



- ◆ **報告様式**：宮古家畜保健衛生所から直接入手、
ウェブサイト（沖縄県）からダウンロード↑
（飼養衛生管理マニュアル例も入手可能です）

- ◆ **提出先**：宮古家畜保健衛生所 TEL：0980-72-3321
直接持込、FAX、郵送、メール、
市畜産課、村産業経済課への持込など

詳しくは家保職員まで

■ 除草剤と耕起処理を組み合わせた草地更新 ■


春から梅雨時期にかけて草地更新を計画される方もいらっしゃると思います。その際、ロータリー耕起だけでは、雑草が再生し草地を優占してしまう場合があります。今回は、除草剤と耕起処理を組み合わせた上手な草地更新法をご紹介します。

○草地更新の方法

草地更新時に (A) 耕起処理のみの場合と (B) 除草剤を散布してから耕起処理を行う場合を比較しました。



○掃除刈り時（植付け3ヶ月後）の雑草量



○植付け4ヶ月後



(A) 耕起処理のみ

トランスバーラの定着が悪く、雑草が多い



(B) 除草剤散布 + 耕起処理

トランスバーラの定着良好!

耕起処理のみの場合は、生き残った地下茎（主にセンダングサ）が再生し繁茂してしまいました。一方、除草剤で雑草を完全に故殺させてから耕起処理を行った場合、雑草の再生は少なくトランスバーラの定着も良好でした。このように、除草剤と耕起処理を組み合わせることで上手に草地更新ができます。ぜひ、草地更新する際の参考にして下さい。



2024年 初セリ



宮古

正人号 砂川秀樹さん

¥994,400円 (税込)

父	2代祖	3代祖	4代祖
美百合	幸紀雄	安福久	平茂勝
日齢	体高	体重	DG
261	118.5	302	1.16



他市場 初セリ 美百合去勢産子高額取引



南部	2代祖	3代祖	4代祖	日齢	体重	DG	税込価格	kg単価
美百合	北福波	安福久	勝忠平	303	358	1.18	931,700	2,603
美百合	隆之国	秀幸福	安福久	293	307	1.05	790,900	2,576
美百合	百合茂	安平	福茂	303	301	0.99	765,600	2,544
美百合	北福波	勝忠平	安平	308	335	1.09	742,500	2,216
去勢 234頭 平均				★	303	★	583,329	1,923

久米島	2代祖	3代祖	4代祖	日齢	体重	DG	税込価格	kg単価
美百合	安福久	百合茂	美津福	250	261	1.04	788,000	3,019
去勢 116頭 平均				★	265	★	504,540	1,905

宮古初セリ 美百合産子取引情報

多良間セリ
去勢
2代祖 北平安
3代祖 平茂勝
251日齢 266kg

税込¥585,200
平均¥551,805

去勢	頭数	平均体重	平均日齢	Kg単価	平均価格
美百合	10	268	277	2,233	597,520
全体平均	235	288	283	1,888	544,317

雌	頭数	平均体重	平均日齢	Kg単価	平均価格
美百合	5	253	272	1,750	442,860
全体平均	140	267	288	1,730	461,301





美百合枝肉成績情報



美百合 一般出荷 二代祖別成績

※頭数順

R6.2.9現在

2代祖	頭数	産次	出荷月齢	BMS	ロース	ばら	皮下	歩留	枝重
北福波	9	6.4	27.5	9.1	67.2	7.9	2.8	74.8	494.9
福栄	9	11.4	29.8	9.4	64.7	7.6	2.6	74.6	480.0
美国桜	5	2.8	29.1	12.0	93.0	9.1	1.8	78.7	572.0
美津照重	4	4.3	29.9	9.0	65.3	8.0	2.6	74.9	485.6
勝群星	3	4.7	27.7	11.3	63.0	8.5	2.5	74.9	487.4
幸紀雄	3	2.0	28.3	11.0	76.7	7.6	2.9	75.8	483.7
光平照	3	5.3	27.8	10.0	60.7	7.0	2.3	74.7	417.5
福福波	3	3.0	29.4	9.7	63.0	7.8	2.5	74.0	520.8
茂北福	2	2.0	28.8	11.5	68.5	7.9	2.2	75.5	492.7
華春福	2	4.5	27.9	10.0	67.0	7.7	2.4	74.8	499.9
忠富士	2	8.0	26.8	9.0	69.0	8.2	2.0	75.6	520.9
北国7の8	2	13.0	29.8	8.5	61.5	8.0	2.8	73.8	517.7

全体平均 83 6.4 28.9 9.8 67.5 8.0 2.5 75.1 495.2

※枝肉成績詳細については、セリ市場内に掲示されているチラシをご覧ください

県有種雄牛凍結精液 注文受付・払い出し について

R5年度 最終注文受付 R6.2.29(木)17:15まで
 最終払い出し R6.3.21(木)17:15まで
 R6年度 注文受付開始 R6.4.1(月)08:30~
 払い出し開始 R6.4.8(月)13:00~

精液のご注文→ 沖縄県家畜改良協会 TEL.098 - 987 - 0474

精液の払い出し→ 宮古家畜保健衛生所 TEL.0980 - 72 - 3321



家畜人工授精所を開設している皆様へ

家畜人工授精所運営状況報告書(様式第28・29号)の提出期限は4月30日(火)です!

提出期限厳守です。なるべく早めに提出するようにしてください。

速報

R6年度現場後代検定【白鶴桜・令鵬】 ～ 去勢枝肉成績 ～

ゲノム育種価オールH




はくつるぎくら
白鶴桜

美国桜	第1花国	北国7の8	第7系桜
		あおはな	花桜
はくつるまる	もとみつ	美津福	谷福土井
		もとじろう	紋次郎
ゆりきくつる	白鵬85の3	勝忠平	平茂勝
		みどり	白清85の3
		百合茂	平茂勝
		きくひさ7の8	安福久



2代祖	3代祖	月齢	等級
白清85の3	勝忠平	26.8	A5

枝肉重量	479.4 kg
BMS	10
ロース	71 cm ²
バラ	8.0 cm
皮下	2.8 cm
歩留	75.4 %
オレイン	49.4 %
MUFA	57.3 %



2代祖	3代祖	月齢	等級
茂北福	直太郎	27.0	A4

枝肉重量	501.3 kg
BMS	6
ロース	60 cm ²
バラ	7.2 cm
皮下	3.1 cm
歩留	72.9 %
オレイン	45.4 %
MUFA	52.0 %



気高系、近交係数11



れいほう
令鵬

百合白清2	百合茂	平茂勝	第20平茂
		しらゆり	神高福
ひまのちよ	みどり	白清85の3	飛騨白清
		みすず	平茂勝
ひまのふく	白鵬85の3	勝忠平	平茂勝
		みどり	白清85の3
		美国桜	第1花国
		ひまのくに	安福久

現場検定開始時



2代祖	3代祖	月齢	等級
勝忠鶴	北仁	26.1	A5

枝肉重量	529.6 kg
BMS	11
ロース	68 cm ²
バラ	7.8 cm
皮下	2.2 cm
歩留	74.9 %
オレイン	45.4 %
MUFA	52.0 %



2代祖	3代祖	月齢	等級
福華1	美国桜	26.8	A4

枝肉重量	506.9 kg
BMS	5
ロース	56 cm ²
バラ	7.2 cm
皮下	2.6 cm
歩留	72.8 %
オレイン	47.9 %
MUFA	54.5 %