


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係わる図書(その1)



(1/200,000)




(1/25,000)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-164
区域名	喜舎場(1)
所在地	沖縄県北中城村字喜舎場

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



沖縄自動車道

字喜舎場

ホテルコスタピスタ沖縄

喜舎場公園

喜舎場公民館



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域
土石等の堆積の高さが3mを超える区域
それ以外の区域



縮尺

1:2,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

沖縄県告示第157号

令和2年3月27日

箇所番号

区域名

所在地

I-164

喜舎場(1)

沖縄県北中城村字喜舎場

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その2-1）



図中の数字は横断測線番号を示す

参考資料	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-164
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	沖縄県告示第157号	区域名	喜舎場(1)
	それ以外の区域			告示年月日	令和2年3月27日	所在地	沖縄県北中城村字喜舎場

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その3）

横断測線	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1～2	126.73	1.00	-	-	-	-	11.92	2.23	27～28	109.49	1.00	-	-	-	-	12.86	2.40
2～3	126.73	1.00	-	-	-	-	11.92	2.23	28～29	109.49	1.00	-	-	-	-	13.89	2.60
3～4	116.22	1.00	-	-	-	-	11.22	2.10	29～30	104.56	1.00	-	-	16.55	3.09	-	-
4～5	124.66	1.00	-	-	-	-	12.44	2.32									
5～6	124.66	1.00	-	-	-	-	12.49	2.33									
6～7	127.01	1.00	-	-	-	-	12.49	2.33									
7～8	127.01	1.00	-	-	-	-	12.28	2.29									
8～9	-	-	88.95	1.00	-	-	9.22	1.72									
9～10	-	-	88.38	1.00	-	-	9.12	1.70									
10～11	-	-	83.13	1.00	-	-	9.43	1.76									
11～12	108.97	1.00	-	-	-	-	10.52	1.96									
12～13	108.97	1.00	-	-	-	-	10.52	1.96									
13～14	130.13	1.00	-	-	-	-	12.35	2.31									
14～15	130.14	1.00	-	-	-	-	12.52	2.34									
15～16	130.14	1.00	-	-	-	-	13.17	2.46									
16～17	126.65	1.00	-	-	-	-	13.17	2.46									
17～18	115.73	1.00	-	-	-	-	11.48	2.15									
18～19	124.81	1.00	-	-	-	-	12.34	2.31									
19～20	124.81	1.00	-	-	-	-	12.34	2.31									
20～21	131.65	1.00	-	-	-	-	12.19	2.28									
21～22	131.65	1.00	-	-	-	-	12.18	2.28									
22～23	117.88	1.00	-	-	-	-	11.10	2.07									
23～24	130.38	1.00	-	-	-	-	13.41	2.51									
24～25	133.21	1.00	-	-	-	-	13.41	2.51									
25～26	133.21	1.00	-	-	-	-	12.57	2.35									
26～27	129.94	1.00	-	-	-	-	12.49	2.33									

様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-164
	告示番号	沖縄県告示第157号	箇所名	喜舎場(1)
	告示年月日	令和2年3月27日	所在地	中頭郡 北中城村 喜舎場