


# 沖縄県リサイクル資材認定カタログ

# ゆいぐる資材

無害化された  
リサイクル資材は  
建設現場で再生利用されます



廃棄物はリサイクル資材  
の原料となります



「ゆいぐる」ロゴマーク



建設廃棄物はリサイクル資材  
の原料として持ち込まれます

# 目次

1	再生資源含有 加熱アスファルト混合物	1
2	再生資源含有 路盤材	2
4	再生資源含有 コンクリート二次製品	7
6	再生資源含有 建築用資材	8
9	再生硬質塩化ビニル管・再生波付硬質合成樹脂管	8
11	再生資源含有 プラスチック資材	8
12	再生資源含有 土砂代替材	9
13	再生資源含有 土壌改良材・肥料・植生基材	11
15	再生資源含有 防草材	13
16	再生資源含有 歩道等の舗装材	13
17	再生資源含有 鉄鋼製品	14
18	再生資源含有 セメント	15
19	再生資源含有 コンクリート混和材	16
20	再生資源含有 流動化処理土	16

## 認定資材の紹介

認定番号 認定業者名

資材名

再生資源名

工場の所在地

URL

認定資材の写真

## 使用されている廃棄物（再生資源）

認定対象資材		使用されている廃棄物	
①	再生資源含有 加熱アスファルト混合物	アスファルト廃材	
②	再生資源含有 路盤材	コンクリート廃材・アスファルト廃材・一般廃棄物焼却灰 電気炉酸化スラグ・電気炉還元スラグ・廃石膏ボード・廃ガラス	
④	再生資源含有 コンクリート二次製品	一般廃棄物溶融スラグ	
⑥	再生資源含有 建築用資材	琉球石灰岩スラッジ	
⑨	再生硬質塩化ビニル管 ・再生波付硬質合成樹脂管	廃硬質塩化ビニル管・継手	
⑪	再生資源含有 プラスチック資材	廃プラスチック類	
⑫	再生資源含有 土砂代替材	汚泥改良土	建設汚泥（無機性汚泥）
		盛土材	石炭灰・廃ガラス
		再生砂	コンクリート廃材・廃ガラス・電気炉酸化スラグ・焼却灰・溶融スラグ・炭酸カルシウムペレット
⑬	再生資源含有 土壌改良材・肥料・植生基材	肥料	下水汚泥・工業汚泥・し尿汚泥・パガス・廃食用油・水産加工副産物・木質チップ・牛豚糞尿・おが粉
		土壌改良材	廃ガラス瓶
⑮	再生資源含有 防草材	伐採木・剪定木	
⑯	再生資源含有 歩道等の舗装材	炭酸カルシウムペレット	
⑰	再生資源含有 鉄鋼製品	スクラップ	
⑱	再生資源含有 セメント	石炭灰・焼却灰・木くず等・生コンスラッジ・ペーパースラッジ 等	
⑲	再生資源含有 コンクリート混和材	石炭灰フライアッシュ	
⑳	再生資源含有 流動化処理土	洗鉱沈殿土（採石スラッジ）	

## 1. 再生資源含有 加熱アスファルト混合物

再生資源の種類	再生資源の含有率	品質・性能	環境に対する安全性
アスファルトコンクリート 再生骨材	製品の重量比で 10%以上含有	<ul style="list-style-type: none"> <li>●土木工事共通仕様書第3編第2章第6節『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』に適合</li> <li>●アスファルト混合物事前審査要領細則に適合</li> <li>※離島混合所を除く</li> </ul>	●原料として特別管理(一般・産業)廃棄物を使用しない

### 認定第1-1号 琉球開発(株)

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物  
 (OAC-0.4%) (20) [75]  
 再生資源: Asコンクリート再生骨材



工場: 沖縄市知花4-23-5  
098-939-2101

<http://www.ryukai.jp/>

### 認定第1-2号 大成ロテック(株)・海邦アスコン

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]  
 再生資源: Asコンクリート再生骨材



工場: 沖縄市字登川3431  
098-938-1056

### 認定第1-3号 (株)沖舗

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物  
 (OAC-0.4%) (20) [75]  
 再生資源: Asコンクリート再生骨材



工場: 沖縄市字登川3395-1  
098-934-3670

<https://okiho.okinawa/company/>

### 認定第1-5号 (株)八重島工業

再生粗粒度アスコン(20mm) [50]  
 再生密粒度アスコン(20mm) [50]  
 再生密粒度アスコン(13mm) [50]  
 再生資源: Asコンクリート再生骨材



工場: 石垣市字大川1425-2  
0980-83-5269

<https://www.big-advance.site/s/187/1471/business>

### 認定第1-9号 (株)第一三興建設 南部アスコン西崎工場

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物  
 (OAC-0.4%) (20) [75]  
 再生資源: Asコンクリート再生骨材



工場: 糸満市西崎町5-3-9  
098-995-0360

<http://www.d13k.com/asphalt.php>

### 認定第1-10号 沖縄道路(株)

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物  
 (OAC-0.4%) (20) [75]  
 再生資源: Asコンクリート再生骨材



工場: 本部町字崎本部3157  
0980-47-4155

<https://www.okinawadouro.jp>

### 認定第1-11号 (株)七和

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物  
 (OAC-0.4%) (20) [75]  
 再生資源: Asコンクリート再生骨材



工場: 西原町字小那覇仲伊保原1023-1  
098-945-0288

<https://www.nanawa.jp>

### 認定第1-13号 國和建設(株)

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]  
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]  
 再生密粒度アスファルト混合物  
 (OAC-0.4%) (20) [75]  
 再生資源: Asコンクリート再生骨材



工場: 西原町字小那覇1241-2  
098-944-3341

<https://kokuwa-k.co.jp>

<p><b>認定第1-15号 平成産業(株)</b></p> <p>再生粗粒度アスファルト混合物20mm [50] 再生密粒度アスファルト混合物20mm [50] 再生密粒度アスファルト混合物13mm [50] 再生資源: Asコンクリート再生骨材</p> <p>工場: 石垣市宇大川1350 0980-82-6677</p> 	<p><b>認定第1-16号 (有)宮古アスファルト工業</b></p> <p>再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50] 再生資源: Asコンクリート再生骨材</p> <p>工場: 宮古島市平良字東仲宗根添3418-5 0980-72-8524</p> 
<p><b>認定第1-17号 (株)宮古生コン</b></p> <p>再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50] 再生資源: Asコンクリート再生骨材</p> <p>工場: 宮古島市平良字西里888 0980-72-3047</p> 	<p><b>認定第1-18号 共和産業(株)</b></p> <p>再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50] 再生資源: Asコンクリート再生骨材</p> <p>工場: 宮古島市平良字西里1613 0980-72-2720</p> <p><a href="https://www.kyouwa-s.co.jp">https://www.kyouwa-s.co.jp</a></p> 
<p><b>認定第1-19号 崎原建設(株)</b></p> <p>再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50] 再生資源: Asコンクリート再生骨材</p> <p>工場: 石垣市宇大川1432 0980-83-0185</p> 	<p><b>認定第1-20号 南西道路(株)</b></p> <p>再生粗粒度アスコン(20) [50] 再生密粒度アスコン(20) [50] 再生密粒度アスコン(13) [50] 再生資源: Asコンクリート再生骨材</p> <p>工場: 石垣市宇大川1367-1 0980-83-4441</p> 
<p><b>認定第1-21号 常有建設(株)</b></p> <p>再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50] 再生資源: Asコンクリート再生骨材</p> <p>工場: 宮古島市伊良部字池間添923-13 0980-78-6091</p> 	<p><b>認定第1-23号 (株)第一三興建設 中部アスコン州崎工場</b></p> <p>再生アスファルト安定処理混合物(40) [50] 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75] 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75] 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50] 再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%) (20) [75] 再生資源: Asコンクリート再生骨材</p> <p>工場: うるま市州崎7-13 098-923-1372</p> <p><a href="http://www.d13k.com/asphalt.php">http://www.d13k.com/asphalt.php</a></p> 

## 2. 再生資源含有 路盤材


再生資源の種類	再生資源の含有率	品質・性能	環境に対する安全性
セメントコンクリート再生骨材	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	●原料として特別管理(一般・産業)廃棄物を使用しない
セメントコンクリート再生骨材 + アスファルトコンクリート再生骨材	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	●原料として特別管理(一般・産業)廃棄物を使用しない
セメントコンクリート再生骨材 + 焼却灰	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	●環境基本法第16条による「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)の溶出基準および鉛の含有量基準に適合 ●製品および焼却灰でダイオキシン類含有基準に適合
セメントコンクリート再生骨材 + 廃石膏ボード	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	●製品または原料が環境基本法第16条による「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)のうち、フッ素の基準に適合
セメントコンクリート再生骨材 + 廃ガラス	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	●廃ガラスは、朝日本容器包装リサイクル協会指定の市町村一般廃棄物ガラスのみを原料とし、病院、医療系廃ガラスを使用しない
電気炉酸化スラグ 電気炉還元スラグ	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	●環境基本法第16条による「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレンの溶出基準に適合

**認定第2-1号 (株)森岡コーリー・(株)森岡産業**

再生砕石 (RM-40)  
再生砕石 RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材

工場：読谷村字楚辺高土原2422  
098-956-2398  
<https://morioka-s.co.jp>




**認定第2-2号 大野産業(株)**

再生粒調路盤材 (RM-40)  
再生砕石 RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材

工場：八重瀬町字高良267-2  
098-998-3065




**認定第2-4号 アイ・アール(株)**

RC-40(アスファルト再生砕石20%混)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材  
Asコンクリート再生骨材

工場：うるま市字具志川加天良原2700  
098-973-3241  
<https://ir-corporation.com/business>




**認定第2-8号 (株)照屋土建**

再生砕石 RM-40  
再生砕石 RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材

工場：糸満市西崎町5-5-3  
098-995-3025  
<https://www.teruya-doken.com/recycle.php>




**認定第2-9号 街クリーン(株)**

再生砕石 (RC-40)  
再生砕石 (RM-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材

工場：南城市玉城字前川高山原1188  
製品ヤード：豊見城市字嘉数後原383  
098-948-7006  
<https://www.big-advance.site/s/172/2023/business>




**認定第2-10号 (有)嶺原鉱業**

再生砕石 (RM-40)  
再生砕石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材

工場：宮古島市城辺字福里191-2  
0980-77-2686




**認定第2-13号 (株)平良土建**

再生粒調砕石 (RM-40)  
再生砕石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材


工場：宮古島市平良字荷川取尻川原220-8  
0980-72-1918



**認定第2-14号 (株)久和建創**

造粒再生砕石 (RM-40) 1 : 3  
造粒再生砕石 (RC-40) 1 : 3  
再生資源：セメントコンクリート再生骨材  
焼却灰

工場：うるま市与那城饒辺338-1  
098-978-8146  
[https://kyuwakenso.com/?page\\_id=13](https://kyuwakenso.com/?page_id=13)




**認定第2-18号 (有)高原建設**

再生砕石 RM-40  
再生砕石 RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材

工場：沖縄市海邦町3-31  
098-934-8080




**認定第2-19号 (株)沖広産業**

再生路盤材RM-40  
再生路盤材RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材

工場：読谷村字座喜味3062  
098-956-3330  
<http://www.okihiro.co.jp/01business/disposal.html>




**認定第2-20号 (有)浦西開発 浦添工場**

再生砕石 RM-40  
再生砕石 RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材

工場：浦添市字西原1673  
098-873-1144



**認定第2-21号 (株)とみしろ建材**

再生砕石 とみけん・RM-40  
再生砕石 とみけん・RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材

工場：豊見城市字高安558-8  
098-850-6482  
<https://www.big-advance.site/s/172/2023/business>

