## 植生調査票

| No. | 41 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下)・凸・凹)・台地・窪状地・平地・谷 | 風当 | (強・中・弱) | 海抜 | 10 m |
| 群形 | 高・高く(湿・種林・斜面)：草・湿原：海(岸・浜・中)：池(岸・中)：(岸・中)：路・水田・畑・堤・砂・岩・樹上 | 日当 | (陽・中陰・陰) | 方位 | SW14 |
| | | 土壌 | 乾・(湿・湿・過湿) | 傾斜 | 9° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥炭・泥沢 | 母岩 | － | 実績 | 4 × 4 m |
| | 沖積・海浸草・非固岩岸・水面下 | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 4 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | 草本層を欠く |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ 3.5 | 50 | アダン | | 4 | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D-S | V | 種 | D-S | V | | D-S | V | | D-S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-5 | | アダン | | | | | | | | | |
| 2 | + | | ソコベニヒルガオ | | | | | | | | | |
| 3 | + | | コウシュンウマノスズクサ | | | | | | | | | |
| 4 | + | | クサトベラ | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 植物群落名 | | | アダン 群落 | | | | | | | 整理番号 | | |

## 植生調査票

| No. | 42 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下)・凸・凹)・台地・窪状地(平坦)・谷 | 風当 | (強・中・弱) | 海抜 | 8 m |
| 群形 | 高・高く(湿・種林・斜面)：草・湿原：海(岸・浜・中)：池(岸・中)：(岸・中)：路・水田・畑・堤・砂・(岩)・樹上 | 日当 | (陽・中陰・陰) | 方位 | － |
| | | 土壌 | 乾・(湿・湿・過湿) | 傾斜 | －° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | 母岩 | 琉球石灰岩 | 実績 | 0.5 × 0.5 m |
| | 沖積・高浸草・非固岩岸・水面下 | 露岩 | 50 % | 出現種数 | 1 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ 999 | 40 | イソマツ | | 1 | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D-S | V | 種 | D-S | V | | D-S | V | | D-S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3 | | イソマツ | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 植物群落名 | | | イソマツ 群落 | | | | | | | 整理番号 | | |

## 植生調査票

| No. | 43 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下)・凸・凹)・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 11 m |
| 群形 | 高(針・低・植林・斜面;草・湿原;海(岸・沖・中);河(岸・中)・池 | | | 日当 | (陽)・中陰・陰 | 方位 | N(35) |
| | (岸・中);路・水辺・畑・砂・岩・樹上 | | | 土湿 | 乾・(潤)・湿・過湿 | 傾斜 | 6° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | | | 母岩 | - | 面積 | 4 × 9 m |
| | 沖積・高位泥炭・非固結岩・水面下 | | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 11 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ~ | | | | | 植林地 |
| II 亜高木層 | ~ 7.0 | 85 | 毛毛タマナ | 10 | 3 | |
| III 低木層 | ~ 2.0 | 40 | アカテツ | | 3 | |
| | ~ | | | | | |
| IV 草本層 | ~ 0.8 | 10 | - | | 10 | |
| | ~ | | | | | |
| V コケ層 | ~ | | | | | |

| | D-S | V | E | D-S | V | E | D-S | V | IV | D-S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | | 毛毛タマナ | 3-3 | | アカテツ | + | | カラムシ | | |
| 2 | 1-1 | | テリハボク | 1-1 | | クヨシナ | + | | テリハボク | | |
| 3 | + | | コウシュンウマノスズクサ | + | | テリハボク | + | | オオバボ | | |
| 4 | | | | + | | サキシマハマボウ | + | | オオシマコバンノキ | | |
| 5 | | | | + | | クワズイモ | + | | コウシュンウマノスズクサ | | |
| 6 | | | | + | | アダン | + | | オオムラサキシキブ | | |
| 7 | | | | | | | + | | フクボ | | |
| 8 | | | | | | | + | | シャリンバイ | | |
| 9 | | | | | | | + | | キダチハマゲルマ | | |
| 10 | | | | | | | + | | アカテモドキ | | |

植物群落名: モモタマナ 群落　　整理番号:

## 植生調査票

| No. | 44 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・(平地)・谷 | | | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 12 m |
| 群形 | 高・亜(低)・植林・斜面;草・湿原;海(岸・沖・中);河(岸・中)・池 | | | 日当 | (陽)・中陰・陰 | 方位 | - |
| | (岸・中);路・水辺・畑・砂・岩・樹上 | | | 土湿 | 乾・(潤)・湿・過湿 | 傾斜 | - ° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | | | 母岩 | - | 面積 | 3 × 3 m |
| | 沖積・高位泥炭・非固結岩・水面下 | | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ~ | | | | | |
| II 亜高木層 | ~ | | | | | |
| III 低木層 | ~ 3.5 | 100 | クサトベラ | | 1 | |
| | ~ | | | | | |
| IV 草本層 | ~ 0.3 | 3 | - | | 1 | |
| | ~ | | | | | |
| V コケ層 | ~ | | | | | |

| | D-S | V | E | D-S | V | IV | D-S | V | | D-S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | | クサトベラ | + | | イヌシバ | | | | | |

植物群落名: クサトベラ 群落　　整理番号:

## 植生調査票

| No. | 45 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷筋・扇状地・(平地)・谷 | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 18 m |
| 群形 | 高・低・低・植林・斜面(尊・道京:露(岸・頂・中):河(岸・中):池(岸・中):路・水田・畑・畦:砂・岩・崖上 | 日当 | (陽)・中・陰・陰 | 方位 | - |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | 土型 | 乾・(湿)・湿・過湿 | 傾斜 | -° |
| | 洪積・高位草・洪積底層・水面下 | 母岩 | - | 面積 | 8 × 8 m |
| | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 21 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ~ | | | | | |
| II 亜高木層 | ~ 7.5 | 73 | ギンネム | 6 | 8 | |
| III 低木層 | ~ 5.2 | 53 | ゲッキツ・マサキ | | 14 | |
| | ~ | | | | | |
| IV 草本層 | ~ 0.8 | 8 | - | | 5 | |
| | ~ | | | | | |
| V コケ層 | ~ | | | | | |

| | D・S | V | II | D・S | V | III | D・S | V | IV | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4・4 | | ギンネム | 2・2 | | ゲッキツ | + | | タブノキ | | |
| 2 | 1・1 | | ケンバルアカメガシワ | 2・2 | | マサキ | + | | クワズイモ | | |
| 3 | + | | オオバギ | + | | ギンネム | + | | ゲッキツ | | |
| 4 | + | | ノアサガオ | + | | トウグルモドキ | + | | イズマキ | | |
| 5 | + | | オキナワンケイ | + | | タブノキ | + | | トベラ | | |
| 6 | + | | サキシマボタンヅル | + | | ソテツ | | | | | |
| 7 | | | | + | | ヤンバルアカメガシワ | | | | | |
| 8 | | | | + | | ハスノハカズラ | | | | | |
| 9 | | | | + | | フクマンギ | | | | | |
| 10 | | | | + | | ミスミ・ケイソウ | | | | | |
| 11 | | | | + | | アカテツ | | | | | |
| 12 | | | | + | | シャリンバイ | | | | | |
| 13 | | | | + | | ヤブニッケイ | | | | | |
| 14 | | | | + | | シマケマヒハツ | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ギンネム 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 46 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・谷筋・扇状地・(平地)・谷 | 風当 | (強)・中・弱 | 海抜 | 17 m |
| 群形 | 高・低・低・植林・斜面(尊・道京:露(岸・頂・中):河(岸・中):池(岸・中):路・水田・畑・畦:砂・岩・崖上 | 日当 | (陽)・中・陰・陰 | 方位 | - |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | 土型 | 乾・(湿)・湿・過湿 | 傾斜 | -° |
| | 洪積・高位草・洪積底層・水面下 | 母岩 | - | 面積 | 1 × 1 m |
| | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ~ | | | | | |
| II 亜高木層 | ~ | | | | | |
| III 低木層 | ~ | | | | | |
| | ~ | | | | | |
| IV 草本層 | ~ 0.5 | 95 | ヒメオニササガヤ | | 2 | |
| | ~ | | | | | |
| V コケ層 | ~ | | | | | |

| | D・S | V | IV | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ヒメオニササガヤ | | | | | | | | |
| 2 | 2・2 | | ヒメノアズキ | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ヒメオニササガヤ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 47 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・窪状地・(平坦)・谷 | | | 高低 | (陽・中・陰) | 海抜 | 11 m |
| 群形 | 高・亜・低・植林・斜面(尾・沼原：海(岸・沼・中))：河(岸・中)：池 (岸・中)：路・水田・畑・道：砂・岩・樹上 | | | 日当 | (陽・中陰・陰) | 方位 | － |
| | | | | 土湿 | 乾・(潤)・湿・過湿 | 傾斜 | －° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドゾル・グライ・泥グライ・泥沢 沖積・高位泥炭・非固結岩屑・水底下 | | | 母岩 | － | 面積 | 1 × 1 m |
| | | | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 3 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 35 | 95 | ヒメオニササガヤ | | 3 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D-S | V | IV | D-S | V | | D-S | V | | D-S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | | ヒメオニササガヤ | | | | | | | | | |
| 2 | 2-2 | | ヒメノアズキ | | | | | | | | | |
| 3 | + | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 植物群落名 | | | ヒメオニササガヤ 群落 | | | | | | | 整理番号 | | |

## 植生調査票

| No. | 48 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・窪状地・(平坦)・谷 | | | 高低 | (陽・中・陰) | 海抜 | 11 m |
| 群形 | 高・亜・低・植林・斜面(尾・沼原：海(岸・沼・中))：河(岸・中)：池 (岸・中)：路・水田・畑・道：砂・岩・樹上 | | | 日当 | (陽・中陰・陰) | 方位 | － |
| | | | | 土湿 | 乾・(潤)・湿・過湿 | 傾斜 | －° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドゾル・グライ・泥グライ・泥沢 沖積・高位泥炭・非固結岩屑・水底下 | | | 母岩 | － | 面積 | 2 × 2 m |
| | | | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 17 | 95 | ギネアキビ | | 1 | |
| | ～ 24 | 10 | ハイアワユキセンダングサ | | 1 | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D-S | V | IV-1 | D-S | V | IV-2 | D-S | V | | D-S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | | ギネアキビ | 1-1 | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 植物群落名 | | | ギネアキビ 群落 | | | | | | | 整理番号 | | |

## 植生調査票

| No. | 49 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地（平坦）・谷 | | | 風当 | （強・中・弱） |
| 群形 | 高・亜・低・植林・刈復（草・灌原：路（岸・法・中）；河（岸・中）；池（岸・中）；路・水田・畑・畦；砂・岩・柳上 | | | 日当 | （陽・中間・陰） |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・泥炭 | | | 土壌 | 乾・（適）・湿・過湿 |
| | 沖積・高位泥・基盤・岩屑・斜面堆積・水面下 | | | 母岩 | － |
| | | | | 露岩 | 0 % |

| 海抜 | 11 m |
|---|---|
| 方位 | － |
| 傾斜 | －° |
| 面積 | 2 × 2 m |
| 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 1.3 | 100 | ギネアキビ | | 1 | |
| | ～ 0.4 | 5 | － | | 1 | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | IV-1 | D・S | V | IV-2 | D・S | V | | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・1 | | ギネアキビ | + | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ギネアキビ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 50 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地（平坦）・谷 | | | 風当 | （強・中・弱） |
| 群形 | 高・亜・低・植林・刈復（草・灌原：路（岸・法・中）；河（岸・中）；池（岸・中）；路・水田・畑・畦；砂・岩・柳上 | | | 日当 | （陽・中間・陰） |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・泥炭 | | | 土壌 | 乾・（適）・湿・過湿 |
| | 沖積・高位泥・基盤・岩屑・斜面堆積・水面下 | | | 母岩 | － |
| | | | | 露岩 | 0 % |

| 海抜 | 11 m |
|---|---|
| 方位 | － |
| 傾斜 | －° |
| 面積 | 2 × 2 m |
| 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 1.7 | 100 | ギネアキビ | | 2 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | IV | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ギネアキビ | | | | | | | | |
| 2 | + | | アメリカゴウカン | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ギネアキビ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 51 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・(平坦)谷 | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 13 m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面(草・落葉・落葉:海(岸・沿・中):河(岸・中):池(岸・中):路・水田・畑・庭:砂・岩・柵・上 | 日当 | (陽)・中・陰・陰 | 方位 | – |
| | | 土湿 | 乾・(適)・湿・過湿 | 傾斜 | –° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 沖積・高原草・赤土・岩屑・海・水面下 | 母岩 | – | 露出 | 1 × 1 m |
| | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 2 |

| 層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ~ | | | | | |
| II 亜高木層 | ~ | | | | | |
| III 低木層 | ~ | | | | | |
| | ~ | | | | | |
| IV 草本層 | ~ 0.8 | 80 | ハイアワユキセンダングサ | | 2 | |
| | ~ | | | | | |
| V コケ層 | ~ | | | | | |

| | D-S | V | IV | D-S | V | | D-S | V | | D-S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | | |
| 2 | + | | カワリバトウダイ | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ハイアワユキセンダングサ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 52 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・(平坦)谷 | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 14 m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面(草・落葉・落葉:海(岸・沿・中):河(岸・中):池(岸・中):路・水田・畑・庭:砂・岩・柵・上 | 日当 | (陽)・中・陰・陰 | 方位 | – |
| | | 土湿 | 乾・(適)・湿・過湿 | 傾斜 | –° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 沖積・高原草・赤土・岩屑・海・水面下 | 母岩 | – | 露出 | 1 × 1 m |
| | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 4 |

| 層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ~ | | | | | |
| II 亜高木層 | ~ | | | | | |
| III 低木層 | ~ | | | | | |
| | ~ | | | | | |
| IV 草本層 | ~ 0.4 | 60 | メヒシバ | | 4 | |
| | ~ | | | | | |
| V コケ層 | ~ | | | | | |

| | D-S | V | IV | D-S | V | | D-S | V | | D-S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3 | | メヒシバ | | | | | | | | | |
| 2 | 2-2 | | シマニシキソウ | | | | | | | | | |
| 3 | + | | コスズメガヤ | | | | | | | | | |
| 4 | + | | エノキグサ | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | メヒシバ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 53 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・盆状地・(平地)等 | | | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 13 m |
| 群形 | 高・亜・低・樹林・斜面(草・雑草:雑草(岸・道・中):河(岸・中):池(岸・中)):路・水田・畑・畦:砂・岩・柳上 | | | 日当 | (陽・中陽・陰 | 方位 | – |
| | | | | 土質 | 乾・(適)・湿・過湿 | 傾斜 | –° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・泥沢 | | | 母岩 | – | 面積 | 1 × 1 m |
| | 沖積・砂質草・赤国岩崩・水面下 | | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 3 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 0.5 | 80 | メヒシバ | | 2 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | IV | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | メヒシバ | | | | | | | | |
| 2 | + | | コスズメガヤ | | | | | | | | |
| 3 | + | | イヌビユ | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | メヒシバ群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 54 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・盆状地・(平地)等 | | | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 13 m |
| 群形 | 高・亜・低・樹林・斜面(草・雑草:雑草(岸・道・中):河(岸・中)):池(岸・中)):路・水田・畑・畦:砂・岩・柳上 | | | 日当 | (陽・中陽・陰 | 方位 | – |
| | | | | 土質 | 乾・(適)・湿・過湿 | 傾斜 | –° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・泥沢 | | | 母岩 | – | 面積 | 1 × 1 m |
| | 沖積・砂質草・赤国岩崩・水面下 | | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 0.5 | 30 | メヒシバ | | 2 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | IV | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4・4 | | メヒシバ | | | | | | | | |
| 2 | + | | コスズメガヤ | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | メヒシバ群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 55 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・平地・谷 | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 16 m |
| 群形 | 高・低・坂・植林・斜面(草・湿原)海(岸・沖・中)河(岸・中)池(岸・中)：路・水田・畑・塀・砂・岩・柵上 | 日当 | (陽・中陽・陰 | 方位 | － |
| | | 土壌 | 乾・(適)・湿・過湿 | 傾斜 | －° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドゾル・グライ・泥グライ・泥炭 | 岩礫 | － | 面積 | 2 × 2 m |
| | 沖積・乾湿草・針闊混・水面下 | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 1 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 1.2 | 100 | アメリカゴウカン | | 1 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D-S | V | IV | D-S | V | | D-S | V | | D-S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | | アメリカゴウカン | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | アメリカゴウカン 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 56 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・平地・谷 | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 16 m |
| 群形 | 高・低・坂・植林・斜面(草・湿原)海(岸・沖・中)河(岸・中)池(岸・中)：路・水田・畑・塀・砂・岩・柵上 | 日当 | (陽・中陽・陰 | 方位 | － |
| | | 土壌 | 乾・(適)・湿・過湿 | 傾斜 | －° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンドゾル・グライ・泥グライ・泥炭 | 岩礫 | － | 面積 | 2 × 2 m |
| | 沖積・乾湿草・針闊混・水面下 | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 1.5 | 100 | アメリカゴウカン | | 2 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D-S | V | IV | D-S | V | | D-S | V | | D-S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | | アメリカゴウカン | | | | | | | | |
| 2 | + | | アメリカツノクサネム | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | アメリカゴウカン 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 57 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・凹状地・平地 | | | 風当 | 強・(弱・無) | 海抜 | 15 m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・刈跡(草・灌原:着(岸・流・中)):河(岸・中):池(岸・中):畑・畦・水田・畑・畦・畑上 | | | 日当 | (陽・中陽・陰) | 方位 | – |
| | | | | 土壌 | 乾・(潤・湿・過湿) | 傾斜 | –° |
| 土壌 | 水ドロ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ポンド・グライ・泥グライ・泥炭 | | | 母岩 | – | 面積 | 2 × 2 m |
| | 沖積・高位草・非匹岩岸・水面下 | | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ~ | | | | | |
| II 亜高木層 | ~ | | | | | |
| III 低木層 | ~ | | | | | |
| | ~ | | | | | |
| IV 草本層 | ~ 1.1 | 100 | アメリカゴウカン | | 2 | |
| | ~ | | | | | |
| V コケ層 | ~ | | | | | |

| | D・S | V | IV | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | アメリカゴウカン | | | | | | | | | |
| 2 | + | | ハイキビ | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | アメリカゴウカン 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 58 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・凹状地・平地 | | | 風当 | 強・(弱・無) | 海抜 | 15 m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・刈跡(草・灌原:着(岸・流・中)):河(岸・中):池(岸・中):畑・畦・水田・畑・畦・畑上 | | | 日当 | (陽・中陽・陰) | 方位 | – |
| | | | | 土壌 | 乾・(潤・湿・過湿) | 傾斜 | –° |
| 土壌 | 水ドロ性・褐森・赤・黄・黄褐森・ポンド・グライ・泥グライ・泥炭 | | | 母岩 | – | 面積 | 3 × 3 m |
| | 沖積・高位草・非匹岩岸・水面下 | | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ~ | | | | | |
| II 亜高木層 | ~ | | | | | |
| III 低木層 | ~ | | | | | |
| | ~ | | | | | |
| IV 草本層 | ~ 2.5 | 100 | タチクサネム | | 1 | |
| | ~ 0.6 | 0 | – | | 1 | |
| V コケ層 | ~ | | | | | |

| | D・S | V | IV-1 | D・S | V | IV-2 | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | タチクサネム | + | | ヒメオニササガヤ | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | タチクサネム 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 59 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・(平地)・谷 | | | 風当 | 強・(弱)・別 | 海抜 | 16 m |
| 群形 | 高・亜・低・疎林・斜面(草・湿地；海(岸・高・中))；河(岸・中)) | | | 日当 | (陽・中陽・陰 | 方位 | – |
| | (岸・中)；路・水田・畑・堤；移・岩・樹上 | | | 土湿 | 乾・(適)・湿・過湿 | 傾斜 | –° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | | | 母岩 | – | 面積 | 3 × 3 m |
| | 沖積・高湿草・非固岩岸・水面下 | | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 1 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 2.4 | 100 | タチクサネム | | 1 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D-S | V | IV | D-S | V | | D-S | V | | D-S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | | タチクサネム | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | タチクサネム 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 60 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・(平地)・谷 | | | 風当 | 強・(弱)・別 | 海抜 | 16 m |
| 群形 | 高・亜・低・疎林・斜面(草・湿地；海(岸・高・中))；河(岸・中)) | | | 日当 | (陽・中陽・陰 | 方位 | – |
| | (岸・中)；路・水田・畑・堤；移・岩・樹上 | | | 土湿 | 乾・(適)・湿・過湿 | 傾斜 | –° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | | | 母岩 | – | 面積 | 3 × 3 m |
| | 沖積・高湿草・非固岩岸・水面下 | | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 4 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 2.3 | 50 | タチクサネム | | 1 | |
| | ～ 1.2 | 50 | アメリカゴウカン | | 3 | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D-S | V | IV-1 | D-S | V | IV-2 | D-S | V | | D-S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3 | | タチクサネム | 4-4 | | アメリカゴウカン | | | | | |
| 2 | | | | 3-3 | | アフリカギョウギシバ | | | | | |
| 3 | | | | + | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | タチクサネム 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 61 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・窪状地(平坦)・谷 | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 13 m |
| 群形 | 高・亜・低・草本・斜面(夏・湿原:海(岸・沿・中)):河(岸・中)):池 (岸・中):群・次 田・畑・畦・沙・岩・樹上 | 日当 | (陽・中間・陰) | 方位 | – |
| | | 土壌 | 乾・(適)・湿・過湿 | 傾斜 | – ° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 沖積・高位草・赤泥炭層・水没下 | 母岩 | – | 実種 | 1 × 1 m |
| | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 1 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ~ | | | | | |
| II 亜高木層 | ~ | | | | | |
| III 低木層 | ~ | | | | | |
| | ~ | | | | | |
| IV 草本層 | ~ 0.8 | 80 | ハイアワユキセンダングサ | | 1 | |
| | ~ | | | | | |
| V コケ層 | ~ | | | | | |

| | D・S | V | IV | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ハイアワユキセンダングサ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 62 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・窪状地(平坦)・谷 | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 16 m |
| 群形 | 高・亜・低・草本・斜面(夏・湿原:海(岸・沿・中)):河(岸・中)):池 (岸・中)):沼・次 田・畑・畦・沙・岩・樹上 | 日当 | (陽・中間・陰) | 方位 | – |
| | | 土壌 | 乾・(適)・湿・過湿 | 傾斜 | – ° |
| 土壌 | ポドゾル・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 沖積・高位草・赤泥炭層・水没下 | 母岩 | – | 実種 | 0.5 × 0.5 m |
| | | 露岩 | 0 % | 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ~ | | | | | |
| II 亜高木層 | ~ | | | | | |
| III 低木層 | ~ | | | | | |
| | ~ | | | | | |
| IV 草本層 | ~ 0.5 | 60 | ヒメオニササガヤ | | 2 | |
| | ~ | | | | | |
| V コケ層 | ~ | | | | | |

| | D・S | V | IV | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ヒメオニササガヤ | | | | | | | | | |
| 2 | + | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ヒメオニササガヤ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 63 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・(平坦)谷 | | | 高度 | 海抜 13 m |
| 群形 | 高・亜・低・植林・断面(型・亜型・型)・周(岸・中)・流(岸・中)・河 | | | 目合 | (密・中・疎・陸) 方位 - |
| | (岸・中)：路・水田・畑・畦：砂・礫・根上 | | | 土壌 | 乾・(適)・湿・過湿 地形 - ° |
| 土壌 | 赤ドロ性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | | | 母岩 | - 表現 1 × 1 m |
| | 沖積・高位泥・赤土・赤団・岩屑・水面下 | | | 露岩 | 0 % 出現種数 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 1.0 | 95 | ハイアワユキセンダングサ | | 2 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | 種 | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3・5 | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | | |
| 2 | + | | チガヤ | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ハイアワユキセンダングサ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 64 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・(平坦)谷 | | | 高度 | 海抜 13 m |
| 群形 | 高・亜・低・植林・断面(型・亜型・型)・周(岸・中)・流 | | | 目合 | (密・中・疎・陸) 方位 - |
| | (岸・中)：路・水田・畑・畦：砂・礫・根上 | | | 土壌 | 乾・(適)・湿・過湿 地形 - ° |
| 土壌 | 赤ドロ性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | | | 母岩 | - 表現 1 × 1 m |
| | 沖積・高位泥・赤土・赤団・岩屑・水面下 | | | 露岩 | 0 % 出現種数 4 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 1.0 | 100 | アフリカギョウギシバ | | 4 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | 種 | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4・4 | | アフリカギョウギシバ | | | | | | | | | |
| 2 | 3・3 | | クロバナツルアズキ | | | | | | | | | |
| 3 | 1・1 | | ノアサガオ | | | | | | | | | |
| 4 | + | | アメリカゴウカン | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | アフリカギョウギシバ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 65 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・(平坦)・谷 | | | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 14 m |
| 群形 | 高・亜・低・植林・斜面(尊・道路：海(岸・浜・中)：河(岸・中)：池(岸・中)：路・水田・畑・堤：砂・岩・樹上 | | | 日当 | (陽・中陰・陰 | 方位 | – |
| | | | | 土湿 | 乾・(湿)・湿・過湿 | 傾斜 | –° |
| 土壌 | 褐色土・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢・沖積・高湿草・非固岩脚・水面下 | | | 母岩 | – | 海抜 | 1 × 1 m |
| | | | | 露出 | 0 % | 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 1.2 | 100 | アフリカギョウギシバ | | 2 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D-S | V | 種 | D-S | V | | D-S | V | | D-S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | | アフリカギョウギシバ | | | | | | | | |
| 2 | 1-1 | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | アフリカギョウギシバ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植生調査票

| No. | 66 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2017/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面(上・中・下・凸・凹)・台地・扇状地・(平坦)・谷 | | | 風当 | 強・(中)・弱 | 海抜 | 12 m |
| 群形 | 高・亜・低・植林・斜面(尊・道路：海(岸・浜・中)：河(岸・中)：池(岸・中)：路・水田・畑・堤：砂・岩・樹上 | | | 日当 | (陽・中陰・陰 | 方位 | – |
| | | | | 土湿 | 乾・(湿)・湿・過湿 | 傾斜 | –° |
| 土壌 | 褐色土・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢・沖積・高湿草・非固岩脚・水面下 | | | 母岩 | – | 海抜 | 1 × 1 m |
| | | | | 露出 | 0 % | 出現種数 | 3 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 1.2 | 120 | アフリカギョウギシバ | | 3 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D-S | V | 種 | D-S | V | | D-S | V | | D-S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-5 | | アフリカギョウギシバ | | | | | | | | |
| 2 | 1-1 | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | |
| 3 | + | | アメリカゴウカン | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | アフリカギョウギシバ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## (2) 春季調査

### 植物調査票

| No. | 1 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2010/5/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中〈下・凸・凹〉）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強・中・〈弱〉 | 海抜 | 13m |
| 群落 | 〈高・亜・低・草本・斜面：草・湿原 海（岸・浜・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | 陽・中陰〉陰 | 方位 | NE22 |
| | （岸・中）：路・水田・畑・堤・砂・岩・樹上 | | | 土湿 | 乾・適・〈湿〉過湿 | 斜面 | 5° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | | | 母岩 | － | 露種 | 15 × 15 m |
| | 沖積・高湿草・非固岩層・水底下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 36 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ 15.0 | 40 | トキワギョリュウ | 93 | 1 | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ 8.0 | 20 | トキワギョリュウ | | 1 | |
| Ⅲ 低木層 | ～ 5.0 | 30 | ギンネム | | 3 | |
| | ～ 3.0 | 20 | イボタクサギ | | 17 | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.6 | 8 | － | | 14 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅰ | D・S | V | Ⅱ | D・S | V | Ⅲ-1 | D・S | V | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3・2 | | トキワギョリュウ | 2・2 | | トキワギョリュウ | 3・2 | | ギンネム | + | | ギンネム |
| 2 | | | | | | | + | | クワノハエノキ | + | | テリハボク |
| 3 | | | | | | | + | | オオハギ | + | | ハイアワユキセンダングサ |
| 4 | | | | | | | | | | + | | トベラ |
| 5 | | | | | | | | | | + | | ゲッキツ |
| 6 | | | | | | | | | | + | | アカギモメキ |
| 7 | | | | | | | D・S | V | Ⅲ-2 | + | | フクギ |
| 8 | | | | | | | 3・3 | | イボタクサギ | + | | マサキ |
| 9 | | | | | | | 2・1 | | ビロウ（植栽） | + | | アダン |
| 10 | | | | | | | 1・1 | | ギンネム | + | | タブノキ |
| 11 | | | | | | | 1・1 | | オオハギ | + | | イヌマキ |
| 12 | | | | | | | + | | アダン | + | | ビロウ |
| 13 | | | | | | | + | | アカギモドキ | + | | パパイア |
| 14 | | | | | | | + | | フクマンギ | + | | オキナワソケイ |
| 15 | | | | | | | + | | マサキ | | | |
| 16 | | | | | | | + | | オオムラサキシキブ | | | |
| 17 | | | | | | | + | | トウツルモドキ | | | |
| 18 | | | | | | | + | | モモタマナ | | | |
| 19 | | | | | | | + | | ヤンバルアカメガシワ | | | |
| 20 | | | | | | | + | | リュウキュウボタングル | | | |
| 21 | | | | | | | + | | ヤマグワ | | | |
| 22 | | | | | | | + | | オキナワソケイ | | | |
| 23 | | | | | | | + | | コウシュンウマノスズクサ | | | |
| 24 | | | | | | | + | | フクギ | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | トキワギョリュウ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

### 植物調査票

| No. | 2 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2010/5/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・〈平地〉・谷 | | | 風当 | 強・中・〈弱〉 | 海抜 | 3m |
| 群落 | 高・亜・低・草本・斜面〈草・湿原〉海（岸・浜・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | 〈陽・中陰・陰 | 方位 | － |
| | （岸・中）：路・水田・畑・堤・砂・岩・樹上 | | | 土湿 | 乾〈適・湿・過湿 | 斜面 | 0° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | | | 母岩 | － | 露種 | 1 × 1 m |
| | 沖積・高湿草・非固岩層・水底下 | | | 露岩 | 5% | 出現種数 | 3 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 5.0 | 80 | ナピアグラス | | 1 | |
| | ～ 1.0 | 30 | ハイアワユキセンダングサ | | 2 | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅳ-1 | D・S | V | Ⅳ-2 | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ナピアグラス | 3・3 | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | |
| 2 | | | | 1・1 | | ナピアグラス | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ナピアグラス 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 3 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強 ・ 中 ・ 弱 | 海抜 | 3m |
| 群落 | （第一・亜・低・植林・斜面）草・湿原；海（岸・浜・中）；河（岸・中）；池 | | | 日当 | （陽 ・ 中陰 ・ 陰） | 方位 | NE32 |
| | （ 岸 ・ 中 ）；路 ・ 水 田 ・ 畑 ・ 堤 ；砂 ・ 岩 ・ 樹 上 | | | 土型 | 乾＜適・型・過型 | 斜面 | 5° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・型グライ・沼沢 | | | 母岩 | － | 面積 | 15 × 15 m |
| | 沖 積 ・ 高 型 草 ・ 非 固 岩 屑 ・ 水 面 下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 41 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ 16.0 | 30 | トキワギョリュウ | 61 | 1 | |
| II 亜高木層 | ～ 8.0 | 50 | ヤンバルアカメガシワ | | 6 | |
| III 低木層 | ～ 4.0 | 85 | ゲッキツ | | 22 | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 0.8 | 8 | － | | 12 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | I | D・S | V | II | D・S | V | III | D・S | V | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3・2 | | トキワギョリュウ | 3・3 | | ヤンバルアカメガシワ | 3・2 | | ゲッキツ | + | | ゲッキツ |
| 2 | | | | 2・2 | | ギンネム | 2・2 | | アカギモドキ | + | | シマヤマヒハツ |
| 3 | | | | + | | トキワギョリュウ | 2・1 | | イボタクサギ | + | | マサキ |
| 4 | | | | + | | オオバギ | 1・1 | | シマヤマヒハツ | + | | ヤリハバクロ |
| 5 | | | | + | | モモタマナ | + | | ヤンバルアカメガシワ | + | | ヤエヤマオオタニワタリ |
| 6 | | | | + | | トウツルモドキ | + | | オキナワソケイ | + | | ノアサガオ |
| 7 | | | | | | | + | | オオムラサキシキブ | + | | タブノキ |
| 8 | | | | | | | + | | クワノハエノキ | + | | ギョクシンカ |
| 9 | | | | | | | + | | フクマンギ | + | | ゲットウ |
| 10 | | | | | | | + | | トベラ | + | | トベラ |
| 11 | | | | | | | + | | オオバギ | + | | ソクズ |
| 12 | | | | | | | + | | イヌマキ | + | | ミスミトケイソウ |
| 13 | | | | | | | + | | ギョクシンカ | | | |
| 14 | | | | | | | + | | アダン | | | |
| 15 | | | | | | | + | | コウシュンウマノスズクサ | | | |
| 16 | | | | | | | + | | ギンネム | | | |
| 17 | | | | | | | + | | キールンヤマノイモ | | | |
| 18 | | | | | | | + | | リュウキュウガキ | | | |
| 19 | | | | | | | + | | ツルモウリンカ | | | |
| 20 | | | | | | | + | | モモタマナ | | | |
| 21 | | | | | | | + | | マサキ | | | |
| 22 | | | | | | | + | | リュウキュウボタンツル | | | |

| 植物群落名 | トキワギョリュウ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 4 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強 ・ 中 ・ 弱 | 海抜 | 7m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面（草・湿原）；海（岸・浜・中）；河（岸・中）；池 | | | 日当 | （陽 ・ 中陰 ・ 陰） | 方位 | － |
| | （ 岸 ・ 中 ）；路 ・ 水 田 ・ 畑 ・ 堤 ；砂 ・ 岩 ・ 樹 上 | | | 土型 | 乾＜適・型・過型 | 斜面 | -° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・型グライ・沼沢 | | | 母岩 | － | 面積 | 4 × 4 m |
| | 沖 積 ・ 高 型 草 ・ 非 固 岩 屑 ・ 水 面 下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I 高木層 | ～ | | | | | |
| II 亜高木層 | ～ | | | | | |
| III 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| IV 草本層 | ～ 4.0 | 95 | ナピアグラス | | 2 | |
| | ～ | | | | | |
| V コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | IV | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ナピアグラス | | | | | | | | | |
| 2 | + | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ナピアグラス 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 5 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強 ・ 中 ・ 弱 | 海抜 | 7m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面（草・湿原）海（岸・浜・中）；河（岸・中）；池 | | | 日当 | （陽 ・ 中陰 ・ 陰） | 方位 | － |
| | （ 岸 ・ 中 ）；路 ・ 水 田 ・ 畑 ・ 堤 ；砂 ・ 岩 ・ 樹 上 | | | 土壌 | 乾〈適・湿・過湿 | 斜面 | -° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・沼沢 | | | 母岩 | － | 面積 | 4 × 4 m |
| | 沖 積 ・ 高 湿 草 ・ 未 固 岩 層 ・ 水 面 下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 3 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 4.0 | 100 | ナピアグラス | | 2 | |
| | ～ 1.0 | 10 | ハイアワユキセンダングサ | | 1 | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅳ-1 | D・S | V | Ⅳ-2 | D・S | V | Ⅳ | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ナピアグラス | 1・1 | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | |
| 2 | + | | ヒマ | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ナピアグラス 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 6 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強 ・ 中 ・ 弱 | 海抜 | 8m |
| 群落 | 〈高・亜・低・植林・斜面；草・湿原；海（岸・浜・中）；河（岸・中）；池 | | | 日当 | （陽 ・ 中陰 ・ 陰） | 方位 | NE60 |
| | （ 岸 ・ 中 ）；路 ・ 水 田 ・ 畑 ・ 堤 ；砂 ・ 岩 ・ 樹 上 | | | 土壌 | 乾〈適・湿・過湿 | 斜面 | 10° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・沼沢 | | | 母岩 | － | 面積 | 10 × 15 m |
| | 沖 積 ・ 高 湿 草 ・ 未 固 岩 層 ・ 水 面 下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 29 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ 14.0 | 30 | トキワギョリュウ | 56 | 1 | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ 5.0 | 60 | ハスノハギリ(植栽) | | 13 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.7 | 7 | － | | 13 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅰ | D・S | V | Ⅱ | D・S | V | Ⅳ | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4・4 | | トキワギョリュウ | 3・2 | | ハスノハギリ(植栽) | + | | ギネアキビ | | |
| 2 | | | | 2・2 | | モモタマナ(植栽) | + | | アカギモドキ | | |
| 3 | | | | 1・1 | | アカテツ(植栽) | + | | タブノキ | | |
| 4 | | | | + | | アダン | + | | イヌマキ | | |
| 5 | | | | + | | ギンネム | + | | デッキツ | | |
| 6 | | | | + | | クロヨナ(植栽) | + | | クロミノオキナワスズメウリ | | |
| 7 | | | | + | | テリハボク(植栽) | + | | オキナワソケイ | | |
| 8 | | | | + | | サキシマハマボウ(植栽) | + | | ギンネム | | |
| 9 | | | | + | | オオハマボウ | + | | デットウ | | |
| 10 | | | | + | | コウシュンウマノスズクサ | + | | オオムラサキシキブ | | |
| 11 | | | | + | | イボタクサギ | + | | ソクズ | | |
| 12 | | | | + | | ミスミトケイソウ | + | | ハマサルトリイバラ | | |
| 13 | | | | + | | ハマサルトリイバラ | + | | クワズイモ | | |
| 14 | | | | | | | + | | オオバギ | | |
| 15 | | | | | | | + | | ムラサキカタバミ | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | トキワギョリュウ 植林地 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 7 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）；台地・扇状地・平地・谷 | 風当 | 強 ・ 〈中〉 ・ 弱 | 海抜 | 4m |
| 群落 | （高・亜・低・疎林・斜面）；草・湿原；海（岸・沃・中）；河（岸・中）；池 | 日当 | 陽 ・〈中 陰〉・ 陰 | 方位 | － |
| | （岸 ・ 中）；路 ・ 水 田 ・ 畑 ・ 堤 ；砂 ・ 岩 ・ 樹 上 | 土壌 | 乾 ・〈適 ・ 湿 ・ 過 湿 | 斜面 | －° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・沼沢 | 母岩 | － | 面積 | 10 × 10 m |
| | 沖 積 ・ 高 湿 草 ・ 非 固 結 層 ・ 水 面 下 | 露岩 | 0% | 出現種数 | 14 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ 14.0 | 80 | ハスノハギリ | 62 | 3 | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ － | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ 5.0 | 30 | ハスノハギリ | | 3 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.4 | 5 | － | | 10 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅰ | D・S | V | Ⅱ | D・S | V | Ⅳ | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ハスノハギリ | 1・1 | | ハスノハギリ | + | | アカテツ | | |
| 2 | － | | トキワギョリュウ | + | | ボンネム | + | | ハスノハギリ | | |
| 3 | | | | | | | + | | ゲットウ | | |
| 4 | | | | | | | + | | イヌマキ | | |
| 5 | | | | | | | + | | トウウルモドキ | | |
| 6 | | | | | | | + | | パパイア | | |
| 7 | | | | | | | + | | クロミノオキナワスズメウリ | | |
| 8 | | | | | | | + | | オオバギ | | |
| 9 | | | | | | | + | | クワズイモ | | |
| 10 | | | | | | | + | | シルムラサキ | | |

植物群落名：ハスノハギリ 群落　　整理番号：

## 植物調査票

| No. | 8 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上〈中・下・凸・凹）；台地・扇状地・平地・谷 | 風当 | 強 ・ 〈中〉 ・ 弱 | 海抜 | 4m |
| 群落 | （高・亜・低・疎林・斜面）；草・湿原；海（岸・沃・中）；河（岸・中）；池 | 日当 | 陽 ・〈中 陰〉・ 陰 | 方位 | SW40 |
| | （岸 ・ 中）；路 ・ 水 田 ・ 畑 ・ 堤 ；砂 ・ 岩 ・ 樹 上 | 土壌 | 乾 ・〈適 ・ 湿 ・ 過 湿 | 斜面 | 4° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・沼沢 | 母岩 | － | 面積 | 15 × 15 m |
| | 沖 積 ・ 高 湿 草 ・ 非 固 結 層 ・ 水 面 下 | 露岩 | 0% | 出現種数 | 25 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ 14.0 | 85 | ハスノハギリ | 65 | 1 | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ － | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ 5.0 | 30 | ハスノハギリ | | 6 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.7 | 8 | － | | 18 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅰ | D・S | V | Ⅱ | D・S | V | Ⅳ | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ハスノハギリ | 2・2 | | ハスノハギリ | + | | ハスノハギリ | | |
| 2 | | | | + | | アダン | + | | アカテツ | | |
| 3 | | | | + | | アカギモドキ | + | | イヌマキ | | |
| 4 | | | | + | | フクマンギ | + | | アダン | | |
| 5 | | | | + | | オオハマボウ | + | | シマヤマヒハツ | | |
| 6 | | | | + | | ノアサガオ | + | | タブノキ | | |
| 7 | | | | | | | + | | アカギモドキ | | |
| 8 | | | | | | | + | | オキナワソケイ | | |
| 9 | | | | | | | + | | クワズイモ | | |
| 10 | | | | | | | + | | メジロホウズキ | | |
| 11 | | | | | | | + | | パパイア | | |
| 12 | | | | | | | + | | ヤンバルナスビ | | |
| 13 | | | | | | | + | | タイワンツクズ | | |
| 14 | | | | | | | + | | ボンネム | | |
| 15 | | | | | | | + | | クロミノオキナワスズメウリ | | |
| 16 | | | | | | | + | | ヤコウボク | | |
| 17 | | | | | | | + | | オオバギ | | |
| 18 | | | | | | | + | | ヘクソカズラ | | |

植物群落名：ハスノハギリ 群落　　整理番号：

## 植物調査票

| No. | 9 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上〈中〉・下・凸・凹）・台地・開状地・平地・谷 | | | 風当 | 強・〈中〉・弱 | 海抜 | 5m |
| 群落 | （高・亜・低・植林・斜面：草・潅木：路（岸・頂・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | 陽・〈中陰〉・陰 | 方位 | SW10 |
| | （岸・中）：畑・水田・畑・陸：砂・岩・堆上 | | | 土壌 | 乾〈適〉・湿・過湿 | 斜面 | 3° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・泥沢 | | | 母岩 | - | 面積 | 15 × 15 m |
| | 沖積・高湿草・非固岩屑・氷面下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 33 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ 13.0 | 80 | ハスノハギリ | 53 | 2 | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ 8.0 | 30 | ハスノハギリ | | 3 | |
| Ⅲ 低木層 | ～ 4.0 | 20 | ハスノハギリ | | 7 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.7 | 30 | クロミノオキテワスズメウリ | | 21 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅰ | D・S | V | Ⅱ | D・S | V | Ⅲ | D・S | V | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ハスノハギリ | 3・2 | | ハスノハギリ | 2・2 | | ハスノハギリ | 3・3 | | クロミノオキナワスズメウリ |
| 2 | + | | トウツルモドキ | + | | ギンネム | + | | テリハボク | + | | ハスノハギリ |
| 3 | | | | + | | トウツルモドキ | + | | アカテツ | + | | タブノキ |
| 4 | | | | | | | + | | アダン | + | | ギンネム |
| 5 | | | | | | | + | | シマヤマヒハツ | + | | ツルモウリンカ |
| 6 | | | | | | | + | | オオムラサキシキブ | + | | オオムラサキシキブ |
| 7 | | | | | | | + | | フクマンギ | + | | アカギモドキ |
| 8 | | | | | | | | | | + | | トウツルモドキ |
| 9 | | | | | | | | | | + | | イヌマキ |
| 10 | | | | | | | | | | + | | テリハボク |
| 11 | | | | | | | | | | + | | オオバギ |
| 12 | | | | | | | | | | + | | パパイア |
| 13 | | | | | | | | | | + | | クワズイモ |
| 14 | | | | | | | | | | + | | オキナワソケイ |
| 15 | | | | | | | | | | + | | ムラサキカタバミ |
| 16 | | | | | | | | | | + | | タイワンソクズ |
| 17 | | | | | | | | | | + | | ヘクソカズラ |
| 18 | | | | | | | | | | + | | ハマダイコン |
| 19 | | | | | | | | | | + | | ケサトベラ |
| 20 | | | | | | | | | | + | | ツルムラサキ |
| 21 | | | | | | | | | | + | | ゲットウ |

| 植物群落名 | ハスノハギリ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 10 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・〈下〉・凸・凹）・台地・開状地・平地・谷 | | | 風当 | 〈強〉・中・弱 | 海抜 | 4m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面：草・潅木：路（岸・〈頂〉・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | 〈陽〉・中陰・陰 | 方位 | SW36 |
| | （岸・中）：畑・水田・畑・陸：砂・岩・堆上 | | | 土壌 | 乾・〈適〉・湿・過湿 | 斜面 | 3° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・泥沢 | | | 母岩 | - | 面積 | 3 × 3 m |
| | 沖積・高湿草・非固岩屑・氷面下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 5 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ 3.0 | 100 | クサトベラ | | 2 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.3 | 5 | - | | 3 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅲ | D・S | V | Ⅳ | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | クサトベラ | + | | ハマササゲ | | | | | | |
| 2 | + | | ハマササゲ | + | | イヌシバ | | | | | | |
| 3 | | | | + | | グンバイヒルガオ | | | | | | |

| 植物群落名 | クサトベラ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 11 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強 ・ 中 ・ 弱 |
| 群落 | 高・亜高・低・疎林・群叢：草・湿原：海（岸・沖・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | （陽 ・ 中 陰 ・ 陰 |
| | （ 岸 ・ 中 ）：路 ・ 水 田 ・ 畑 ・ 樹 ： 砂 ・ 岩 ・ 樹 上 | | | 土湿 | 乾・適・湿・過湿 |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | | | 母岩 | - |
| | 沖 積 ・ 高 湿 草 ・ 赤 国 岩 層 ・ 水 面 下 | | | 露岩 | 0% |

| 海抜 | 6m |
|---|---|
| 方位 | - |
| 斜面 | -° |
| 面積 | 3 × 3 m |
| 出現種数 | 2 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ 3.0 | 100 | アダン | | 2 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅲ | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | アダン | | | | | | | | | |
| 2 | + | | イボタクサボ | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | アダン 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 12 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強 ・ 中 ・ 弱 |
| 群落 | 高・亜・低・疎林・群叢：草・湿原：海（岸・沖・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | （陽 ・ 中 陰 ・ 陰 |
| | （ 岸 ・ 中 ）：路 ・ 水 田 ・ 畑 ・ 樹 ： 砂 ・ 岩 ・ 樹 上 | | | 土湿 | 乾・適・湿・過湿 |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・泥グライ・泥沢 | | | 母岩 | - |
| | 沖 積 ・ 高 湿 草 ・ 赤 国 岩 層 ・ 水 面 下 | | | 露岩 | 0% |

| 海抜 | 5m |
|---|---|
| 方位 | SW40 |
| 斜面 | 10° |
| 面積 | 1 × 1 m |
| 出現種数 | 5 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.5 | 80 | ツキイゲ | | 5 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅳ | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ツキイゲ | | | | | | | | | |
| 2 | 1・1 | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | | |
| 3 | + | | グンバイヒルガオ | | | | | | | | | |
| 4 | + | | スナヅル | | | | | | | | | |
| 5 | + | | コマツヨイグサ | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ツキイゲ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 13 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強・中・弱 | 海抜 | 2m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面（草・湿原：海（岸・沢・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | 陽・中陰・陰 | 方位 | SW32 |
| | （岸・中）：路・水田・畑・畔：砂・岩・樹上 | | | 土壌 | 乾・適・湿・過湿 | 斜面 | 28° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・沼沢 | | | 母岩 | - | 面積 | 1 × 1 m |
| | 沖積・高湿草・非固岩屑・水面下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 4 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.4 | 100 | ハテルマカズラ | | 4 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅳ | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ハテルマカズラ | | | | | | | | | |
| 2 | 1・1 | | グンバイヒルガオ | | | | | | | | | |
| 3 | + | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | | |
| 4 | + | | ハマサンゴ | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ハテルマカズラ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 14 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強・中・弱 | 海抜 | 4m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面（草・湿原：海（岸・沢・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | 陽・中陰・陰 | 方位 | SW10 |
| | （岸・中）：路・水田・畑・畔：砂・岩・樹上 | | | 土壌 | 乾・適・湿・過湿 | 斜面 | 18° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・湿グライ・沼沢 | | | 母岩 | - | 面積 | 1 × 1 m |
| | 沖積・高湿草・非固岩屑・水面下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 5 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.2 | 30 | ハテルマカズラ | | 5 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅳ | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | ハテルマカズラ | | | | | | | | | |
| 2 | 1・1 | | スナズル | | | | | | | | | |
| 3 | + | | グンバイヒルガオ | | | | | | | | | |
| 4 | + | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | | |
| 5 | + | | クロイワザサ | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ハテルマカズラ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 15 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・崖状地・平地・谷 | | | 風当 | （強・中・弱） | 海抜 | 6m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面（草・屋敷）：海（岸・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | （陽・中・陰・陰） | 方位 | SW20 |
| | （岸・中）：路・水田・畑・畦：砂・岩・樹上 | | | 土壌 | 乾・適・湿・過湿 | 斜面 | 7° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・疑グライ・泥沢 | | | 母岩 | － | 面積 | 1 × 1 m |
| | 沖積・高位泥炭・非固結岩屑・水面下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 3 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.1 | 70 | ハテルマカズラ | | 3 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅳ | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4・4 | | ハテルマカズラ | | | | | | | | | |
| 2 | 2・2 | | コマツヨイグサ | | | | | | | | | |
| 3 | + | | グンバイヒルガオ | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | ハテルマカズラ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 16 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2018/5/7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・崖状地・平地）谷 | | | 風当 | （強・中・弱） | 海抜 | 6m |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面（草・屋敷）：海（岸・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | （陽・中・陰・陰） | 方位 | － |
| | （岸・中）：路・水田・畑・畦・敷：砂・岩・樹上 | | | 土壌 | 乾・適・湿・過湿 | 斜面 | －° |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・疑グライ・泥沢 | | | 母岩 | － | 面積 | 1 × 1 m |
| | 沖積・高位泥炭・非固結岩屑・水面下 | | | 露岩 | 0% | 出現種数 | 3 |

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.2 | 75 | グンバイヒルガオ | | 3 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅳ | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4・4 | | グンバイヒルガオ | | | | | | | | | |
| 2 | 1・1 | | コマツヨイグサ | | | | | | | | | |
| 3 | + | | タロイワザサ | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |

| 植物群落名 | グンバイヒルガオ 群落 | 整理番号 | |
|---|---|---|---|

## 植物調査票

| No. | 17 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2013/5/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強・中・弱 |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面：草・湿原：海（岸・沖・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | 陽・中陰・陰 |
| | （岸・中）：路・水田・畑・堤：砂・砂・樹上 | | | 土壌 | 乾・適・湿・過湿 |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・凝グライ・沼沢 | | | 母岩 | － |
| | 沖積・高湿草・赤固岩屑・水面下 | | | 露岩 | 0% |

海抜 6m
方位 －
斜面 －°
植種 3 × 3 m
出現種数 5

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ 1.3 | 95 | クサトベラ | | 3 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.5 | 20 | ハイアワユキセンダングサ・クロイワザサ | | 2 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅲ | D・S | V | Ⅳ | D・S | V | | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | クサトベラ | 1・1 | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | |
| 2 | 1・1 | | ハイアワユキセンダングサ | 1・1 | | クロイワザサ | | | | | |
| 3 | + | | ハマササゲ | | | | | | | | |

植物群落名：クサトベラ 群落　　整理番号：

## 植物調査票

| No. | 18 | 調査地 | 宮古広域公園 | 調査年月日 | 2013/5/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地形 | 山頂・尾根・斜面（上・中・下・凸・凹）・台地・扇状地・平地・谷 | | | 風当 | 強・中・弱 |
| 群落 | 高・亜・低・植林・斜面：草・湿原：海（岸・沖・中）：河（岸・中）：池 | | | 日当 | 陽・中陰・陰 |
| | （岸・中）：路・水田・畑・堤：砂・砂・樹上 | | | 土壌 | 乾・適・湿・過湿 |
| 土壌 | ポド性・褐森・赤・黄・黄褐森・アンド・グライ・凝グライ・沼沢 | | | 母岩 | － |
| | 沖積・高湿草・赤固岩屑・水面下 | | | 露岩 | 0% |

海抜 6m
方位 SW10
斜面 12°
植種 1 × 1 m
出現種数 4

| 階層 | 高さ(m) | 植被率(%) | 優占種 | 胸径(cm) | 種数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅱ 亜高木層 | ～ | | | | | |
| Ⅲ 低木層 | ～ | | | | | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅳ 草本層 | ～ 0.1 | 98 | グンバイヒルガオ | | 4 | |
| | ～ | | | | | |
| Ⅴ コケ層 | ～ | | | | | |

| | D・S | V | Ⅳ | D・S | V | | D・S | V | | D・S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5・5 | | グンバイヒルガオ | | | | | | | | |
| 2 | 2・2 | | クロイワザサ | | | | | | | | |
| 3 | + | | コマツヨイグサ | | | | | | | | |
| 4 | + | | ハイアワユキセンダングサ | | | | | | | | |

植物群落名：グンバイヒルガオ 群落　　整理番号：