

入札情報システムの設計図書等閲覧機能
Java ポリシー設定マニュアル
ID / パスワードを利用する事業者向け

第1.3 版

平成27年3月

富士通株式会社

目次

第1章 はじめに	1
1.1 Java ポリシーを設定するまでの流れ	1
第2章 Java ポリシーを設定する前に	2
2.1 前提条件の確認	2
2.2 ブラウザのバージョンの確認方法	2
2.3 Java ランタイム (JRE) のバージョンの確認方法	3
第3章 Java ランタイムの基本設定 (ケース の場合)	7
3.1 Java ランタイム (JRE) のインストール	7
第4章 Java ランタイムの例外サイト・リスト設定 (ケース の場合)	11
第5章 Java ポリシー設定ツールのダウンロード (ケース の場合)	14
第6章 Java ポリシーの設定 (ケース の場合)	15
6.1 Java ポリシー設定ツールの解凍	15
6.2 Java ポリシーの設定	15
第7章 Java ランタイム (JRE) のアンインストール (ケース の場合)	19
7.1 Java ランタイム (JRE) のアンインストール	19

操作に困ったときは

富士通電子調達コールセンター


【電話番号】0570-011-311

【受付時間】平日 9:00 ~ 18:00

第 1 章 はじめに

1.1 Java ポリシーを設定するまでの流れ

まず、ご使用になるパソコンの環境を確認してください。パソコンの環境により、設定する手順が異なります。パソコンの環境については、『第 2 章 Java ポリシーを設定する前に』をご確認ください。



第 2 章 Java ポリシーを設定する前に

2.1 前提条件の確認

対応 OS やブラウザ、Java ランタイムのバージョン等については、電子入札システムの動作環境を別途ご確認ください。

2.2 ブラウザバージョンの確認方法

ブラウザのバージョンは次の手順で確認できます。

Step 1 Internet Explorer を立ち上げ、[ヘルプ]メニュー - [バージョン情報]を選択します。




図2-1 Internet Explorer のバージョン確認

Step 2 Internet Explorer 「バージョン情報」のバージョン情報を確認します。



図2-2 Internet Explorer のバージョン情報確認画面

2.3 Java ランタイム(JRE)のバージョンの確認方法

ご使用になるパソコンに、既に Java ランタイムがインストールされている場合は、以下の方法で Java ランタイムのバージョンを確認してください。

対応しているバージョンに関しては、「2 - 1 前提条件の確認」をご参照ください。

Step 1 スタートメニューから「コントロールパネル」を開きます。




図2-3 スタートメニュー画面

Step 2 「表示方法:カテゴリ」の場合、プログラムをクリックします。
「表示方法:大きい(小さい)アイコン」の場合は Step4 からご参照ください。



図 2-4 コントロールパネル画面

Step 3

「Java」をクリックし、Java コントロールパネルを開きます。
次の操作は Step5 からご参照ください。




図 2-5 プログラム画面

Step 4

「表示方法: 大きい(小さい)アイコン」の場合、「Java」をクリックし、Java コントロールパネルを開きます。



図 2-6 アイコン画面

Step 5

「Java コントロールパネル」が表示されたら、「バージョン情報」をクリックします。




図2-7 Java コントロールパネル画面

Step 6

「Java について」画面で、Java ランタイムのバージョンを確認することができます。



図2-8 Java について画面

「Javaランタイム (JRE)」のバージョン確認は以上で完了です。

下のケースごとに次の章へ進んでください

ケース	Java ランタイムがインストールされていない	第3章へ
ケース	該当バージョンのJava ランタイムがインストールされている	第4章へ
ケース	別のJava ランタイムがインストールされている	第6章へ

第 3 章 Java ランタイムの基本設定(ケース の場合)

ご使用になるパソコンに Java ランタイム (JRE) がインストールされていない場合には、Java ランタイム (JRE) をインストールする必要があります。

ケース の場合は、先に第 6 章の操作を行ってください。

3.1 Java ランタイム (JRE) のインストール

ご使用になるパソコンの任意フォルダに、該当する JRE のバージョンをダウンロードしてください。

「jre-7u11-windows-i586.exe」は JRE7 Update11、「jre-8u31-windows-i586.exe」は JRE8 Update31 を示します。以降、JRE8 Update31 を例に説明します。

Step 1

「jre-8u31-windows-i586.exe」をダブルクリックすると、「Java セットアップ - ようこそ」画面が表示されるので、「インストール」ボタンをクリックしてください。



図3-1 Java セットアップ - ようこそ画面

Step 2

インストールが開始すると、「Java セットアップ - 進行中」画面が表示され、インストールの進捗状況が表示されます。



図3-2 Java セットアップ - 進行中画面

Step 3

Java ランタイムのインストール処理が完了すると、「Java セットアップ - 完了」画面が表示されますので、これでインストール処理は終了です。



図3-3 Java セットアップ - 完了画面

Step 4

次に、JRE の設定変更を行います。「スタートメニュー」「コントロールパネル」からコントロールパネル画面を開き、「Java」をクリックして「Java コントロールパネル」を起動してください。




図3-4 Java コントロールパネル画面 (一般タブ)

Step 5

「Java コントロールパネル」の「更新」タブをクリックし、「更新を自動的にチェック」のチェックを外してください。




図3-5 Java コントロールパネル画面 (更新タブ)



チェックを外そうとすると以下の警告が出ますが、「チェックしない」をクリックしてください。




図 3-6 警告画面

Step 6

「Java コントロールパネル」の「詳細」タブをクリックし、「次世代の Java Plug-in を有効にする」がある場合、チェックを外してください。最後に、「OK」をクリックすれば設定は完了です。




図3-7 Java コントロールパネル画面 (詳細タブ)

JRE8をインストールした場合は第4章へ、それ以外の場合は第5章へお進みください。

第 4 章 Java ランタイムの例外サイト・リスト設定(ケース の場合)

Java ランタイム(JRE)のインストールと基本設定が終了したら、例外サイト・リストに電子入札システムの URL を追加します。

本手順は JRE8 をインストールした場合のみ、実施してください。

Step 1

「スタートメニュー」「コントロールパネル」からコントロールパネル画面を開き、「Java」をクリックして「Java コントロールパネル」を起動してください。

Step 2

「Java コントロールパネル」の「セキュリティ」タブを選択し、「サイト・リストの編集」ボタンをクリックしてください。




図4-1 Java コントロールパネル画面(セキュリティタブ)

Step 3

「例外サイト・リスト」画面の「追加」ボタンをクリックしてください。




図4-2 例外サイト・リスト画面(入力前)

Step 4

利用する電子入札システムの URL を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。
図 4-3 の画面例では、<https://www.ep-bid.supercals.jp> を追加しています。




図4-3 例外サイト・リスト画面(入力後)

Step 5

「Java コントロールパネル」の「例外サイト・リスト」欄に URL が追加されている事を確認し、「OK」ボタンをクリックしてください。




図4-4 Java コントロールパネル画面 (セキュリティタブ)

URLの追加が完了しましたら第5章へお進みください。

第 5 章 Java ポリシー設定ツールのダウンロード(ケース の場合)

次に Java ポリシー設定ツールをダウンロードします。
ご使用になるパソコンの任意のフォルダに、「JavaPolicy.exe」をダウンロードしてください。

Step 1

「JavaPolicy.exe」をダブルクリックすると、「図 5-1 ファイルの展開先(保存場所)指定画面」が表示されます。参照ボタンを押下すると、「図 5-2 フォルダ指定画面」が表示されるので、保存先を指定し「OKボタン」を押下します。




図5-1 ファイルの展開先(保存場所)指定画面




図5-2 フォルダ指定画面

展開が完了しましたら第6章へお進みください。

第 6 章 Java ポリシーの設定(ケース の場合)

6.1 Java ポリシー設定ツールの解凍

Java ポリシー設定ツールが、展開時(第 4 章を参照)に指定した任意のフォルダに以下の「図 6-1 JavaPolicy 設定ツールフォルダ」のフォルダが作成されます。



図6-1 JavaPolicy 設定ツールフォルダ

6.2 Java ポリシーの設定

Step 1

「図 6-2 JavaPolicy 設定ツールフォルダ画面」の「Java ポリシー設定.bat」をダブルクリックすると「図 6-4 スタート.bat 実行画面」が表示されます。



図6-2 JavaPolicy 設定ツールフォルダ画面



Windows Vist/7/8/8.1 をご利用の方は、「Java ポリシー設定.bat」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックしてください。
クリック後、「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」には「はい」を選択します。




図6-3 JavaPolicy 設定ツールフォルダ画面 (Vista/7)




図6-4 スタート.bat 実行画面

Step 2

システムに対する設定を行います。




図6-5 java.policy ファイル設定ツール画面

< 項目内容 >

発注機関名称

設定を追加する発注機関の名称を入力します。

発注機関URL

追加する発注機関から提示されているURL を入力します。

登録ボタン

入力した名称と、URL を用いて、java.policy ファイルに設定を追加します。

終了ボタン

このツールを終了します。

ポリシーファイルの参照ボタン

java.policy ファイルの内容を表示します。

登録済み発注機関リスト

登録済みの発注機関名称の一覧を表示します。

削除ボタン

登録済み発注機関リストで選択した発注機関に関する設定を削除します。



図6-6 java.policy ファイル設定ツール登録画面

< 操作手順 >

発注機関名に「電子入札」、発注機関URLに「<https://www.ep-bid.supercals.jp/>」を入力します。
登録ボタンを押します。
登録を実行してもよければ「はい」ボタンを押します。




図6-7 登録確認画面

登録済み発注機関に「電子入札」と表示されたら登録完了です。

なお、本ツールにより、java.policy ファイルを変更するたびに自動的にバックアップファイルが作成されます。




図6-8 登録完了画面

OKボタンを押し、登録完了画面を閉じます。
Java ポリシーの設定は以上で完了です。

第 7 章 Java ランタイム(JRE)のアンインストール(ケース の場合)

本システムが対応していないバージョンの Java ランタイム(JRE)がインストールされている場合、Java の競合を避ける為に、Java ランタイムを削除していただくものです。
現在インストールされている Java ランタイムを他のシステムで使用している場合、影響を及ぼす可能性があります。
削除作業はご自身の責任で行ってください。削除作業を起因とする誤作動・不具合やそれらに限らない損害および障害は、一切その責任は負いかねますので、ご了承ください。
削除できない場合は、別のパソコンで本システムをご利用ください。

7.1 Java ランタイム(JRE)のアンインストール

< Windows Vista/7/8/8.1 の場合 >

Step 1 スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。




図7-1 スタートメニュー

Step 2 「コントロールパネル」画面が表示されたら、「プログラムのアンインストール」又は「プログラムと機能」をクリックしてください。なお、フォルダの表示設定がカテゴリの場合は図 7-2 のように、フォルダの表示設定がアイコンの場合は図 6-3 のように表示されます。

表示方法が「カテゴリ」の場合




図7-2 「コントロールパネル」画面

表示方法が「フォルダ」の場合




図7-3 「コントロールパネル」画面

Step 3

『プログラムのアンインストールまたは変更』画面が表示されます。



図7-4 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面

Step 4

不要な「Java(TM) ...」を表示し(画面上に表示されていない場合はスクロールして表示する), 選択すると「アンインストール」というボタンが表示されます。アンインストールする場合は、「アンインストール」ボタンを選択してください。



図7-5 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面

Step 5

『図 7-6 プログラムのアンインストール』画面で、「はい」ボタンを押すと、プログラムのアンインストールが始まり、『図 7-7 プログラムのアンインストール』画面に自動的に進みます。



図7-6 プログラムのアンインストール




図7-7 プログラムのアンインストール

Step 6

『図 7-7 プログラムのアンインストール』画面が閉じると、プログラムのアンインストールは終了です。
複数の不要な Java バージョンが存在する場合には、同様の手順でプログラムのアンインストールを繰り返してください。終わりましたら「プログラムの追加と削除」画面、右上の「×」ボタンで画面を閉じてください。

不要なJava バージョンのアンインストールが終了しましたら、第3章へお進みください。