

감염확산을 억제해 사회경제활동을 이어가기 위한 대책기간

【요청기간】 2023년 1월 14일(토) ~ 2023년 2월 12일(일)

<p>기본적인 방침</p>	<p>감염확산을 억제하며 사회경제활동을 이어가기 위해 신종 인플루엔자 등 대책특별조치법(이하 “법”이라고 한다.) 제24조 제9항에 따라 필요한 조치에 대한 협력을 현민 및 사업자에게 요청한다.</p>
<p>구역</p>	<p>오키나와현 전역</p>
<p>현황</p>	<p>오키나와현에서는 1월 이후, 신규 확진자 수가 계속해서 증가하고 있으며 병상사용률도 1월 11일 시점에서 43.3%로 서서히 악화되고 있습니다. 또한, 1월 이후 인플루엔자로 인한 입원환자수 및 의료종사자 휴업 수가 함께 증가하고 있으며 일부 의료기관에서는 병상 확보가 어려운 상태입니다. 유행 규모가 커짐에 따라 구급 및 발열 외래 환자도 증가하는 등, 의료제공체제 포화가 우려되고 있습니다.</p>
<p>현의 방침</p>	<p>경계 레벨 2를 유지하며 감염 대책을 철저히 할 것과 백신을 접종하도록 호소한다. 또한, 중증화 위험도와 증상에 따라 적절하게 검진할 수 있도록 요청한다.</p>
<p>추가 감염 확산시 (레벨 3 이행시) 의 대응</p>	<p>감염이 거듭 확산되어 <u>경계 레벨이 3으로 이행된 경우에는 의료 포화 방지 대책선언을 실시하여, 현민과 사업자에 의료 포화를 방지하기 위한 요청 및 홍보를 실시한다.</u></p> <p>【협력요청·홍보 예시】</p> <ul style="list-style-type: none"> · 참석자가 많은 회식과 대규모 행사는 참가 보류를 염두에 두고 신중하게 검토할 것. · 밀접접촉자가 된 의료종사자가 격리기간 중이더라도 항원정성검사를 실시한 뒤 의료에 종사할 수 있도록 의료기관에서 가능한 한 적극적으로 대응한다. · 고령자 시설 이용자에 대해 일시 귀가한 경우 PCR검사 등을 실시한다. 등

현민 여러분께 드리는 부탁

현민·사업자 여러분들께 **감염된 경우에 대비할 것과 감염 대책에 협력해 주실 것을 부탁드립니다.**

- ◆ **중증화 예방효과가 기대되는 백신 접종을 적극적으로 검토해 주십시오.**
 - **유행중인 인플루엔자 백신을 접종해 주시길 바랍니다.**
- ◆ **평상시에 3밀을 회피하며 환기·적절한 마스크 착용·손 소독·일일 건강관찰을 습관화 합시다.**
- ◆ **회식이나 친구와 모임을 가질 때에는 가급적 다수, 오랜 시간 모이는 것은 삼가 주십시오.**
- ◆ **발열, 인후통, 기침, 콧물 등 조금이라도 증상이 있는 경우 통근, 통학, 외출, 회식은 삼가 주십시오.**

1 백신 접종은

- 법 제24조 제9항 협력요청
- 법에 의하지 않는 협력의뢰

오미크론 변이주 대응 백신 접종을 부탁드립니다(부작용이 걱정되시는 분은 노바백스 백신 접종을 검토해 주십시오)

- 12세 이상 접종 대상자는 중증화 예방 효과와 앞으로의 변이주에 대한 유효성이 기대되는 오미크론 대응 백신 접종을 적극적으로 검토해 주십시오. 생후 6개월 이상 12세 미만인 대상자도 접종 검토를 부탁드립니다.
- 최신 백신을 접종하게 되면 입원 및 사망 위험성이 저하됩니다. 고령자 시설 등 입주자 데이터서비스 이용자는 집단 감염의 위험성이 높기 때문에, 되도록 백신을 접종해 주시길 바랍니다.
- **계절성 인플루엔자가 유행하고 있습니다. 인플루엔자 백신도 접종하시길 바랍니다.**

2 평상시에

감염대책에 유의하며 “밀집·밀접·밀폐”되는 상황을 피하도록 부탁드립니다

- 환기, 상황에 따라 적절히 마스크를 탈착, 손 소독, 일일 건강관찰을 습관화 해 주십시오.(특히 고령자, 기저질환 보유자, 임산부)
- 감염에 대비해, 가정에서는 적어도 3일치 식량과 의료용(일반용) 항원검사키트, 해열제 등 의료품을 구비해 둡시다.

3 회식이나 모임을 가질 땐

가급적 다수, 장시간 모이는 것을 삼가며 실내에서 또는 이야기를 나눌 땐 마스크를 착용합니다

- 어린이가 모이는 장소(보습학원 등)에서는 환기 및 상황에 따라 적절히 마스크를 탈착하는 등 감염대책을 어른이 확인할 것
- 되도록 회식은 동거 가족이나 항상 함께 있는 분과 할 것. 다수가 회식을 하는 경우에는 가급적 검사로 음성임을 확인할 것.
- 다수가 마스크를 벗는 이벤트를 삼가거나, 또는 검사로 음성임을 확인할 것
- 회식은 “감염방지대책 인증점”을 이용하며 감염방지대책이 철저히 지켜지지 않은 음식점 이용을 삼갈 것.
- 감염방지대책 인증점 이외의 점포를 이용하는 경우 4명 이하, 2시간 이내로 실시할 것,

4 몸 상태가 좋지 않을 때

발열, 인후통, 기침, 콧물 등 조금이라도 증상이 있는 경우, 통근, 통학, 외출, 회식을 삼가 주십시오

- 감기 증상이 있는 경우에는 1주일 정도는 중증화 위험이 높은 고령자, 임산부와는 만나지 말아주십시오.
- 고령자와 임산부, 투석환자를 포함해 주치의가 있는 분은 해당 병원을 이용하며, 증상이 심한 분(물을 드시기 힘든 분 등) 중 검진을 희망하시는 분은 현의 발열 콜센터에 상담해 주십시오.
- 증상이 가볍다면 의료용(일반용) 항원검사키트를 활용하시고 시판 약품을 구비해 자택 요양을 하시길 바랍니다.
- 구급의료를 지키기 위해 증상이 가벼운 경우나 검사를 목적으로 구급병원에 진찰을 받는 것을 삼가며 구급차를 적절하게 이용하시길 바랍니다. 3

방문자(오키나와 방문을 검토중이신) 여러분께

【방문 전: 법에 의하지 않는 협력의뢰】
【방문 중: 법24조 제9항 협력요청】

- 오키나와현 방문 전에는 건강상태에 문제가 없는지 충분히 확인한 상태에서 와 주시기 바랍니다. 건강에 이상이 있는 경우에는 방문을 연기해 주십시오. 다시 오실 날을 기다리고 있습니다. 또한 방문 전, 방문 중에는 기본적인 감염대책을 철저히 지켜주시기 바랍니다.
- 수학여행으로 방문하시는 분들은 감염방지대책을 철저히 지키며 별도 “오키나와 수학여행 방역관광 가이드라인”에 따라 행동하시길 바랍니다.
- 그 외 여행 등으로 현에 방문하시는 경우 여행 시작 2주전까지는 백신을 최신 접종 상태로 유지해 주시길 바랍니다.
- 귀성이나 민박, 행사 참가 등 방문지의 감염 위험성이 높은 경우 PCR 검사를 통해 음성임을 사전에 확인해 주십시오.
- 지병이 있으신 분은 여행 중에 건강관리에 유의해 주십시오. 또한, 자신이 평소 복용중인 약을 파악해 두어, 오키나와현에 방문하실 때는 약을 여행 일정보다 넉넉하게 지참해 주십시오.
- 오키나와현 신종 코로나 대책 퍼스널 서포트(RICCA)를 통해, 감염상황 등 정보를 제공하고 있으니 활용해 주시길 바랍니다.
- 오키나와현 방문 중, 발열 등 건강에 이상이 생긴 경우에는 여행자 전용 상담센터 오키나와에 상담 바랍니다.
【여행자 전용 상담센터 오키나와(“TACO”: Traveler’s Access Center Okinawa)】
전화번호: 098-840-1677 운영시간: 8:00~21:00(연중무휴)

음식점 관계자 여러분께

【○: 법24조 제9항 협력요청】
 【●: 법에 의하지 않는 협력의뢰】

대상 시설	[음식점]음식점(배달·포장을 제외) [유흥시설·결혼식장 등]바, 노래방, 결혼식장 등 식품위생법상 음식점 영업허가를 취득한 점포
요청 내용	○오키나와현 감염방지대책 인증점에는 계속해서 업종별 가이드라인 준수 등, 감염방지대책을 철저히 지키며 “안전·안심할 수 있는 가게”만들기를 부탁드립니다. ①점포 내 위생관리: 충분히 환기를 실시하고, 손님이 이용한 장소·기구를 소독 ②종업원 안전위생 관리: 업무 시작 전 종업원의 체온을 측정하는 등 건강관리 철저, 백신 접종 권장 등 ③손님 안전: 입점시 체온 검사, 손 소독 철저, 거리를 둔 좌석 등 (증상이 가볍더라도 발열 및 기타 증상이 있는 분의 입장을 거절하고, 손님에게 감염방지대책에 협력하도록 안내) 등 ○오키나와현 감염방지대책 인증점 이외의 점포는 한 그룹, 한 테이블 원칙 4명 이하로 할 것. ●오키나와현 감염방지대책 인증점 이외의 점포는 이용자에게 이용시간을 2시간 이내로 하도록 요청해 주시기 바랍니다. ○오키나와현 감염방지대책 인증점이 아닌 점포는 감염방지대책을 철저히 지키며, 빠른 시일 내로 “오키나와현 감염방지대책 인증점(제삼자인증)”을 취득하시길 권장합니다.

행사 개최에 대해

【법24조 제9항 협력요청】

- ◆ 행사 주최자에게 규모요건 등(인원 제한·수용률 등)에 따라 개최하도록 부탁드립니다.
- ◆ 그 때, 동일 행사에서 “합성 있음”, “합성 없음” 구역을 명확하게 분리해서 개최하는 경우, 수용률 상한은 각 구역에서 수용 인원의 절반까지 가능(합성 있음)·수용정원까지 가능(합성 없음)한 것으로 합니다.

	시설 수용정원(※1)		
	5,000명 이하	5,000명 초과~10,000명 이하	10,000명 초과
합성 없음	수용정원까지 가능	5,000명까지 가능(※3)	수용정원 절반까지 가능(※3)
합성 있음(※2)	수용정원의 절반까지 가능		

※1 : 수용 정원이 설정되지 않은 경우에는 아래의 내용대로 한다.

- 합성 없음 → 밀(密)이 발생하지 않을 정도의 간격(최소 사람과 사람이 접촉하지 않을 정도의 간격)을 확보하도록 한다.
- 합성 있음 → 사람과 사람 사이에 충분한 간격(가급적 2m, 최소 1m)을 확보하도록 한다.

※2 : “합성”은 '관객이 ①평소보다도 큰 소리로 ②반복·계속적으로 목소리를 내는 것'으로 정의하며, 이것을 적극적으로 유도하거나 필요한 대책이 충분히 세워지지 않은 프로그램은 “합성 있음”에 해당하는 것으로 한다.

※3 : 감염방지 안전계획의 작성·실시를 조건으로 최대수용인원을 수용정원까지로 하는 것이 가능하다.

- 주최자는 업종별 가이드라인을 철저히 준수할 것.
- 참가자가 5,000명 및 수용률 50%를 초과하는 행사(수용 정원이 설정되어있지 않은 경우는 참가자가 5,000명을 초과할 것으로 예상되며 사람과 사람 사이의 거리가 충분히 확보될 수 없는(물리적 거리가 1m 확보되지 않는) 행사)는 주최자가 행사 개최 2주 전을 기한으로 구체적인 대책내용을 기재한 “감염방지안전계획”을 작성해 현에 제출할 것.
- 현의 요구를 만족하지 못한 경우에는 요청에 따라 수정하거나 개최를 보류할 것.
- 전국적인 감염확산과 행사로 인한 집단감염이 발생해, 정부가 수용률 요건, 인원 제한 등을 수정한 경우에는 신속하게 이에 대응할 것.
- 많은 사람이 모이는 행사의 경우, 방문자에게 백신 접종을 최신 상태로 하게끔 하거나 사전 PCR 검사를 통한 음성확인을 권장할 것.
- 음식을 제공하는 경우 주최자는 회장 안에 식사가 가능한 구역을 지정해, 그 외 장소에서 식사하지 않도록 요구할 것. 또한, 식사 시의 감염대책(식사중이 아닐 때의 마스크 착용 등)을 철저히 지키도록 홍보할 것.
- 주류를 제공하는 경우에는 지정된 식사 구역 외에서 음주하지 않도록 요청하며, 식사 구역이더라도 장시간 음주하거나 큰 소리를 내는 등 감염 위험이 높은 행동을 방지하기 위한 홍보 활동 등 적절한 감염방지대책을 부탁드립니다.
- 감염방지 안전계획을 작성하지 않은 행사는 체크리스트 작성 등을 통해 감염대책을 철저히 할 것
(자세한 내용은 “행사 개최제한에 대한 내용(<https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kohokoryu/koho/20200828.html>)”을 확인)

상업시설, 집객시설 관계자 여러분께

【법 24조 제9항 협력요청】

특조법시행령 제11조 제1항으로 규정하는 운동시설, 유기장, 영화관, 쇼핑센터 등의 시설에서 아래의 감염대책을 실시할 것.

- 업종별 가이드라인 준수 등 감염방지대책을 철저히
- 입장자가 밀집하지 않도록 관리·통제(특히 집객 행사를 실시하는 경우, 밀집·밀접하는 상황이 발생하지 않게끔 대비할 것)
- 입장자가 반드시 마스크를 착용하도록 요청
- 대화와 같이 비말을 통해 발생할 수 있는 감염을 방지하기 위한 효과적인 조치
(특히 푸드코트에서 아크릴 판 설치 또는 좌석 간격 확보, 환기를 철저히 하는 등의 조치)

사업자 여러분께

【법 24조 제9항 협력요청】

- 종업원의 건강관리를 철저히 하며, 건강에 이상이 있는 분은 출근하지 않을 것·출근시키지 않을 것.
- 종업원이 양성자나 밀접접촉자가 된 경우, 해당 종업원을 출근시킬 때 PCR 검사 등을 통한 음성증명을 요구하지 않을 것.
- 재택근무(텔레워크), 화상회의, 시차출근 확대 등 통근·근무시의 밀접을 방지하기 위해 노력할 것.
- 사업을 계속하도록 요청받은 업종은 사업계속계획(BCP) 작성과 재점검을 실시할 것.
- 업종별로 정해진 신종 코로나바이러스 감염증 예방대책 가이드라인을 준수할 것.
- 직장에서 백신 접종을 권장할 것(접종하기 쉬운 환경 조성을 부탁드립니다.)
- 어린이가 자택요양을 하거나 초등학교가 휴교하는 경우에 대비해, 종업원이 아이를 간호, 돌보기 쉬운 환경을 조성할 것(초등학교 휴교 대응 조성금 활용을 통한 종업원 유급휴가제 도입 등을 부탁드립니다.).
- 환기팬을 상시 가동하거나 추가로 창문을 여는 등, 비말 감염 방지를 위한 효과적인 실내 환기를 실시한다.

고령자 시설, 장애인 시설에의 부탁

【법 24조 제9항 협력요청】

- 종업원의 건강관리를 철저히 하며, 건강상태가 좋지 않은 분은 출근하지·출근시키지 않을 것
- 「고령자 시설·장애인 시설의 신종 코로나바이러스 감염증 대책 메뉴얼(오키나와현 코로나 대책본부)」 및 「개호현장의 감염대책 첫 걸음(후생노동성)」을 토대로 대응할 것.
- 집단감염이 발생할 수 있다는 것을 전제로 사업계속계획(BCP)을 작성하여, 확진자 주변을 일제히 검사할 것.
- 환기구를 상시 가동하고 추가로 창문을 여는 등 비말 감염에 대비해 실내를 효과적으로 환기한다.
- 사전 검사 등 감염방지대책을 강구한 상태에서 면회를 실시할 것. 면회는 시설 이용자와 가족에게 있어 중요한 것이므로, 지역의 발생상황과 컨디션, 백신 접종 여부, 검사 결과 등을 고려해 대면 면회를 포함한 대응을 검토할 것.
- 종업원을 위한 정기검사를 실시해, 종업원이나 이용자에게 백신 접종을 권장할 것(접종하기 쉬운 환경 정비를 부탁드립니다).7

현과 연계한 각 시정촌의 대응 실시

【법 24조 제9항 협력요청】

- 방재무선, 홍보차량 등을 활용해 지역 주민에게 감염방지대책 홍보 및 자치회 등에 협력을 요청.
- 시정촌에서는, 오미크론 변이주 대응 백신 접종이 보다 가속될 수 있게끔 노력을 부탁드립니다.
- 케어 매니저를 비롯한 개호복지관계자를 통해, 개호가 필요한 고령자의 접종상황 확인과 접종 권장을 부탁드립니다.
- 지역 시정촌에서 실시되는 행사 중 현의 기준을 충족하지 못하는 것은 대처방침의 요청에 따라 수정하거나 자제하도록 촉구할 것.

학교에의 부탁 말씀

【법 24조 제9항 협력요청】

- 위생관리 매뉴얼을 토대로 한 대응을 기본으로, 환기구를 항상 가동하고 창문을 추가로 여는 등 비말 감염 방지에 효과적인 실내 환기를 실시함과 동시에, 실외에서 주위에 사람이 없다면 마스크를 벗는 등 상황에 따라 적절하게 마스크 탈착이 가능함을 알린다.
- 건강관찰표나 건강관찰 어플을 활용해 교직원 및 아동 학생의 건강관찰을 철저히 하고, 건강에 이상이 있을 땐 출근, 등교 및 동아리 활동 등을 삼가도록 알릴 것.
- 동아리 활동은 감염방지대책을 철저히 지키며 활동개시시, 각종 대회 전에는 건강 상태를 확인할 것.
- 개인 연습으로 공공장소를 이용, 동아리 활동 전후의 다수 인원이 회식에 참석하는 경우와 버스 등을 통한 이동에 있어서는 마스크 착용을 포함한 감염대책을 철저히 지킬 것.
- 미취학 아동·초·중·고등학생 유증상자 및 바이러스에 노출되었을 가능성이 있는 그 동거가족이 'RADECO' 시스템을 활용해 자택에서 항원정성검사를 실시할 수 있게끔 장려할 것.
- 교직원이나 아동 및 학생이 양성자 또는 밀접접촉자가 된 경우 출근, 등교할 때 PCR 검사 등을 통한 음성 증명을 요구하지 않을 것.




코로나와 인플루엔자가 동시에 유행중!!



감염 확산을 억제하고 사회경제활동을 이어가기 위해 아래 대책에 협력해 주시기 바랍니다.

1. 감염 상황에 대해



- **코로나** 신규 확진자, **인플루엔자 환자** 모두 정점(定点)보고수에서 **증가 경향**을 보이고 있으며, 1월 12일에는 **인플루엔자 주의보**가 발령되었습니다.
- 유행을 억제하기 위해 **감염대책**을 지키시기 바랍니다.



코로나와 인플루엔자 동시 유행에 대비 →

2. 모두 함께 백신을 접종합시다

- 수험, 취직 등의 이유로 타 현으로 이동하시는 분은 되도록 빨리 백신을 접종하면 안심할 수 있습니다.
 - 코로나 백신 추가접종**을 검토해 주시기 바랍니다.
 - 인플루엔자로 입원하는 환자가 늘어나고 있습니다. 입원 예방을 위해서라도 **인플루엔자 백신**을 접종하시기 바랍니다.
- ※정기접종이 가능한 기간은 시정촌마다 상이하므로 거주하시는 시정촌에 문의하시기 바랍니다.
인플루엔자 담당 부서 일람은 이곳에서 확인 →



3. 증상이 가벼운 분은 코로나 검사 키트를 활용해 집에서 요양을

- **고령자나 임산부, 투석환자**를 포함해 평소 다니던 병원이 있다면 **해당 병원**을 이용해 주십시오.
- **수분 섭취나 식사가 어렵고 몸에 힘이 없는** 경우에는 **현의 발열 콜센터**에 전화로 상담하고 발열 외래, 병원을 통해 검사를 받아 주십시오.



코로나인가? 싶다면 →

4. 요양중에는 접촉을 최소한으로

- **코로나**의 경우, 병을 옮기지 않기 위해서는 **증상이 나타난 날, 검체채취일을 0일로 세어서 7일이 경과**하고 또한 **증상이 나아진 뒤로 24시간**이 경과할 필요가 있습니다.
- **인플루엔자**는 증상이 나타나기 하루 전부터 증상이 나타난 이후 **3~7일간**은 코와 목에서 바이러스가 배출되는 것으로 알려져 있습니다. 주변 분에게 병을 옮기지 않도록 배려를 부탁드립니다.
- 초등학교, 중학교, 고등학교, 특별지원학교와 유치원에서는 **인플루엔자 출석정지기간을 설정**하고 **기간 중에는 요양하도록 할 필요가** 있습니다.(증상이 나타나고 5일 경과, 열이 내리고 2일 경과(유아는 3일 경과))