

沖繩縣新型冠狀病毒感染症對策的基本方針

基本想法

爲了防止新冠病毒感染擴散和維護社會經濟活動穩步實施，根據新型流感等對策特別措置法(以下簡稱爲“法”)第24條，在對縣民及經營者等提出要求的同時，也號召實施必要的配合。

地區

沖繩縣全境

【持續實施感染防控對策】

現 狀

- 防止疫情復發的同時兼顧恢復社會經濟活動，有必要貫徹基于“新型社會方式”的感染防控對策及“推進疫苗接種”。
- 冬季是新冠疫情的高發期，年末年初又是忘年會、新年會等交流活動頻發的時期，若在新冠疫情出現減少趨勢後就對防疫對策有所鬆懈，將很容易招致感染再次擴散。
- 爲了守護自己、重要的人、周遭社會，再次貫徹“不將病毒帶入家中”、“保持手部衛生勤洗手”、“佩戴口罩”、“室內通風換氣”、“每天測量體溫等健康觀察”。若身體稍有不適，請在家中隔離修養，居家期間也應佩戴好口罩，并向縣諮詢中心及社區醫生諮詢問診。

沖繩縣的方針及措施

- 爲了持續性地穩固感染防控對策，需要對縣民及經營者等不斷實施提醒。
- 若疫情有復發徵兆，則應采取以下措施。
 - ① 一旦確認到感染已經擴散，應以各市或各保健所爲單位迅速發出“應急警報”
(大致基準：以各市或各保健所爲單位，每10萬人中感染人數超過25人(每周))
 - ② 在全縣範圍內一旦確認到感染已經擴散，應在全縣發出應急提醒等。
(大致基準：全縣每10萬人中感染人數超過15人(每周) (每天平均新增感染人數超過32人)
 - ③ 若出現有緊急擴散的風險，則應強制采取措施
(大致基準：全縣每10萬人中感染人數超過25人(每周) (平均每天新增感染人數超過53人) 且超過上周的1.3倍)
- 對於季節性的節慶需要特別提醒注意。

對各位縣民的要求

關於外出及移動的相關要求

- 避免出入擁擠場所。
 - 行動時，應履行佩戴口罩、親洗手等基本防疫對策。
 - 在和外縣來往時，應謹慎回避到訪感染情況惡化的地區（新增感染人數每10萬人中超過15人）。來往前，請做好健康觀察，並且遵守到訪目的地的注意事項。
此外，出發前應完成疫苗接種或事先接受完核酸檢測。
 - 對於與離島的來往，請回避前往要求“規避登島”的離島。關於相關離島的接收狀況等，應確認好各個離島市町村的官方主頁等。若身體出現不適時，則應考慮中止或延期出行。此外，鼓勵完成疫苗接種或事先接受完核酸檢測。
 - 在舉辦諸如Moai（以儲蓄為目的的定期飯局）、海灘派對等伴有飲食的活動，應儘量回避聚眾、久留。
- ※對於應急提醒地區，舉辦時應遵守4人以內、2小時以內且和同居家人或平時就在一起的夥伴

基本防控對策的相關要求

- 對於年滿12歲的人員，疫苗是對抗疫情的王牌，請配合接種。
- 每天進行體溫測量等健康觀察，若身體稍有不適，則應回避上班、上學、外出。
- 身體不適時，白天應到社區診所等接受就診。若出現發燒情況，應聯繫縣諮詢中心。
- 貫徹基本感染防控對策“貫徹佩戴口罩、勤洗手、通風換氣”
- ◆ 即便是接種完2次疫苗，也存在感染風險，請繼續貫徹佩戴口罩和洗手等防控對策。

對各位縣民的要求

聚餐（飲食）的相關要求

- ◆ 聚餐，應儘量回避聚眾、久留
- ◆ 應回避深夜飲酒等高風險活動
- ◆ 多人聚餐時，參加者應儘量是都已完成疫苗接種或已事先接受完核酸檢測
- ◆ 積極配合店家所要求的感染防控對策（不大聲喧嘩，交談時佩戴口罩 等）。
- ◆ 回避使用沒有貫徹防控對策的餐飲店等，請選擇「感染防控對策認證店」。
- ◆ 若身體出現稍有不適，則不應參加聚餐。也不應令其參加。
- 在餐飲店之外（自家）的聚餐也應同等注意

※對於應急提醒地區，舉辦時應遵守4人以內、2小時以內且和同居家人或平時就在一起的夥伴

致各位(正考慮來訪沖繩的)到訪者

關於來往的委托事宜

- 依照所在地知事的要求，遵從其對都道府間移動的相關要求。來沖後請貫徹基本的感染防控對策。
- 對於感染情況較為嚴重的地區，請慎重考慮來訪。
- 來訪沖繩前，請事先徹底貫徹充分的健康觀察和感染防控對策。若身體不適，則請中止或延期到訪。
- 來訪沖繩前，請事先確認是否已完成疫苗接種或核酸檢測呈陰性結果。
 - ※ 對於來訪沖繩前無法接受檢測的情況，那霸機場、宮古機場、下地島機場、新石垣機場、久米島機場設立了在抵達後可提供核酸檢測的機制。
- 來訪沖繩時，請回避使用沒有貫徹實施感染防控對策的餐飲店和酒店等，請選擇“感染防止對策認證店”。
- 在沖繩滯留期間若出現身體不適或發燒的情況，應諮詢“游客專屬諮詢中心沖繩”。
 - 【游客專屬諮詢中心沖繩（「TACO」：Traveler's Access Center Okinawa）】
 - ※電話號碼：098-840-1677 營業時間：8：00～21：00（全年無休）

※關於修學旅行，在開展活動時，請在貫徹感染防控的基礎上，另行參照“沖繩修學旅行防疫觀光指南”等”。

對餐飲店等要求

對象設施	〔餐飲店〕餐飲店(打包及外賣除外) 〔娛樂設施・婚慶場所等〕在酒吧、卡拉OK、婚慶場所中獲得食品衛生法餐飲店營業許可的店鋪
要求內容	<p>〔要求配合感染防控對策〕</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <u>遵守各行業的行為規範手冊等、貫徹感染防控對策(法第24條第9項)</u>• 鼓勵員工檢測、疏通引導顧客入店、設施換氣• 阻止有發燒等症狀的顧客入店• 設置手部消毒裝置、營業所消毒• 告知佩戴口罩等其他相關感染防控措施• 阻止無正當理由且不配合佩戴口罩及其他相關感染防控措施的顧客入店(交談時應佩戴好口罩)• 設置亞克力板(或確保座位間距在1m以上) <ul style="list-style-type: none">➤ 為推進實施縣・市町村所開展的感染防控對策，配合巡視工作➤ 鼓勵註冊「感染防控對策認證店」➤ 若使用唱K設備，應貫徹防疫對策。避免使用者出現密集情況及確保通風換氣 <p>※對於婚慶活動等，則請參照活動指南的相關規定。</p> <p>※對於應急提醒地區，同一群體，同一飯桌，原則上人數應控制在4人以內</p>

對於活動舉辦的要求

◆ 要求活動舉辦方依照規範條件等（人數上限、收容率等）（法第24條第9項）

	設施的上限人數（※1）		
	不超過5,000人	5,000人～10,000人	超過10,000人
無大聲歡呼	不超過上限人數，即可	不超過5,000人，即可（※3）	不超過上限人數的一半，即可（※3）
伴有大聲歡呼（※2）	不超過上限人數的一半，即可		

※1:若該設施無設定上限人數，則遵照以下情況。

・無大聲歡呼 → 確保間距，以防出現密集的情況（至少保證人和人之間不會出現肢體接觸）。

・伴有大聲歡呼 → 人與人之間留有充分間距（至少有1m，最好有2m）。

※2:“大聲歡呼”是指，觀眾①發出了比平時更大的音量 ②反復持續發聲。若活動中積極鼓勵上述“發聲”或者沒有採取充分的必要措施，則將被定義為“伴有大聲歡呼”。

※3:根據防止感染安全計劃的制定及實施情況，可考慮將上限人數提升至最大收容人數。

- 要求主辦方徹底遵守各行業的規範指南，同時導入國家的接觸確認APP(COCoA)、沖繩縣推行的LINE密切接觸者通知系統(RICCA)以及制定名單等追蹤對策。
- 對於參加者超過5,000人且收容率超過50%的活動，主辦方應制定好明確記載有具體防控對策和目標的《防止感染安全計劃》，並在舉辦活動2周前向縣方提交。對於未滿足縣方要求的情況，則應延期或中止活動舉辦。
- 全國範圍內出現了感染擴散以及參加活動後的群體感染，若國家重新修改了各行業的規範指南、收容率指標、人數上限，則迅速遵照國家標準應對。
- 對於參加者多為來自島外的活動，鼓勵到訪者，事先接種疫苗或提供核酸檢測的陰性證明等。

對設施的要求

對商業設施、娛樂設施的要求

根據特措法施行令第11條第1項規定，要求運動設施、游樂園、電影院等設施采取以下措施。此外，應積極在官網上公布各措施的實施狀況。

- 遵守各行業的行為規範手冊等，貫徹感染防控對策(法第24條第9項)
 - 爲了避免到場人員過于擁堵，應做好疏通引導工作
(特別是對於首發的聚衆活動，應努力避免出現密集和密切接觸)
 - 設立裝置，以有效防止因對話過程中的飛沫而引發的感染（特別是在餐飲區）
(放置亞克力隔板或確保座位間隔、貫徹通風換氣)
 - 設置手部消毒裝備，呼籲到訪者手部消毒，鼓勵從業人員進行核酸檢測等
 - 設立裝置以規避有發燒症狀的到訪者入店（進店時測量體溫、設置體表溫度測探器）
 - 呼籲到場人員佩戴口罩
 - 禁止無正當理由且不配合佩戴口罩的來客入店（包括勸退已入場的到訪者）
 - 在電玩中心及運動俱樂部等娛樂設施中，要求入場前進行身體狀況確認、體溫測量、手部清理
- 要求各設施嚴禁使用者帶酒入內

對各位營業者的要求

【法第24條第9項：配合要求】

對經營者及經濟界的要求

- 在職場鼓勵推行疫苗接種（構建便于疫苗接種的環境條件）
- 貫徹就業人員的健康管理。對於身體不適者，不應出勤，也不應令其出勤
- 為回避在通勤和辦公過程中出現密集情況，努力推行在家辦公（遠程辦公）、錯峰出勤
- 對於不服縮短營業時間要求的餐飲店等，應要求自家員工回避對其使用
- 在切換場所時應多加留意，特別是感染風險較高的地方（休息室、更衣室、吸烟室、公司食堂）

對交通從業人員的要求

- 在主要的公交中樞應開展測量體溫等
- 要求在航空、船舶、巴士、出租車等公共交通的從業人員，應遵守各行業為防控新冠病毒感染症而制定的對策指南

與各市町村聯合開展措施

- 呼籲與自治會合作，充分利用防災的無線廣播和宣傳車等，向當地居民宣傳啓發感染防控對策。
- 作為各設施及公園管理員的舉措（包括對在路邊及公園的聚眾飲酒進行提醒勸告）。
- 告知發燒時就診方式（避免不必要且不緊急的就診，抗原檢測試劑的使用方式，沖繩縣新冠病毒感染症諮詢服務中心098-866-2129）。
- 向市町村提供感染者的信息，努力協助對居家療養者的支援。
- 保育所等在照常提供保育服務時，應繼續貫徹基本的感染防控對策和對幼兒及工作人員的健康管理。
- 在年末年初舉辦諸如成年儀式等活動時，鼓勵參加事先完成疫苗接種或接受核酸檢測等。

對學校等要求

- 基于衛生管理手冊等，貫徹學校教育活動、課外活動及宿舍生活中的感染對策。若出現校內感染則應采取封閉學校等措施。
- 通知貫徹幼小兒童在家中的健康狀況觀察，若出現身體不適，應回避到校。
- 學校在開展活動時，應結合當地感染狀況等，充分考慮場所、時間及舉辦方式等。
- 舉辦社團活動時，應貫徹防控對策，做好活動前及大賽前的健康檢查。
- 大學和大專等應切實應對防控感染，并有效采取線上線下教學相結合的方式。
- 大學應貫徹提醒勸告學生，在參加聚餐等高感染風險的活動時，應盡可能避免聚眾久留。

在公共設施等措施

- 針對博物館、美術館、運動設施等縣立公共設施的運營，應徹底貫徹感染防控對策，疏通入場避免產生混亂，市町村的公共設施也應采取和縣方一樣的應對措施。
- 在路邊及公園等聚眾飲酒屬感染風險較高的行爲。爲了避免出現此類行爲，請設施管理人員配合提醒勸告。

年末年初相關活動的提醒

①關於返鄉

- ◆ 請事前完成疫苗接種或出發前接受完核酸檢測。
- ◆ 請在返鄉10天前進行健康檢查，若出現身體不適，則應考慮延遲返鄉。
- ◆ 抵達沖繩後，若出現身體不適，請避免外出并諮詢沖繩縣諮詢中心(098-866-2129)。
- ◆ 若計劃和返鄉人員聚會，也請事先完成疫苗接種。

②關於忘年會·新年會等聚餐

- ◆ 減少聚餐的頻次(尤其是連日聚餐)，請回避深夜飲酒等。
- ◆ 請選擇使用有開展防控對策的“感染防控對策認證店”。
- ◆ 聚會成員儘量都是完成疫苗接種或核酸檢測結果呈陰性。

③關於成人儀式

- ◆ 請事先完成疫苗接種，若未能完成疫苗接種則請出示核酸檢測的陰性證明。
- ◆ 參加儀式時，請佩戴好口罩并遵守基本的感染防控對策等。
- ◆ 對於儀式前後的聚餐，請控制好人數并避免深夜飲酒等。

季節性活動上的委托事宜

～返鄉篇～



返鄉時，請完成疫苗接種或出發前接受完核酸檢測。

返鄉人員和接待人員都請完成疫苗接種。




返鄉人員

接待人員




請在返鄉10天前進行健康檢查，

若出現身體不適，則應考慮延遲返鄉。



抵達沖繩後、若出現身體不適，請諮詢沖繩縣諮詢中心。并避免外出。



↓ 若察覺疑似感染新冠，請致電下方電話 ↓
沖繩縣新冠病毒感染症諮詢客服中心：098-866-2129

季節性活動上的委托事宜

～忘年會・新年會等聚餐篇～

減少聚餐頻次(尤其是連日聚餐)、
請回避深夜飲酒等。



請選擇“感染防控對策認證店”。

掃描下方↓查找認證店



請配合餐飲店要求的感染防控對策。

※不大聲喧嘩、
交談時佩戴好口罩等。



季節性活動上的委托事宜

～成人儀式篇～

事前**完成疫苗接種**、
未能接種疫苗者應
接受**核酸檢測**



儀式過程中，應佩
戴好**口罩**，做好基
本的**感染防控對策**

祝・成人式



聚餐，也請**控制好**
人數，并避免深夜
飲酒

